IOS APP 期中之前的第八週 word 作業

組員:109021337 陳璽凱、109021011 簡克宇、109021353 臧睿煜

題目: 設計 construct2 的遠端 websocket 互動同時將戰績 送到 mysql 功能

第1步: 先寫 Test_Server.js 和 package.json

```
C:\Web Socket\Test Server.is - Notepad++
                                                                                                                               - o ×
禮案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?
🖥 package.json 🗵 🗎 Test_Server.js 🗵
     import { WebSocketServer } from 'ws';
import { createConnection } from 'myso
      const wss = new WebSocketServer ({ port: 1234 });
      var config =
        host: 'localhost',
         user: 'root',
password: '109xikai921',
database: 'player_score',
console.log("!!! Cannot connect !!! Error:");
throw err;
            console.log("Connection established.");
            wss.on('connection', function connection(ws) {
                ws.on('message', function incoming(message) {
   console.log('received: %s', message);
   conn.query('INSERT INTO player_score.usr_s
                                                   e.usr_sc_tab (usr, score) VALUES (?, ?);', ['p1', ''+message],
                   function (err, results, fields) {
if (err) throw err;
                    else console.log('Inserted' + results.affectedRows + ' row(s). ');
C:\Web_Socket\package.json - Notepad++
檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?
🗎 package. json 🛛 🔡 Test_Server. js 🖾
        □{
                 "type": "module",
    2
    3
                 "dependencies": {
                       "mysql": "^2.18.1",
   4
    5
                       "websocket": "^1.0.34",
    6
                       "ws": "^8.2.3"
    7
    8
    9
```


第2步:在 C:/Web_Socket 裡面,無法找到 mysqul 遇到問題

```
microsoft Windows [版本 10.0.19042.1288]
(c) Microsoft Corporation. 著作權所有,並保留一切權利。


C:\Users\ASUS>cd C:/WS

C:\Ws>node:internal/errors:464
    BrrorCaptureStackTrace(err);
    Aron at new NodeError (node:internal/errors:371:5) [39m
    190m at new NodeError (node:internal/modules/esm/resolve:884:9) [39m
    190m at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:8929:18) [39m
    190m at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1044:11) [39m
    190m at BSMLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:422:30) [39m
    190m at ESMLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:222:40) [39m
    190m at Iink (node:internal/modules/esm/module_job:75:36) [39m
    190m at Iink (node:internal/modules/esm/module_job:75:36) [39m
    190m at Iink (node:internal/modules/esm/module_job:75:36) [39m
    100m at Iink (node:internal/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/esm/modules/es
```

第 3 步: 需要再 cmd 裡面 C:/ Web_Socket 下載 mysqul Run(npm install mysql)




第4步:在CMD輸入指令




第5步:在construct2,編輯程式




第6步: 匯出 html 到 apache server / www



第7步: 在 mysqul server 新增資料庫






第8步: cordova html 執行程式結果




week8.mp4

第9步: 匯出 cordova 專案到 mac 的 cordova



第 10 步: 安裝 inappbrowser



第11步: cordova ios 執行程式結果



ios8.mp4