

《谜夜规约：Multiverse Protocol》 策划文档

第一章：项目概述 (Overview)

1.1 项目背景

本项目是一款以“规则驱动”为核心思想的多世界探索型游戏设计原型。设计的初始出发点并不是构建一个传统意义上的关卡或剧情游戏，而是尝试回答一个问题：如果游戏的“规则本身”变成玩家需要学习与利用的对象，游戏体验会发生什么变化。

在这一框架下，玩家不再只是执行任务，而是通过不断进入不同世界，逐步理解每个世界内部运行的逻辑，并利用这些逻辑推进探索。

1.2 核心设计目标

本项目的设计目标主要包括三个层面：

- 通过规则系统替代传统任务引导，让玩家依靠观察与试错理解游戏机制
- 构建多个规则差异明显的世界，使玩家在切换过程中产生认知重构
- 将“理解系统”本身作为成长路径，而不是单纯的数值或技能成长

1.3 游戏定位

本项目整体定位为“系统驱动型探索游戏原型”，强调规则结构而非内容堆叠。

游戏体验更接近一种“规则学习过程”，玩家在不同世界中不断面对新的系统逻辑，并在失败与反馈中逐步形成对规则的掌握能力。

1.4 核心体验关键词

本项目希望传达的核心体验可以概括为以下几点：

- 规则不被直接告知，而是通过行为反馈逐步理解
- 每个世界拥有独立运行逻辑，玩家需要重新学习
- 玩家能力的成长来源于“认知模型的升级”而非数值强化
- 世界之间存在逻辑差异，用于制造认知冲突与迁移

1.5 设计参考方向

本项目在设计思路参考了以下类型的游戏结构：

1. 《塞尔达传说》中的系统驱动探索设计
2. 《Baba Is You》中的规则即玩法机制
3. 规则解谜类游戏中“系统理解优先于操作”的设计方式

1.6 项目一句话总结

本项目尝试构建一种以“规则学习”为核心体验的多世界探索结构，让玩家通过不断理解系统逻辑来推进游戏进程。

2. 设计核心理念

设计目标

- 规则即玩法（Rule = Gameplay）
- 系统优先于内容
- 玩家通过“理解系统”推进游戏

三大设计支柱

① 规则优先（Rule First）

玩法由规则定义，而非关卡设计

② 系统变化（System Variation）

不同世界拥有完全不同规则逻辑

③ 认知成长（Cognitive Progression）

玩家能力 = 理解复杂系统的能力

第二章：设计核心理念（Design Pillars）

2.1 规则优先于内容（Rule First Design）

本项目最核心的设计原则是“规则优先于内容”。在传统游戏设计中，内容（关卡、剧情、任务）通常是体验的核心驱动，而在本项目中，规则本身成为决定体验的第一要素。

每一个世界并不是通过“有什么内容”来区分，而是通过“运行规则是什么”来区分。玩家面对的不是固定关卡，而是一套需要被理解的系统结构。

因此，游戏体验的重点从“完成任务”转向“理解规则”。

2.2 多世界规则差异（Multi-Rule World Structure）

本项目由多个世界构成，但这些世界之间并不只是视觉或主题差异，而是底层规则系统的完全不同。

每个世界都拥有独立的运行逻辑，例如移动方式、交互反馈或空间结构变化方式都可能完全不同。

玩家在进入新世界时，并不会延续上一世界的经验，而是需要重新观察并重新建立理解模型。

这种设计的核心目的，是制造“认知重置”，让玩家持续处于学习状态。

2.3 玩家认知成长驱动（Cognitive Progression）

本项目不依赖传统意义上的等级、装备或数值成长，而是将“玩家对系统的理解程度”作为唯一的成长路径。

玩家的能力提升体现在：

- 是否能更快识别规则
- 是否能预测系统反馈
- 是否能在未知规则中建立稳定策略

换句话说，成长并不是角色变强，而是玩家“理解系统的能力变强”。

2.4 反馈驱动学习机制（Feedback-Based Learning）

本项目刻意减少直接说明式引导，而是依靠系统反馈让玩家学习规则。

当玩家做出行为时，系统不会解释“为什么发生”，而是通过结果让玩家自行归纳规律。

例如：

1. 某些行为可能导致环境变化
2. 某些交互会触发非预期结果
3. 某些规则只在特定条件下成立

玩家需要通过多次尝试逐步建立规则模型。

2.5 认知冲突设计 (Cognitive Conflict Design)

不同世界之间的规则并不兼容，这种不一致性是刻意设计的。

玩家在一个世界中形成的经验，在另一个世界中可能完全失效，甚至产生误导。

这种设计的目的不是增加难度，而是制造认知冲突，让玩家不断修正自己的理解方式。

最终体验不是“掌握一个系统”，而是“适应多个系统之间的差异”。

2.6 小结

本项目的设计核心可以概括为：通过规则优先的世界构建方式，结合多世界系统差异与反馈驱动学习机制，让玩家在持续的认知冲突中逐步理解并掌握游戏系统本身。

第三章：核心玩法循环（Core Gameplay Loop）

3.1 核心循环概述

本项目的核心玩法循环围绕“规则理解—行为验证—反馈修正”三个阶段展开。

与传统游戏以“任务完成”或“战斗胜利”为核心不同，本项目的循环更强调玩家对系统规则的逐步理解与修正过程。

玩家的每一次行动不仅是操作行为，更是一次对系统规则的验证行为。

3.2 基础核心循环结构

游戏的基础循环可以拆解为以下步骤：

1. 玩家进入一个新的规则世界
2. 通过观察与试错初步理解当前世界的规则表现
3. 玩家基于已有理解进行行为决策
4. 系统根据规则对行为进行反馈
5. 玩家根据反馈修正对规则的认知
6. 当规则理解达到一定程度后，进入下一世界

这一循环在不同世界中不断重复，但每个世界的规则逻辑不同，因此每一次循环都伴随着认知重构。

3.3 行为与规则的映射关系

本项目中的“行为”并不只是操作输入，而是对系统规则的一种触发方式。

同一行为在不同世界中可能产生完全不同的结果，这种设计用于强化玩家对“规则优先性”的理解。

例如：

1. 移动行为在某些世界中可能改变空间结构
2. 交互行为在某些世界中可能影响信息结构
3. 选择行为在某些世界中可能直接锁定后续路径

因此，玩家必须不断调整对行为后果的预期。

3.4 反馈驱动循环机制

系统反馈是本项目核心学习机制之一。

反馈不以“解释规则”的方式呈现，而是以结果形式呈现，例如：

1. 路径变化
2. 环境状态改变
3. 事件触发或失败
4. 信息结构重组

玩家需要通过多次反馈积累，逐步归纳出规则模型。

这一机制的核心目的，是让“学习规则”成为玩法本身，而不是辅助系统。

3.5 世界切换与循环重置机制

当玩家完成一个世界的规则理解后，将进入新的世界。

此时核心循环不会改变，但规则体系会被完全重置。

这种设计的关键点在于：

1. 玩家不能依赖旧经验直接通关新世界
2. 每个世界都需要重新建立规则理解
3. 不同世界之间形成认知冲突与迁移

因此，核心循环在结构上保持一致，但在内容层面不断变化。

3.6 循环结构总结

本项目的核心循环可以总结为：

玩家通过进入不同规则世界，在不断的行为尝试与系统反馈中建立规则理解，并通过认知修正推动游戏进程。

这一循环的本质不是“完成关卡”，而是“理解系统”。

第四章：多世界结构设计（World Design）

4.1 多世界结构总览

本项目由多个规则完全不同的世界构成，每个世界不仅在视觉和主题上存在差异，更重要的是在底层规则系统上完全独立。

每一个世界都可以被视为一个独立的“规则实验空间”，玩家在其中需要重新学习行为与结果之间的关系。

世界之间不存在直接的能力继承关系，玩家需要在每个世界中重新建立对系统的理解。

4.2 世界设计的核心原则

本项目的世界设计遵循以下三个原则：

1. 每个世界必须拥有独立规则逻辑，而非简单机制变化
2. 规则必须通过玩家行为逐步被发现，而非直接说明
3. 世界之间必须存在认知差异，用于打破经验依赖

这种设计的目的，是让“世界变化”不仅是视觉变化，而是认知结构的变化。

4.3 世界结构分类设计

本项目中的世界按照“规则表现方式”进行分类，而非传统的关卡或场景分类。

4.3.1 动态空间规则世界（Dynamic Space World）

代表世界：糖果崩塌世界

在该类世界中，核心规则是“空间本身会随着玩家行为发生变化”。

玩家的移动、停留或交互行为，会直接影响地形结构，使原本稳定的空间变得动态可变。

核心特征：

1. 空间结构不稳定
2. 玩家行为影响地图形态

3. 路径具有时间依赖性

设计目的：

该类世界主要用于训练玩家对“空间非静态性”的理解，即行为不仅影响角色，也影响环境本身。

4.3.2 信息即空间世界（Information-as-Space World）

代表世界：纸片信息世界

在该类世界中，信息不再只是提示，而是直接构成空间的一部分。

文本、界面或视觉信息本身会影响路径结构或可达性。

核心特征：

1. 信息与空间结构绑定
2. UI 元素可能影响关卡结构
3. 可见内容不等于真实路径

设计目的：

该类世界用于强化“信息即结构”的设计认知，使玩家意识到信息本身也是系统的一部分。

4.3.3 二元规则决策世界（Binary Rule World）

代表世界：黑白规则世界

在该类世界中，所有行为被压缩为二元选择结构，每一个决策都会直接锁定后续结果。

没有中间状态，也不存在模糊反馈。

核心特征：

1. 所有选择为二元结构
2. 决策具有不可逆性
3. 系统反馈明确且不可修改

设计目的：

该类世界用于强化“决策不可逆性”，让玩家理解规则约束的严格性。

4.4 世界之间的关系结构

不同世界之间不存在内容上的直接关联，但存在认知层面的递进关系。

玩家在不同世界中形成的规则理解，会在后续世界中被验证或打破。

结构关系如下：

1. 初始世界用于建立基础规则认知
2. 后续世界用于打破已有认知模型
3. 最终世界用于重构玩家的系统理解方式

这种结构的核心是“认知迁移”，而不是内容继承。

4.5 世界设计总结

本项目的多世界设计并不是传统意义上的关卡集合，而是通过不同规则系统构建多个独立认知空间。

玩家在这些空间之间不断切换，并在规则差异中逐步形成对系统本身的理解能力。

第五章：核心系统设计（Core Systems）

5.1 系统设计总览

本项目的系统设计围绕“规则驱动体验”展开，所有系统都服务于一个核心目标：

让玩家通过系统反馈理解规则，而不是通过说明理解规则。

因此，本章所有系统均不承担“解释功能”，而是承担“行为塑造 + 反馈生成”的作用。

5.2 规则系统（Rule System）

5.2.1 系统定义

规则系统是本项目最底层的核心结构，用于定义每个世界的运行逻辑。

每个世界都包含一套独立规则集合，该规则集合决定：

1. 玩家行为如何被解释
 2. 环境如何响应行为
 3. 事件如何被触发
-

5.2.2 规则表现方式

规则不会以文字说明直接展示，而是通过以下方式隐性表达：

1. 行为结果变化
2. 环境反馈差异
3. 系统异常表现

玩家必须通过重复行为测试来推导规则。

5.2.3 规则设计目标

规则系统的核心目标是：

1. 提升玩家对系统逻辑的敏感度
2. 强化试错学习机制

3. 替代传统任务指引系统

5.3 状态系统 (State System)

5.3.1 系统定义

状态系统用于描述玩家当前的“系统适应程度”与生存状态。

本项目中的状态系统不仅用于数值管理，还用于影响规则反馈方式。

5.3.2 核心状态构成

① HP (生命值)

用于描述玩家基础生存状态，当 HP 降低时，系统反馈会变得更加不稳定。

② SAN (认知稳定值)

SAN 用于衡量玩家对规则系统的理解稳定性。

当 SAN 下降时：

1. 系统反馈可能产生偏差
 2. 玩家对规则判断可能失真
 3. 视觉或提示信息可能出现扰动
-

③ Clue (线索值)

Clue 用于记录玩家对规则的理解程度。

Clue 积累到一定程度后，可以：

1. 解锁隐藏规则
 2. 提升系统预测能力
 3. 降低试错成本
-

5.3.3 状态系统设计目的

状态系统的核心目的不是限制玩家，而是：

1. 影响玩家对规则的判断能力
 2. 制造“认知压力反馈”
 3. 强化规则学习的代价感
-

5.4 事件系统 (Event System)

5.4.1 系统定义

事件系统用于驱动世界中的动态变化，是规则系统的执行表现层。

所有事件都由规则系统触发，而非固定脚本触发。

5.4.2 事件类型划分

① 规则触发事件 (Rule-triggered Event)

当玩家行为满足某种规则条件时触发。

特点：

1. 可重复验证
 2. 与规则绑定
 3. 可预测但不可直观理解
-

② 玩家行为事件 (Player-driven Event)

由非预期行为触发，例如：

1. 误操作
2. 非标准路径探索
3. 系统边界行为

特点：

- 不稳定
- 具有探索奖励性

③ 世界扰动事件 (World Instability Event)

用于模拟系统不稳定性，例如：

1. 空间变化
 2. 信息重组
 3. 规则短暂失效
-

5.4.3 事件系统设计目的

事件系统用于：

1. 增强世界动态性
 2. 制造规则验证机会
 3. 强化系统不可完全预测性
-

5.5 线索系统 (Clue System)

5.5.1 系统定义

线索系统用于记录并反馈玩家对规则的理解过程。

与传统“提示系统”不同，本项目中的线索系统不会直接告诉玩家答案，而是提供“规则碎片”。

5.5.2 线索获取方式

线索主要来源于：

1. 系统异常反馈
 2. 重复行为结果
 3. 事件之间的关联性
 4. 世界切换后的对比信息
-

5.5.3 线索特点

1. 非完整信息
 2. 需要玩家自行拼接
 3. 跨世界可继承
 4. 具有解释歧义性
-

5.5.4 设计目的

线索系统的核心目的在于：

1. 替代传统教程
 2. 强化玩家主动推理能力
 3. 提升系统理解深度
-

5.6 系统之间的联动关系

本项目的系统并非独立运行，而是存在强联动关系：

1. 规则系统定义行为逻辑
2. 事件系统执行规则反馈
3. 状态系统调节反馈方式
4. 线索系统记录认知过程

整体形成一个闭环结构：

规则 → 行为判断 → 事件反馈 → 状态变化 → 线索积累 → 规则修正

5.7 本章总结

核心系统设计的目标并不是增加系统复杂度，而是构建一个能够支持“规则学习型玩法”的底层结构。

通过规则系统、状态系统、事件系统与线索系统的协同作用，玩家的核心体验从“执行玩法”转变为“理解系统”。

第六章：玩家体验与成长曲线 (Player Experience & Progression)

6.1 玩家体验设计目标

本项目的玩家体验设计并不围绕传统的“关卡推进”或“数值成长”，而是围绕“认知结构变化”展开。

玩家在游戏中的核心变化不是角色变强，而是：

对系统规则理解的不断深化与重构。

因此，本章重点关注玩家在不同阶段的认知状态变化，而非单纯操作体验。

6.2 玩家体验阶段划分

本项目将玩家体验划分为四个阶段，每个阶段对应不同的认知状态。

6.2.1 Phase 1: 规则混乱期 (Cognitive Chaos)

玩家在初期进入世界时，面对的是一个没有明确解释的系统。

此阶段特点：

- 玩家无法直接理解规则
- 行为与结果之间缺乏稳定对应关系
- 主要依赖随机尝试与直觉操作

6.2.2 Phase 2: 模式识别期 (Pattern Recognition)

随着尝试次数增加，玩家开始从反馈中识别出部分规律。

此阶段特点：

- 开始形成行为与结果的关联认知
- 能够预测部分系统反馈
- 开始建立初步规则模型

6.2.3 Phase 3: 规则利用期 (System Exploitation)

当玩家对规则理解达到一定程度后，会进入主动利用系统阶段。

此阶段特点：

1. 玩家开始主动验证规则边界
 2. 能够设计策略性行为
 3. 开始利用系统机制优化路径
-

6.2.4 Phase 4: 跨世界迁移期 (Cognitive Transfer)

在多个世界之间切换后，玩家开始尝试建立统一认知模型。

此阶段特点：

1. 能够比较不同世界规则差异
 2. 形成抽象化规则理解能力
 3. 能够迁移策略到新系统
-

6.3 认知成长曲线设计

本项目的成长曲线不是线性数值增长，而是“理解深度增长曲线”。

玩家成长主要体现在以下三个维度：

① 理解速度提升

随着游戏推进，玩家识别规则所需时间逐渐缩短。

② 预测能力增强

玩家可以在行为发生前预判系统反馈结果。

③ 抽象能力提升

玩家能够从具体规则中抽象出通用逻辑结构。

6.4 失败机制与学习关系

在本项目中，“失败”不是惩罚，而是学习机制的一部分。

失败主要用于：

1. 反馈规则边界
2. 暴露系统异常点
3. 强化规则记忆

因此，失败本身具有信息价值，而非单纯的进度损失。

6.5 世界切换与认知重置机制

当玩家进入新世界时，会发生“认知重置”。

具体表现为：

1. 原有规则模型不再完全适用
2. 玩家需要重新验证行为逻辑
3. 新规则会对旧经验产生干扰

这一机制的核心目的，是防止玩家形成固定套路，并持续维持学习状态。

6.6 体验设计总结

本项目的玩家体验设计核心可以概括为：

玩家通过在多个规则不同的世界中不断经历“理解—验证—修正”的循环过程，实现从具体操作学习到抽象规则理解的认知成长。

第七章：设计总结与对标分析 (Design Summary & References)

7.1 项目设计总结

《谜夜规约：Multiverse Protocol》的核心设计目标，是构建一种以“规则理解”为核心驱动的游戏体验结构。

整个项目并不依赖传统的关卡推进或任务系统，而是通过多个规则差异明显的世界，构建一个持续变化的认知学习过程。

玩家的核心体验始终围绕三个关键词展开：

1. 观察规则
2. 理解规则
3. 利用规则

通过不断循环这一过程，玩家逐步从“操作执行者”转变为“系统理解者”。

7.2 设计问题来源

本项目的的设计尝试解决一个核心问题：

如果游戏的核心不再是“内容体验”，而是“系统理解”，游戏结构会如何变化？

传统游戏设计往往依赖以下结构：

- 关卡设计驱动体验
- 任务系统引导进程
- 数值成长驱动反馈

但这种结构在复杂系统设计中存在一个限制：

玩家可能在“执行玩法”，但并没有真正理解系统本身。

本项目尝试将“理解系统”本身作为主要体验路径。

7.3 对标游戏分析

为了验证本项目设计的合理性，本项目参考了以下几类游戏的设计结构：

7.3.1 《塞尔达传说：旷野之息》

参考点：

1. 系统驱动探索结构
2. 物理规则与环境交互
3. 非线性问题解决方式

本项目借鉴其“系统优先于关卡设计”的理念，但进一步强化为：

将“规则理解”显式化为核心玩法目标。

7.3.2 《Baba Is You》

参考点：

1. 规则即玩法本身
2. 玩家可以通过理解规则改变结果
3. 解谜基于系统逻辑而非关卡设计

本项目与其不同之处在于：

- Baba Is You 是规则可直接操控
 - 本项目是规则需要被推导与学习
-

7.3.3 《纪念碑谷》

参考点：

1. 空间认知重构
2. 非直觉路径设计
3. 视觉与规则融合

本项目借鉴其“认知重构体验”，但扩展为：

从空间认知扩展到“系统认知重构”。

7.3.4 系统驱动型沙盒游戏（如 Minecraft 类结构）

参考点：

1. 规则组合产生玩法
2. 玩家通过实验学习系统
3. 高自由度探索结构

本项目在此基础上进行了限制化设计：

通过多世界规则差异，引导玩家在“有限系统”中进行认知学习。

7.4 本项目的设计定位

综合对标分析，本项目可以被定义为：一种以“规则学习”为核心体验的系统驱动型多世界探索游戏原型。

其核心创新点不在于玩法复杂度，而在于：

- 1.将“系统理解”显性化为核心目标
 - 2.将“规则学习”作为主要成长路径
 - 3.通过多世界机制制造认知冲突与迁移
-

7.5 设计价值总结

本项目的设计价值主要体现在以下三个方面：

1. 对传统关卡驱动设计的替代性探索
 2. 对“系统即玩法”结构的强化表达
 3. 对玩家认知过程的显性化设计尝试
-

7.6 一句话总结

本项目尝试将游戏体验从“内容完成过程”转化为“系统理解过程”，并通过多规则世界结构构建持续的认知学习循环。

第八章：项目总结与未来扩展 (Conclusion & Future Work)

8.1 项目总结

《谜夜规约：Multiverse Protocol》是一个围绕“规则驱动体验”展开的多世界游戏设计原型。

整个项目的核心并不在于构建完整内容容量的游戏，而是在于探索一种新的游戏体验结构：

玩家通过不断进入不同规则系统的世界，在“理解规则—验证规则—修正认知”的过程中推进游戏进程。

相比传统游戏以“任务完成”或“战斗胜利”为核心目标，本项目更强调“系统理解能力”的成长路径。

本项目最终形成的设计结构可以概括为三点：

1. 游戏的核心不再是内容，而是规则系统本身
2. 玩家成长不依赖数值，而依赖认知能力
3. 多世界结构用于制造规则差异与认知冲突

8.2 项目设计收获

通过本项目的设计与拆解，主要获得以下几个层面的设计经验：

1. 系统设计能力

通过规则系统、状态系统、事件系统与线索系统的组合设计，强化了对“系统驱动型玩法结构”的理解能力。

2. 多世界结构设计能力

在不同规则世界之间构建差异化系统，使玩家在体验过程中不断进行认知迁移与重建。

3. 玩家体验设计能力

通过分阶段体验设计，将玩家从“随机探索”逐步引导至“系统理解与利用”。

8.3 当前项目局限性

本项目仍处于设计原型阶段，存在以下局限：

1. 尚未实现完整可交互原型验证
2. 规则复杂度依赖设计假设，缺乏实际数据支撑
3. 多世界系统仍需进一步平衡学习成本与体验节奏

8.4 未来扩展方向

基于当前设计结构，本项目未来可以从以下方向进行扩展：

8.4.1 可交互原型实现

通过 Unity 或类似引擎实现基础规则系统验证，例如：

1. 动态规则系统实现
2. 世界切换机制实现
3. 基础事件与反馈系统构建

8.4.2 规则系统深化

进一步扩展规则系统复杂度，例如：

1. 可组合规则结构
2. 多规则冲突机制
3. 玩家可影响规则变化

8.4.3 多世界内容扩展

在现有结构基础上增加更多世界类型，例如：

1. 物理规则变化世界
2. 时间规则变化世界
3. 信息结构变化世界

8.4.4 玩家数据化分析（高级扩展方向）

未来可引入玩家行为数据分析，用于：

1. 分析规则理解路径
2. 优化学习曲线

3. 调整世界难度结构

8.5 项目最终总结

本项目尝试探索一种不同于传统关卡驱动设计的游戏结构,通过构建多个规则差异化世界,将“规则理解”作为核心玩法驱动机制。

其核心价值在于:

将游戏体验从“完成内容”转化为“理解系统”。

8.6 一句话最终总结

《谜夜规约: Multiverse Protocol》尝试构建一种以规则学习为核心的多世界探索结构,让玩家通过不断理解系统逻辑,在认知重构中推进游戏体验。