I. Dokumentacja do lab. nr 1 - "Klasy oraz ich elementy składowe, metody klasy"

II. Kacper Cybulski - grupa 1, semestr III

III. Przedmiot - "Programowanie obiektowe"

IV. Opis zadania do realizacji

Do zrealizowania były następujące zadania:

- zad 6. Napisz program TypyDanychDemo, który deklaruje po jednej zmiennej każdego typu prymitywnego i wypisuje ich wartości wraz z opisem.
- zad 7. Przygotuj program KalkulatorProsty, który dla dwóch liczb całkowitych pokazuje: sumę, różnicę, iloczyn, iloraz całkowity i resztę z dzielenia.
- zad 8. Napisz program WarunkiIPetle, który dla liczby n wypisze liczby od 1 do n oraz osobno tylko liczby parzyste.
- zad 9. Utwórz program TablicaOcen, który oblicza średnią z tablicy ocen i wypisuje ocenę najwyższą oraz najniższą.

V. Technologie wykorzystane w zadaniu

- Java.

VI. Realizacja zadania

1. Kod Javy

W zadaniu wykorzystano Intellij, plugin Scanner

Kod wykorzystany do rozwiązania zadania 6:

```
    public class TypyDanychDemo

{
    public static void main(String[] args)
    {
        String number = "tls123";
        int word = 7;
        boolean funny = false;
```

```
        byte one = 1;
        short two = 2;
        long last = 1863;
        float flaw = 49.51f;
        double why = 0.9999999999999;
        char who = 'U';

        System.out.println("string " + number);
        System.out.println("int " + word);
        System.out.println("boolean " + funny);
        System.out.println("byte " + one);
        System.out.println("short " + two);
        System.out.println("long " + last);
        System.out.println("float " + flaw);
        System.out.println("double " + why);
        System.out.println("char " + who);

    }
}
```

Kod wykorzystany do rozwiązania zadania 7:

```
import java.util.Scanner;
public class KalkulatorProsty {
    public static void main(String[] args)
    {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Pierwsza liczba.");
        int a = scanner.nextInt();
        System.out.println("Druga liczba.");
        int b = scanner.nextInt();

        System.out.println("Suma: " + (a + b));
        System.out.println("Różnica: " + (a - b));
        System.out.println("Iloczyn: " + (a * b));
        System.out.println("Iloraz: " + (a / b));
        System.out.println("Reszta z dzielenia: " + (a % b));

    }
}
```

Kod wykorzystany do rozwiązania zadania 8:

```
import java.util.Scanner;
public class WarunkiPetle
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("n = ");
        int n = scanner.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
            System.out.print(i + " ");
```

```
        }
        System.out.println();
        for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
            if(i%2==0)System.out.print(i + " ");
        }
    }
}
```

Kod wykorzystany do rozwiązania zadania 9:


```
public class TablicaOcen
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int[] numbers = {45, 12, 98, 33, 27};


        int max = numbers[0];
        int min = numbers[0];


        for (int n : numbers) {
            if (n > max) {
                max = n;
            }
            if (n < min) {
                min = n;
            }
        }


        System.out.println("Max: " + max);
        System.out.println("Min: " + min);
    }
}
```

2. Zrzuty ekranu pokazujące wynik działania aplikacji/skryptu:









2a. Struktura projektu/programu:

