

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua: W: x : y :

Distàncies:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua: W: x : y :

1

Distàncies:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua: W: x : y :

1 $\{1\}$

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
1	$\{1\}$	1	

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
1	$\{1\}$	1	2

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$1, 2$	$\{1\}$	1	2

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$1, 2$	$\{1, 2\}$	1	2

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1, u)$	0	1	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$1, 2$	$\{1, 2\}$	1	

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1, u)$	0	1	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$1, 2$	$\{1, 2\}$	1	4

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1, u)$	0	1	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$1, 2, 4$	$\{1, 2\}$	1	4

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	1	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$1, 2, 4$	$\{1, 2, 4\}$	1	4

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1, u)$	0	1	∞	1	∞	∞	∞	∞	∞	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$1, 2, 4$	$\{1, 2, 4\}$	1	

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1, u)$	0	1	∞	1	∞	∞	∞	∞	∞	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$1, 2, 4$	$\{1, 2, 4\}$	1	7

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1, u)$	0	1	∞	1	∞	∞	∞	∞	∞	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$1, 2, 4, 7$	$\{1, 2, 4\}$	1	7

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1, u)$	0	1	∞	1	∞	∞	∞	∞	∞	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$1, 2, 4, 7$	$\{1, 2, 4, 7\}$	1	7

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1, u)$	0	1	∞	1	∞	∞	1	∞	∞	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$1, 2, 4, 7$	$\{1, 2, 4, 7\}$	1	

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1, u)$	0	1	∞	1	∞	∞	1	∞	∞	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$1, 2, 4, 7$	$\{1, 2, 4, 7\}$	1	$-$

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	1	∞	1	∞	∞	1	∞	∞	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$2, 4, 7$	$\{1, 2, 4, 7\}$	1	$-$

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1, u)$	0	1	∞	1	∞	∞	1	∞	∞	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$2, 4, 7$	$\{1, 2, 4, 7\}$	2	

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1, u)$	0	1	∞	1	∞	∞	1	∞	∞	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$2, 4, 7$	$\{1, 2, 4, 7\}$	2	9

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	1	∞	1	∞	∞	1	∞	∞	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$2, 4, 7, 9$	$\{1, 2, 4, 7\}$	2	9

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	1	∞	1	∞	∞	1	∞	∞	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$2, 4, 7, 9$	$\{1, 2, 4, 7, 9\}$	2	9

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	1	∞	1	∞	∞	1	∞	2	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua: W: x : y :

$2, 4, 7, 9$ $\{1, 2, 4, 7, 9\}$ 2

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	1	∞	1	∞	∞	1	∞	2	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$2, 4, 7, 9$	$\{1, 2, 4, 7, 9\}$	2	$-$

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	1	∞	1	∞	∞	1	∞	2	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$4, 7, 9$	$\{1, 2, 4, 7, 9\}$	2	$-$

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	1	∞	1	∞	∞	1	∞	2	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$4, 7, 9$	$\{1, 2, 4, 7, 9\}$	4	

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	1	∞	1	∞	∞	1	∞	2	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$4, 7, 9$	$\{1, 2, 4, 7, 9\}$	4	5

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	1	∞	1	∞	∞	1	∞	2	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$4, 7, 9, 5$	$\{1, 2, 4, 7, 9\}$	4	5

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	1	∞	1	∞	∞	1	∞	2	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$4, 7, 9, 5$	$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$	4	5

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	1	∞	1	2	∞	1	∞	2	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$4, 7, 9, 5$	$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$	4	

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	1	∞	1	2	∞	1	∞	2	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$4, 7, 9, 5$	$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$	4	$-$

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	1	∞	1	2	∞	1	∞	2	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$7, 9, 5$	$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$	4	$-$

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	1	∞	1	2	∞	1	∞	2	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$7, 9, 5$	$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$	7	

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	1	∞	1	2	∞	1	∞	2	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$7, 9, 5$	$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$	7	$-$

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	1	∞	1	2	∞	1	∞	2	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$9, 5$	$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$	7	$-$

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	1	∞	1	2	∞	1	∞	2	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$9, 5$	$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$	9	

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	1	∞	1	2	∞	1	∞	2	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$9, 5$	$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$	9	$-$

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1, u)$	0	1	∞	1	2	∞	1	∞	2	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
5	$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$	9	–

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1, u)$	0	1	∞	1	2	∞	1	∞	2	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
5	$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$	5	

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1, u)$	0	1	∞	1	2	∞	1	∞	2	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
5	$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$	5	–

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1, u)$	0	1	∞	1	2	∞	1	∞	2	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
	$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$	5	–

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1, u)$	0	1	∞	1	2	∞	1	∞	2	∞



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua: W: x : y :

$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$

Distàncies:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	1	∞	1	2	∞	1	∞	2	∞

Vèrtexs del component connex d'1: {1,2,4,5,7,9}



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Vèrtexs del component connex d'1: {1,2,4,5,7,9}

Component connex d'1: vèrtexs i arestes en blau

Distàncies d'1 a la resta de vèrtexs:

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d(1,u)$	0	1	∞	1	2	∞	1	∞	2	∞

El graf NO és connex perquè el cc d'1 és diferent del conjunt de vèrtexs (no hi ha cap cam d'1 als vèrtexs 3, 6, 8, 10). L'excentricitat d'1 és ∞ (de fet, tots els vèrtexs tenen excentricitat ∞). Per tant, tant el radi com el diàmetre és ∞.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	4	1	2	4	1	6	3	2	2
6	9	6	5		3	8	7	10	8
	10	8			7		10		9



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	4	1	2	4	1	6	3	2	2
6	9	6	5		3	8	7	10	8
	10	8			7		10		9

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$e(u)$										


10
1
9
2
8
3
7
4
6
5


1
3
6
8
7
10
9
2
4
5



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	4	1	2	4	1	6	3	2	2
6	9	6	5		3	8	7	10	8
	10	8			7		10		9

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$e(u)$	6	4	5	5	6	6	5	4	4	3



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	4	1	2	4	1	6	3	2	2
6	9	6	5		3	8	7	10	8
	10	8			7		10		9

u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$e(u)$	6	4	5	5	6	6	5	4	4	3

radi: 3 diàmetre: 6

conjunt de vèrtexs centrals: $\{10\}$



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua: W: x : y :

$A(T)$:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua: W: x : y :

1

$A(T)$:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

1

W:

$\{1\}$

$A(T)$:

$\{\}$

x :

y :



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

1

W:

$\{1\}$

$A(T)$:

$\{\}$

x :

1

y :



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

1

W:

$\{1\}$

$A(T)$:

$\{\}$

x :

1

y :

2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

1, 2

W:

{1}

$A(T)$:

{}

x :

1

y :

2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

1, 2

W:

$\{1, 2\}$

x :

1

y :

2

$A(T)$:

{12}





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

1, 2

W:

$\{1, 2\}$

x :

1

y :

$A(T)$:

{12}



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

1, 2

W:

$\{1, 2\}$

x :

1

y :

4

$A(T)$:

{12}





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$1, 2, 4$

W:

$\{1, 2\}$

$A(T)$:

$\{12\}$



x :

1

y :

4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$1, 2, 4$

W:

$\{1, 2, 4\}$

x :

1

y :

4

$A(T)$:

$\{12, 14\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

1, 2, 4

W:

$\{1, 2, 4\}$

x :

1

y :

$A(T)$:

$\{12, 14\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$1, 2, 4$

W:

$\{1, 2, 4\}$

x :

1

y :

7

$A(T)$:

$\{12, 14\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$1, 2, 4, 7$

W:

$\{1, 2, 4\}$

x :

1

y :

7

$A(T)$:

$\{12, 14\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$1, 2, 4, 7$

W:

$\{1, 2, 4, 7\}$

x :

1

y :

7

$A(T)$:

$\{12, 14, 17\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$1, 2, 4, 7$

W:

$\{1, 2, 4, 7\}$

x :

1

y :

$A(T)$:

$\{12, 14, 17\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$1, 2, 4, 7$

W:

$\{1, 2, 4, 7\}$

$A(T)$:

$\{12, 14, 17\}$



x :	y :
1	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$2, 4, 7$

W:

$\{1, 2, 4, 7\}$

x :

1

y :

–

$A(T)$:

$\{12, 14, 17\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$2, 4, 7$

W:

$\{1, 2, 4, 7\}$

x :

2

y :

$A(T)$:

$\{12, 14, 17\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$2, 4, 7$

W:

$\{1, 2, 4, 7\}$

x :

2

y :

9

$A(T)$:

$\{12, 14, 17\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$2, 4, 7, 9$

W:

$\{1, 2, 4, 7\}$

x :

2

y :

9

$A(T)$:

$\{12, 14, 17\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$2, 4, 7, 9$

W:

$\{1, 2, 4, 7, 9\}$

x :

2

y :

9

$A(T)$:

$\{12, 14, 17, 29\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$2, 4, 7, 9$

W:

$\{1, 2, 4, 7, 9\}$

x :

2

y :

$A(T)$:

$\{12, 14, 17, 29\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$2, 4, 7, 9$

W:

$\{1, 2, 4, 7, 9\}$

$A(T)$:

$\{12, 14, 17, 29\}$



x :	y :
2	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$4, 7, 9$	$\{1, 2, 4, 7, 9\}$	2	–

$A(T)$:

$\{12, 14, 17, 29\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$4, 7, 9$

W:

$\{1, 2, 4, 7, 9\}$

x :

4

y :

$A(T)$:

$\{12, 14, 17, 29\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$4, 7, 9$

W:

$\{1, 2, 4, 7, 9\}$

x :

4

y :

5

$A(T)$:

$\{12, 14, 17, 29\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$4, 7, 9, 5$

W:

$\{1, 2, 4, 7, 9\}$

x :

4

y :

5

$A(T)$:

$\{12, 14, 17, 29\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$4, 7, 9, 5$

W:

$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$

x :

4

y :

5

$A(T)$:

$\{12, 14, 17, 29, 45\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$4, 7, 9, 5$

W:

$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$

x :

4

y :

$A(T)$:

$\{12, 14, 17, 29, 45\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$4, 7, 9, 5$

W:

$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$

x :

4

y :

–

$A(T)$:

$\{12, 14, 17, 29, 45\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$7, 9, 5$

W:

$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$

x :

4

y :

$-$

$A(T)$:

$\{12, 14, 17, 29, 45\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$7, 9, 5$

W:

$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$

x :

7

y :

$A(T)$:

$\{12, 14, 17, 29, 45\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$7, 9, 5$

W:

$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$

x :

7

y :

–

$A(T)$:

$\{12, 14, 17, 29, 45\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$9, 5$

W:

$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$

x :

7

y :

$-$

$A(T)$:

$\{12, 14, 17, 29, 45\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

$9, 5$

W:

$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$

x :

9

y :

$A(T)$:

$\{12, 14, 17, 29, 45\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
$9, 5$	$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$	9	–

$A(T)$:

$\{12, 14, 17, 29, 45\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

5

W:

$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$

x :

9

y :

–

$A(T)$:

$\{12, 14, 17, 29, 45\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

5

W:

$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$

x :

5

y :

$A(T)$:

$\{12, 14, 17, 29, 45\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:	W:	x :	y :
5	$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$	5	–

$A(T)$:

$\{12, 14, 17, 29, 45\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

W:

$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$

x : 5

y : $-$

$A(T)$:

$\{12, 14, 17, 29, 45\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Cua:

W:

$\{1, 2, 4, 7, 9, 5\}$

x :

y :

$A(T)$:

$\{12, 14, 17, 29, 45\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Vèrtexs del component connex d'1: {1,2,4,5,7,9}

Arestes d'un arbre generador del cc d'1:

{12,14,17,29,45}





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila: W: x : y :

$A(T)$:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

W:

$\{1\}$

$\boxed{1}$

$A(T)$:

$\{\}$

x :

y :



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

$\boxed{1}$

W:

$\{1\}$

$A(T)$:

$\{\}$

x :

1

y :



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

$\boxed{1}$

W:

$\{1\}$

$A(T)$:

$\{\}$

x :

1

y :

2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

2
1

W:

$\{1\}$

$A(T)$:

$\{\}$

x :

1

y :

2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

2
1

W:

$\{1, 2\}$

$A(T)$:

$\{12\}$

x : 1

y : 2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

2
1

W:

$\{1, 2\}$

x : y :

2

$A(T)$:

$\{12\}$



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

2
1

W:

$\{1, 2\}$

x : 2

y : 4

$A(T)$:

$\{12\}$



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

4
2
1

W:

$\{1, 2\}$

x : 2

y : 4

$A(T)$:

$\{12\}$



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

4
2
1

W:

$\{1, 2, 4\}$

x : 2

y : 4

$A(T)$:

$\{12, 24\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

4
2
1

W:

$\{1, 2, 4\}$

x : y :

4

$A(T)$:

$\{12, 24\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

4
2
1

W:

$\{1, 2, 4\}$

x : 4

y : 5

$A(T)$:

$\{12, 24\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

5
4
2
1

W:

$\{1, 2, 4\}$

x : 4

y : 5

$A(T)$:

$\{12, 24\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

5
4
2
1

W:

$\{1, 2, 4, 5\}$

x :	y :
4	5

$A(T)$:

$\{12, 24, 45\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

5
4
2
1

W:

$\{1, 2, 4, 5\}$

x : y :

5

$A(T)$:

$\{12, 24, 45\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

5
4
2
1

W:

$\{1, 2, 4, 5\}$

x :	y :
5	–

$A(T)$:

$\{12, 24, 45\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

4
2
1

W:

$\{1, 2, 4, 5\}$

x :

y :

$A(T)$:

$\{12, 24, 45\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

4
2
1

W:

$\{1, 2, 4, 5\}$

x : y :

4

$A(T)$:

$\{12, 24, 45\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

4
2
1

W:

$\{1, 2, 4, 5\}$

x : 4

y : 9

$A(T)$:

$\{12, 24, 45\}$



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

9
4
2
1

W:

$\{1, 2, 4, 5\}$

x :	y :
4	9

$A(T)$:

$\{12, 24, 45\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

9
4
2
1

W:

$\{1, 2, 4, 5, 9\}$

x : 4

y : 9

$A(T)$:

$\{12, 24, 45, 49\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

9
4
2
1

W:

$\{1, 2, 4, 5, 9\}$

x : 9

y :

$A(T)$:

$\{12, 24, 45, 49\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

9
4
2
1

W:

$\{1, 2, 4, 5, 9\}$

x :	y :
9	$-$

$A(T)$:

$\{12, 24, 45, 49\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

4
2
1

W:

$\{1, 2, 4, 5, 9\}$

x : y :

$A(T)$:

$\{12, 24, 45, 49\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

4
2
1

W:

$\{1, 2, 4, 5, 9\}$

x : y :

4

$A(T)$:

$\{12, 24, 45, 49\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

4
2
1

W:

$\{1, 2, 4, 5, 9\}$

x : 4

y : $-$

$A(T)$:

$\{12, 24, 45, 49\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

2
1

W:

$\{1, 2, 4, 5, 9\}$

x :

y :

$A(T)$:

$\{12, 24, 45, 49\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

2
1

W:

$\{1, 2, 4, 5, 9\}$

x : 2

y :

$A(T)$:

$\{12, 24, 45, 49\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

2
1

W:

$\{1, 2, 4, 5, 9\}$

x : 2

y : $-$

$A(T)$:

$\{12, 24, 45, 49\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

W:

$\{1, 2, 4, 5, 9\}$

$\boxed{1}$

x :

y :

$A(T)$:

$\{12, 24, 45, 49\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

W:

$\{1, 2, 4, 5, 9\}$

x : 1

y :

$\boxed{1}$

$A(T)$:

$\{12, 24, 45, 49\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

W:

$\{1, 2, 4, 5, 9\}$

x : 1

y : 7

$\boxed{1}$

$A(T)$:

$\{12, 24, 45, 49\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

7
1

W:

$\{1, 2, 4, 5, 9\}$

x : 1

y : 7

$A(T)$:

$\{12, 24, 45, 49\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

7
1

W:

$\{1, 2, 4, 5, 9, 7\}$

x : 1

y : 7

$A(T)$:

$\{12, 24, 45, 49, 17\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

7
1

W:

$\{1, 2, 4, 5, 9, 7\}$

x : 7

y :

$A(T)$:

$\{12, 24, 45, 49, 17\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

7
1

W:

$\{1, 2, 4, 5, 9, 7\}$

x : 7

y : $-$

$A(T)$:

$\{12, 24, 45, 49, 17\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

W:

$\{1, 2, 4, 5, 9, 7\}$

$\boxed{1}$

x :

y :

$A(T)$:

$\{12, 24, 45, 49, 17\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

$\boxed{1}$

W:

$\{1, 2, 4, 5, 9, 7\}$

x :

1

y :

$A(T)$:

$\{12, 24, 45, 49, 17\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

$\boxed{1}$

W:

$\{1, 2, 4, 5, 9, 7\}$

x : 1

y : $-$

$A(T)$:

$\{12, 24, 45, 49, 17\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Pila:

W:

$\{1, 2, 4, 5, 9, 7\}$

x :

y :

$A(T)$:

$\{12, 24, 45, 49, 17\}$





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	6	1	4	3	1	3	2	8
4	4	8	2		8		6	4	
7	9		5				10		
			9						

Vèrtexs del component connex d'1: {1,2,4,5,7,9}

Arestes d'un arbre generador del cc d'1:

$\{12, 24, 45, 49, 17\}$



Arbres generadors: BFS/DFS



a	b	c	d	e	f	g	h	i
b	a	b	a	a	c	d	d	f
d	c	e	g	c	h	h	f	h
e		f	h		i		g	
							i	

x	y	ℓ	W	$A(T)$
		(a)	$\{a\}$	$\{\}$
a	b	(a, b)	$\{a, b\}$	$\{ab\}$
a	d	(a, b, d)	$\{a, b, d\}$	$\{ab, ad\}$
a	e	(a, b, d, e)	$\{a, b, d, e\}$	$\{ab, ad, ae\}$
a	$-$	(b, d, e)	$\{a, b, d, e\}$	$\{ab, ad, ae\}$
b	c	(b, d, e, c)	$\{a, b, d, e, c\}$	$\{ab, ad, ae, bc\}$
b	$-$	(d, e, c)	$\{a, b, d, e, c\}$	$\{ab, ad, ae, bc\}$
d	g	(d, e, c, g)	$\{a, b, d, e, c, g\}$	$\{ab, ad, ae, bc, dg\}$
d	h	(d, e, c, g, h)	$\{a, b, d, e, c, g, h\}$	$\{ab, ad, ae, bc, dg, dh\}$
d	$-$	(e, c, g, h)	$\{a, b, d, e, c, g, h\}$	$\{ab, ad, ae, bc, dg, dh\}$
e	$-$	(c, g, h)	$\{a, b, d, e, c, g, h\}$	$\{ab, ad, ae, bc, dg, dh\}$
c	f	(c, g, h, f)	$\{a, b, d, e, c, g, h, f\}$	$\{ab, ad, ae, bc, dg, dh, cf\}$
c	$-$	(g, h, f)	$\{a, b, d, e, c, g, h, f\}$	$\{ab, ad, ae, bc, dg, dh, cf\}$
g	$-$	(h, f)	$\{a, b, d, e, c, g, h, f\}$	$\{ab, ad, ae, bc, dg, dh, cf\}$
h	i	(h, f, i)	$\{a, b, d, e, c, g, h, f, i\}$	$\{ab, ad, ae, bc, dg, dh, cf, hi\}$
h	$-$	(f, i)	$\{a, b, d, e, c, g, h, f, i\}$	$\{ab, ad, ae, bc, dg, dh, cf, hi\}$
f	$-$	(i)	$\{a, b, d, e, c, g, h, f, i\}$	$\{ab, ad, ae, bc, dg, dh, cf, hi\}$
i	$-$	$()$	$\{a, b, d, e, c, g, h, f, i\}$	$\{ab, ad, ae, bc, dg, dh, cf, hi\}$

x	y	ℓ	W	$A(T)$
		(a)	$\{a\}$	$\{\}$
a	b	(b, a)	$\{a, b\}$	$\{ab\}$
b	c	(c, b, a)	$\{a, b, c\}$	$\{ab, bc\}$
c	e	(e, c, b, a)	$\{a, b, c, e\}$	$\{ab, bc, ce\}$
e	$-$	(c, b, a)	$\{a, b, c, e\}$	$\{ab, bc, ce\}$
c	f	(f, c, b, a)	$\{a, b, c, e, f\}$	$\{ab, bc, ce, cf\}$
f	h	(h, f, c, b, a)	$\{a, b, c, e, f, h\}$	$\{ab, bc, ce, cf, fh\}$
h	d	(d, h, f, c, b, a)	$\{a, b, c, e, f, h, d\}$	$\{ab, bc, ce, cf, fh, hd\}$
d	g	(g, d, h, f, c, b, a)	$\{a, b, c, e, f, h, d, g\}$	$\{ab, bc, ce, cf, fh, hd, dg\}$
g	$-$	(d, h, f, c, b, a)	$\{a, b, c, e, f, h, d, g\}$	$\{ab, bc, ce, cf, fh, hd, dg\}$
d	$-$	(h, f, c, b, a)	$\{a, b, c, e, f, h, d, g\}$	$\{ab, bc, ce, cf, fh, hd, dg\}$
h	i	(i, h, f, c, b, a)	$\{a, b, c, e, f, h, d, g, i\}$	$\{ab, bc, ce, cf, fh, hd, dg, hi\}$
i	$-$	(h, f, c, b, a)	$\{a, b, c, e, f, h, d, g, i\}$	$\{ab, bc, ce, cf, fh, hd, dg, hi\}$
h	$-$	(f, c, b, a)	$\{a, b, c, e, f, h, d, g, i\}$	$\{ab, bc, ce, cf, fh, hd, dg, hi\}$
f	$-$	(c, b, a)	$\{a, b, c, e, f, h, d, g, i\}$	$\{ab, bc, ce, cf, fh, hd, dg, hi\}$
c	$-$	(b, a)	$\{a, b, c, e, f, h, d, g, i\}$	$\{ab, bc, ce, cf, fh, hd, dg, hi\}$
b	$-$	(a)	$\{a, b, c, e, f, h, d, g, i\}$	$\{ab, bc, ce, cf, fh, hd, dg, hi\}$
a	$-$	$()$	$\{a, b, c, e, f, h, d, g, i\}$	$\{ab, bc, ce, cf, fh, hd, dg, hi\}$

BFS



BFS



BFS





BFS





BFS





BFS





BFS





BFS





BFS





BFS





DFS



DFS



DFS





DFS





DFS





DFS





DFS





DFS





DFS





DFS





Seqüència de Prüfer d'un arbre d'un arbre d'ordre ≥ 3



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L =$

$\min L =$

Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14\}$

$\min L = \quad 2$

Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14\}$

$\min L = \quad 2$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14\}$

$\min L = 4$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14\}$

$\min L = 4$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{1, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14\}$

$\min L = 1$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{1, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14\}$

$\min L = 1$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{5, 6, 7, 8, 11, 13, 14\}$

$\min L = 5$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{5, 6, 7, 8, 11, 13, 14\}$

$\min L = 5$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{6, 7, 8, 11, 13, 14\}$

$\min L = 6$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{6, 7, 8, 11, 13, 14\}$

$\min L = \quad 6$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{7, 8, 11, 13, 14\}$

$\min L = \quad 7$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{7, 8, 11, 13, 14\}$

$\min L = \quad 7$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{8, 11, 13, 14\}$

$\min L = \quad 8$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{8, 11, 13, 14\}$

$\min L = 8$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{11, 13, 14\}$

$\min L = \quad 11$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{11, 13, 14\}$

$\min L = \quad 11$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{9, 13, 14\}$

$\min L = 9$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{9, 13, 14\}$

$\min L = 9$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{3, 13, 14\}$

$\min L = 3$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{3, 13, 14\}$

$\min L = 3$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{13, 14\}$

$\min L = \quad 13$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{13, 14\}$

$\min L = \quad 13$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{14, 15\}$

$\min L = \quad 14$

15	1	10	12	12	15	9	9	3	10	15
2	4	1	5	6	7	8	11	9	3	13

Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{14, 15\}$

$\min L = \quad 14$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{12, 15\}$

$\min L = \quad 12$

15	1	10	12	12	15	9	9	3	10	15	12
2	4	1	5	6	7	8	11	9	3	13	14

Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{12, 15\}$

$\min L = 12$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{10, 15\}$

$\min L = \quad 10$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{10, 15\}$

$\min L = \quad 10$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{\}$

$\min L = \quad -$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$L = \{\}$

$\min L = \quad -$

15	1	10	12	12	15	9	9	3	10	15	12	10	15
2	4	1	5	6	7	8	11	9	3	13	14	12	10

Arestes de T

Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



Seqüència de Prüfer



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



Seqüència de Prüfer

15	1	10	12	12	15	9	9	3	10	15	12	10	15
2	4	1	5	6	7	8	11	9	3	13	14	12	10

té longitud 13 ($= mida(T) - 1 = ord(T) - 2$)

Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



Seqüència de Prüfer



Vèrtexs de T

Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



Seqüència de Prüfer

15	1	10	12	12	15	9	9	3	10	15	12	10	15
2	4	1	5	6	7	8	11	9	3	13	14	12	10

Vèrtexs de T

el vèrtex i apareix $g(i)$ vegades

Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



el vèrtex i apareix $g(i) - 1$ vegades



el vèrtex i apareix $g(i)$ vegades

Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



el vèrtex i apareix $g(i) - 1$ vegades

per tant, les fulles són els únics vèrtexs que NO apareixen a la seqüència de Prüfer!!!



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3

Seqüència de Prüfer



Vèrtexs de l'arbre

$T = T_0$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$$T_1 = T_0 - 2$$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$$T_2 = T_1 - 4$$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$$T_3 = T_2 - 1$$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$$T_4 = T_3 - 5$$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$$T_5 = T_4 - 6$$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$$T_6 = T_5 - 7$$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$$T_7 = T_6 - 8$$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$$T_8 = T_7 - 11$$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$$T_9 = T_8 - 9$$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$$T_{10} = T_9 - 3$$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$$T_{11} = T_{10} - 13$$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$$T_{12} = T_{11} - 14$$



Seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre ≥ 3



$$T_{13} = T_{12} - 12$$



Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

Seqüència de Prüfer: $(15, 1, 10, 12, 12, 15, 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

Seqüència de Prüfer: $(15, 1, 10, 12, 12, 15, 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

té longitud 13, per tant és la seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre 15

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

Seqüència de Prüfer: $(15, 1, 10, 12, 12, 15, 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

té longitud 13, per tant és la seqüència de Prüfer d'un arbre d'ordre 15

$S :=$ seqüència de Prüfer de l'arbre T_i, $i = 0, 1, 2, 3, \ldots, 13$

$V :=$ vèrtexs de l'arbre T_i

$P :=$ vèrtexs de l'abre T_i que apareixen a la seqüència de Prüfer

$W = V \setminus P :=$ vèrtexs de l'abre T_i que NO apareixen a la seqüència de Prüfer

$\min W$ és adjacent al primer valor de la seqüència de Prüfer

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

$S := (15, 1, 10, 12, 12, 15, 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10,\ 11,\ 12,\ 13,\ 14,\ 15\ \}$

$P := \{$ $\}$

$W = V \setminus P := \{$ $\}$

$\min W :=$

$A(T) := \Big\{$ $\Big\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_0

$S := (15, 1, 10, 12, 12, 15, 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10,\ 11,\ 12,\ 13,\ 14,\ 15\ \}$

$P := \{$ $\}$

$W = V \setminus P := \{$ $\}$

$\min W :=$

$A(T) := \Big\{$ $\Big\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_0

$S := (15, 1, 10, 12, 12, 15, 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10,\ 11,\ 12,\ 13,\ 14,\ 15\ \}$

$P := \{\ 1,\quad 3,\qquad\qquad 9,\ 10,\qquad 12,\qquad\qquad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\qquad 2,\quad 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\qquad\quad 11,\qquad 13,\ 14,\qquad\}$

$\min W :=$

$A(T) := \Big\{ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \Big\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_0

$$S := (15, 1, 10, 12, 12, 15, 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$$

$$V := \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10,\ 11,\ 12,\ 13,\ 14,\ 15\}$$

$$P := \{\ 1,\ 3,\ 9,\ 10,\ 12,\ 15\ \}$$

$$W = V \setminus P := \{\ 2,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 11,\ 13,\ 14,\ \}$$

$$\min W := 2$$

$$A(T) := \left\{ \qquad \right\}$$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_0

$S := (15, 1, 10, 12, 12, 15, 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10,\ 11,\ 12,\ 13,\ 14,\ 15\ \}$

$P := \{\ 1,\quad 3,\qquad\qquad 9,\ 10,\qquad 12,\qquad\qquad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\qquad 2,\quad 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\qquad\quad 11,\qquad 13,\ 14,\qquad\}$

$\min W := \quad 2$

$A(T) := \left\{ \right.$  $\left. \right\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_1

$S := (\quad 1, 10, 12, 12, 15, 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{1, \quad 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$

$P := \{\ 1, \quad 3, \qquad\qquad 9, 10, \qquad 12, \qquad\qquad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\qquad\quad 4, 5, 6, 7, 8, \qquad\quad 11, \qquad 13, 14, \qquad\}$

$\min W :=$

$A(T) := \left\{ \begin{array}{c} 15 \\ \vdots \\ 2 \end{array} \right\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_1

$S := (\quad 1, 10, 12, 12, 15, 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{1, \quad 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$

$P := \{\ 1, \quad 3, \qquad\qquad 9, 10, \qquad 12, \qquad\qquad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\qquad\quad 4, 5, 6, 7, 8, \qquad\quad 11, \qquad 13, 14, \qquad\}$

$\min W := \quad 4$

$A(T) := \left\{ \right.$  $\left. \right\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_1

$S := (\quad 1, 10, 12, 12, 15, 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{1, \quad 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$

$P := \{\ 1, \quad 3, \qquad\qquad 9, 10, \qquad 12, \qquad\qquad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\qquad\quad 4, 5, 6, 7, 8, \qquad\quad 11, \qquad 13, 14, \qquad\}$

$\min W := \quad 4$

$A(T) := \left\{ \right.$  $\left. \right\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_2

$S := (\quad 10, 12, 12, 15, 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{1, \quad 3, \quad 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$

$P := \{\quad 3, \qquad\qquad 9, 10, \quad 12, \qquad\quad 15\}$

$W = V \setminus P := \{\ 1, \qquad 5, 6, 7, 8, \qquad 11, \quad 13, 14, \quad\}$

$\min W :=$

$A(T) := \{$  $\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_2

$S := (\quad 10, 12, 12, 15, 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{1, \quad 3, \quad 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$

$P := \{\quad 3, \quad\quad 9, 10, \quad 12, \quad\quad 15\}$

$W = V \setminus P := \{\ 1, \quad\quad 5, 6, 7, 8, \quad\quad 11, \quad 13, 14, \quad\}$

$\min W := \ 1$

$A(T) := \left\{ \begin{array}{c} 15 \\ \bullet \\ \vert \\ \bullet \\ 2 \end{array} , \begin{array}{c} 1 \\ \bullet \\ \vert \\ \bullet \\ 4 \end{array} \right\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_2

$S := (\quad 10, 12, 12, 15, 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{1, \quad 3, \quad 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$

$P := \{\quad 3, \qquad\qquad 9, 10, \quad 12, \qquad\quad 15\}$

$W = V \setminus P := \{\ 1, \qquad 5, 6, 7, 8, \qquad 11, \quad 13, 14, \quad\}$

$\min W := \ 1$

$A(T) := \left\{ \right.$  $\left. \right\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_3

$S := (\quad 12, 12, 15, 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{\quad 3,\quad 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10,\ 11,\ 12,\ 13,\ 14,\ 15\ \}$

$P := \{\quad 3,\qquad\qquad 9,\ 10,\qquad 12,\qquad\qquad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\qquad\quad 5,\ 6,\ 7,\ 8,\qquad 11,\qquad 13,\ 14,\qquad\ \}$

$\min W :=$

$A(T) := \left\{ \begin{array}{c} 15 \\ \bullet \\ | \\ \bullet \\ 2 \end{array} , \begin{array}{c} 1 \\ \bullet \\ | \\ \bullet \\ 4 \end{array} , \begin{array}{c} 10 \\ \bullet \\ | \\ \bullet \\ 1 \end{array} \right\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_3

$S := (\quad 12, 12, 15, 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{\quad 3,\quad 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10,\ 11,\ 12,\ 13,\ 14,\ 15\ \}$

$P := \{\quad 3,\qquad\qquad 9,\ 10,\qquad 12,\qquad\qquad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\qquad\quad 5,\ 6,\ 7,\ 8,\qquad 11,\qquad 13,\ 14,\qquad\ \}$

$\min W := \quad 5$

$A(T) := \left\{ \begin{array}{c} 15 \\ \bullet \\ | \\ \bullet \\ 2 \end{array} , \begin{array}{c} 1 \\ \bullet \\ | \\ \bullet \\ 4 \end{array} , \begin{array}{c} 10 \\ \bullet \\ | \\ \bullet \\ 1 \end{array} \right\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_3

$S := (\quad 12, 12, 15, 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{\quad 3,\quad 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10,\ 11,\ 12,\ 13,\ 14,\ 15\ \}$

$P := \{\quad 3,\qquad\qquad 9,\ 10,\qquad 12,\qquad\qquad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\qquad\quad 5,\ 6,\ 7,\ 8,\qquad 11,\qquad 13,\ 14,\qquad\ \}$

$\min W := \quad 5$

$A(T) := \left\{ \begin{array}{c} 15 \\ \bullet \\ | \\ \bullet \\ 2 \end{array} , \begin{array}{c} 1 \\ \bullet \\ | \\ \bullet \\ 4 \end{array} , \begin{array}{c} 10 \\ \bullet \\ | \\ \bullet \\ 1 \end{array} , \begin{array}{c} 12 \\ \bullet \\ | \\ \bullet \\ 5 \end{array} \right\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_4

$S := (\quad 12, 15, 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{\quad 3, \quad 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\ \}$

$P := \{\quad 3, \quad 9, 10, \quad 12, \quad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\quad 6, 7, 8, \quad 11, \quad 13, 14, \quad \}$

$\min W :=$

$A(T) := \{$  $\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_4

$S := (\quad 12, 15, 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{\quad 3, \quad 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\ \}$

$P := \{\quad 3, \quad 9, 10, \quad 12, \quad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\quad 6, 7, 8, \quad 11, \quad 13, 14, \quad\}$

$\min W := \quad 6$

$A(T) := \left\{ \overset{15}{\underset{2}{\bullet\!-\!\bullet}}\ , \overset{1}{\underset{4}{\bullet\!-\!\bullet}}\ , \overset{10}{\underset{1}{\bullet\!-\!\bullet}}\ , \overset{12}{\underset{5}{\bullet\!-\!\bullet}} \right\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_4

$S := (\quad 12, 15, 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{\quad 3, \quad 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\ \}$

$P := \{\quad 3, \quad 9, 10, \quad 12, \quad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\quad 6, 7, 8, \quad 11, \quad 13, 14, \quad \}$

$\min W := \quad 6$

$A(T) := \Big\{$ 

$\Big\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_5

$S := ($ $15, 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{\ 3,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10,\ 11,\ 12,\ 13,\ 14,\ 15\ \}$

$P := \{\ 3,\ 9,\ 10,\ 12,\ 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\ 7,\ 8,\ 11,\ 13,\ 14,\ \}$

$\min W :=$

$A(T) := \{$  $\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_5

$S := (\quad 15, 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{\quad 3, \quad 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\ \}$

$P := \{\quad 3, \quad 9, 10, \quad 12, \quad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\quad 7, 8, \quad 11, \quad 13, 14, \quad \}$

$\min W := \quad 7$

$A(T) := \Big\{$  $\Big\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_5

$S := (\quad 15, 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{\quad 3, \quad 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\ \}$

$P := \{\quad 3, \quad 9, 10, \quad 12, \quad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\quad 7, 8, \quad 11, \quad 13, 14, \quad \}$

$\min W := \quad 7$

$A(T) := \Big\{$ 

$\Big\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_6

$S := (\quad 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{\quad 3,\quad 8,\ 9,\ 10,\ 11,\ 12,\ 13,\ 14,\ 15\ \}$

$P := \{\quad 3,\quad 9,\ 10,\quad 12,\quad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\quad 8,\quad 11,\quad 13,\ 14,\quad \}$

$\min W :=$

$A(T) := \{$  $\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_6

$S := (\quad 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{\quad 3,\quad 8,\ 9,\ 10,\ 11,\ 12,\ 13,\ 14,\ 15\ \}$

$P := \{\quad 3,\quad 9,\ 10,\quad 12,\quad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\quad 8,\quad 11,\quad 13,\ 14,\quad \}$

$\min W := \ 8$

$A(T) := \{$ 

$\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_6

$S := (\quad 9, 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{\quad 3, \quad 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\ \}$

$P := \{\quad 3, \quad 9, 10, \quad 12, \quad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\quad 8, \quad 11, \quad 13, 14, \quad \}$

$\min W := \ 8$

$A(T) := \{$ 

$\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_7

$S := (\quad 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{\quad 3, \quad 9,\ 10,\ 11,\ 12,\ 13,\ 14,\ 15\ \}$

$P := \{\quad 3, \quad 9,\ 10, \quad 12, \quad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\quad 11, \quad 13,\ 14, \quad \}$

$\min W :=$

$A(T) := \Big\{$ 

$\Big\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_7

$S := (\quad 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{\quad 3,\quad 9,\ 10,\ 11,\ 12,\ 13,\ 14,\ 15\ \}$

$P := \{\quad 3,\quad 9,\ 10,\quad 12,\quad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\quad 11,\quad 13,\ 14,\quad \}$

$\min W := \quad 11$

$A(T) := \{$ 

$\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_7

$S := (\quad 9, 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{\quad 3, \quad 9,\ 10,\ 11,\ 12,\ 13,\ 14,\ 15\ \}$

$P := \{\quad 3, \quad 9,\ 10, \quad 12, \quad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\quad 11, \quad 13,\ 14, \quad \}$

$\min W := \quad 11$

$A(T) := \{$ 

$\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_8

$S := ($ $3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{$ $3,$ $9,$ $10,$ $12,$ $13,$ $14,$ 15 $\}$

$P := \{$ $3,$ $10,$ $12,$ 15 $\}$

$W = V \setminus P := \{$ $9,$ $13,$ $14,$ $\}$

$\min W :=$

$A(T) := \left\{ \overset{15}{\bullet}\!\!-\!\!\underset{2}{\bullet}\ , \overset{1}{\bullet}\!\!-\!\!\underset{4}{\bullet}\ , \overset{10}{\bullet}\!\!-\!\!\underset{1}{\bullet}\ , \overset{12}{\bullet}\!\!-\!\!\underset{5}{\bullet}\ , \overset{12}{\bullet}\!\!-\!\!\underset{6}{\bullet}\ , \overset{15}{\bullet}\!\!-\!\!\underset{7}{\bullet}\ , \overset{9}{\bullet}\!\!-\!\!\underset{8}{\bullet}\ , \overset{9}{\bullet}\!\!-\!\!\underset{11}{\bullet} \right\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_8

$S := (\quad 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{\quad 3, \quad 9, 10, \quad 12, 13, 14, 15\ \}$

$P := \{\quad 3, \quad 10, \quad 12, \quad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\quad 9, \quad 13, 14, \quad \}$

$\min W := \quad 9$

$A(T) := \{$ 

$\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_8

$S := (\quad 3, 10, 15, 12, 10)$

$V := \{\quad 3, \quad 9, 10, \quad 12, 13, 14, 15\ \}$

$P := \{\quad 3, \quad 10, \quad 12, \quad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\quad 9, \quad 13, 14, \quad \}$

$\min W := \quad 9$

$A(T) := \{$ 

$\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_9

$S := (\quad 10, 15, 12, 10)$

$V := \{\quad 3, \quad 10, \quad 12, 13, 14, 15\ \}$

$P := \{\quad 10, \quad 12, \quad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\quad 3, \quad 13, 14, \quad\}$

$\min W :=$

$A(T) := \{$ 

$\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_9

$S := (\quad 10, 15, 12, 10)$

$V := \{\quad 3, \quad 10, \quad 12, 13, 14, 15\ \}$

$P := \{\quad 10, \quad 12, \quad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\quad 3, \quad 13, 14, \quad\}$

$\min W := \ 3$

$A(T) := \{$ 

$\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_9

$S := (\quad 10, 15, 12, 10)$

$V := \{\quad 3, \quad 10, \quad 12, 13, 14, 15\ \}$

$P := \{\quad 10, \quad 12, \quad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\quad 3, \quad 13, 14, \quad\}$

$\min W := \quad 3$

$A(T) := \{$ 

$\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_{10}

$S := (\quad 15, 12, 10)$

$V := \{\quad 10, \quad 12, 13, 14, 15\ \}$

$P := \{\quad 10, \quad 12, \quad\quad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\quad\quad\quad 13, 14, \quad\ \}$

$\min W :=$

$A(T) := \{$ 

$\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_{10}

$S := (\quad 15, 12, 10)$

$V := \{\quad 10, \quad 12, 13, 14, 15\ \}$

$P := \{\quad 10, \quad 12, \quad\quad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\quad\quad\quad 13, 14, \quad\ \}$

$\min W := \quad 13$

$A(T) := \{$ 

$\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_{10}

$S := (\quad 15, 12, 10)$

$V := \{\quad 10, \quad 12, 13, 14, 15\ \}$

$P := \{\quad 10, \quad 12, \quad\quad 15\ \}$

$W = V \setminus P := \{\quad\quad\quad 13, 14, \quad\ \}$

$\min W := \quad 13$

$A(T) := \left\{ \begin{matrix} 15 & 1 & 10 & 12 & 12 & 15 & 9 & 9 & 3 & 10 & 15 \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ 2 & 4 & 1 & 5 & 6 & 7 & 8 & 11 & 9 & 3 & 13 \end{matrix} \right\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_{11}

$S := ($ $12, 10)$

$V := \{$ $10,$ $12,$ $14,\ 15$ $\}$

$P := \{$ $10,$ $12,$ $\}$

$W = V \setminus P := \{$ $14,\ 15$ $\}$

$\min W :=$

$A(T) := \{$  $\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_{11}

$S := ($ $12, 10)$

$V := \{$ $10,$ $12,$ $14,$ 15 $\}$

$P := \{$ $10,$ $12,$ $\}$

$W = V \setminus P := \{$ $14,$ 15 $\}$

$\min W := 14$

$A(T) := \left\{ \right.$ 

$\left. \right\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_{11}

$S := ($ $12, 10)$

$V := \{$ $10,$ $12,$ $14,$ 15 $\}$

$P := \{$ $10,$ $12,$ $\}$

$W = V \setminus P := \{$ $14,$ 15 $\}$

$\min W := 14$

$A(T) := \{$ 

$\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_{12}

$S := ($ $10)$

$V := \{$ $10,$ $12,$ 15 $\}$

$P := \{$ $10,$ $\}$

$W = V \setminus P := \{$ $12,$ 15 $\}$

$\min W :=$

$A(T) := \Big\{$ 

$\Big\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_{12}

$S := ($ $10)$

$V := \{$ $10,$ $12,$ 15 $\}$

$P := \{$ $10,$ $\}$

$W = V \setminus P := \{$ $12,$ 15 $\}$

$\min W := 12$

$A(T) := \left\{ \right.$ 

$\left. \right\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_{12}

$S := ($ $10)$

$V := \{$ $10,$ $12,$ 15 $\}$

$P := \{$ $10,$ $\}$

$W = V \setminus P := \{$ $12,$ 15 $\}$

$\min W := 12$

$A(T) := \Big\{$ $\overset{15}{\bullet}\!\!-\!\!\underset{2}{\bullet}$, $\overset{1}{\bullet}\!\!-\!\!\underset{4}{\bullet}$, $\overset{10}{\bullet}\!\!-\!\!\underset{1}{\bullet}$, $\overset{12}{\bullet}\!\!-\!\!\underset{5}{\bullet}$, $\overset{12}{\bullet}\!\!-\!\!\underset{6}{\bullet}$, $\overset{15}{\bullet}\!\!-\!\!\underset{7}{\bullet}$, $\overset{9}{\bullet}\!\!-\!\!\underset{8}{\bullet}$, $\overset{9}{\bullet}\!\!-\!\!\underset{11}{\bullet}$, $\overset{3}{\bullet}\!\!-\!\!\underset{9}{\bullet}$, $\overset{10}{\bullet}\!\!-\!\!\underset{3}{\bullet}$, $\overset{15}{\bullet}\!\!-\!\!\underset{13}{\bullet}$, $\overset{12}{\bullet}\!\!-\!\!\underset{14}{\bullet}$, $\overset{10}{\bullet}\!\!-\!\!\underset{12}{\bullet}$ $\Big\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_{13}

$S := ($ $)$

$V := \{$ 10, 15 $\}$

$P := \{$ $\}$

$W = V \setminus P := \{$ 10, 15 $\}$

$\min W :=$

$A(T) := \{$ 15 1 10 12 12 15 9 9 3 10 15 12 10 , , , , , , , , , , , , , $\}$

2 4 1 5 6 7 8 11 9 3 13 14 12

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_{13}

$S := ($ $)$

$V := \{$ 10, 15 $\}$

$P := \{$ $\}$

$W = V \setminus P := \{$ 10, 15 $\}$

$\min W :=$ 10

$A(T) := \{$ 15 1 10 12 12 15 9 9 3 10 15 12 10 / 2 4 1 5 6 7 8 11 9 3 13 14 12 $\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

T_{13}

$S := ($ $)$

$V := \{$ 10, 15 $\}$

$P := \{$ $\}$

$W = V \setminus P := \{$ 10, 15 $\}$

$\min W := 10$

$A(T) := \left\{ \begin{matrix} 15 \\ \bullet \\ 2 \end{matrix}, \begin{matrix} 1 \\ \bullet \\ 4 \end{matrix}, \begin{matrix} 10 \\ \bullet \\ 1 \end{matrix}, \begin{matrix} 12 \\ \bullet \\ 5 \end{matrix}, \begin{matrix} 12 \\ \bullet \\ 6 \end{matrix}, \begin{matrix} 15 \\ \bullet \\ 7 \end{matrix}, \begin{matrix} 9 \\ \bullet \\ 8 \end{matrix}, \begin{matrix} 9 \\ \bullet \\ 11 \end{matrix}, \begin{matrix} 3 \\ \bullet \\ 9 \end{matrix}, \begin{matrix} 10 \\ \bullet \\ 3 \end{matrix}, \begin{matrix} 15 \\ \bullet \\ 13 \end{matrix}, \begin{matrix} 12 \\ \bullet \\ 14 \end{matrix}, \begin{matrix} 10 \\ \bullet \\ 12 \end{matrix}, \begin{matrix} 15 \\ \bullet \\ 10 \end{matrix} \right\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

$S := ($ $)$

$V := \{$ $\}$

$P := \{$ $\}$

$W = V \setminus P := \{$ $\}$

$\min W :=$

$A(T) := \left\{ \begin{array}{cccccccccccccccc} 15 & & 1 & & 10 & & 12 & & 12 & & 15 & & 9 & & 9 & & 3 & & 10 & & 15 & & 12 & & 10 & & 15 \\ \bullet & , & \bullet & , & \bullet & , & \bullet & , & \bullet & , & \bullet & , & \bullet & , & \bullet & , & \bullet & , & \bullet & , & \bullet & , & \bullet & , & \bullet & , & \bullet \\ 2 & & 4 & & 1 & & 5 & & 6 & & 7 & & 8 & & 11 & & 9 & & 3 & & 13 & & 14 & & 12 & & 10 \end{array} \right\}$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer

$$A(T) := \left\{ \begin{array}{cccccccccccccccc} 15 & & 1 & & 10 & & 12 & & 12 & & 15 & & 9 & & 9 & & 3 & & 10 & & 15 & & 12 & & 10 & & 15 \\ \bullet & , & \bullet & , & \bullet & , & \bullet & , & \bullet & , & \bullet & , & \bullet & , & \bullet & , & \bullet & , & \bullet & , & \bullet & , & \bullet & , & \bullet & , & \bullet \\ 2 & & 4 & & 1 & & 5 & & 6 & & 7 & & 8 & & 11 & & 9 & & 3 & & 13 & & 14 & & 12 & & 10 \end{array} \right\}$$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer



$A(T) :=$ 

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer



$A(T) :=$ 

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer



$A(T) :=$ 

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer



$$A(T) := \left\{ \begin{array}{cccccccccccccccc} 15 & & 1 & & 10 & & 12 & & 12 & & 15 & & 9 & & 9 & & 3 & & 10 & & 15 & & 12 & & 10 & & 15 \\ | & , & | & , & | & , & | & , & | & , & | & , & | & , & | & , & | & , & | & , & | & , & | & , & | \\ 2 & & 4 & & 1 & & 5 & & 6 & & 7 & & 8 & & 11 & & 9 & & 3 & & 13 & & 14 & & 12 & & 10 \end{array} \right\}$$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer



$A(T) :=$ 

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer



$A(T) :=$ 

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer



$A(T) :=$ 

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer



$A(T) :=$ 

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer



$$A(T) := \left\{ \begin{matrix} 15 \\ 2 \end{matrix}, \begin{matrix} 1 \\ 4 \end{matrix}, \begin{matrix} 10 \\ 1 \end{matrix}, \begin{matrix} 12 \\ 5 \end{matrix}, \begin{matrix} 12 \\ 6 \end{matrix}, \begin{matrix} 15 \\ 7 \end{matrix}, \begin{matrix} 9 \\ 8 \end{matrix}, \begin{matrix} 9 \\ 11 \end{matrix}, \begin{matrix} 3 \\ 9 \end{matrix}, \begin{matrix} 10 \\ 3 \end{matrix}, \begin{matrix} 15 \\ 13 \end{matrix}, \begin{matrix} 12 \\ 14 \end{matrix}, \begin{matrix} 10 \\ 12 \end{matrix}, \begin{matrix} 15 \\ 10 \end{matrix} \right\}$$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer



$A(T) :=$ { 15 1 10 12 12 15 9 9 3 10 15 12 10 15 , , , , , , , , , , , , , } 2 4 1 5 6 7 8 11 9 3 13 14 12 10

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer



$A(T) :=$ { 15 , 1 , 10 , 12 , 12 , 15 , 9 , 9 , 3 , 10 , 15 , 12 , 10 , 15 } = { 2 , 4 , 1 , 5 , 6 , 7 , 8 , 11 , 9 , 3 , 13 , 14 , 12 , 10 }

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer



$$A(T) := \left\{ \begin{matrix} 15 \\ 2 \end{matrix}, \begin{matrix} 1 \\ 4 \end{matrix}, \begin{matrix} 10 \\ 1 \end{matrix}, \begin{matrix} 12 \\ 5 \end{matrix}, \begin{matrix} 12 \\ 6 \end{matrix}, \begin{matrix} 15 \\ 7 \end{matrix}, \begin{matrix} 9 \\ 8 \end{matrix}, \begin{matrix} 9 \\ 11 \end{matrix}, \begin{matrix} 3 \\ 9 \end{matrix}, \begin{matrix} 10 \\ 3 \end{matrix}, \begin{matrix} 15 \\ 13 \end{matrix}, \begin{matrix} 12 \\ 14 \end{matrix}, \begin{matrix} 10 \\ 12 \end{matrix}, \begin{matrix} 15 \\ 10 \end{matrix} \right\}$$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer



$$A(T) := \left\{ \begin{array}{cccccccccccccccc} 15 & , & 1 & , & 10 & , & 12 & , & 12 & , & 15 & , & 9 & , & 9 & , & 3 & , & 10 & , & 15 & , & 12 & , & 10 & , & 15 \\ 2 & & 4 & & 1 & & 5 & & 6 & & 7 & & 8 & & 11 & & 9 & & 3 & & 13 & & 14 & & 12 & & 10 \end{array} \right\}$$

Reconstrucció d'un arbre a partir de la seqüència de Prüfer



$$A(T) := \left\{ \begin{matrix} 15 & 1 & 10 & 12 & 12 & 15 & 9 & 9 & 3 & 10 & 15 & 12 & 10 & 15 \\ 2 & 4 & 1 & 5 & 6 & 7 & 8 & 11 & 9 & 3 & 13 & 14 & 12 & 10 \end{matrix} \right\}$$