

Hierro sérico	83.5	33 - 193	µg/dL
Capacidad de combinación de hierro	258.00	135 - 392	µg/dL
Capacidad total de fijación de hierro	341.50	250 - 400	µg/dL
Porcentaje de saturación de la transferrina	24.45	14 - 50	%

Notas:
Método: Colorimétrico directo Ferrozine

PROCESO TÉCNICO: [REDACTED]

[REDACTED]
 Fecha Validación: 26/09/2026 02:26 AM

COLESTEROL TOTAL

Colesterol total	183	0 - 200	mg/dL
------------------	-----	---------	-------

Notas: VALORES DE REFERENCIA ATPIII (2004):
 Óptimo: <200 mg/dL.
 Ligeramente elevado: 200-239 mg/dL.
 Elevado: >240 mg/dL.
 J Am Coll Cardiol 2014 Jul 1;63(25 Pt B): 2889-2934.
 El valor ideal para cada paciente varía según factores de riesgo individuales.

Método: Enzimático colorimétrico

PROCESO TÉCNICO: [REDACTED]

[REDACTED]
 Fecha Validación: 25/09/2026 07:35 PM

COLESTEROL HDL

Colesterol HDL	76		mg/dL
----------------	----	--	-------

Notas: INTERPRETACIÓN:

Sin Riesgo:

Hombres: >55 mg/dL

Mujeres: >65 mg/dL

Riesgo Moderado:

Hombres: 35-55 mg/dL


Mujeres: 45-65 mg/dL

Alto Riesgo:

Hombres: <35 mg/dL

Mujeres: <45 mg/dL

Método: Colorimétrico Enzimática



JUAN [REDACTED]

BACTERIÓLOGO [REDACTED] 7-98

Fecha Validación: 26/09/2026 03:46 AM

COLESTEROL LDL INMUNOLÓGICO DIRECTO

LDL Inmunológico

102

55 - 116

mg/dL

Notas: La meta de LDL depende del riesgo cardiovascular del paciente.

Revista colombiana de cardiología, volumen 31, supl 4 nov 2024.

Método: Enzimático colorimétrico

PROCESO TÉCNICO: [REDACTED]

Fecha Validación: 25/09/2026 07:59 PM

TRIGLICERIDOS

Triglicéridos en suero


• 47

50 - 150

mg/dL

Notas: Revista colombiana de cardiología, volumen 31, supl4 nov 2024.

Método: Enzimático colorimétrico



JUAN C. G.
BACTERIÓLOGO RP. 5-0567-98
Fecha Validación: 26/09/2026 03:46 AM

CREATININA SÉRICA

Creatinina sérica	0.68	0.51 - 0.95	mg/dL
-------------------	------	-------------	-------

Notas:
Método: Enzimático

PROCESO TÉCNICO: 

Fecha Validación: 25/09/2026 07:35 PM

GLUCOSA

Glicemia en Ayunas	86	60 - 100	mg/dL
--------------------	----	----------	-------

Notas: VALORES DE REFERENCIA ADA-OMS:
NORMAL EN AYUNAS (ADA): <100 mg/dL
ANORMAL EN AYUNAS (ADA): 100-125 mg/dL
CRITERIO PARA DIAGNÓSTICO DE DIABETES *: >=126 mg/dL
OCASIONAL VALOR NORMAL: <200 mg/dL
VALORES NORMALES R.N A TÉRMINO (1 DÍA): 30-90 mg/dL

* Diabetes Care, Vol 48, suplemento 1, Enero 2025.

Método: Enzimático Hexoquinasa

PROCESO TÉCNICO: [REDACTED]

Fecha Validación: 25/09/2026 07:35 PM

NITRÓGENO UREICO EN SUERO

Nitrógeno uréico en suero	11.5	6 - 20	mg/dL
---------------------------	------	--------	-------

Notas: Se sugiere correlacionar los datos obtenidos con la historia clínica del paciente y en cada contexto clínico particular.

Método: Cinético Ureasa

PROCESO TÉCNICO: LUCIA CRISTINA NAVAS

RP. 4340

Fecha Validación: 25/09/2026 07:59 PM

ÁCIDO ÚRICO SÉRICO

Ácido úrico sérico	3.8	2.4 - 5.7	mg/dL
--------------------	-----	-----------	-------

Notas:

Método: Colorimétrico

PROCESO TÉCNICO: [REDACTED]

Fecha Validación: 25/09/2026 07:59 PM

PROTEÍNA C REACTIVA ULTRASENSIBLE

Proteína C Reactiva Ultrasensible	0.42	0 - 3	mg/L
-----------------------------------	------	-------	------



Handwritten text, likely a date or reference number.

Handwritten text, possibly a title or subject line.

Handwritten text, likely a date or reference number.

Handwritten text, possibly a title or subject line.

Handwritten text, possibly a title or subject line.

Handwritten text, possibly a title or subject line.

Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text
Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text
Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text
Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text
Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text	Handwritten text



Notas: RIESGO CARDIOVASCULAR:

Riesgo bajo: <1.0 mg/L

Riesgo moderado: 1.0-3.0 mg/L

Riesgo alto: >3.0 mg/L

La determinación de PCR Ultra Sensible es un excelente marcador pronóstico y de riesgo relativo para la enfermedad coronaria y ECV. El aumento de PCR no es específico y sólo se debe interpretar tomando en cuenta la historia clínica completa. No se debe evaluar el riesgo cardiovascular frente a síntomas de infecciones, de una inflamación sistémica o un trauma.

Método: Inmunoturbidimetría

PROCESO TÉCNICO: [REDACTED]

RP, 4340

Fecha Validación: 25/09/2026 07:59 PM

GAMAGLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)

Gamaglutamil Transferasa	17	0 - 40	U/L
--------------------------	----	--------	-----

Notas:

Método: Enzimático colorimétrico

PROCESO TÉCNICO: LUCIA C [REDACTED]

RP, 4340

Fecha Validación: 25/09/2026 07:35 PM

TRANSAMINASAS OXALACETICA GOT (AST)

Transaminasa oxaloacética GOT (AST) en suero	20	0 - 32	U/L
--	----	--------	-----

Notas:

Método: IFCC CON/SIN Activación por fosfato de piridoxal



PROCESO TÉCNICO: [REDACTED]

Fecha Validación: 25/09/2026 07:35 PM

TRANSAMINASAS PIRUVICA GPT (ALT)

Transaminasa pirúvica GPT (ALT)	15	0 - 33	U/L
---------------------------------	----	--------	-----

Notas:
Método: IFCC CON/SIN Activación por fosfato de piridoxal

PROCESO TÉCNICO: [REDACTED]

RP. 4340
 Fecha Validación: 25/09/2026 07:35 PM

HOMOCISTEÍNA

Homocisteína	8.02	μmol/L
--------------	------	--------

Notas: VALORES DE REFERENCIA:

Con suplementación de Acido fólico

Niños (<15 años): Menor o igual de 8 μmol/L

Adultos (15-65 años): Menor o igual de 12 μmol/L

Ancianos (>65 años): Menor o igual de 16 μmol/L

Embarazo: Menor o igual de 8 μmol/L

Sin suplementación de Acido fólico

Niños (<15 años): Menor o igual de 10 μmol/L

Adultos (15-65 años): Menor o igual de 15 μmol/L

Ancianos (>65 años): Menor o igual de 20 μmol/L

Embarazo: Menor o igual de 10 μmol/L

Actualización de valores de referencia por cambio de tecnología a partir de 20/12/2023.

Se sugiere correlacionar los datos obtenidos con la historia clínica del paciente y en cada contexto clínico particular.

Método: Enzimático



ANÁLISIS

RESULTADO

VALORES REFERENCIA

UNIDAD

PROCESO TÉCNICO: 

RP. 4340

Fecha Validación: 25/09/2026 07:35 PM

HORMONA LUTEINIZANTE (LH)

Luteinizante Hormona -LH-

18.20

mUI/mL

Notas: VALORES DE REFERENCIA:

Hombres: 1.7-8.6 mUI/mL

Mujeres en fase folicular: 2.4-12.6 mUI/mL

Mujeres en fase ovulatoria: 14-96 mUI/mL

Mujeres en fase lutea: 1-11.4 mUI/mL

Mujeres Post Menopausia: 7.7-59 mUI/mL

Método: Electroquimioluminiscencia (ECLIA)

PROCESO TÉCNICO: 

Fecha Validación: 25/09/2026 08:56 PM

TESTOSTERONA TOTAL

Testosterona total

• 2.52

8 - 48

ng/dL

Notas: INTERVALOS DE REFERENCIA:

TANNER I: M: <3 ng/dL F: <6 ng/dL

TANNER II: M: <432 ng/dL F: <10 ng/dL

TANNER III: M: 65-778 ng/dL F: <3-24 ng/dL

TANNER IV: M: 180-763 ng/dL F: <3-27 ng/dL

TANNER V: M: 188-882 ng/dL F: 5-38 ng/dL

Método: Electroquimioluminiscencia (ECLIA)





JUAN [REDACTED]
BACTERIÓLOGO [REDACTED]-98
Fecha Validación: 26/09/2026 03:46 AM

ESTRADIOL

Estradiol total	< 5	pg/mL
-----------------	-----	-------

Notas: INTERPRETACIÓN EN MUJERES:
Mujeres en Fase Folicular: 30.9 a 90.4 pg/mL
Mujeres en Fase Ovulatoria: 60.4 a 533.0 pg/mL
Mujeres en Fase Lútea: 60.4 a 232 pg/mL
Posmenopausia: <5-138 pg/mL
Gestación I Trimestre: 154 a 3243 pg/mL
Gestación II Trimestre: 1561 a 21280 pg/mL
Gestación III Trimestre: 8525 a >30000 pg/mL

Método: Electroquimioluminiscencia (ECLIA)



JUAN [REDACTED]
BACTERIÓLOGO [REDACTED]-98
Fecha Validación: 26/09/2026 03:46 AM

FOLICULO ESTIMULANTE HORMONA (FSH)

Folículo estimulante hormona -FSH-	46.40	mUI/mL
------------------------------------	-------	--------

Notas: VALORES DE REFERENCIA:
Mujeres en fase folicular: 3.5-12.5 mUI/mL
Mujeres en fase ovulatoria: 4.7-21.5 mUI/mL
Mujeres en fase lutea: 1.7-7.7 mUI/mL
Mujeres en post menopausia: 26.0-135 mUI/mL

Método: Electroquimioluminiscencia (ECLIA)



ANÁLISIS

RESULTADO

VALORES REFERENCIA

UNIDAD

[Handwritten Signature]

JUAN C [REDACTED]

BACTERIÓLOGO [REDACTED] -98

Fecha Validación: 26/09/2026 03:46 AM

DEHIDROHEPIANDROSTERONA SULFATO

Dehidrohepiandrosterona sulfato

68.40

35.4 - 256

µg/dL

Notas:

Método: Electroquimioluminiscencia (ECLIA)

PROCESO TÉCNICO: [REDACTED]

RP. 4340

Fecha Validación: 26/09/2026 03:33 AM

FERRITINA

Ferritina sérica

97.5

13 - 150

ng/mL

Notas:

Método: Electroquimioluminiscencia (ECLIA)

PROCESO TÉCNICO: LUCIA [REDACTED]

RP. 4340

Fecha Validación: 25/09/2026 08:54 PM

VITAMINA B12

Vitamina B12

468

197 - 771

pg/mL

Notas: Se modifican valores de referencia por cambio de metodología a partir del 03-11-2023.

Método: Electroquimioluminiscencia (ECLIA)

PROCESO TÉCNICO: [REDACTED]

Fecha Validación: 25/09/2026 09:04 PM


PROGESTERONA

Progesterona	0.43	ng/mL
--------------	------	-------

Notas: Mujeres:

- Fase Folicular: Menor 0.050-0.193 ng/mL
- Fase Ovulación: 0.055-4.14 ng/mL
- Fase Luteínica: 4.11-14.5 ng/mL
- Mujeres post menopausia: Menor 0.050-0.126 ng/mL
- Mujeres en embarazo
- 1er Trimestre: 11-44.3 ng/mL
- 2do Trimestre: 25.4-83.4 ng/mL
- 3er Trimestre: 58.7-214 ng/mL

Método: Electroquimioluminiscencia (ECLIA)



JUAN C. [REDACTED]

BACTERIÓLOGO [REDACTED] 7-98

Fecha Validación: 26/09/2026 03:46 AM

INSULINA, NIVELES

Insulina	2.86	2.6 - 24.9	μU/mL
----------	------	------------	-------

Notas: Cambio en valores de referencia por renovación tecnológica a partir del 12/02/2024.

Método: Electroquimioluminiscencia (ECLIA)

PROCESO TÉCNICO: LI [REDACTED]

Fecha Validación: 25/09/2026 08:55 PM



ANÁLISIS	RESULTADO	VALORES REFERENCIA	UNIDAD
VITAMINA D TOTAL (25 - HIDROXI - TOTAL)			
Vitamina D, 25-Hidroxi Total	• 15	20 - 70	ng/mL

Notas: INTERPRETACIÓN:

Deficiencia: Menor de 12 ng/mL
 Insuficiencia: 12-20 ng/mL
 Suficiencia: Mayor de 20 ng/mL
 Riesgo toxicidad: Mayor de 70 ng/mL

Método: Electroquimioluminiscencia (ECLIA)



BACTERIÓLOGO [REDACTED]-98
 Fecha Validación: 26/09/2026 03:46 AM

HEMOLEUCOGRAMA (CUADRO HEMÁTICO)

PARÁMETROS ERITROCITARIOS

Recuento de eritrocitos (en millones)	4.37	4.2 - 5.4	mm ³
Hemoglobina	13.0	12 - 16	g/dL
Hematocrito	39.4	36 - 48	%
Volúmen Corpuscular Promedio (VCM)	90.2	86 - 96	fL
Concentración de Hemoglobina Corpuscular (HCM)	29.7	25 - 31	pg
Concentración Promedio de Hb Corpuscular (MCHC)	33.0	32 - 38	g/dL
Ancho de Distribución Eritrocitario (ADE-CV)	12.2	11.5 - 15.1	%
Ancho de Distribución Eritrocitario (ADE-SD)	40.4	35.1 - 46.3	fL
Eritroblastos circulantes en millones (NRBC)	0.000	0 - 0.012	mm ³
Eritroblastos circulantes en porcentaje (NRBC %)	0.0	0 - 0.2	%

PARÁMETROS LEUCOCITARIOS

Recuento de leucocitos (en miles)	• 3640	4500 - 11000	mm ³
Neutrófilos (No. absoluto)	2057	1800 - 7700	mm ³
Neutrófilos (porcentaje)	56.5	40 - 70	%

Linfocitos (No. absoluto)	1259	900 - 5000	mm ³
Linfocitos (porcentaje)	34.6	20 - 45	%
Monocitos (No. absoluto)	211	100 - 1000	mm ³
Monocitos (porcentaje)	5.8	2 - 9	%
Eosinófilos (No. absoluto)	95	0 - 700	mm ³
Eosinófilos (porcentaje)	2.6	0 - 6	%
Basófilos (No. absoluto)	11	0 - 200	mm ³
Basófilos (porcentaje)	0.3	0 - 1	%
Gránulocitos Inmaduros ó IG (No. absoluto)	10		mm ³
Gránulocitos Inmaduros ó IG (porcentaje)	0.2	0 - 3	%

PARÁMETROS PLAQUETARIOS

Recuento de plaquetas (en miles)	344000	150000 - 450000	mm ³
Volúmen Plaquetario Promedio (VPM)	9.1	6.9 - 12.7	fL
Ancho de Distribución Plaquetaria (PDW)	15.5	15.4 - 16.8	%

(*) Valores fuera de rango de referencia, se sugiere interconsulta médica.

Notas: -Valores de referencia ajustados por grupo etáreo y género según parámetros internacionales.

-Valores de referencia sugeridos para GESTANTES:

Hemoglobina:

Primer trimestre: 11.5-14 g/dL

Segundo trimestre: 10-15 g/dL

Tercer trimestre: 9.5- 15 g/dL


Hematocrito:


Primer trimestre: 31-41%

Segundo trimestre: 30-39%

Tercer trimestre: 28-40%

Método: Impedancia eléctrica / Citometría de flujo



LUISA 

BACTERIÓLOGA  6856

Fecha Validación: 25/09/2026 02:15 PM

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)



ANALISIS	RESULTADO	VALORES REFERENCIA	
Hemoglobina glicada	4.94	0 - 5.69	%
Glucemia promedio estimada de los últimos 3 meses	95		mg/dL

Notas: INTERPRETACIÓN:

Normal: <5.7%

Nivel de Pre-Diabetes: 5.7-6.4%

Nivel de Diabetes: >6.5%

Valores de Referencia según ADA: American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Enero 2021, Volumen 44, Suplemento 1.

Niveles deseables de hemoglobina glicada según la edad para sujetos diabéticos bajo tratamiento médico:

* Menores de 70 años: <6.5%

* Entre 70 y 80 años: 6.5-7.0%

En adultos mayores con adecuada funcionalidad:

* Entre 80 y 90 años: 7.0-7.5%

* Mayores de 90 años o con expectativa corta de vida o deterioro funcional severo: 7.5-8.0%. Se puede tolerar hasta 8.5% en caso de muy corta expectativa de vida o centenarios.

Método: Enzimático

[Handwritten signature]

██████ L DE ████████

BACTERIÓLOGO ████████ 4551

Fecha Validación: 25/09/2026 05:21 PM

TIROXINA T4 LIBRE

Tiroxina T4 Libre	0.91	0.6 - 1.48	ng/dL
-------------------	------	------------	-------

Notas: Ajuste en valores de referencia de acuerdo a distribución de población local a partir de 29/07/2022.

Método: Inmunoanálisis Quimioluminiscente de Micropartículas (CMIA)

PROCESO TÉCNICO: ████████

Fecha Validación: 25/09/2026 02:32 PM

TRIYODOTIRONINA T3 TOTAL

Triyodotironina T3 Total	64.48	64 - 152	ng/dL
--------------------------	-------	----------	-------

Notas: Los valores de referencia para niños menores de 14 años, corresponden al Estudio realizado por Canadian Laboratory Initiative on Pediatric Reference Intervals. Octubre 2007.

Método: Inmunoanálisis Quimioluminiscente de Micropartículas (CMIA)

PROCESO TÉCNICO: XXXXXXXXXX

Fecha Validación: 25/09/2026 03:53 PM

HORMONA TIROIDEA ESTIMULANTE (TSH)

TSH	2.901	0.35 - 4.94	mUI/L
-----	-------	-------------	-------

Notas: OBSERVACIONES: El resultado informado contiene tres cifras decimales de acuerdo a la sensibilidad analítica de la prueba. Se usa punto como separador decimal.

INTERPRETACIÓN EN GESTANTES:

1er TRIMESTRE: 0.100-4.000 mUI/L.

2do TRIMESTRE: 0.200-4.000 mUI/L.

3er TRIMESTRE: 0.300-4.000 mUI/L.

Valores de referencia modificados para gestantes a partir del 07-11-2024 según estudio Management of Hypothyroidism and Hypothyroxinemia During Pregnancy, Vol 28 Issue 7, 2022 July: 711-718

INTERPRETACIÓN AJUSTADA POR IMC:

IMC 30-39.9: 0.500-5.900 mUI/L.

IMC Mayor o igual 40: 0.700-7.500 mUI/L.

Valores de referencia modificados de acuerdo al IMC a partir del 07-11-2024 según estudio Obesity (Silver Spring). 2017 Apr, 25(4):788-793.

Valores de referencia para mayores de 70 años según JAMA. 2019;322(2):153-160. doi:10.1001/jama.2019.9052.

Método: Inmunoanálisis Quimioluminiscente de Micropartículas (CMIA)

Paciente: LUZ ANDREA ARANGO CARDONA
Sexo/Edad: F / 47A 8M 28D
Médico: DR CAMILO OSPINA
Empresa: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Identificación: 43202689
Teléfono: 3016576372
Fecha Servicio: 25/09/2026
Nro. Servicio: 26092513740
Tipo de Servicio:
Fecha Impresión: 06/10/2026 01:26:27 PM
Habitación:

ANÁLISIS

UNIDAD	VALORES REFERENCIA	RESULTADO
--------	--------------------	-----------

APOLIPOPROTEINA B


Apolipoproteína B

84

60 - 141

mg/dL

Notas: Se recomienda correlacionar los resultados obtenidos con la historia clínica del paciente y con el contexto clínico particular de cada caso.
Actualización de valores de referencia a partir de 07/09/2026.

Método: Inmunoturbidimetría

JENNY ADRIANA SIERRA HERNÁNDEZ

BACTERIÓLOGA RP. 52758657

Fecha Validación: 26/09/2026 09:45 AM

LIPOPROTEINA (a) (Lp(a))


Lipoproteína (a)

9

<75

nmol/L

Notas: Se recomienda correlacionar los resultados obtenidos con la historia clínica del paciente y con el contexto clínico particular de cada caso.
Actualización de valores de referencia a partir de 07/09/2026.

Método: Ensayo turbidimétrico potenciado con partículas

JENNY ADRIANA SIERRA HERNÁNDEZ

BACTERIÓLOGA RP. 52758657

Fecha Validación: 26/09/2026 09:45 AM

Paciente: LUZ ANDREA ARANGO CARDONA
Sexo/Edad: F / 47A 8M 28D
Médico: DR CAMILO OSPINA
Empresa: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Nro. Servicio: 26092513781
Tipo de Servicio:
Fecha Impresión: 06/10/2026 01:26:27 PM
Habitación:

ANÁLISIS	RESULTADO	VALORES REFERENCIA	UNIDAD
----------	-----------	--------------------	--------

SOMATOMEDINA C (IGF-I)

Somatomedina C (IGF-I)

* 70.4

98 - 331

ng/mL

(*) Valores fuera de rango de referencia, se sugiere interconsulta médica.

Notas: Valores de referencia en función de la edad y el sexo, basados

en diferentes grupos etáreos.

Se modifican los valores de referencia a partir

del 20/02/2023.

Método: Quimioluminiscencia (CLIA)

VICTORIA EUGENIA ESTRADA VELEZ

BACTERIOLOGA RP. S-1631-97

Fecha Validación: 26/09/2026 08:14 AM

Paciente: LUZ ANDREA ARANGO CARDONA
Sexo/Edad: F / 47A 8M 28D
Médico: DR CAMILO OSPINA
Empresa: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Identificación: 43202689
Teléfono: 3016576372
Fecha Servicio: 25/09/2026
Nro. Servicio: 26092513800
Tipo de Servicio:
Fecha Impresión: 06/10/2026 01:26:27 PM
Habitación:

ANÁLISIS	RESULTADO	VALORES REFERENCIA	UNIDAD
----------	-----------	--------------------	--------

PROTEÍNA TRANSPORTADO DE HORMONA SEXUAL (PTHs)
Proteína Transportadora de Hormona Sexual (PTHs)

• 170.0

32.4 - 128

nmol/L

(*) Valores fuera de rango de referencia, se sugiere interconsulta médica.

Notas: No se han establecido valores de referencia en población menor a 20 años. Se sugiere correlacionar los datos obtenidos con la historia clínica del paciente y en cada contexto clínico particular.
-Actualización de valores de referencia por cambio de tecnología a partir de 12/02/2024.

Método: Electroquimioluminiscencia (ECLIA)



EDNA CONSTANZA CARDOZO CRUZ

BACTERIOLOGA RP. 39568677

Fecha Validación: 26/09/2026 11:21 AM