

회복을 숫자로 만든다

제품별 측정지표 설계 & 우리만의 통합지수 「KINE Score」 구상

CS-25 · 경추 교정

ES-808 · 저주파 회복

KINE Score 통합지수

의료기기 신뢰 레이어

인바디는 「체성분」을 숫자로 바꿔 평생 재측정 루프를 만들었다.

우리는 「회복」을 숫자로 바꾼다. 그 숫자가 데이터로 복리처럼 쌓일 때,
그것이 후발주자가 못 넘는 진짜 해자가 된다.

질문에 먼저 답한다. 인바디는 처음부터 의료기기가 맞다. 1996년 차기철 박사가 창업, 체성분분석기(BIA)는 출시 시점부터 의료기기로 등록됐다. 하지만 인바디의 진짜 무기는 「의료기기 타이틀」이 아니라 그것을 쓴 전략이었다.

병원 先

연구기관·병원에 먼저 갈아
의료 신뢰를 선점

숫자化

추상적 「체성분」을
누구나 추적할 점수로

재측정

측정→개선확인→재방문
평생 반복 루프

이 플레이북이 우리 그림과 정확히 겹친다

지성 대표가 그리는 「굿플 의료기기 로고 → 메디스트림·물작메 침투 → 전문가 인증 → 더현대 팝업 → 단계별 확산」은 인바디의 "병원 선점 후 대중 확산"과 동일한 구조다. 한 가지가 빠져 있을 뿐이다 — **우리만의 숫자**.

핵심 명제. 인바디가 「체성분」을 독점했듯, 우리는 「**근골격 회복도**」를 숫자로 정의하는 최초 브랜드가 된다. 정의하는 자가 표준이 되고, 표준은 데이터로 굳는다.

숫자가 만드는 4가지 자산

자산	설명
① 신뢰	"좋아졌다"는 주관적 후기 → "목 회전 18° 개선" 객관 수치. 의료계가 받아들이는 언어.
② 재구매 트리거	점수가 떨어지면 운동·제품 사용의 동기가 생긴다. 측정이 루프의 시동 키.
③ 광고 무기	"N천 명 평균 ROM 18° 개선" 같은 임상급 클레임 → 전환율·CPA 개선.
④ 진입장벽	before/after 데이터는 복리로 쌓인다. 후발주자가 시간으로도 못 따라잡는 해자.

대표 지적이 정확하다. 두 제품은 결이 다르므로 숫자 체계도 분리해야 한다. CS-25는 「구조가 얼마나 틀어졌고 얼마나 퍼졌는가」를, ES-808은 「얼마나 아팠고 얼마나 풀렸는가」를 측정한다.

측	CS-25 (경추 교정)	ES-808 (저주파 회복)
본질	공압 견인 + 지압 / 경추 전용	EMS+TENS 저주파 / 다관절 타겟
측정 대상	자세·정렬·구조 (Structure)	통증·가동성·회복 (Recovery)
핵심 숫자	거북목 각도(CVA), 경추 ROM	통증강도(NRS), 관절별 ROM
지수명	POSTURE Score	RECOVERY Score

CS-25

CS-25 · 경추 교정기 — 「구조의 숫자」
자세가 얼마나 무너졌고, 견인·교정 후 얼마나 회복됐는가

지표	정의 / 정상 기준	측정 방법	난이도	임팩트
거북목 각도 (CVA)	두개척추각. 귀-C7 라인. 정상 >50°, 거북목 <50°	측면 사진 1장 + AI 포즈추정	하	★★★★
두부전방전위 (FHP)	귀가 어깨선보다 앞으로 나간 거리(cm)	측면 사진 픽셀 환산	하	★★★★
경추 ROM 6방향	굴곡45°·신전45°·좌우회전60°·좌우측굴45°	정·측면 동영상 + 각도 추정	중	★★★★
어깨 비대칭 / 라운드숄더	좌우 어깨 높이차(°), 흉추 후만 각도	정·측면 사진 AI 분석	하	★★
견인 반응값	견인 직후 신장 변화(mm)·목 둘레 압통 변화	사용 전후 자가 측정 + 입력	중	★★
순응도 (Adherence)	주간 착용 횟수·누적 시간	기기/앱 사용 로그	하	★★

CS-25의 킬러 지표 = CVA. 측면 사진 한 장으로 "당신 목은 지금 38°, 정상은 50°"를 보여주는 순간 충격이 발생한다. 더 현대 팝업·SNS 광고·병원 상담 어디서나 즉석 시연 가능한 전환 무기다.

ES-808

ES-808 · 저주파 회복기 — 「통증·회복의 숫자」

다관절(목·어깨·팔꿈치·손목·무릎·발목) — 얼마나 아팠고, 얼마나 풀렸는가

ES-808은 회복기이다. CVA 같은 자세 각도가 아니라, **통증의 크기·관절별 가동성·근육 상태**를 숫자로 잡아야 한다. 다관절 기기이므로 「**부위별**」로 쪼개는 것이 핵심이다.

지표	정의 / 척도	측정 방법	난이도	임팩트
통증 강도 (NRS/VAS)	0~10 숫자 통증척도. 부위별 개별 기록	앱 자가입력(매 세션)	하	★★★★
통증 지도 (Pain Map)	인체 그림에 아픈 관절·강도 색칠	앱 인터랙션	하	★★★★
관절별 ROM	어깨180·팔꿈치145·손목80·무릎135·발목배굴20° 등 부위별 정상치 대비	동영상 + AI 각도추정(부위 선택)	중	★★★★
압통 역치 (PPT)	눌렀을 때 아픈 최소 압력 (kgf/cm ²). 높을수록 회복	압통계 / 굿플 의료기기 센서	상	★★
근긴장도·경직도	진동주파수(Hz)=긴장, 강성 (N/m)=경직. 낮을수록 이완	의료기기 내장 센서(EMG/근경도)	상	★★
회복 속도	통증 50% 감소까지 걸린 일수·세션수	NRS 시계열에서 자동 산출	하	★★
트리거포인트 수	활성 압통점 개수 변화	자가 체크 + 부위 매핑	하	★

ES-808의 차별화 한 방 = 근긴장도 센서. 통증·ROM은 경쟁사도 앱으로 흉내 낼 수 있다. 하지만 7월 말 **굿플 의료기기 버전**에 **근경도/EMG 센서를 내장**하면 — “의료기기로 측정한 근육 이완 수치”가 된다. 앱이 못 넘는 하드웨어 해자이자, 의료계 신뢰의 결정타.

난이도 ↔ 시점의 분리

난이도 「하」(통증·통증지도·회복속도)는 **지금 당장 앱만으로** 시작한다. 「상」(PPT·근긴장도)은 **굿플 의료기기 버전**에 있어 신뢰 레이어로 올린다. 모든 걸 한 번에 하지 않고 단계로 쌓는다.

사람은 숫자 하나로 기억한다. 인바디가 「InBody Score」로 모든 지표를 묶었듯, 우리는 두 제품 라인을 하나의 **KINE Index (0~100)**로 통합한다.

P-Score

POSTURE · CS-25 라인
CVA + 경추ROM + 정렬

R-Score

RECOVERY · ES-808 라인
통증 + 관절ROM + 근이완

KINE

통합 INDEX
두 점수의 가중 종합

MVP 산식 (시작 버전)

POSTURE Score = CVA 정규화(50%) + 경추 ROM 6방향 평균(35%) + 어깨 정렬(15%)

RECOVERY Score = (10 - NRS)×40% + 관절 ROM 회복률(40%) + 순응도(20%)

KINE Index = POSTURE × 0.5 + RECOVERY × 0.5 (제품 보유에 따라 가중치 자동 조정)

측정 항목이 적은 초기엔 보유 지표만으로 산출하고 데이터가 쌓이면 가중치를 보정한다(인바디도 모델마다 항목이 다르다). 중요한 건 "완벽한 산식"이 아니라 **사용자가 매번 보는 점수가 하나 존재한다는 것**이다.

점수의 시각화 = 재방문 동력

측정 1회차

KINE 54점
"위험"

4주 후

KINE 67점
"개선 중"

8주 후

KINE 78점
"양호"

유지기

주간 리포트
알림

점수가 오르는 그래프를 보면 사람은 멈추지 않는다. 떨어지면 다시 운동·제품을 찾는다. 이 그래프가 곧 BM의 엔진이다.

측정수단 3단계 로드맵

PHASE 1

지금~

앱 + 폰카메라 (장비 0) — CVA·거북목, 관절 ROM(AI 포즈추정), 통증일지·통증지도. 진입장벽 없이 즉시 "우리 숫자" 가동. → 데이터 수집 시작이 최우선

PHASE 2

7월말

굿플 의료기기 + 센서 — 근긴장도·근경도, 압통역치(PPT)를 의료기기 버전에 내장. "의료기기로 측정한 수치" = 신뢰 레이어 + 하드웨어 해자.

PHASE 3

데이터後

임상화 — N천 명 before/after 추적 → "키네 사용 시 경추 ROM 평균 18° 개선" 임상급 클레임 → 논문·학회·광고·진입장벽으로 전환.

BM 연결 — 측정이 만드는 재구매 루프

START

측정
KINE Score

자각

낮은 점수
위험 인지

처방

맞춤 운동
영상

전환

영상 마무리
=제품 사용

재측정

점수 개선
확인

LOOP

소모품
재구매

대표가 그린 루프(기기→소모품 반복→운동 영상→제품사용 마무리→재구매)에 측정이 시동과 검증을 모두 담당한다. 숫자가 없으면 루프는 "느낌"으로 끊긴다. 숫자가 있으면 "데이터로 효과가 보여서" 멈출 수 없다.

의료계 침투에서 숫자의 역할

단계	숫자가 하는 일
메디스트림·물작메	"환자 ROM·통증 추적 데이터를 제공하는 기기" → 전문가가 임상에 쓸 명분. 후기가 아니라 데이터로 말한다.
전문가 인증	물리치료사·의사가 측정값으로 효과 검증 → 추천 근거 확보.
더현대 팝업	즉석 CVA 측정 사진 → "당신 목 38°" 충격 → 현장 전환.

즉시 실행 (Next Actions)

1

Phase 1 MVP 측정 범위 확정 — CVA·경추ROM·관절ROM·통증일지 4종으로 앱 스펙 동결. (의사결정 필요)

2

KINE Score 산식 v0 승인 — 위 MVP 산식으로 시작, 데이터 후 보정 합의.

3

굿플 의료기기 버전 센서 사양 결정 — 근긴장도/PPT 센서 내장 여부·원가 영향 검토 (7월말 데드라인 역산).

4

측정 데이터 수집 설계 — before/after를 처음부터 구조화해 저장(Phase 3 임상화의 연료).

한 줄 결론. CS-25는 「구조(POSTURE)」, ES-808은 「회복(RECOVERY)」을 각각 숫자로 잡고, 둘을 **KINE Score**로 묶는다. 앱으로 지금 시작하고, 굿플 의료기기에 센서로 신뢰를 얹고, 데이터로 해자를 굳힌다. — 대표님, 어디부터 팔지(1번 MVP 범위 / 2번 산식 / 3번 센서 사양) 정해주시면 바로 깊게 들어갑니다.