

Sådan kan

apps til

kontaktsporing


slå både

COVID-19 og

**Big Brother** 

Et problem med COVID-19:

Du kan allerede smitte ca. 2 dage *inden* du opdager at du er smittet.




Men det tager ca. 3 dage at blive smitsom. Så hvis vi kan få personer, du har været i kontakt med, i karantæne allerede den dag du opdager du er smittet ...



... kan vi holde os et skridt foran og stoppe smittespredningen!

<sup>\*</sup> hvad med smittede, som slet ikke får symptomer? Det viser sig at de ikke spiller en væsentlig rolle i spredning af COVID-19! Mere om det i kilderne til sidst.

Idéen kaldes "kontaktsporing". Det er krumtappen i hvordan Sydkorea og Taiwan allerede *aktivt* inddæmmer COVID-19, og hvad vi også skulle gøre.



Vi behøver ikke engang at finde alle kontakterne! Det er nok at finde ca. 60% af dem...

<sup>\*</sup> ca. 60%? Igen, mere om det i kilderne til sidst!

...men vi *skal* finde dem hurtigt. Traditionel kontaktsporing med personlige interviews går for langsomt.

Derfor har vi brug for apps til kontaktsporing.

Men skal det absolut være på bekostning af vores privatliv?



hej Nej

Vi kan sagtens beskytte folks liv OG frihedsrettigheder på en helt enkel måde!




Alice henter en kontaktsporings-app!
(& dens kildekode er offentligt tilgængelig,
så enhver kode-kyndig kan kontrollere at
den gør præcis som beskrevet her...)



Hvert 5. minut "siger" Alices telefon noget tilfældigt sludder over Bluetooth til alle andre enheder i nærheden. Hver besked er unik og bruges kun én gang.

<sup>\* 5</sup> minutter er bare et eksempel! Og rent teknisk er det "pseudotilfældigt", i og med det ikke er kvante... det er IKKE vigtigt.

Beskederne er tilfældige og bruger ikke GPS. De indeholder INGEN INFORMATION om Alices identitet, lokation eller noget sådant.




Mens hendes telefon udsender tilfældige beskeder, *lytter* den også efter beskeder fra telefoner i nærheden. For eksempel fra Bobs.

Bob har også en privatlivssikret kontaktsporings-app, som er kompatibel (eller identisk) med Alices.



Hvis Alice & Bob opholder sig tæt på hinanden i mere end 5 minutter udveksler deres telefoner unikt sludder. Begge deres telefoner husker alle de beskeder de har sagt og hørt i de seneste 14 dage.



Igen: De tilfældige beskeder indeholder INGEN INFORMATION om Alice. Derfor forbliver hendes privatliv skjult for Bob og omvendt!


<sup>\* 14</sup> dage er også bare et eksempel! Epidemiologer opdager måske senere at "smitteperioden" faktisk er kortere eller længere.



Alice har COVID-19.

Det er en skidt dag for Alice.

Men hun skal ikke lide forgæves!
Alice uploader sine "Hvad jeg sagde"beskeder til en hospitalsdatabase vha. en
engangskode fra sin læge (koden er for at
forhindre spam).



Alice kan også *skjule* beskeder fra tidspunkter, hun vil holde for sig selv, eksempelvis hjemmeaftener!


### Databasen gemmer Alices sludder:



Igen: De tilfældige beskeder afslører
INGEN INFORMATION til hospitalet om hvor
Alice var, hvem hun var sammen med, hvad
de lavede, eller *hvor mange* mennesker
Alice mødte! De er meningsløse for
hospitalet...

<sup>\*</sup> forskellige landes hospitaler kunne udveksle beskederne, men i og med de ikke indeholder information, krænkes stadig intet privatliv.

#### ... men ikke for Bob!



Bobs telefon tjekker jævnligt hospitalets liste med tilfældige beskeder fra COVID-19-ramte, og ser om den de seneste 14 dage har "hørt" nogen af dem fra telefoner i nærheden.

## (Beskedernes sludder afslører INGEN PERSONOPLYSNINGER til Bob.)


\* den ægte DP-3T-protokol er ENDNU mere sikker!

Den bruger et såkaldt "cuckoo filter", så telefoner KUN bliver

bekendt med de COVID-19 beskeder de selv hørte, uden at afsløre

ALLE øvrige COVID-19 beskeder.

Hvis den f.eks. hørte beskeder fra 6 eller flere COVID-19-ramte (6 x 5 min = 30 min eksponeringstid) anmoder telefonen Bob om at gå i selv-karantæne.




Dermed bryder Bob smittekæden – et skridt foran virussen!

<sup>\*</sup> disse tal er igen bare eksempler!

#### Det var det!

Det er sådan digital kontaktsporing proaktivt kan inddæmme spredningen af COVID-19 *samtidig* med at vores rettigheder beskyttes.



Tak, Alice & Bob! Pas godt på jer selv.

# Kilder:

Denne tegneserie er en grov opsummering af **DP-3T** protokollen, af den 9. april 2020. Den virkelige løsning er mere kompleks og *endnu mere* sikker! Se materialet her:

github.com/DP-3T/documents

Der findes også den lignende privatlivsbeskyttende **TCN Protocol**.

Den er beskrevet nærmere på:

github.com/TCNCoalition/TCN

Endelig er der studiet fra Oxford Universitet, som viste at kontaktsporings-apps kunne inddæmme COVID-19... uden lang tids nedlukninger!

Ferretti & Wymant et al. "Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing." *Science* (2020).

#### Denne tegneserie er

### PUBLIC DOMAIN

Det vil sige du allerede *har* tilladelse til at dele den på din egen nyhedsside. Ja, hvorfor ikke endda integrere den i din egen kontaktsporings-app?! (så længe den *faktisk* følger den beskrevne privatlivssikrende protokol)

(Du har også allerede tilladelse til at oversætte den! De brugte skrifttyper er "Patrick Hand" og "Open Sans".

Brug gerne den engelske originaludgave som forlæg!)

by **Nicky Case** ncase.me + patreon.com/ncase

with huge help from

Prof. Carmela Troncoso (security)
& Prof. Marcel Salathé (epidemiology)