A 問題　1 植物の特徴と分類　まとめページ①②の内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　身近な生物の観察と観察器具　　2 点 ×7 ＝ 14 点

（1）両目で見て、立体的に観察できる顕微鏡を何というか。

（2）双眼実体顕微鏡の倍率は、およそ何倍～何倍か。

（3）双眼実体顕微鏡では、プレパラートは必要か、不要か。

（4）双眼実体顕微鏡で見える像の上下左右は、実物と同じか、逆か。

（5）双眼実体顕微鏡のピントは、両目 →（　）→ 左目 の順に合わせる。

（6）ルーペは、目に（近づけて・遠ざけて）持つ。

（7）ルーペで絶対に見てはいけないものは何か。

2　花のつくりと受粉　　2 点 ×9 ＝ 18 点

（1）花の外側から順に、がく → 花弁 →（　）→ めしべ。

（2）おしべの先端にある、花粉が入っている部分。

（3）めしべの先端にある、ねばねばした部分。

（4）めしべの根もとの、ふくらんだ部分。

（5）子房の中にある、小さな粒。

（6）花粉がめしべの柱頭につくこと。

（7）受粉のあと、胚珠は何になるか。

（8）受粉のあと、子房は何になるか。

（9）胚珠が子房の中にある植物を何というか。

3　花弁のつき方・花粉の運ばれ方・被子植物の分類　　2 点 ×7 ＝ 14 点

（1）花弁が 1 枚ずつ離れている花（アブラナ・サクラ）を何というか。

（2）花弁がくっついて 1 枚になっている花（タンポポ・ツツジ）を何というか。

（3）虫が花粉を運ぶ花を何というか。

（4）風が花粉を運ぶ花（マツ・イネなど）を何というか。

（5）タンポポのわた毛は、花の何が変化したものか。

（6）子葉が 2 枚の被子植物のなかまを何というか。

（7）子葉が 1 枚の被子植物のなかまを何というか。

4　根・茎・葉のつくり／裸子植物／シダ植物・コケ植物　　2 点 ×7 ＝ 14 点

（1）双子葉類の葉脈を何というか。

（2）単子葉類の根を何というか。

（3）根から吸った水の通り道で、維管束の内側にある管。

（4）子房がなく、胚珠がむき出しの植物を何というか。

（5）マツの花粉についていて、風で運ばれやすくするもの。

（6）シダ植物・コケ植物は、何でふえるか。

（7）コケ植物の、体を地面に固定する部分を何というか。

5　選択・穴うめ問題 ①　―記号を選ぶ・（　）に言葉を入れる―　　3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

（1）双眼実体顕微鏡で観察すると、ものはどのように見えるか。　　答え（　　）

ア　色がなくなって見える　　イ　立体的に見える　　ウ　上下左右が逆に見える　　エ　平面的に見える

A 問題　1 植物の特徴と分類　選択・穴うめ問題・分類チャート

氏名	得点　　／100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　　3 点 ×10 = 30 点(続き)

(2) ルーペを目に近づけて持つ理由を完成させなさい。

見える範囲(視野)が(　　)なるため。

(3) 動かせないものをルーペで見るとき、ピントはどう合わせるか。　　答え(　　)

ア 顔を前後に動かす　イ 観察するものを動かす　ウ ルーペを前後に動かす　エ ルーペを目から遠ざける

(4) スケッチでかげをつけたり線を重ねたりしない理由を完成させなさい。

観察したものの(　　)(特徴)がわかりにくくなるため。

(5) 種子植物とはどのような植物か。

(①　　)がさき、(②　　)でふえる植物。

(6) 被子植物と裸子植物のちがいを完成させなさい。

被子植物は胚珠が(①　　)の中にあり、裸子植物は胚珠が(②　　)になっている。

(7) 裸子植物に果実ができない理由として正しいものはどれか。　　答え(　　)

ア 胚珠がないから　イ 子房がないから　ウ 花粉ができないから　エ 種子ができないから

(8) 双子葉類と単子葉類の葉脈のちがいを完成させなさい。

双子葉類は(①　　)、単子葉類は(②　　)である。


(9) マツの花粉が風で遠くまで運ばれやすい理由はどれか。　　答え(　　)

ア ねばねばしているから　イ とげがあるから　ウ 空気ぶくろがあるから　エ 花弁についているから

(10) コケ植物が体全体で水を吸収する理由を完成させなさい。

コケ植物には(　　)(水を運ぶ管)がないから。

6　植物の分類チャート　—①〜⑤に入る言葉を答えなさい—　　2 点 ×5 = 10 点



①　　②

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 〜 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

A 問題 解答　1 植物の特徴と分類　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　身近な生物の観察と観察器具　2 点 ×7 ＝ 14 点

(1) 両目で見て、立体的に観察できる顕微鏡を何というか。 **双眼実体顕微鏡**

(2) 双眼実体顕微鏡の倍率は、およそ何倍～何倍か。 **20 ～ 40 倍**

(3) 双眼実体顕微鏡では、プレパラートは必要か、不要か。 **不要**

(4) 双眼実体顕微鏡で見える像の上下左右は、実物と同じか、逆か。 **同じ**

(5) 双眼実体顕微鏡のピントは、両目 →（ ）→ 左目 の順に合わせる。 **右目**

(6) ルーペは、目に（近づけて・遠ざけて）持つ。 **近づけて**

(7) ルーペで絶対に見てはいけないものは何か。 **太陽**

2　花のつくりと受粉　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 花の外側から順に、がく → 花弁 →（ ）→ めしべ。 **おしべ**

(2) おしべの先端にある、花粉が入っている部分。 **やく**

(3) めしべの先端にある、ねばねばした部分。 **柱頭**

(4) めしべの根もとの、ふくらんだ部分。 **子房**

(5) 子房の中にある、小さな粒。 **胚珠**

(6) 花粉がめしべの柱頭につくこと。 **受粉**

(7) 受粉のあと、胚珠は何になるか。 **種子**

(8) 受粉のあと、子房は何になるか。 **果実**

(9) 胚珠が子房の中にある植物を何というか。 **被子植物**

3　花弁のつき方・花粉の運ばれ方・被子植物の分類　2 点 ×7 ＝ 14 点

(1) 花弁が 1 枚ずつ離れている花（アブラナ・サクラ）を何というか。 **離弁花**

(2) 花弁がくっついて 1 枚になっている花（タンポポ・ツツジ）を何というか。 **合弁花**

(3) 虫が花粉を運ぶ花を何というか。 **虫媒花**

(4) 風が花粉を運ぶ花（マツ・イネなど）を何というか。 **風媒花**

(5) タンポポのわた毛は、花の何が変化したものか。 **がく**

(6) 子葉が 2 枚の被子植物のなかまを何というか。 **双子葉類**

(7) 子葉が 1 枚の被子植物のなかまを何というか。 **単子葉類**

4　根・茎・葉のつくり／裸子植物／シダ植物・コケ植物　2 点 ×7 ＝ 14 点

(1) 双子葉類の葉脈を何というか。 **網状脈**

(2) 単子葉類の根を何というか。 **ひげ根**

(3) 根から吸った水の通り道で、維管束の内側にある管。 **道管**

(4) 子房がなく、胚珠がむき出しの植物を何というか。 **裸子植物**

(5) マツの花粉についていて、風で運ばれやすくするもの。 **空気ぶくろ**

(6) シダ植物・コケ植物は、何でふえるか。 **胞子**

(7) コケ植物の、体を地面に固定する部分を何というか。 **仮根**

5　選択・穴うめ問題 ①　―記号を選ぶ・（ ）に言葉を入れる―　3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、（ ）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 双眼実体顕微鏡で観察すると、ものはどのように見えるか。　答え（ **イ** ）

ア 色がなくなって見える　イ 立体的に見える　ウ 上下左右が逆に見える　エ 平面的に見える

A 問題 解答　1 植物の特徴と分類　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 = 30 点(続き)

(2) ルーペを目に近づけて持つ理由を完成させなさい。

見える範囲(視野)が(**広く**)なるため。

(3) 動かせないものをルーペで見るとき、ピントはどう合わせるか。　答え(**ア**)

ア 顔を前後に動かす　イ 観察するものを動かす　ウ ルーペを前後に動かす　エ ルーペを目から遠ざける

(4) スケッチでかげをつけたり線を重ねたりしない理由を完成させなさい。

観察したものの(**形**)(特徴)がわかりにくくなるため。

(5) 種子植物とはどのような植物か。

(**花**)がさき、(**種子**)でふえる植物。

(6) 被子植物と裸子植物のちがいを完成させなさい。

被子植物は胚珠が(**子房**)の中にあり、裸子植物は胚珠が(**むき出し**)になっている。

(7) 裸子植物に果実ができない理由として正しいものはどれか。　答え(**イ**)

ア 胚珠がないから　イ 子房がないから　ウ 花粉ができないから　エ 種子ができないから

(8) 双子葉類と単子葉類の葉脈のちがいを完成させなさい。

双子葉類は(**網状脈**)、単子葉類は(**平行脈**)である。


(9) マツの花粉が風で遠くまで運ばれやすい理由はどれか。　答え(**ウ**)

ア ねばねばしているから　イ とげがあるから　ウ 空気ぶくろがあるから　エ 花弁についているから

(10) コケ植物が体全体で水を吸収する理由を完成させなさい。

コケ植物には(**維管束**)(水を運ぶ管)がないから。

6　植物の分類チャート　—①〜⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点



① **種子植物**　② **裸子植物**

③ **シダ植物**　④ **単子葉類**

⑤ **合弁花類**

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 〜 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上