
10 細胞と生物の体

❶ 細胞のつくり —植物の細胞と動物の細胞—



共通のつくり(植物も動物も)


核…ふつう１個ある。染色液によく染まる。
細胞質…核のまわりの部分。
細胞膜…細胞質のいちばん外側のうすい膜。
ミトコンドリア…細胞の呼吸を行う。

植物の細胞だけのつくり

細胞壁…細胞膜の外側のじょうぶな仕切り。植物の体を支える。
葉緑体…緑色の粒。光合成を行う。
液胞…細胞の活動でできた物質や水が入った袋。

染色液:酢酸カーミン液→核が**赤色**／酢酸オルセイン液→核が**赤紫色**(理由:核を見やすくするため)
観察の例:タマネギの表皮・オオカナダモの葉(植物)、ヒトのほおの内側の細胞(動物)

❷ 単細胞生物と多細胞生物 —生物の体の成り立ち—



単細胞生物＝体が**１個の細胞**でできている。１個の細胞で、動く・養分をとる・ふえるなどすべてを行う。

多細胞生物＝**多くの細胞**でできている(ヒト・タマネギなど)。細胞が役割を分担する。

細胞 → **組織** → **器官** → **個体**

細胞	組織	器官	個体
動物:筋細胞 植物:表皮細胞	動物:筋組織 植物:表皮組織	動物:胃・心臓など 植物:葉・根・茎など	動物:ヒト 植物:ツバキ

組織＝形やはたらきが同じ細胞の集まり　**器官**＝いくつかの組織が集まり、決まったはたらきをする部分
個体＝いくつかの器官が集まってできた、１つの生物の体

❸ 光合成と細胞の呼吸 —植物は両方行う—

光合成 —葉緑体で・光が当たるときだけ

水 ＋ 二酸化炭素 →(光)→ デンプンなどの養分 ＋ 酸素

デンプンの確認:**ヨウ素液**→**青紫色**

細胞の呼吸(細胞呼吸)—すべての細胞で・１日中

養分 ＋ 酸素 → 二酸化炭素 ＋ 水

養分から**エネルギーを取り出す**。動物も植物も行う。


昼:光合成＋呼吸(光合成のほうがさかん→全体では二酸化炭素を吸収し、酸素を出す)
夜:呼吸だけ(酸素を吸収し、二酸化炭素を出す)


入試のポイント
①「植物の細胞**だけ**にあるつくり」→細胞壁・葉緑体・液胞。図の記号で答える問題が多い。
② 染色液の名前・色・染まる部分(核)はセットで書けるようにする。
③「植物は呼吸をしない」は×。植物も１日中、呼吸をしている。

ここで差がつく
・共通＝核・細胞質・細胞膜　・植物だけ＝細胞壁・葉緑体・液胞
・細胞→組織→器官→個体　・光合成＝葉緑体で光が当たるとき／呼吸＝すべての細胞で１日中

10 植物のつくりとはたらき

① 葉のつくりと気孔 —光合成・呼吸・蒸散—







気孔＝２つの**孔辺細胞**に囲まれたすきま。ふつう**葉の裏側に多い**。
出入りする気体：**酸素・二酸化炭素・水蒸気**

蒸散＝植物の体の水が**水蒸気**になって、おもに気孔から出ていくこと。蒸散がさかんになると、根からの**吸水**もさかんになる。

葉脈＝葉の維管束(表側が道管、裏側が師管)。葉は重ならないようにつき、日光を多く受ける。


② 茎と根のつくり —維管束・道管・師管—





道管＝根から吸収した**水や肥料分**が通る。茎では**内側**。
師管＝葉でつくられた**養分**が通る。茎では**外側**。
維管束＝道管と師管の集まり。双子葉類は**輪の形**に並び、単子葉類は**散らばる**。
根毛＝根の先近くの細い毛。**表面積が大きく**なり、水を効率よく吸収できる。
デンプンは水にとけやすい**ショ糖**などに変わり、師管を通る。

③ 光合成の実験と試薬 —ヨウ素液・BTB 溶液・石灰水—



結果：光が当たった部分だけ**青紫色** → 光合成には**光が必要**で、**デンプン**ができる。
エタノール：葉の緑色をぬく(脱色)。火がつきやすいので、**湯せん**であたためる。

ふ入りの葉：白い部分(葉緑体がない)は染まらない → 光合成は**葉緑体**で行われる。
BTB 溶液(緑色にした液＋水草)：光を当てる→二酸化炭素が減り**青色**／暗い所→呼吸で増え**黄色**
石灰水：二酸化炭素を通すと**白くにごる**。

対照実験＝調べたい条件を **１つだけ**変え、ほかの条件は同じにして行う実験。(例：水草を入れない試験管も用意し、色の変化が水草によるものだと確かめる)

入試のポイント
① 「葉の裏側に気孔が多い」→蒸散の実験(ワセリン)の結果と結びつけて問われる。
② 茎の断面図で道管(内側)・師管(外側)を選ぶ問題、赤インクで染まるのは**道管**。
③ 「エタノールにつける理由」「対照実験を行う理由」は記述で出やすい。

ここで差がつく
・気孔＝気体の出入り口(裏に多い) ・道管＝水(内側)／師管＝養分(外側)
・双子葉類＝維管束が輪・主根と側根・網状脈／単子葉類＝散らばる・ひげ根・平行脈

A 問題　10　細胞と植物のつくりとはたらき　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名	得点　　／100

目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答　2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4　と　6）　選択・穴うめ　3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　細胞のつくり・顕微鏡　　2 点 ×12 ＝ 24 点

（1）植物と動物の細胞に共通してあり、ふつう 1 個の丸いつくり。

（2）核のまわりを満たしている部分。

（3）細胞質の最も外側のうすい膜。

（4）植物の細胞だけにある、細胞膜の外側のじょうぶな仕切り。

（5）植物の細胞にある、光合成を行う緑色の粒。

（6）植物の細胞にある、水や養分などをたくわえる袋。

（7）核を染めて観察しやすくする染色液を 1 つ答えなさい。

（8）体が 1 つの細胞でできている生物を何というか。

（9）形やはたらきが同じ細胞の集まりを何というか。

（10）いくつかの組織が集まって特定のはたらきをするもの。

（11）顕微鏡の倍率は、接眼レンズの倍率と何の倍率の積か。

（12）顕微鏡で見える像は、実物と上下左右がどうなっているか。

2　葉のつくりと光合成・呼吸　　2 点 ×13 ＝ 26 点

（1）葉の表面にある、2 つの三日月形の細胞に囲まれたすき間。

（2）気孔を囲む三日月形の細胞。

（3）気孔はふつう、葉の表側・裏側のどちらに多いか。

（4）葉脈の中で、水の通り道になっている管。

（5）葉脈の中で、養分の通り道になっている管。

（6）道管と師管が束になった部分。

（7）植物が光を受けて、デンプンなどの養分をつくるはたらき。

（8）光合成が行われる、細胞の中の緑色の粒。

（9）光合成の材料は、水と何か。

（10）光合成でできる、デンプン以外のもの。

（11）光合成でできたデンプンは、何に変えられて運ばれるか。

（12）植物が酸素を取り入れ、二酸化炭素を出すはたらき。

（13）呼吸は、昼・夜のいつ行われるか。

3　根・茎のつくりと蒸散　　2 点 ×5 ＝ 10 点

（1）根の先端近くにある細い毛のようなもの。

（2）根から吸い上げた水が、気孔から水蒸気として出ていくこと。

（3）蒸散がさかんになると、根からの水の吸い上げはどうなるか。

（4）蒸散の実験で、葉の表面にワセリンをぬるのは何のためか。

（5）ホウセンカの茎の断面で、赤く染まるのは道管・師管のどちらか。

5　選択・穴うめ問題 ①　　3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

（1）根毛があることの利点を完成させなさい。

根の（　　）が大きくなり、水や養分を効率よく吸収できる。

A 問題　10 細胞と植物のつくりとはたらき　選択・穴うめ問題・蒸散の計算

氏名	得点　　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　　3 点 ×10 = 30 点(続き)

(2) 植物の細胞にあって、動物の細胞にないつくりの組み合わせは？　　答え(　　)

ア 核と細胞膜　イ 細胞膜と葉緑体　ウ 核と細胞壁　エ 細胞壁と葉緑体

(3) 光合成の実験で、葉を一晩暗室に置く理由を完成させなさい。

葉にもともとあった(　　)をなくすため。

(4) 光合成の実験で、葉をあたためたエタノールに入れる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 葉の緑色をぬくため　イ 葉を消毒するため　ウ デンプンをつくるため　エ 葉を乾かすため

(5) ふ入りの葉の白い部分でデンプンができない理由を完成させなさい。

白い部分には(　　)がなく、光合成ができないから。

(6) 息をふきこんだ水を使う理由はどれか。　　答え(　　)

ア 水温を上げるため　イ 酸素をとかすため　ウ 水をきれいにするため　エ 二酸化炭素をとかすため

(7) 昼に二酸化炭素を出しているように見えない理由を完成させなさい。

(①　　)で取り入れる二酸化炭素の量が、呼吸で出す量より(②　　)から。

(8) 気孔が葉の裏側に多いことの利点はどれか。　　答え(　　)

ア 葉が重くならない　イ 水蒸気が出すぎない　ウ 光を多く受けられる　エ 雨水を吸収できる

(9) 蒸散の役割を完成させなさい。

根からの(①　　)の吸い上げをさかんにし、体の(②　　)が上がりすぎるのを防ぐ。

(10) 顕微鏡で低倍率から観察を始める理由はどれか。　　答え(　　)

ア 像が大きく見える　イ 視野がせまく見やすい　ウ 視野が広く見つけやすい　エ レンズがよごれない

6　蒸散の実験　—①〜⑤にあてはまる語や数を答えなさい—　　2 点 ×5 = 10 点

同じ枝を 4 本用意し、A：何もぬらない、B：葉の表にワセリン、C：葉の裏にワセリン、D：葉を全部取る、として水の減少量を調べた。結果：A 8.0 g、B 6.5 g、C 2.5 g、D 1.0 g。
葉の表からの蒸散量＝ A − B ＝(①) g、裏からの蒸散量＝ A − C ＝(②) g、茎からの蒸散量＝(③) g。気孔は葉の(④)側に多い。水面に油を浮かべるのは、水面からの(⑤)を防ぐため。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ 1：一問一答(1 〜 4・6)で　50 点以上　／　ステップ 2：全体で　70 点以上　／　ステップ 3：全体で　90 点以上

A 問題 解答　10 細胞と植物のつくりとはたらき　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　細胞のつくり・顕微鏡　　2 点 ×12 ＝ 24 点

（1）植物と動物の細胞に共通してあり、ふつう 1 個の丸いつくり。 → 核

（2）核のまわりを満たしている部分。 → 細胞質

（3）細胞質の最も外側のうすい膜。 → 細胞膜

（4）植物の細胞だけにある、細胞膜の外側のじょうぶな仕切り。 → 細胞壁

（5）植物の細胞にある、光合成を行う緑色の粒。 → 葉緑体

（6）植物の細胞にある、水や養分などをたくわえる袋。 → 液胞

（7）核を染めて観察しやすくする染色液を 1 つ答えなさい。 → 酢酸カーミン液（酢酸オルセイン液）

（8）体が 1 つの細胞でできている生物を何というか。 → 単細胞生物

（9）形やはたらきが同じ細胞の集まりを何というか。 → 組織

（10）いくつかの組織が集まって特定のはたらきをするもの。 → 器官

（11）顕微鏡の倍率は、接眼レンズの倍率と何の倍率の積か。 → 対物レンズ

（12）顕微鏡で見える像は、実物と上下左右がどうなっているか。 → 逆になっている（上下左右が反対）

2　葉のつくりと光合成・呼吸　　2 点 ×13 ＝ 26 点

（1）葉の表面にある、2 つの三日月形の細胞に囲まれたすき間。 → 気孔

（2）気孔を囲む三日月形の細胞。 → 孔辺細胞

（3）気孔はふつう、葉の表側・裏側のどちらに多いか。 → 裏側

（4）葉脈の中で、水の通り道になっている管。 → 道管

（5）葉脈の中で、養分の通り道になっている管。 → 師管

（6）道管と師管が束になった部分。 → 維管束

（7）植物が光を受けて、デンプンなどの養分をつくるはたらき。 → 光合成

（8）光合成が行われる、細胞の中の緑色の粒。 → 葉緑体

（9）光合成の材料は、水と何か。 → 二酸化炭素

（10）光合成でできる、デンプン以外のもの。 → 酸素

（11）光合成でできたデンプンは、何に変えられて運ばれるか。 → 糖（水にとけやすい物質）

（12）植物が酸素を取り入れ、二酸化炭素を出すはたらき。 → 呼吸

（13）呼吸は、昼・夜のいつ行われるか。 → 昼も夜も（1 日中）

3　根・茎のつくりと蒸散　　2 点 ×5 ＝ 10 点

（1）根の先端近くにある細い毛のようなもの。 → 根毛

（2）根から吸い上げた水が、気孔から水蒸気として出ていくこと。 → 蒸散

（3）蒸散がさかんになると、根からの水の吸い上げはどうなるか。 → さかんになる

（4）蒸散の実験で、葉の表面にワセリンをぬるのは何のためか。 → 気孔をふさいで蒸散を防ぐため

（5）ホウセンカの茎の断面で、赤く染まるのは道管・師管のどちらか。 → 道管

5　選択・穴うめ問題 ①　　3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

（1）根毛があることの利点を完成させなさい。

根の（表面積）が大きくなり、水や養分を効率よく吸収できる。

A 問題 解答　10 細胞と植物のつくりとはたらき　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 = 30 点(続き)

(2) 植物の細胞にあって、動物の細胞にないつくりの組み合わせは？　答え(エ)

ア 核と細胞膜　イ 細胞膜と葉緑体　ウ 核と細胞壁　エ 細胞壁と葉緑体

(3) 光合成の実験で、葉を一晩暗室に置く理由を完成させなさい。

葉にもともとあった(デンプン)をなくすため。

(4) 光合成の実験で、葉をあたためたエタノールに入れる理由はどれか。　答え(ア)

ア 葉の緑色をぬくため　イ 葉を消毒するため　ウ デンプンをつくるため　エ 葉を乾かすため

(5) ふ入りの葉の白い部分でデンプンができない理由を完成させなさい。

白い部分には(葉緑体)がなく、光合成ができないから。

(6) 息をふきこんだ水を使う理由はどれか。　答え(エ)

ア 水温を上げるため　イ 酸素をとかすため　ウ 水をきれいにするため　エ 二酸化炭素をとかすため

(7) 昼に二酸化炭素を出しているように見えない理由を完成させなさい。

(光合成)で取り入れる二酸化炭素の量が、呼吸で出す量より(多い)から。

(8) 気孔が葉の裏側に多いことの利点はどれか。　答え(イ)

ア 葉が重くならない　イ 水蒸気が出すぎない　ウ 光を多く受けられる　エ 雨水を吸収できる

(9) 蒸散の役割を完成させなさい。

根からの(水)の吸い上げをさかんにし、体の(温度)が上がりすぎるのを防ぐ。

(10) 顕微鏡で低倍率から観察を始める理由はどれか。　答え(ウ)

ア 像が大きく見える　イ 視野がせまく見やすい　ウ 視野が広く見つけやすい　エ レンズがよごれない

6　蒸散の実験　—①～⑤にあてはまる語や数を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

同じ枝を 4 本用意し、A：何もぬらない、B：葉の表にワセリン、C：葉の裏にワセリン、D：葉を全部取る、として水の減少量を調べた。結果：A 8.0 g、B 6.5 g、C 2.5 g、D 1.0 g。
葉の表からの蒸散量＝ A − B ＝(①) g、裏からの蒸散量＝ A − C ＝(②) g、茎からの蒸散量＝(③) g。気孔は葉の(④)側に多い。水面に油を浮かべるのは、水面からの(⑤)を防ぐため。

①	1.5	②	5.5
③	1.0	④	裏
⑤	蒸発		

得点の目安

ステップ 1：一問一答(1 ～ 4・6)で　50 点以上　／　ステップ 2：全体で　70 点以上　／　ステップ 3：全体で　90 点以上

B 問題　10　細胞と植物のつくりとはたらき　図から考える問題(細胞・顕微鏡・茎と根)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　細胞のつくり　―植物と動物の細胞―　20 点


図 1 は、顕微鏡で見た植物の細胞と動物の細胞のつくりを模式的に表したものである。

(1) 図 1 の A ～ E の名前を答えなさい。(各 2 点)

A　　B　　C

D　　E

図 1　植物の細胞と動物の細胞



(2) 植物の細胞だけに見られるつくりを、A ～ E から 3 つ選びなさい。(3 点)

ヒント　動物の細胞にもある A・B 以外をさがす。

(3) 酢酸オルセイン液でよく染まるつくりの記号と、染まる色を答えなさい。(各 2 点)

記号　　色

(4) 多細胞生物の体の成り立ちを、小さいものから順に並べなさい。
ア 器官　イ 細胞　ウ 個体　エ 組織(3 点)

ヒント　同じ細胞が集まる → いくつかの集まりで 1 つのはたらき → 体。


2　顕微鏡の使い方　20 点

図 2 は、ふつうの顕微鏡(ステージ上下式)を表したものである。

(1) 図 2 の a・c・e の名前を答えなさい。(各 2 点)

a　　c　　e

図 2　顕微鏡



(2) 接眼レンズが 10 倍、対物レンズが 40 倍のとき、倍率は何倍か。(3 点)

ヒント　顕微鏡の倍率 ＝ 接眼レンズの倍率 × 対物レンズの倍率

(3) 低倍率から高倍率にすると、視野の明るさと広さはどうなるか。
ア 明るく広くなる　イ 暗くせまくなる(3 点)

(4) ピントを合わせる前に、横から見ながら対物レンズとプレパラートを近づける。その理由を書きなさい。(5 点)

ヒント　接眼レンズをのぞいたまま近づけると、何が起こる？「～ため。」で終える。

(5) 視野の右上に見えるものを中央に動かしたい。プレパラートをどの向きに動かせばよいか。(3 点)

ヒント　顕微鏡の像は、上下左右が逆に見える。


3　茎と根のつくり　14 点

図 3 は、ある双子葉類の茎の断面と、その維管束の拡大図、根の先のようすである。

(1) 図 3 の P・Q の管の名前を答えなさい。(各 2 点)

P　　Q

図 3　茎の断面と根



(2) 根から吸収した水が通るのは、P・Q のどちらか。(3 点)

ヒント　赤インクをとかした水を吸わせると、どちらが赤く染まる？

(3) P と Q が集まった束を何というか。(3 点)

(4) 根の先にある R (根毛)があると、水を吸収するのに都合がよい理由はどれか。
ア 根の表面積が大きくなるから　イ 根が太くなるから(4 点)


B 問題　10　細胞と植物のつくりとはたらき　図から考える問題(光合成・蒸散)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

4　光合成の実験　―ふ入りの葉―　22 点

前日から暗い所に置いたふ入りの葉の一部を、図 4 のようにアルミはくでおおい、日光に十分当てた。その後、葉をつみとり、熱湯にひたしてから、あたためたエタノールに入れ、水洗いしてヨウ素液につけた。

図 4　ふ入りの葉の実験



(1) 葉をエタノールに入れたのはなぜか。
ア 葉の緑色をぬいて、色の変化を見やすくするため　イ デンプンをふやすため(3 点)

(2) エタノールは、直接火にかけずに湯せんであたためる。その理由はどれか。
ア 火がつきやすいから　イ すぐにこおるから(2 点)

(3) ヨウ素液で青紫色に変わった部分を、A ～ D から選びなさい。(3 点)

ヒント　「緑色」で「日光が当たった」部分はどこ？

(4) A と B の結果を比べると、何がわかるか。
ア 光合成には光が必要　イ 光合成には葉緑体が必要(3 点)

ヒント　A と B でちがう条件は「光」か「緑色かどうか」か。

(5) A と C の結果を比べると、何がわかるか。
ア 光合成には光が必要　イ 光合成は葉緑体で行われる(3 点)

ヒント　C は「ふ(白い部分)」。葉緑体がない。

(6) ヨウ素液で青紫色になったことから、何ができたことがわかるか。(3 点)


(7) 実験の前日に、葉を暗い所に置いておいた理由を書きなさい。(5 点)

ヒント　実験の前から葉にデンプンがあると、結果はどうなる？「～ため。」で終える。

5　蒸散の実験　24 点

同じ大きさの葉が同じ数ついた枝 A ～ D を用意し、図 5 のようにして水を入れた試験管にさし、水面に油をうかべた。数時間後、減った水の量(下の数値)を調べた。

図 5　蒸散の実験



(1) 植物の体の水が、水蒸気になって出ていくことを何というか。(2 点)

(2) 水蒸気が出ていく葉のすきまと、それを囲む 2 つの細胞の名前を答えなさい。(各 2 点)

すきま　　細胞

(3) 水面に油をうかべたのはなぜか。
ア 水面から水が蒸発するのを防ぐため　イ 水をあたためるため(3 点)

(4) 葉の裏から出ていった水は何 cm³ か。(4 点)

ヒント　A ＝ 表＋裏＋茎、C ＝ 表＋茎。A － C を計算する。

(5) 葉の表から出ていった水は何 cm³ か。(4 点)

ヒント　B ＝ 裏＋茎。A － B を計算する。

(6) この結果から、気孔は葉の表と裏のどちらに多いと考えられるか。(2 点)

ヒント　(4)と(5)の数を比べる。


(7) 蒸散がさかんになると、根のはたらきはどうなるか。「吸収」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　葉から水が出ていくと、その分の水はどこから入る？

B 問題 解説　10 細胞と植物のつくりとはたらき　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1 細胞のつくり —植物と動物の細胞— 20 点

図 1 は、顕微鏡で見た植物の細胞と動物の細胞のつくりを模式的に表したものである。



(1) 図 1 の A ～ E の名前を答えなさい。
答え: A 核　B 細胞膜　C 細胞壁　D 葉緑体　E 液胞
考え方: 共通:核・細胞膜。植物だけ:細胞壁・葉緑体・液胞。


(2) 植物の細胞だけに見られるつくりを、A ～ E から 3 つ選びなさい。
答え: C・D・E
考え方: 細胞壁(C)・葉緑体(D)・液胞(E)は植物の細胞だけにある。

(3) 酢酸オルセイン液でよく染まるつくりの記号と、染まる色を答えなさい。
答え:記号 A　色 赤紫色
考え方: 核は酢酸オルセイン液で赤紫色、酢酸カーミン液で赤色に染まる。光合成を行うのは葉緑体(D)。

(4) 多細胞生物の体の成り立ちを、小さいものから順に並べなさい。
ア 器官　イ 細胞　ウ 個体　エ 組織
答え:イ → エ → ア → ウ
考え方: 細胞 → 組織 → 器官 → 個体 の順に集まって体ができる。

2 顕微鏡の使い方 20 点

図 2 は、ふつうの顕微鏡(ステージ上下式)を表したものである。



(1) 図 2 の a・c・e の名前を答えなさい。
答え: a 接眼レンズ　c 対物レンズ　e 反射鏡
考え方: a 接眼レンズ／b レボルバー／c 対物レンズ／d ステージ／e 反射鏡／f 調節ねじ。

(2) 接眼レンズが 10 倍、対物レンズが 40 倍のとき、倍率は何倍か。
答え: 400 倍
考え方: 10 × 40 = 400 (倍)。


(3) 低倍率から高倍率にすると、視野の明るさと広さはどうなるか。
ア 明るく広くなる　イ 暗くせまくなる
答え:イ
考え方: 高倍率＝大きく見えるが、見える範囲はせまく、暗くなる。

(4) ピントを合わせる前に、横から見ながら対物レンズとプレパラートを近づける。その理由を書きなさい。
答え:対物レンズとプレパラートがぶつかるのを防ぐため。
考え方: 横から見ながら近づけ、のぞきながら遠ざけてピントを合わせる。

(5) 視野の右上に見えるものを中央に動かしたい。プレパラートをどの向きに動かせばよいか。
答え:右上
考え方: 像は上下左右が逆なので、見えている向きと同じ右上に動かす。

3 茎と根のつくり 14 点

図 3 は、ある双子葉類の茎の断面と、その維管束の拡大図、根の先のようすである。



(1) 図 3 の P・Q の管の名前を答えなさい。
答え: P 道管　Q 師管
考え方: 内側(中心側)が道管、外側が師管。


(2) 根から吸収した水が通るのは、P・Q のどちらか。
答え: P
考え方: 水や肥料分は道管(P)を通る。赤インクで染まるのも道管。

(3) P と Q が集まった束を何というか。
答え:維管束
考え方: 双子葉類の維管束は輪の形に並ぶ。単子葉類は散らばる。

(4) 根の先にある R (根毛)があると、水を吸収するのに都合がよい理由はどれか。
ア 根の表面積が大きくなるから　イ 根が太くなるから
答え:ア
考え方: 細い根毛がたくさんあると表面積が大きくなり、水や肥料分を効率よく吸収できる。

4 光合成の実験 —ふ入りの葉— 22 点

前日から暗い所に置いたふ入りの葉の一部を、図 4 のようにアルミはくでおおい、日光に十分当てた。その後、葉をつみとり、熱湯にひたしてから、あたためたエタノールに入れ、水洗いしてヨウ素液につけた。



(1) 葉をエタノールに入れたのはなぜか。
ア 葉の緑色をぬいて、色の変化を見やすくするため　イ デンプンをふやすため
答え:ア
考え方: エタノールで葉緑素をとかし出す(脱色)。ヨウ素液の色の変化が見やすくなる。

(2) エタノールは、直接火にかけずに湯せんであたためる。その理由はどれか。
ア 火がつきやすいから　イ すぐにこおるから
答え:ア
考え方:エタノールは引火しやすいので、必ず湯せんであたためる。

(3) ヨウ素液で青紫色に変わった部分を、A ～ D から選びなさい。
答え: A
考え方:緑色で日光が当たった A だけでデンプンができた。

(4) A と B の結果を比べると、何がわかるか。
ア 光合成には光が必要　イ 光合成には葉緑体が必要
答え:ア
考え方: A と B は光が当たったかどうかだけがちがう → 光が必要。


(5) A と C の結果を比べると、何がわかるか。
ア 光合成には光が必要　イ 光合成は葉緑体で行われる
答え:イ
考え方: A と C は葉緑体があるかどうかだけがちがう → 葉緑体で光合成。

(6) ヨウ素液で青紫色になったことから、何ができたことがわかるか。
答え:デンプン
考え方:ヨウ素液はデンプンがあると青紫色に変わる。

(7) 実験の前日に、葉を暗い所に置いておいた理由を書きなさい。
答え:葉にあったデンプンをなくすため。
考え方:はじめにデンプンが残っていると、実験でできたデンプンかどうかわからない。

5　蒸散の実験　24 点

同じ大きさの葉が同じ数ついた枝 A ～ D を用意し、図 5 のようにして水を入れた試験管にさし、水面に油をうかべた。数時間後、減った水の量(下の数値)を調べた。



(1) 植物の体の水が、水蒸気になって出ていくことを何というか。
答え:蒸散
考え方:蒸散は、おもに葉の気孔で行われる。

(2) 水蒸気が出ていく葉のすきまと、それを囲む 2 つの細胞の名前を答えなさい。
答え:すきま 気孔　細胞 孔辺細胞
考え方:気孔は 2 つの孔辺細胞に囲まれたすきま。酸素・二酸化炭素・水蒸気が出入りする。

(3) 水面に油をうかべたのはなぜか。
ア 水面から水が蒸発するのを防ぐため　イ 水をあたためるため
答え:ア
考え方:油がないと水面からも水が蒸発し、蒸散の量が正しくはかれない。

(4) 葉の裏から出ていった水は何 cm³ か。
答え: 13 cm³
考え方: 22 − 9 ＝ 13 (cm³)。

(5) 葉の表から出ていった水は何 cm³ か。
答え: 7 cm³
考え方: 22 − 15 ＝ 7 (cm³)。

(6) この結果から、気孔は葉の表と裏のどちらに多いと考えられるか。
答え:裏
考え方:裏(13 cm³)＞表(7 cm³)。蒸散が多い裏に気孔が多い。

(7) 蒸散がさかんになると、根のはたらきはどうなるか。「吸収」という語を使って書きなさい。
答え:根からの水の吸収がさかんになる。
考え方:蒸散で水が出ていくと、根から水(と肥料分)を吸い上げるはたらきがさかんになる。