
19 大気の動きと日本付近の気団（きだん）

❶ 大気が動くしくみ —あたためられた空気は軽くなって上昇し、気圧が下がる—

❶ 空気が動く 5 ステップ

温められる → 空気が膨張する → 密度が小さく（軽く）なる → 上昇気流が発生する → 気圧が低くなる



- **循環**（じゅんかん）＝上昇した空気は上空で海側へ動き、海上で**下降気流**となって地表を海→陸へもどる
- 原因＝**太陽の熱**で地表の**あたたまり方が場所でちがう**から
- **上昇気流の所＝気圧が低い**／**下降気流の所＝気圧が高い**
- 風は**気圧の高い方から低い方**へふく → 地表では海（高）→陸（低）

❷ 偏西風と貿易風（へんせいふう　ぼうえきふう） —日本の天気は西から東へ変わる—

❷ 地球規模の風



- **偏西風**（へんせいふう）＝**中緯度**（日本付近）の上空を一年中**西から東へ**ふく風
  → 低気圧や移動性高気圧が西から東へ動く →**天気も西から東へ**
  → 春の**黄砂**を運び、秋の**台風**を北東へ流すのも偏西風
- **貿易風**（ぼうえきふう）＝**低緯度**（赤道付近）で一年中**東から西へ**ふく風

記述：天気が西→東へ変わる理由＝上空に偏西風がふいているから

❸ 海陸風（かいりくふう）と季節風（きせつふう） —陸は海より、あたたまりやすく冷えやすい—


❸ 海陸風 —1 日で向きが変わる風—



- **昼**：陸があたたまり**上昇気流**→気圧↓→海から陸へ＝**海風**（かいふう）
- **夜**：陸が冷え海があたたかい→陸から海へ＝**陸風**（りくふう）
- **なぎ**＝海風と陸風が入れかわり風が止まるとき（朝・夕）

記述：昼に海風がふく理由 → 陸の方があたたまりやすく、陸上に上昇気流ができて気圧が低くなるから

❹ 季節風 —季節で向きが変わる風—



- **季節風**（きせつふう）＝季節で向きが変わる風（海陸風の「1 年版」）
- **冬**：大陸が冷えて**シベリア高気圧**→ **北西**から**冷たく乾いた風**
- **夏**：大陸があたたまり気圧↓ → **南東**から**あたたかく湿った風**

❹ 日本付近の 4 つの気団 —北＝寒冷　南＝温暖　大陸側＝乾燥　海側＝湿潤—

❺ 気団の位置と季節



- **シベリア気団**（北西）＝**冬**。冷たく**乾燥**→ 北西の季節風のもと
- **オホーツク海気団**（北東）＝**初夏・秋**。冷たく**湿潤**→ 梅雨・秋雨
- **小笠原気団**（南東）＝**夏**。あたたかく**湿潤**→ 太平洋高気圧のもと
- **揚子江気団**（南西）＝**春・秋**。あたたかく**乾燥**→ 移動性高気圧

覚え方：**北は冷たい・南はあたたかい／大陸側は乾燥・海側は湿潤**


ここで差がつく
・温められる→膨張→軽くなる→上昇→気圧低下　・偏西風＝西→東／貿易風＝東→西
・海陸風：昼は海→陸、夜は陸→海　・季節風：夏は南東・湿った風／冬は北西・乾いた風

19 日本の季節の天気

冬・夏の気圧配置 → 春・秋と梅雨・秋雨 → 台風と大雨の災害

❶ 冬と夏の気圧配置 ―等圧線の並び方と季節風で見分ける―

❶ 冬＝西高東低（せいこうとうてい）



- シベリア高気圧が発達
- 西に高気圧・東に低気圧
- 等圧線が**南北にせまく並ぶ**→北西の季節風が強い

- **日本海側＝雪や雨**：乾いた季節風が**対馬海流（暖流）**の日本海の上で水蒸気をふくみ、山にぶつかって雪を降らす
- **太平洋側＝晴れて乾燥**（山をこえた風は乾く）
- **すじ状の雲（げんしょう）**＝冬の日本海に季節風で並ぶ雲
- **フェーン現象**＝山をこえた乾いた風が風下側で気温を上げ乾燥させる

❷ 夏＝南高北低（なんこうほくてい）



- **太平洋高気圧**が発達
- 南に高気圧・北に低気圧
- 等圧線の**間隔が広い**→南東の季節風は弱め

- **小笠原気団**におおわれ、南寄りのあたたかく湿った季節風（ゆうだち） → **晴れて蒸し暑い**
- **夕立**＝強い日差しで午後に**積乱雲**が発達し、短時間に激しい雨や雷
- **猛暑日・熱帯夜**も太平洋高気圧の影響
- 夏の終わり＝太平洋高気圧が弱まり、**秋雨前線・台風**の季節へ

記述：夏に蒸し暑い理由 → 太平洋高気圧からあたたかく湿った空気が流れこむから


❷ 春・秋の天気と梅雨・秋雨 ―移動性高気圧と停滞前線―

❸ 春・秋＝天気が数日ごとに変わる



- **移動性高気圧（いどうせいこうきあつ）**と低気圧が**偏西風**で西から東へ**交互に通過**→ 天気が**数日ごとに変化**
- **揚子江気団**が移動性高気圧のもと
- **黄砂（こうさ）**＝偏西風に乗って大陸の砂が飛来（春）
- **春一番（はるいちばん）**＝立春のあと初めてふく南寄りの強い風

❹ 梅雨・秋雨（つゆ・あきさめ）＝停滞前線



- 梅雨（６～７月・夏前）・秋雨（９～10月・夏後）＝**オホーツク海気団と小笠原気団の勢力が同じ**
  → 前線がほとんど動かない＝**停滞前線（ていたいぜんせん）**（**梅雨前線・秋雨前線**）→ 雨やくもりが続く
- **梅雨明け**＝小笠原気団が強まり前線が北上

❸ 台風と大雨による災害 ―台風＝最大風速 17.2m/s 以上の熱帯低気圧―

❺ 台風のしくみと進路



- **熱帯低気圧（ねったいていきあつ）**＝熱帯の海上で発生する低気圧。**前線をともなわない**
- **台風（たいふう）**＝熱帯低気圧のうち**最大風速 17.2m/s 以上**のもの → 強い風・大雨・**高潮・高波**。中心の**台風の目**は雲が少なく風が弱い
- 進路＝夏は**太平洋高気圧のふち**を回り、秋は**偏西風**に流されて日本付近を**北東へ**
- **温帯低気圧（おんたいていきあつ）**＝台風が北上して冷たい空気を取りこむと、**前線をもつ**温帯低気圧に変わる
- 災害＝**洪水・河川の氾濫・浸水・土砂災害・土石流**（土砂が水と流れ下る）
- 進行方向に向かって**右側**は台風の風と進む向きが重なり、**風がとくに強い**

ここで差がつく

・冬＝西高東低・北西の季節風・日本海側は雪　・夏＝南高北低・湿った南風・蒸し暑い
・春秋＝高低気圧が交互に通過・黄砂・春一番　・梅雨＝停滞前線　・台風→温帯低気圧

A 問題　19　大気の動きと日本の天気　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答　2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4　と　6）　選択・穴うめ　3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　大気の動き・海陸風・季節風　　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) あたためられた空気は、軽くなって上昇するか、重くなって下降するか。

(2) 空気が上昇したところの地表の気圧は、高くなるか低くなるか。

(3) 晴れた日の昼、海と陸ではどちらがあたたまりやすいか。

(4) 晴れた日の昼、海岸で海から陸に向かってふく風。

(5) 晴れた日の夜、陸から海に向かってふく風。

(6) 海風と陸風が入れかわるとき、風がやむ時間帯を何というか。

(7) 季節によって決まった向きにふく風。

(8) 冬の季節風の風向。

(9) 夏の季節風の風向。

(10) 日本の上空を 1 年中ふく西よりの風。

2　日本付近の気団　　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 冬に発達する、冷たく乾燥した大陸の気団。

(2) 夏に発達する、あたたかく湿った太平洋の気団。

(3) 梅雨や秋雨のころ、北の海上に発達する冷たく湿った気団。

(4) シベリア気団によってできる高気圧。

(5) 小笠原気団によってできる高気圧。

(6) 春と秋に日本付近を西から東へ通過する高気圧。

(7) 冬の気圧配置を、4 文字で何というか。

(8) 夏の気圧配置を、4 文字で何というか。

3　日本の四季の天気　　2 点 ×11 ＝ 22 点

(1) 冬、日本海側に雪が多く降るのは、季節風が日本海の上で何を多くふくむからか。

(2) 冬、太平洋側が乾燥した晴れになるのはなぜか。「山をこえて（　）風がふきおりるから」

(3) 冬の衛星画像で、日本海上に見られる雲の並び方。

(4) 春と秋に、天気が周期的に変わるのは、何と何が交互に通過するからか。

(5) 6 月ごろ、日本付近に停滞して雨を降らせる前線。

(6) 梅雨前線をつくる 2 つの気団。

(7) 夏の天気の特徴を、気温と湿度について答えなさい。

(8) 夏の午後に急に降る強い雨（夕立）をもたらす雲。

(9) 熱帯低気圧のうち、最大風速が約 17 m/s 以上のもの。

(10) 台風の中心付近にある、風が弱く雲の少ない部分。

(11) 台風が日本に近づく季節はいつが多いか。

4　気象と災害　　2 点 ×6 ＝ 12 点

(1) 台風が近づいたとき、海面が持ち上がって海水が陸に押し寄せる現象。

(2) 台風に前線はあるか、ないか。

(3) 台風の風は、中心に向かってどのような向きにふきこむか。

(4) 台風の進路の右側で風が強くなるのは、台風の風と何の向きが同じになるからか。

(5) 梅雨の終わりごろに起こりやすい災害。

(6) 冬の日本海側で、大量の雪により起こる災害。

A 問題　19　大気の動きと日本の天気　選択・穴うめ問題・季節の表

氏名	得点　　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題

3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 晴れた日の昼に海風がふく理由を完成させなさい。

昼は(①　　)のほうがあたたまりやすく、陸で(②　　)が生じるから。

(2) 夜に陸風がふく理由はどれか。　　答え(　　)

ア　陸のほうがあたたかい　イ　陸のほうが冷えやすい　ウ　海のほうが冷えやすい　エ　偏西風がふく

(3) 冬に北西の季節風がふく理由を完成させなさい。

大陸が冷えて(　　)高気圧が発達し、そこから風がふき出すから。

(4) 冬の日本海側に雪が多い理由はどれか。　　答え(　　)

ア　日本海側は気温が高い　イ　偏西風が弱まる　ウ　日本海で水蒸気をふくむ　エ　太平洋から風がふく

(5) 冬の太平洋側が乾燥した晴れになる理由を完成させなさい。

日本海側で雪を降らせて(①　　)を失った(②　　)風がふきおりるから。

(6) 梅雨に長雨が続く理由はどれか。　　答え(　　)

ア　シベリア気団が強まる　イ　寒冷前線が通過する　ウ　気団がつり合い前線が停滞　エ　移動性高気圧が来る

(7) 夏に蒸し暑い晴れの日が続く理由を完成させなさい。

あたたかく(①　　)(②　　)気団が日本をおおうから。

(8) 春や秋に天気が周期的に変わる理由はどれか。　　答え(　　)

ア　高気圧と低気圧が交互に通る　イ　季節風がふく　ウ　停滞前線ができる　エ　台風が来る

(9) 台風が日本付近で北東へ進路を変える理由を完成させなさい。

日本付近では(①　　)の影響を受けて、(②　　)寄りに流されるから。

(10) 台風が上陸すると勢力が弱まる理由はどれか。　　答え(　　)

ア　気圧が下がる　イ　偏西風に乗る　ウ　水蒸気の供給がなくなる　エ　風が強くなる

6　季節と気団の表　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—

2 点 ×5 = 10 点

季節	発達する気団	気圧配置	天気の特徴
冬	① 気団	②	日本海側は雪、太平洋側は乾燥した晴れ
夏	③ 気団	南高北低	蒸し暑い晴れ、夕立
梅雨	オホーツク海気団と小笠原気団	④ 前線が停滞	長雨
春・秋	揚子江気団	⑤ 高気圧と低気圧が交互	天気が周期的に変わる

①　　②

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で　50 点以上　／　ステップ 2 :全体で　70 点以上　／　ステップ 3 :全体で　90 点以上

A 問題 解答　19 大気の動きと日本の天気　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　大気の動き・海陸風・季節風　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) あたためられた空気は、軽くなって上昇するか、重くなって下降するか。 **上昇する**

(2) 空気が上昇したところの地表の気圧は、高くなるか低くなるか。 **低くなる**

(3) 晴れた日の昼、海と陸ではどちらがあたたまりやすいか。 **陸**

(4) 晴れた日の昼、海岸で海から陸に向かってふく風。 **海風**

(5) 晴れた日の夜、陸から海に向かってふく風。 **陸風**

(6) 海風と陸風が入れかわるとき、風がやむ時間帯を何というか。 **なぎ（朝なぎ・夕なぎ）**

(7) 季節によって決まった向きにふく風。 **季節風**

(8) 冬の季節風の風向。 **北西**

(9) 夏の季節風の風向。 **南東**

(10) 日本の上空を 1 年中ふく西よりの風。 **偏西風**

2　日本付近の気団　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 冬に発達する、冷たく乾燥した大陸の気団。 **シベリア気団**

(2) 夏に発達する、あたたかく湿った太平洋の気団。 **小笠原気団**

(3) 梅雨や秋雨のころ、北の海上に発達する冷たく湿った気団。 **オホーツク海気団**

(4) シベリア気団によってできる高気圧。 **シベリア高気圧**

(5) 小笠原気団によってできる高気圧。 **太平洋高気圧**

(6) 春と秋に日本付近を西から東へ通過する高気圧。 **移動性高気圧**

(7) 冬の気圧配置を、4 文字で何というか。 **西高東低**

(8) 夏の気圧配置を、4 文字で何というか。 **南高北低**

3　日本の四季の天気　2 点 ×11 ＝ 22 点

(1) 冬、日本海側に雪が多く降るのは、季節風が日本海の上で何を多くふくむからか。 **水蒸気**

(2) 冬、太平洋側が乾燥した晴れになるのはなぜか。「山をこえて（　）風がふきおりるから」 **乾いた**

(3) 冬の衛星画像で、日本海上に見られる雲の並び方。 **すじ状（すじ雲）**

(4) 春と秋に、天気が周期的に変わるのは、何と何が交互に通過するからか。 **移動性高気圧と低気圧**

(5) 6 月ごろ、日本付近に停滞して雨を降らせる前線。 **梅雨前線**

(6) 梅雨前線をつくる 2 つの気団。 **オホーツク海気団・小笠原気団**

(7) 夏の天気の特徴を、気温と湿度について答えなさい。 **気温が高く湿度も高い（蒸し暑い）**

(8) 夏の午後に急に降る強い雨（夕立）をもたらす雲。 **積乱雲**

(9) 熱帯低気圧のうち、最大風速が約 17 m/s 以上のもの。 **台風**

(10) 台風の中心付近にある、風が弱く雲の少ない部分。 **台風の目**

(11) 台風が日本に近づく季節はいつが多いか。 **夏の終わりから秋（8 ～ 9 月）**

4　気象と災害　2 点 ×6 ＝ 12 点

(1) 台風が近づいたとき、海面が持ち上がって海水が陸に押し寄せる現象。 **高潮**

(2) 台風に前線はあるか、ないか。 **ない**

(3) 台風の風は、中心に向かってどのような向きにふきこむか。 **反時計回り**

(4) 台風の進路の右側で風が強くなるのは、台風の風と何の向きが同じになるからか。 **台風の進む向き（移動の向き）**

(5) 梅雨の終わりごろに起こりやすい災害。 **集中豪雨（土砂災害・洪水）**

(6) 冬の日本海側で、大量の雪により起こる災害。 **雪害（なだれ）**

A 問題 解答　19 大気の動きと日本の天気　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 晴れた日の昼に海風がふく理由を完成させなさい。

昼は(陸)のほうがあたたまりやすく、陸で(上昇気流)が生じるから。

(2) 夜に陸風がふく理由はどれか。　答え(イ)

ア 陸のほうがあたたかい　イ 陸のほうが冷えやすい　ウ 海のほうが冷えやすい　エ 偏西風がふく

(3) 冬に北西の季節風がふく理由を完成させなさい。

大陸が冷えて(シベリア)高気圧が発達し、そこから風がふき出すから。

(4) 冬の日本海側に雪が多い理由はどれか。　答え(ウ)

ア 日本海側は気温が高い　イ 偏西風が弱まる　ウ 日本海で水蒸気をふくむ　エ 太平洋から風がふく

(5) 冬の太平洋側が乾燥した晴れになる理由を完成させなさい。

日本海側で雪を降らせて(水蒸気)を失った(乾いた)風がふきおりるから。

(6) 梅雨に長雨が続く理由はどれか。　答え(ウ)

ア シベリア気団が強まる　イ 寒冷前線が通過する　ウ 気団がつり合い前線が停滞　エ 移動性高気圧が来る

(7) 夏に蒸し暑い晴れの日が続く理由を完成させなさい。

あたたかく(湿った)(小笠原)気団が日本をおおうから。

(8) 春や秋に天気が周期的に変わる理由はどれか。　答え(ア)

ア 高気圧と低気圧が交互に通る　イ 季節風がふく　ウ 停滞前線ができる　エ 台風が来る

(9) 台風が日本付近で北東へ進路を変える理由を完成させなさい。

日本付近では(偏西風)の影響を受けて、(東)寄りに流されるから。

(10) 台風が上陸すると勢力が弱まる理由はどれか。　答え(ウ)

ア 気圧が下がる　イ 偏西風に乗る　ウ 水蒸気の供給がなくなる　エ 風が強くなる

6　季節と気団の表　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

季節	発達する気団	気圧配置	天気の特徴
冬	① 気団	②	日本海側は雪、太平洋側は乾燥した晴れ
夏	③ 気団	南高北低	蒸し暑い晴れ、夕立
梅雨	オホーツク海気団と小笠原気団	④ 前線が停滞	長雨
春・秋	揚子江気団	⑤ 高気圧と低気圧が交互	天気が周期的に変わる

① シベリア　② 西高東低

③ 小笠原　④ 梅雨

⑤ 移動性

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で　50 点以上　／　ステップ 2 :全体で　70 点以上　／　ステップ 3 :全体で　90 点以上