雨温図の読み取り　世界編　中学社会・地理　気候帯と気候区分

考え方　**世界の雨温図は「気温 → 降水量」の順に見る**

雨温図は、**赤い折れ線＝気温**（左の目もり）、**青い棒＝降水量**（右の目もり）です。

STEP 1　気候帯は「緯度」でならんでいる

北 ↑

寒帯	北極のまわり
冷帯（亜寒帯）	シベリア・カナダ
温帯	日本・ヨーロッパ
乾燥帯	サハラ砂漠・西アジア
熱帯（赤道）	アマゾン川・東南アジア
乾燥帯	オーストラリア内陸
温帯	南アメリカ南部
寒帯	南極大陸

南 ↓

★ 赤道から北へ「熱 → 乾 → 温 → 冷 → 寒」


- 熱帯は**赤道**のまわりに広がる。
- 乾燥帯は**回帰線**のまわりに多い。
- 冷帯は**南半球にはほとんどない**。南半球は、その緯度に陸地がないから。

STEP 2　まず「気温」で気候帯を決める

見るのは、**いちばん寒い月**と**いちばん暑い月**の気温です。

グラフの気温	気候帯
一年中暑い（いちばん寒い月でも**18℃以上**）	熱帯
気温はいろいろ。でも**降水量がとても少ない**（棒がほとんどない）	乾燥帯
夏は暑く、冬は寒い（いちばん寒い月が**−3℃〜18℃**）	温帯
冬は**−3℃より寒い**。夏は10℃以上になる	冷帯（亜寒帯）
夏でも**10℃にとどかない**	寒帯
一年中**10℃前後**で、ほとんど変わらない（赤道近くの高い山）	高山気候


STEP 3　熱帯・乾燥帯は「降水量」で見分ける



熱帯雨林気候：一年中雨が多い　　サバナ気候：雨季と乾季がある　　砂漠気候：雨がほぼ降らない

気候区分	気温	降水量	代表都市
熱帯雨林気候	年中25℃以上	一年中多い	シンガポール・マナオス
サバナ気候	年中高い	雨季と乾季がはっきり	ブラジリア・コルカタ
砂漠気候（乾燥帯）	夏と冬の差が大きい	ほとんど降らない	カイロ・リヤド
ステップ気候（乾燥帯）	夏と冬の差が大きい	少しだけ降る（草原）	ウランバートル

STEP 4 温帯は3つ。「夏の降水量」で見分ける




温暖湿潤気候：夏に雨が多い　　地中海性気候：夏に雨が少ない　　西岸海洋性気候：一年中同じくらい

★ 温帯3兄弟の見分け方


- 夏に**多い** → **温暖湿潤気候**（季節風の影響） 東京・シャンハイ
- 夏に**少ない**（冬に多い） → **地中海性気候** ローマ・マドリード
- 一年中**同じくらい**・冬もあまり寒くない → **西岸海洋性気候**（偏西風と暖流の影響） パリ・ロンドン

STEP 5 冷帯・寒帯・高山気候は「寒さ」で見分ける



冷帯：冬は−10℃以下にも　　寒帯：夏でも10℃未満　　高山気候：年中10℃前後

STEP 6 落とし穴！南半球はグラフが「逆さま」



北半球：7月が山（∩型）　　南半球：7月が谷（∪型）

★ 気温の形を見る

- 7月ごろが**山** → 北半球
- 7月ごろが**谷** → 南半球
- 南半球は**12〜2月が夏**。雨季・乾季の月も、北半球と反対になる。


まとめ 雨温図を見る順番

① 半球	気温の形を見る。7月が山なら北半球、谷なら南半球。
② 気温	いちばん寒い月・暑い月を見て、熱帯／温帯／冷帯／寒帯／高山を決める。
③ 降水量	ほぼ0なら乾燥帯。温帯は「夏に多い・夏に少ない・一年中同じ」で3つに分ける。


問題　世界の雨温図　練習問題

問1　次のア～エの雨温図は、マドリード・マナオス・モントリオール・カイロのいずれかです。それぞれどの都市か、書きなさい。


ア




イ



ウ



エ




ア＿＿＿＿＿＿　イ＿＿＿＿＿＿　ウ＿＿＿＿＿＿　エ＿＿＿＿＿＿

問2　問1のア～エが属する気候区分を、次の語群から選んで書きなさい。

[語群]熱帯雨林気候　サバナ気候　砂漠気候　地中海性気候　西岸海洋性気候　温暖湿潤気候　冷帯(亜寒帯)　寒帯

ア＿＿＿＿＿＿　イ＿＿＿＿＿＿　ウ＿＿＿＿＿＿　エ＿＿＿＿＿＿

Z



問3　左の雨温図Zについて答えなさい。

(1) Zの都市は、北半球・南半球のどちらにありますか。また、そう考えた理由を書きなさい。

半球(＿＿＿＿)　理由:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) Zの都市が属する気候区分を書きなさい。(＿＿＿＿＿＿＿＿)

問4　次の文の(　)にあてはまる語を書きなさい。

熱帯は(①　　)を中心に分布し、乾燥帯は(②　　)のまわりに多く分布している。また、冷帯(亜寒帯)は、陸地が少ないため(③　　)半球にはほとんど見られない。


問5　地中海性気候の降水量の特徴を、「夏」「冬」の2つの語を使って書きなさい。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


問題　世界の雨温図　実戦問題(模試・入試レベル)

実戦1　次のア～エは、マドリード・カイロ・イルクーツク・マナオスの気温と降水量を示したグラフです。このうち、熱帯雨林気候に属するマナオスのグラフを一つ選び、記号を書きなさい。


ア




イ



ウ



エ




(「理科年表 2022」から作成)


答え(＿＿＿＿)

実戦2 次のア～エは、ポアントノアール(アフリカ中部・南緯4度)・コルカタ(インド)・アリススプリングス(オーストラリア内陸)・フナフティ(南太平洋の島)の気温と降水量を示したグラフです。このうち、乾燥帯に属するアリススプリングスのグラフを一つ選び、記号を書きなさい。


ア




イ



ウ



エ




(「理科年表 2022」から作成)


答え(　　)

実戦3 次のア～エは、マドリード・アリススプリングス・モントリオール(カナダ)・ブラジリア(ブラジル)の気温と降水量を示したグラフです。このうち、サバナ気候に属するブラジリアのグラフを一つ選び、記号を書きなさい。


ア




イ



ウ



エ




(「理科年表 2022」から作成)


答え(　　)

実戦4 次のア～エは、ヘルシンキ(フィンランド)・ケープタウン(南アフリカ共和国)・リヤド(サウジアラビア)・マナオスの気温と降水量を示したグラフです。このうち、ヘルシンキのグラフを一つ選び、記号を書きなさい。


ア




イ



ウ




エ



答え(　　)

解答・解説　世界の雨温図　練習問題

問1・問2　ア～エは、マドリード・マナオス・モントリオール・カイロのどれか。都市名と気候区分を答える。



答え　ア マドリード（地中海性気候）　イ マナオス（熱帯雨林気候）
ウ モントリオール（冷帯）　エ カイロ（砂漠気候）

ステップ1　**気温を見て、気候帯を決める**

イは一年中27℃くらいで平ら → **熱帯**。
ウは冬に−10℃近くまで下がる → **冷帯**。
アとエは、冬もあまり寒くない → 温帯か乾燥帯。

ステップ2　**降水量を見る**

エはどの月も棒がほとんどない → **乾燥帯（砂漠気候）**のカイロ。
アは**夏（6～8月）の雨が少なく、冬に多い** → **地中海性気候**のマドリード。

ステップ3　**残りを確かめる**

イは雨も一年中多い → **熱帯雨林気候**のマナオス。ウは冷帯のモントリオール（カナダ）。

注意　アの気温の形は東京とにている。気温だけで決めず、**夏の降水量**まで見よう。

問3　雨温図Zの都市は、北半球・南半球のどちらか（理由も）。気候区分は何か。

答え　（1）南半球　理由：7月ごろの気温がいちばん低く、1月ごろの気温がいちばん高いから。
（2）地中海性気候

ステップ1　**気温の形を見る**

7月ごろが**谷**になっている（∪型）。→ **南半球**。

ステップ2　**気温で気候帯を決める**

いちばん寒い月でも13℃くらい。0℃より下がらない。→ **温帯**。

ステップ3　**降水量を見る**

南半球の**夏は12～2月**。その時期の雨が**少ない**。冬（6～8月）に多い。→ **地中海性気候**。

注意　南半球では季節が反対。「6～8月に雨が多い」は、南半球では「**冬に雨が多い**」という意味になる。（Zはケープタウン）

問4　熱帯は（①）を中心に、乾燥帯は（②）のまわりに分布。冷帯は（③）半球にほとんどない。

答え　① 赤道　② 回帰線　③ 南

ステップ1　**気候帯のならびを思い出す**

赤道から「熱帯 → 乾燥帯 → 温帯 → 冷帯 → 寒帯」の順にならぶ。

ステップ2　**③を考える**

冷帯ができる緯度に、南半球は陸地がほとんどない（海が広がる）。だから南半球には冷帯がない。

問5 地中海性気候の降水量の特徴を、「夏」「冬」を使って書く。

答え **(例)夏は降水量が少なく乾燥し、冬は降水量が比較的多い。**

ステップ1 **夏のようすを書く**

夏は雨が少なく、かわいている。

ステップ2 **冬のようすを書く**

冬に雨が多くなる。


ステップ3 **2つをくらべる形にする**

「夏は～、冬は～」と、夏と冬を**対比**して1文にまとめる。

注意 「夏に乾燥する」だけでは不十分。必ず冬のことも書こう。夏の乾燥に強いオリーブやぶどうが育てられている。

解答・解説　世界の雨温図　実戦問題

実戦1 マドリード・カイロ・イルクーツク・マナオスのうち、熱帯雨林気候のマナオスを選ぶ。



(「理科年表 2022」から作成)

答え **イ**

ステップ1 **熱帯を探す**

熱帯は一年中暑い。イは一年中27℃くらいで、ほとんど変わらない。→ 熱帯。

ステップ2 **降水量で確かめる**

イは雨が一年中多い(とくに12～5月)。→ **熱帯雨林気候**のマナオス。


ステップ3 **ほかのグラフ**

ア:冬は−20℃近い → 冷帯のイルクーツク。

ウ:夏の雨が少ない → 地中海性気候のマドリード。

エ:雨がほとんど降らない → 乾燥帯のカイロ。

実戦2 ポアントノアール・コルカタ・アリススプリングス・フナフティのうち、乾燥帯のアリススプリングスを選ぶ。



(「理科年表 2022」から作成)

答え **イ**

ステップ1 **乾燥帯の目印をさがす**

乾燥帯は**降水量がとても少ない**。棒がほとんどないのはイ。

ステップ2 **気温の形で確かめる**

イは7月ごろが谷(∪型)→ 南半球。アリススプリングスはオーストラリアなので南半球。合っている。


ステップ3 **ほかのグラフ**

ア:夏(6～9月)に雨が多い → コルカタ。

ウ:年中暑く、6～9月に雨がない → ポアントノアール(南半球のサバナ気候)。

エ:年中暑く、雨が多い → 熱帯雨林気候のフナフティ。

実戦3 マドリード・アリススプリングス・モントリオール・ブラジリアのうち、サバナ気候のブラジリアを選ぶ。



答え ア

ステップ1 **サバナ気候の目印**

サバナ気候は、年中気温が高く、**雨季と乾季**がはっきりしている。

ステップ2 **グラフで探す**

アは年中20℃くらい。12～2月は雨が多く、6～8月は雨がほとんどない。→ 雨季と乾季がある。

ステップ3 **ほかのグラフ**


イ:冬は−10℃くらい → 冷帯のモントリオール。

ウ:7月が谷・雨が少ない → 南半球のアリススプリングス。

エ:夏の雨が少ない → 地中海性気候のマドリード。

注意 ブラジリアは高原にあるので、気温は20℃くらいとやや低め。**「雨季と乾季」**で判断しよう。

実戦4 ヘルシンキ・ケープタウン・リヤド・マナオスのうち、ヘルシンキを選ぶ。



答え エ

ステップ1 **ヘルシンキの気候を考える**

ヘルシンキはヨーロッパ北部(フィンランド)。→ **冷帯**。冬は0℃より寒い。

ステップ2 **グラフで探す**

冬の気温が0℃より下になっているのはエだけ。4つの中でいちばん寒い。

ステップ3 **ほかのグラフ**

ア:夏は35℃以上・雨がほぼない → 乾燥帯のリヤド。

イ:年中27℃くらい・雨が多い → 熱帯雨林気候のマナオス。

ウ:7月が谷 → 南半球のケープタウン(地中海性気候)。