雨温図の読み取り　世界編　中学社会・地理　気候帯と気候区分

考え方　**世界の雨温図は「気温 → 降水量」の順に見る**

雨温図は、**赤い折れ線＝気温**（左の目もり）、**青い棒＝降水量**（右の目もり）です。

STEP 1　気候帯は「緯度」でならんでいる

北 ↑

寒帯	北極のまわり
冷帯（亜寒帯）	シベリア・カナダ
温帯	日本・ヨーロッパ
乾燥帯	サハラ砂漠・西アジア
熱帯（赤道）	アマゾン川・東南アジア
乾燥帯	オーストラリア内陸
温帯	南アメリカ南部
寒帯	南極大陸

南 ↓

★ 赤道から北へ「熱 → 乾 → 温 → 冷 → 寒」


- 熱帯は**赤道**のまわりに広がる。
- 乾燥帯は**回帰線**のまわりに多い。
- 冷帯は**南半球にはほとんどない**。南半球は、その緯度に陸地がないから。

STEP 2　まず「気温」で気候帯を決める

見るのは、**いちばん寒い月**と**いちばん暑い月**の気温です。

グラフの気温	気候帯
一年中暑い（いちばん寒い月でも**18℃以上**）	熱帯
気温はいろいろ。でも**降水量がとても少ない**（棒がほとんどない）	乾燥帯
夏は暑く、冬は寒い（いちばん寒い月が**−3℃〜18℃**）	温帯
冬は**−3℃より寒い**。夏は10℃以上になる	冷帯（亜寒帯）
夏でも**10℃にとどかない**	寒帯
一年中**10℃前後**で、ほとんど変わらない（赤道近くの高い山）	高山気候


STEP 3　熱帯・乾燥帯は「降水量」で見分ける



熱帯雨林気候：一年中雨が多い　　サバナ気候：雨季と乾季がある　　砂漠気候：雨がほぼ降らない

気候区分	気温	降水量	代表都市
熱帯雨林気候	年中25℃以上	一年中多い	シンガポール・マナオス
サバナ気候	年中高い	雨季と乾季がはっきり	ブラジリア・コルカタ
砂漠気候（乾燥帯）	夏と冬の差が大きい	ほとんど降らない	カイロ・リヤド
ステップ気候（乾燥帯）	夏と冬の差が大きい	少しだけ降る（草原）	ウランバートル

STEP 4 温帯は3つ。「夏の降水量」で見分ける




温暖湿潤気候：夏に雨が多い　　地中海性気候：夏に雨が少ない　　西岸海洋性気候：一年中同じくらい

★ 温帯3兄弟の見分け方


- 夏に**多い** → **温暖湿潤気候**（季節風の影響） 東京・シャンハイ
- 夏に**少ない**（冬に多い） → **地中海性気候** ローマ・マドリード
- 一年中**同じくらい**・冬もあまり寒くない → **西岸海洋性気候**（偏西風と暖流の影響） パリ・ロンドン

STEP 5 冷帯・寒帯・高山気候は「寒さ」で見分ける



冷帯：冬は−10℃以下にも　　寒帯：夏でも10℃未満　　高山気候：年中10℃前後

STEP 6 落とし穴！南半球はグラフが「逆さま」



北半球：7月が山（∩型）　　南半球：7月が谷（∪型）

★ 気温の形を見る

- 7月ごろが**山** → 北半球
- 7月ごろが**谷** → 南半球
- 南半球は**12〜2月が夏**。雨季・乾季の月も、北半球と反対になる。


まとめ 雨温図を見る順番

① 半球	気温の形を見る。7月が山なら北半球、谷なら南半球。
② 気温	いちばん寒い月・暑い月を見て、熱帯／温帯／冷帯／寒帯／高山を決める。
③ 降水量	ほぼ0なら乾燥帯。温帯は「夏に多い・夏に少ない・一年中同じ」で3つに分ける。


問題　世界の雨温図　練習問題

問1　次のア～エの雨温図は、マドリード・マナオス・モントリオール・カイロのいずれかです。それぞれどの都市か、書きなさい。


ア




イ



ウ



エ




ア＿＿＿＿＿＿　イ＿＿＿＿＿＿　ウ＿＿＿＿＿＿　エ＿＿＿＿＿＿

問2　問1のア～エが属する気候区分を、次の語群から選んで書きなさい。

[語群]熱帯雨林気候　サバナ気候　砂漠気候　地中海性気候　西岸海洋性気候　温暖湿潤気候　冷帯(亜寒帯)　寒帯

ア＿＿＿＿＿＿　イ＿＿＿＿＿＿　ウ＿＿＿＿＿＿　エ＿＿＿＿＿＿

Z



問3　左の雨温図Zについて答えなさい。

(1) Zの都市は、北半球・南半球のどちらにありますか。また、そう考えた理由を書きなさい。

半球(＿＿＿＿)　理由:＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) Zの都市が属する気候区分を書きなさい。(＿＿＿＿＿＿＿＿)

問4　次の文の(　)にあてはまる語を書きなさい。

熱帯は(①　　)を中心に分布し、乾燥帯は(②　　)のまわりに多く分布している。また、冷帯(亜寒帯)は、陸地が少ないため(③　　)半球にはほとんど見られない。


問5　地中海性気候の降水量の特徴を、「夏」「冬」の2つの語を使って書きなさい。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


問題　世界の雨温図　実戦問題(模試・入試レベル)

実戦1　次のア～エは、マドリード・カイロ・イルクーツク・マナオスの気温と降水量を示したグラフです。このうち、熱帯雨林気候に属するマナオスのグラフを一つ選び、記号を書きなさい。


ア




イ



ウ



エ




(「理科年表 2022」から作成)


答え(＿＿＿＿)

実戦2 次のア～エは、ポアントノアール(アフリカ中部・南緯4度)・コルカタ(インド)・アリススプリングス(オーストラリア内陸)・フナフティ(南太平洋の島)の気温と降水量を示したグラフです。このうち、乾燥帯に属するアリススプリングスのグラフを一つ選び、記号を書きなさい。


ア




イ



ウ



エ




(「理科年表 2022」から作成)


答え(　　)

実戦3 次のア～エは、マドリード・アリススプリングス・モントリオール(カナダ)・ブラジリア(ブラジル)の気温と降水量を示したグラフです。このうち、サバナ気候に属するブラジリアのグラフを一つ選び、記号を書きなさい。


ア




イ



ウ



エ




(「理科年表 2022」から作成)


答え(　　)

実戦4 次のア～エは、ヘルシンキ(フィンランド)・ケープタウン(南アフリカ共和国)・リヤド(サウジアラビア)・マナオスの気温と降水量を示したグラフです。このうち、ヘルシンキのグラフを一つ選び、記号を書きなさい。


ア




イ



ウ




エ



答え(　　)

解答・解説　世界の雨温図　練習問題

問1・問2　ア～エは、マドリード・マナオス・モントリオール・カイロのどれか。都市名と気候区分を答える。



答え　ア マドリード（地中海性気候）　イ マナオス（熱帯雨林気候）
ウ モントリオール（冷帯）　エ カイロ（砂漠気候）

ステップ1　**気温を見て、気候帯を決める**

イは一年中27℃くらいで平ら → **熱帯**。
ウは冬に−10℃近くまで下がる → **冷帯**。
アとエは、冬もあまり寒くない → 温帯か乾燥帯。

ステップ2　**降水量を見る**

エはどの月も棒がほとんどない → **乾燥帯（砂漠気候）**のカイロ。
アは**夏（6～8月）の雨が少なく、冬に多い** → **地中海性気候**のマドリード。

ステップ3　**残りを確かめる**

イは雨も一年中多い → **熱帯雨林気候**のマナオス。ウは冷帯のモントリオール（カナダ）。

注意　アの気温の形は東京とにている。気温だけで決めず、**夏の降水量**まで見よう。

問3　雨温図Zの都市は、北半球・南半球のどちらか（理由も）。気候区分は何か。

答え　（1）南半球　理由：7月ごろの気温がいちばん低く、1月ごろの気温がいちばん高いから。
（2）地中海性気候

ステップ1　**気温の形を見る**

7月ごろが**谷**になっている（∪型）。→ **南半球**。

ステップ2　**気温で気候帯を決める**

いちばん寒い月でも13℃くらい。0℃より下がらない。→ **温帯**。

ステップ3　**降水量を見る**

南半球の**夏は12～2月**。その時期の雨が**少ない**。冬（6～8月）に多い。→ **地中海性気候**。

注意　南半球では季節が反対。「6～8月に雨が多い」は、南半球では「**冬に雨が多い**」という意味になる。（Zはケープタウン）

問4　熱帯は（①）を中心に、乾燥帯は（②）のまわりに分布。冷帯は（③）半球にほとんどない。

答え　① 赤道　② 回帰線　③ 南

ステップ1　**気候帯のならびを思い出す**

赤道から「熱帯 → 乾燥帯 → 温帯 → 冷帯 → 寒帯」の順にならぶ。

ステップ2　**③を考える**

冷帯ができる緯度に、南半球は陸地がほとんどない（海が広がる）。だから南半球には冷帯がない。

問5 地中海性気候の降水量の特徴を、「夏」「冬」を使って書く。

答え **(例)夏は降水量が少なく乾燥し、冬は降水量が比較的多い。**

ステップ1 **夏のようすを書く**

夏は雨が少なく、かわいている。

ステップ2 **冬のようすを書く**

冬に雨が多くなる。


ステップ3 **2つをくらべる形にする**

「夏は～、冬は～」と、夏と冬を**対比**して1文にまとめる。

注意 「夏に乾燥する」だけでは不十分。必ず冬のことも書こう。夏の乾燥に強いオリーブやぶどうが育てられている。

解答・解説　世界の雨温図　実戦問題

実戦1 マドリード・カイロ・イルクーツク・マナオスのうち、熱帯雨林気候のマナオスを選ぶ。



(「理科年表 2022」から作成)

答え **イ**

ステップ1 **熱帯を探す**

熱帯は一年中暑い。イは一年中27℃くらいで、ほとんど変わらない。→ 熱帯。

ステップ2 **降水量で確かめる**

イは雨が一年中多い(とくに12～5月)。→ **熱帯雨林気候**のマナオス。


ステップ3 **ほかのグラフ**

ア:冬は−20℃近い → 冷帯のイルクーツク。

ウ:夏の雨が少ない → 地中海性気候のマドリード。

エ:雨がほとんど降らない → 乾燥帯のカイロ。

実戦2 ポアントノアール・コルカタ・アリススプリングス・フナフティのうち、乾燥帯のアリススプリングスを選ぶ。



(「理科年表 2022」から作成)

答え **イ**

ステップ1 **乾燥帯の目印をさがす**

乾燥帯は**降水量がとても少ない**。棒がほとんどないのはイ。

ステップ2 **気温の形で確かめる**

イは7月ごろが谷(∪型)→ 南半球。アリススプリングスはオーストラリアなので南半球。合っている。


ステップ3 **ほかのグラフ**

ア:夏(6～9月)に雨が多い → コルカタ。

ウ:年中暑く、6～9月に雨がない → ポアントノアール(南半球のサバナ気候)。

エ:年中暑く、雨が多い → 熱帯雨林気候のフナフティ。

実戦3 マドリード・アリススプリングス・モントリオール・ブラジリアのうち、サバナ気候のブラジリアを選ぶ。



答え ア

ステップ1 **サバナ気候の目印**

サバナ気候は、年中気温が高く、**雨季と乾季**がはっきりしている。

ステップ2 **グラフで探す**

アは年中20℃くらい。12～2月は雨が多く、6～8月は雨がほとんどない。→ 雨季と乾季がある。

ステップ3 **ほかのグラフ**


イ:冬は−10℃くらい → 冷帯のモントリオール。

ウ:7月が谷・雨が少ない → 南半球のアリススプリングス。

エ:夏の雨が少ない → 地中海性気候のマドリード。

注意 ブラジリアは高原にあるので、気温は20℃くらいとやや低め。**「雨季と乾季」**で判断しよう。

実戦4 ヘルシンキ・ケープタウン・リヤド・マナオスのうち、ヘルシンキを選ぶ。



答え エ

ステップ1 **ヘルシンキの気候を考える**

ヘルシンキはヨーロッパ北部(フィンランド)。→ **冷帯**。冬は0℃より寒い。

ステップ2 **グラフで探す**

冬の気温が0℃より下になっているのはエだけ。4つの中でいちばん寒い。

ステップ3 **ほかのグラフ**

ア:夏は35℃以上・雨がほぼない → 乾燥帯のリヤド。

イ:年中27℃くらい・雨が多い → 熱帯雨林気候のマナオス。


ウ:7月が谷 → 南半球のケープタウン(地中海性気候)。

雨温図の読み取り　日本編　中学社会・地理　日本の気候区分（6区分）

考え方　**日本の雨温図は「気温 → 降水量」の2ステップで見る**

雨温図は、**赤い折れ線＝気温**（左の目もり）、**青い棒＝降水量**（右の目もり）です。


STEP 1　6つの気候区分の場所をつかむ




気候区分	特徴（キーワード）	代表都市
①北海道の気候	冬はとても寒い（0℃以下）。梅雨がない。降水量は少なめ	札幌・旭川（あさひかわ）
②南西諸島の気候	冬でも暖かい（15℃以上）。台風で雨が多い	那覇
③太平洋側の気候	**夏**に雨が多い（梅雨・台風）。冬は晴れてかわく	静岡・銚子（ちょうし）・宮崎
④日本海側の気候	**冬**に雪や雨が多い（北西の季節風）	上越（じょうえつ）・福井・金沢
⑤瀬戸内の気候	**一年中**雨が少ない。冬もわりと暖かい	高松・岡山・神戸
⑥中央高地の気候	雨が少ない。**冬は0℃前後**まで下がる。夏と冬の差が大きい	松本・長野

STEP 2　カギは「季節風」と「山」

冬：北西の季節風




夏：南東の季節風



★ 季節風のしくみ

- 冬：**北西**の季節風が日本海で水分をもらう → 山にぶつかって**日本海側に雪**。
- 夏：**南東**の季節風が太平洋で水分をもらう → 山にぶつかって**太平洋側に雨**。
- 山をこえた風は**かわいた風**になる。だから反対側は晴れる。




★ 瀬戸内は、なぜ雨が少ない？

- 北の中国山地が冬の風をさえぎる。
- 南の四国山地が夏の風をさえぎる。
- だから**一年中**雨が少ない。


STEP 3　6つの雨温図をならべてくらべる

札幌




①北海道：冬は0℃以下が続く

那覇




②南西諸島：冬でも15℃以上

静岡




③太平洋側：夏に雨が多い

上越(高田)




④日本海側：冬に雨・雪が多い

高松



⑤瀬戸内：一年中少ない

松本



⑥中央高地：1月が0℃前後・雨少

STEP 4　見分ける順番

① 気温を見る	0℃より下の月が**いくつもある**(札幌は12～2月)→ **北海道の気候** **1月だけ**0℃前後まで下がる(松本・長野)→ **中央高地の気候** 1月でも**15℃以上** → **南西諸島の気候** どれでもない → ②へ
② 降水量を見る	**冬(12～1月)**に多い → **日本海側の気候** **夏(6～9月)**に多い → **太平洋側の気候** **一年中少ない**(月100mm前後)→ **瀬戸内の気候**


★ 入試でよく出る「ひっかけ」

- 日本海側と太平洋側：1年の合計ではなく「**冬の降水量**」でくらべる。
- 北海道と中央高地：0℃より下の月が**いくつもある**なら北海道。**1月だけ**なら中央高地。
- 瀬戸内と中央高地：どちらも雨が少ない。**冬の気温**(0℃前後か、5℃くらいか)でくらべる。


問題　日本の雨温図　練習問題

問1　次のⅠ～Ⅲの雨温図は、福井市・銚子市（千葉県）・岡山市のいずれかです。正しい組み合わせを、ア～カから一つ選びなさい。


Ⅰ



Ⅱ



Ⅲ




ア　Ⅰ－福井市　Ⅱ－岡山市　Ⅲ－銚子市
イ　Ⅰ－福井市　Ⅱ－銚子市　Ⅲ－岡山市
ウ　Ⅰ－岡山市　Ⅱ－福井市　Ⅲ－銚子市
エ　Ⅰ－岡山市　Ⅱ－銚子市　Ⅲ－福井市
オ　Ⅰ－銚子市　Ⅱ－福井市　Ⅲ－岡山市
カ　Ⅰ－銚子市　Ⅱ－岡山市　Ⅲ－福井市

答え（＿＿＿＿）


問2　問1のⅠ・Ⅲの雨温図が属する気候区分の名前を書きなさい。

Ⅰ（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の気候）　Ⅲ（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の気候）

X



Y



問3　左のX・Yは、旭川市（北海道）・長野市のいずれかの雨温図です。

(1) Xにあてはまる都市名を書きなさい。
（＿＿＿＿＿＿）

(2) Yが属する気候区分を書きなさい。
（＿＿＿＿＿＿）

ヒント：どちらも雨は少なめ。「冬の気温」を見よう。

問4　日本海側の気候で、冬の降水量が多くなる理由を、「季節風」「山地（山脈）」の語を使って説明しなさい。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

問5　次の①～④にあてはまる気候区分の名前を書きなさい。

説明	気候区分
① 一年中降水量が少なく、冬も比較的暖かい。	
② 冬でも20℃近く、台風の影響で降水量が多い。	
③ 冬の気温が0℃前後で、年降水量が少ない。	
④ 冬の気温が0℃より下になり、梅雨がみられない。	

問題　日本の雨温図　実戦問題（模試・入試レベル）

実戦1　次のⅠ～Ⅲは、福井市・松本市（長野県）・銚子市（千葉県）の気温と降水量を示したグラフです。正しい組み合わせを、ア～カから一つ選びなさい。




（「理科年表 2022」から作成）

ア　Ⅰ－福井市　Ⅱ－銚子市　Ⅲ－松本市
イ　Ⅰ－福井市　Ⅱ－松本市　Ⅲ－銚子市
ウ　Ⅰ－銚子市　Ⅱ－松本市　Ⅲ－福井市
エ　Ⅰ－銚子市　Ⅱ－福井市　Ⅲ－松本市
オ　Ⅰ－松本市　Ⅱ－福井市　Ⅲ－銚子市
カ　Ⅰ－松本市　Ⅱ－銚子市　Ⅲ－福井市

答え（＿＿＿＿）

実戦2　次のⅠ～Ⅲは、神戸市（兵庫県）・尾鷲（おわせ）市（三重県）・福井市の気温と降水量を示したグラフです。正しい組み合わせを、ア～カから一つ選びなさい。




（「理科年表 2022」から作成）

ア　Ⅰ－福井市　Ⅱ－神戸市　Ⅲ－尾鷲市
イ　Ⅰ－福井市　Ⅱ－尾鷲市　Ⅲ－神戸市
ウ　Ⅰ－神戸市　Ⅱ－尾鷲市　Ⅲ－福井市
エ　Ⅰ－神戸市　Ⅱ－福井市　Ⅲ－尾鷲市
オ　Ⅰ－尾鷲市　Ⅱ－神戸市　Ⅲ－福井市
カ　Ⅰ－尾鷲市　Ⅱ－福井市　Ⅲ－神戸市

答え（＿＿＿＿）

実戦3　次のⅠ～Ⅲは、鹿児島市・岡山市・輪島（わじま）市（石川県）の気温と降水量を示したグラフです。正しい組み合わせを、ア～カから一つ選びなさい。




（「理科年表 2022」から作成）

ア　Ⅰ－鹿児島市　Ⅱ－岡山市　Ⅲ－輪島市
イ　Ⅰ－鹿児島市　Ⅱ－輪島市　Ⅲ－岡山市
ウ　Ⅰ－岡山市　Ⅱ－鹿児島市　Ⅲ－輪島市
エ　Ⅰ－岡山市　Ⅱ－輪島市　Ⅲ－鹿児島市
オ　Ⅰ－輪島市　Ⅱ－鹿児島市　Ⅲ－岡山市
カ　Ⅰ－輪島市　Ⅱ－岡山市　Ⅲ－鹿児島市

答え（＿＿＿＿）

実戦4 次のⅠ～Ⅲは、那覇市・高松市・札幌市の気温と降水量を示したグラフです。正しい組み合わせを、ア～カから一つ選びなさい。




(「理科年表 2022」から作成)

ア　Ⅰ－那覇市　Ⅱ－高松市　Ⅲ－札幌市
イ　Ⅰ－那覇市　Ⅱ－札幌市　Ⅲ－高松市
ウ　Ⅰ－高松市　Ⅱ－那覇市　Ⅲ－札幌市
エ　Ⅰ－高松市　Ⅱ－札幌市　Ⅲ－那覇市
オ　Ⅰ－札幌市　Ⅱ－那覇市　Ⅲ－高松市
カ　Ⅰ－札幌市　Ⅱ－高松市　Ⅲ－那覇市

答え(＿＿＿＿)

実戦5 次のⅠ～Ⅲは、宮崎市・岡山市・福井市の気温と降水量を示したグラフです。正しい組み合わせを、ア～カから一つ選びなさい。




(理科年表平成 30 年から作成)

ア　Ⅰ－岡山市　Ⅱ－宮崎市　Ⅲ－福井市
イ　Ⅰ－岡山市　Ⅱ－福井市　Ⅲ－宮崎市
ウ　Ⅰ－福井市　Ⅱ－岡山市　Ⅲ－宮崎市
エ　Ⅰ－福井市　Ⅱ－宮崎市　Ⅲ－岡山市
オ　Ⅰ－宮崎市　Ⅱ－岡山市　Ⅲ－福井市
カ　Ⅰ－宮崎市　Ⅱ－福井市　Ⅲ－岡山市

答え(＿＿＿＿)

実戦6 次のア～ウは、高松市・潮岬(和歌山県)・上越市(新潟県)のいずれかの降水量を示したものです。上越市の降水量を示したものを一つ選び、記号を書きなさい。また、上越市が属する日本海側の気候の特徴を、季節の名前を一つ使って書きなさい。




(「理科年表 2022」から作成)

記号(＿＿＿＿)　特徴:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

解答・解説　日本の雨温図　練習問題

問1・問2　Ⅰ～Ⅲは、福井市・銚子市・岡山市のどれか。Ⅰ・Ⅲの気候区分も答える。




答え　**問1　イ（Ⅰ－福井市　Ⅱ－銚子市　Ⅲ－岡山市）**
問2　Ⅰ 日本海側の気候　Ⅲ 瀬戸内の気候

ステップ1　**気温を見る**
3つとも、冬は0℃より上で、夏は25℃以上。→ 気温では区別できない。降水量で見分ける。

ステップ2　**冬（12～1月）の降水量を見る**
Ⅰは冬の棒がとても高い（300mmくらい）。→ **日本海側の気候**の福井市。

ステップ3　**残り2つをくらべる**
Ⅱは9～10月に多い（秋雨・台風）。→ **太平洋側の気候**の銚子市。
Ⅲは一年中少ない（月100mm前後）。→ **瀬戸内の気候**の岡山市。

問3　X・Yは、旭川市・長野市のどちらか。Xの都市名と、Yの気候区分を答える。



答え　**（1）旭川市　（2）中央高地の気候**

ステップ1　**0℃より下の月を数える**
Xは12～3月の4か月が0℃より下。→ 冬が長くて寒い → **北海道の気候**の旭川市。

ステップ2　**Yを見る**
Yは**1月だけ**0℃くらい。雨も少ない。→ **中央高地の気候**の長野市。

注意　中央高地は「冬だけ少し北海道ににている」と覚えよう。0℃より下の月の**数**で区別する。

問4　日本海側の気候で、冬の降水量が多くなる理由を「季節風」「山地」を使って説明する。

答え　**（例）冬に北西から吹く季節風が、日本海の上で水分をふくみ、山地（山脈）にぶつかって雪や雨を降らせるから。**

ステップ1　**風の向きを書く**
冬は**北西**から季節風が吹く。

ステップ2　**水分をもらう場所を書く**
風は**日本海**をわたるときに、水分（しめり気）をもらう。

ステップ3　**雪になるしくみを書く**
しめった風が**山地にぶつかって**上にのぼり、日本海側に雪や雨を降らせる。

注意　「北西の季節風」「日本海で水分をふくむ」「山地にぶつかる」の3つがそろうと満点。

問5 ①～④の説明にあてはまる気候区分を答える。

答え **① 瀬戸内の気候　② 南西諸島の気候　③ 中央高地の気候　④ 北海道の気候**

ステップ1 **雨が少ない2つを区別する**


①と③はどちらも雨が少ない。冬が暖かい①は**瀬戸内**。冬が0℃前後の③は**中央高地**。

ステップ2 **気温が決め手のもの**

②は冬でも20℃近い → **南西諸島**。④は冬が0℃より下・梅雨がない → **北海道**。

解答・解説　日本の雨温図　実戦問題

実戦1　Ⅰ～Ⅲは、福井市・松本市・銚子市のどれか。



（「理科年表 2022」から作成）

答え **カ（Ⅰ－松本市　Ⅱ－銚子市　Ⅲ－福井市）**

ステップ1 **気温を見る**

Ⅰは**1月が0℃くらい**まで下がる。雨も少ない。→ **中央高地**の松本市。


ステップ2 **冬の降水量を見る**

Ⅲは**12月と1月**の雨がとても多い。→ **日本海側**の福井市。

ステップ3 **残りを確かめる**

Ⅱは9～10月に多い（秋雨・台風）。冬は少ない。→ **太平洋側**の銚子市。

実戦2　Ⅰ～Ⅲは、神戸市・尾鷲市・福井市のどれか。



（「理科年表 2022」から作成）

答え **カ（Ⅰ－尾鷲市　Ⅱ－福井市　Ⅲ－神戸市）**

ステップ1 **夏の降水量を見る**

Ⅰは夏～秋の雨がとても多い（700mm近い月もある）。→ **太平洋側**の尾鷲市。

ステップ2 **冬の降水量を見る**


Ⅱは12～1月の雨が多い。→ **日本海側**の福井市。

ステップ3 **残りを確かめる**

Ⅲは一年中少ない。→ **瀬戸内**の神戸市。

注意　尾鷲市（三重県）は、南東の季節風が紀伊山地にぶつかるので、日本でも特に雨が多い。

実戦3　Ⅰ～Ⅲは、鹿児島市・岡山市・輪島市のどれか。



答え　**オ（Ⅰ－輪島市　Ⅱ－鹿児島市　Ⅲ－岡山市）**

ステップ1　**冬の降水量を見る**

Ⅰは12～1月の雨が多い。→ **日本海側**の輪島市（石川県）。


ステップ2　**夏の降水量を見る**

Ⅱは6～7月の雨がとても多い（梅雨・台風）。冬も暖かい。→ **太平洋側**の鹿児島市。

ステップ3　**残りを確かめる**

Ⅲは一年中少ない。→ **瀬戸内**の岡山市。

実戦4　Ⅰ～Ⅲは、那覇市・高松市・札幌市のどれか。



答え　**ウ（Ⅰ－高松市　Ⅱ－那覇市　Ⅲ－札幌市）**

ステップ1　**いちばん暖かいものをさがす**

Ⅱは1月でも15℃以上。雨も多い。→ **南西諸島**の那覇市。


ステップ2　**いちばん寒いものをさがす**

Ⅲは冬に0℃より下の月がいくつもある。→ **北海道**の札幌市。

ステップ3　**残りを確かめる**

Ⅰは冬も0℃より上で、雨が少ない。→ **瀬戸内**の高松市。

実戦5　Ⅰ～Ⅲは、宮崎市・岡山市・福井市のどれか。



答え　イ（Ⅰ－岡山市　Ⅱ－福井市　Ⅲ－宮崎市）

ステップ1　**冬の降水量を見る**

Ⅱは12～1月の雨が多い。→ **日本海側**の福井市。


ステップ2　**夏の降水量を見る**

Ⅲは6～9月の雨がとても多い。→ **太平洋側**の宮崎市。

ステップ3　**残りを確かめる**

Ⅰは一年中少ない。→ **瀬戸内**の岡山市。

実戦6　ア～ウは、高松市・潮岬・上越市のどれかの降水量。上越市を選び、日本海側の気候の特徴を書く。



答え　記号:ア　特徴:(例)冬に雪や雨が多い。

ステップ1　**冬の降水量を見る**

アは12～1月の棒がとても高い(400mm以上)。→ **日本海側**の上越市。

ステップ2　**ほかのグラフを確かめる**

イは夏に多い → **太平洋側**の潮岬。

ウは一年中少ない → **瀬戸内**の高松市。

ステップ3　**特徴を書く**

季節の名前(冬)を入れて、「**冬に雪や雨が多い**」と書く。理由は、北西の季節風が山地にぶつかるから。

注意　気温のグラフがない問題でも、**降水量だけ**で3つの区分を見分けられる。