25 まとめ 物体の運動

力がはたらく運動と力がはたらかない運動


1 運動と速さ

速さ ＝ 距離 ÷ 時間

● **速さ**　一定の時間に進む**距離**

$$速さ = \frac{移動距離}{かかった時間}$$

単位: m/s 、km/h 、cm/s



● **平均の速さ**　ある区間を**同じ速さで動いたと考えて**求めた速さ

● **瞬間の速さ**　ごく短い時間での速さ（例:車のスピードメーターが示す速さ）

◆ 単位の変え方　1 km ＝ 1000 m 、1 時間 ＝ 60 分 ＝ 3600 秒

2 運動を記録する道具

テープの長さ ÷ 時間 ＝ 速さ



● **記録タイマー**　一定時間ごとに点を打つ装置

東日本: 1 秒間に **50 回** → **5 打点＝ 0.1 秒**

西日本: 1 秒間に **60 回** → **6 打点＝ 0.1 秒**

◆ 点の間隔が**広い** → 速い

間隔が**だんだん広がる** → だんだん速くなる




テープから速さを求める（1 秒に 50 回打点）

$$速さ = \frac{12.6\ cm}{0.1\ 秒} = 126\ cm/s$$

0.1 秒で 12.6cm → 1 秒で 126cm

（÷0.1 は ×10 と同じ）



● **ストロボスコープ**　一定時間ごとに光を当てて、動く物体を**連続写真**にとる装置（ストロボ写真）

◆ 見方は記録テープと同じ

・写真の間隔が**広い** → 速い

・間隔が**だんだん広がる** → だんだん速くなる

・間隔が**同じ** → 速さが一定（等速直線運動）

例) 0.1 秒で 4.0cm → 4.0 ÷ 0.1 ＝ **40 cm/s**

ここで差がつく

・**5 打点＝ 0.1 秒**（1 秒に 50 回）、**6 打点＝ 0.1 秒**（1 秒に 60 回）。「**区間の数**」で数える


・速さの単位は「距離の単位 ／ 時間の単位」: cm と 秒 → cm/s 、km と 時間 → km/h

25 まとめ 物体の運動

力がはたらく運動と力がはたらかない運動

3 力がはたらかない運動と慣性


力がなくても、運動は続く



● **等速直線運動**（とうそくちょくせんうんどう） 一直線上を**一定の速さ**で進む運動

→ 力がはたらいていない、または力が**つり合っている**とき

距離 ＝ 速さ × 時間（距離は時間に**比例**）



● **慣性**（かんせい） 物体が**それまでの運動を続けようとする性質**


● **慣性の法則** 力がはたらかないとき

静止している物体 → **静止し続ける**

動いている物体 → **等速直線運動を続ける**

4 力がはたらく運動

力の向きで「速くなる」か「遅くなる」かが決まる



◆ 運動の向きに力がはたらく → **だんだん速くなる**（例：斜面を下る台車、落下する物体）

力が大きいほど、速さの**増え方**が大きい

◆ 運動と逆向きに力がはたらく → **だんだん遅くなる**（例：摩擦力（まさつりょく）がはたらく、斜面を上る）

◆ **斜面を下る運動** 重力の**斜面に平行な分力**が**一定の大きさ**ではたらき続ける

→ 速さは**一定の割合**で増える。角度が大きいほど分力が大きく、増え方も**大きい**



● **作用・反作用の法則**（はんさよう） 物体に力を加えると同時に相手から**同じ大きさ・逆向き**の力を受ける

◆ **つり合い**とのちがい

つり合い ＝ **1 つの物体**にはたらく 2 つの力

作用・反作用 ＝ **2 つの物体**の間の 2 つの力

ここで差がつく

・「力がはたらいていない・つりあっている」＝「速さが変わらない」（静止 または 等速直線運動）

・**つり合いは 1 つの物体、作用・反作用は 2 つの物体。**

25 補強 物体の運動

単位の変え方と速さの計算

4 「み・は・じ」の三角形

求めたいものを指でかくす



み＝距離　は＝速さ　じ＝時間

上:み　下:は × じ



速さを求める

は ＝ み ÷ じ



時間を求める

じ ＝ み ÷ は



距離を求める

み ＝ は × じ

◆ 残った 2 つが**上と下**なら「上 ÷ 下」、**下と下**なら「下 × 下」。もとは 速さ ＝ 距離 ÷ 時間

5 単位の変え方

計算の前に、単位を「そろえる」

時間 → 分 → 秒



km → m → cm



小さい単位へ → かける

秒 → 分 → 時間



cm → m → km



大きい単位へ → わる

例) 2 時間 → 秒　2×60 ＝ **120 分** → 120×60 ＝ **7200 秒**（30 分＝ 0.5 時間）

例) 5400 秒 → 時間　5400÷60 ＝ **90 分** → 90÷60 ＝ **1.5 時間**

例) 3 km → cm　3×1000 ＝ **3000 m** → 3000×100 ＝ **300000 cm**

例) 250 cm → km　250÷100 ＝ **2.5 m** → 2.5÷1000 ＝ **0.0025 km**

6 速さの計算 例題

① 単位をそろえる ②三角形で式 ③分数で計算

例題 1　180 km を 2 時間 30 分で走る電車の速さは何 km/h か。

最初の一手: km/h にしたい → 時間を「時間」にそろえる(30 分＝ 0.5 時間)。「は」をかくす → み ÷ じ

速さ ＝ $\frac{180\ \text{km}}{2.5\ \text{時間}} = \frac{1800}{25}$ ＝ **72 km/h**　上下を 10 倍して分母を整数に → 25 でわる

例題 2　秒速 4 m で 3 分間走った。進んだ距離は何 m か。

最初の一手: m/s は「秒」の速さ → 3 分を秒に直す。「み」をかくす → は × じ

3 分 ＝ 3×60 ＝ **180 秒**　距離 ＝ 4 m/s × 180 s ＝ **720 m**

例題 3　1500 m を 2.5 m/s で走ると、何分かかるか。

最初の一手:「じ」をかくす → み ÷ は。答えは「秒」で出るので、最後に分に直す

時間 ＝ $\frac{1500\ \text{m}}{2.5\ \text{m/s}} = \frac{15000}{25}$ ＝ **600 秒** → 600÷60 ＝ **10 分**

ここで差がつく

- km/h → m/s：72 km/h ＝ 72000 m ÷ 3600 秒 ＝ **20 m/s**（÷3.6）
- 記録テープ: 5 打点 ＝ 0.1 秒。6.0 cm ÷ 0.1 秒 ＝ **60 cm/s**（÷0.1 は ×10）

25 A問題 物体の運動

まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ1 25分　ステップ2 18分　ステップ3 12分

配点:一問一答 2点×35問＝70点(1～4と6)　選択・穴うめ 3点×10問＝30点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 速さと記録タイマー　2点×12＝24点

(1) 速さ〔m/s〕＝移動距離〔m〕÷(　)〔s〕

(2) ある区間を同じ速さで動いたと考えて求めた速さ。

(3) スピードメーターが示すような、ごく短い時間の速さ。

(4) 72 km/h は何 m/s か。

(5) 1秒間に50回打点する記録タイマーで、5打点にかかる時間は何秒か。

(6) 1秒間に60回打点する記録タイマーで、6打点にかかる時間は何秒か。

(7) 5打点分のテープの長さが8 cmのとき、平均の速さは何 cm/s か。

(8) 記録テープの打点の間隔が広いほど、速さは速いか遅いか。

(9) 打点の間隔がしだいに広がっていくとき、速さはどうなっているか。

(10) 1時間は何秒か。

(11) 2分間に300 m進んだときの速さは何 m/s か。

(12) 5 m/s で20秒進むと、何 m進むか。

2 力がはたらく運動　2点×10＝20点

(1) 斜面を下る台車の速さは、時間とともにどうなるか。

(2) 斜面を下る台車に、運動の向きにはたらいている力は、重力の何か。

(3) 斜面の傾きを大きくすると、速さのふえ方はどうなるか。

(4) 物体が自由に落下するとき、速さはどうなるか。

(5) 運動の向きと逆向きに力がはたらくと、速さはどうなるか。

(6) 運動の向きに力がはたらき続けるとき、速さの変化のしかたは？「一定の割合で(　)」

(7) 斜面を下る運動で、時間と速さのグラフはどのような形か。

(8) 斜面を下る運動で、時間と移動距離のグラフはどのような形か。

(9) 水平面を進む台車が、だんだん遅くなって止まるのは何がはたらくからか。

(10) 斜面を上る台車の速さは、時間とともにどうなるか。

3 力がはたらかない運動・慣性　2点×8＝16点

(1) 一直線上を一定の速さで進む運動。

(2) 等速直線運動では、時間と移動距離のグラフはどのような形か。

(3) 等速直線運動では、時間と速さのグラフはどのような形か。

(4) 等速直線運動をしている物体にはたらく力は、どうなっているか。

(5) 物体がそれまでの運動を続けようとする性質。

(6) 力がはたらかないとき、静止している物体はどうなり続けるか。

(7) 力がはたらかないとき、動いている物体はどのような運動を続けるか。

(8) (5)～(7)をまとめた法則。

4 作用と反作用　2点×5＝10点

(1) AがBに力を加えると、同時にBがAに力を加える。この2つの力の関係。

(2) 作用と反作用の力は、大きさは同じか、向きはどうか。

(3) 作用と反作用は、同じ物体にはたらくか、別の物体にはたらくか。

(4) スケートボードに乗った人が壁を押すと、人はどうなるか。

(5) ロケットがガスをふき出して進むのは、何の法則で説明できるか。

25 A問題 物体の運動

選択・穴うめ問題・テープの読み取り

氏名	得点
	／100

目標時間　ステップ１ 25 分　ステップ２ 18 分　ステップ３ 12 分

5 選択・穴うめ問題　3 点×10 ＝30 点

※ 選択問題は、ア～エから１つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 斜面を下る台車がしだいに速くなる理由を完成させなさい。

重力の斜面に平行な(①　　)が、運動の(②　　)にはたらき続けるから。

(2) 斜面の傾きを大きくすると速さのふえ方が大きい理由はどれか。　答え(　　)

ア 重力がなくなる　イ 斜面に平行な分力が小さい　ウ 摩擦力が大きくなる　エ 斜面に平行な分力が大きい

(3) 水平な面で台車がだんだん遅くなる理由を完成させなさい。

運動の向きと(①　　)向きに(②　　)がはたらくから。

(4) 摩擦のない水平面で台車が等速直線運動をする理由はどれか。　答え(　　)

ア 運動の向きに力がはたらき続ける　イ 重力がはたらかない　ウ 空気の抵抗が大きい　エ 運動の向きに力がはたらかない

(5) 急ブレーキで乗客が前に倒れそうになる理由を完成させなさい。

乗客のからだは(①　　)によって、それまでの速さで(②　　)に進み続けようとするから。

(6) バスが急発進すると、乗客が後ろに倒れそうになる理由はどれか。　答え(　　)

ア からだは静止し続けようとする　イ 摩擦力がなくなる　ウ からだは前に進もうとする　エ 重力が大きくなる

(7) だるま落としで、上の段が下に落ちる理由はどれか。　答え(　　)

ア 上の段に重力がない　イ たたいた力が上に伝わる　ウ 上の段が軽いから　エ 上の段は慣性でとどまる

(8) 記録タイマーで、5 打点ごとにテープを切る理由はどれか。　答え(　　)

ア 打点がきれいになる　イ 0.1 秒ごとの距離が比べやすい　ウ 1 秒ごとに比べられる　エ テープが短くてすむ

(9) ボートから岸に飛び移ろうとすると、ボートが遠ざかる理由を完成させなさい。

人がボートを(①　　)に押すと、その(②　　)で人は前へ進み、ボートは後ろへ動く。

(10) 平均の速さと瞬間の速さのちがいを完成させなさい。

平均の速さは区間を(①　　)の速さで動いたとした速さ、瞬間の速さは(②　　)時間の速さ。

6 記録テープの読み取り —①～⑤にあてはまる数や語を答えなさい—　2 点×5 ＝10 点

1 秒間に 50 打点する記録タイマーで台車の運動を記録し、5 打点ごとに切ったテープの長さは、順に 2.0 cm 、4.0 cm 、6.0 cm 、8.0 cm だった。1 本のテープの時間は(①)秒。1 本目の平均の速さは(②) cm/s 、4 本目は(③) cm/s 。テープの長さが(④) cm ずつ増えているので、速さは一定の割合で(⑤)なっている。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ１ :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で 50 点以上 ／ ステップ２ :全体で 70 点以上 ／ ステップ３ :全体で 90 点以上

25 A問題 物体の運動

答え(赤字)と解き方

解答・解説

目標時間 ステップ1 25分 ステップ2 18分 ステップ3 12分　　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

配点:一問一答 2点×35問=70点(1～4と6) 選択・穴うめ 3点×10問=30点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 速さと記録タイマー　2点×12=24点

(1) 速さ〔m/s〕=移動距離〔m〕÷(　)〔s〕 → かかった時間

(2) ある区間を同じ速さで動いたと考えて求めた速さ。 → 平均の速さ

(3) スピードメーターが示すような、ごく短い時間の速さ。 → 瞬間の速さ

(4) 72 km/h は何 m/s か。 → 20 m/s

(5) 1秒間に50回打点する記録タイマーで、5打点にかかる時間は何秒か。 → 0.1秒

(6) 1秒間に60回打点する記録タイマーで、6打点にかかる時間は何秒か。 → 0.1秒

(7) 5打点分のテープの長さが8 cmのとき、平均の速さは何 cm/s か。 → 80 cm/s

(8) 記録テープの打点の間隔が広いほど、速さは速いか遅いか。 → 速い

(9) 打点の間隔がしだいに広がっていくとき、速さはどうなっているか。 → 速くなっている

(10) 1時間は何秒か。 → 3600秒

(11) 2分間に300 m進んだときの速さは何 m/s か。 → 2.5 m/s

(12) 5 m/s で20秒進むと、何 m進むか。 → 100 m

2 力がはたらく運動　2点×10=20点

(1) 斜面を下る台車の速さは、時間とともにどうなるか。 → 速くなる

(2) 斜面を下る台車に、運動の向きにはたらいている力は、重力の何か。 → 斜面に平行な分力

(3) 斜面の傾きを大きくすると、速さのふえ方はどうなるか。 → 大きくなる

(4) 物体が自由に落下するとき、速さはどうなるか。 → 速くなる(一定の割合で増える)

(5) 運動の向きと逆向きに力がはたらくと、速さはどうなるか。 → 遅くなる

(6) 運動の向きに力がはたらき続けるとき、速さの変化のしかたは?「一定の割合で(　)」 → 速くなる

(7) 斜面を下る運動で、時間と速さのグラフはどのような形か。 → 原点を通る右上がりの直線

(8) 斜面を下る運動で、時間と移動距離のグラフはどのような形か。 → 下に曲がった曲線(放物線)

(9) 水平面を進む台車が、だんだん遅くなって止まるのは何がはたらくからか。 → 摩擦力

(10) 斜面を上る台車の速さは、時間とともにどうなるか。 → 遅くなる

3 力がはたらかない運動・慣性　2点×8=16点

(1) 一直線上を一定の速さで進む運動。 → 等速直線運動

(2) 等速直線運動では、時間と移動距離のグラフはどのような形か。 → 原点を通る右上がりの直線

(3) 等速直線運動では、時間と速さのグラフはどのような形か。 → 水平な直線

(4) 等速直線運動をしている物体にはたらく力は、どうなっているか。 → はたらいていない(または、つり合っている)

(5) 物体がそれまでの運動を続けようとする性質。 → 慣性

(6) 力がはたらかないとき、静止している物体はどうなり続けるか。 → 静止し続ける

(7) 力がはたらかないとき、動いている物体はどのような運動を続けるか。 → 等速直線運動

(8) (5)～(7)をまとめた法則。 → 慣性の法則

4 作用と反作用　2点×5=10点

(1) AがBに力を加えると、同時にBがAに力を加える。この2つの力の関係。 → 作用・反作用

(2) 作用と反作用の力は、大きさは同じか、向きはどうか。 → 大きさは同じで向きは反対

(3) 作用と反作用は、同じ物体にはたらくか、別の物体にはたらくか。 → 別の物体

(4) スケートボードに乗った人が壁を押すと、人はどうなるか。 → 壁と反対向きに動く

(5) ロケットがガスをふき出して進むのは、何の法則で説明できるか。 → 作用・反作用の法則

25 A問題 物体の運動

答え(赤字)と解き方

解答・解説

目標時間 ステップ1 25分 ステップ2 18分 ステップ3 12分　　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

5 選択・穴うめ問題　3点×10 ＝30点

※ 選択問題は、ア～エから1つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 斜面を下る台車がしだいに速くなる理由を完成させなさい。

重力の斜面に平行な(**分力**)が、運動の(**向き**)にはたらき続けるから。

(2) 斜面の傾きを大きくすると速さのふえ方が大きい理由はどれか。　答え(**エ**)

ア 重力がなくなる　イ 斜面に平行な分力が小さい　ウ 摩擦力が大きくなる　エ 斜面に平行な分力が大きい

(3) 水平な面で台車がだんだん遅くなる理由を完成させなさい。

運動の向きと(**逆**)向きに(**摩擦力**)がはたらくから。

(4) 摩擦のない水平面で台車が等速直線運動をする理由はどれか。　答え(**エ**)

ア 運動の向きに力がはたらき続ける　イ 重力がはたらかない　ウ 空気の抵抗が大きい　エ 運動の向きに力がはたらかない

(5) 急ブレーキで乗客が前に倒れそうになる理由を完成させなさい。

乗客のからだは(**慣性**)によって、それまでの速さで(**前**)に進み続けようとするから。

(6) バスが急発進すると、乗客が後ろに倒れそうになる理由はどれか。　答え(**ア**)

ア からだは静止し続けようとする　イ 摩擦力がなくなる　ウ からだは前に進もうとする　エ 重力が大きくなる

(7) だるま落としで、上の段が下に落ちる理由はどれか。　答え(**エ**)

ア 上の段に重力がない　イ たたいた力が上に伝わる　ウ 上の段が軽いから　エ 上の段は慣性でとどまる

(8) 記録タイマーで、5打点ごとにテープを切る理由はどれか。　答え(**イ**)

ア 打点がきれいになる　イ 0.1秒ごとの距離が比べやすい　ウ 1秒ごとに比べられる　エ テープが短くてすむ

(9) ボートから岸に飛び移ろうとすると、ボートが遠ざかる理由を完成させなさい。

人がボートを(**後ろ**)に押すと、その(**反作用**)で人は前へ進み、ボートは後ろへ動く。

(10) 平均の速さと瞬間の速さのちがいを完成させなさい。

平均の速さは区間を(**一定**)の速さで動いたとした速さ、瞬間の速さは(**ごく短い**)時間の速さ。

6 記録テープの読み取り —①～⑤にあてはまる数や語を答えなさい—　2点×5 ＝10点

1秒間に50打点する記録タイマーで台車の運動を記録し、5打点ごとに切ったテープの長さは、順に2.0 cm、4.0 cm、6.0 cm、8.0 cmだった。1本のテープの時間は(①)秒。1本目の平均の速さは(②) cm/s、4本目は(③) cm/s。テープの長さが(④) cmずつ増えているので、速さは一定の割合で(⑤)なっている。

①	**0.1**	②	**20**
③	**80**	④	**2.0**
⑤	**速く**		

得点の目安

ステップ1：一問一答(1～4・6)で50点以上 ／ ステップ2：全体で70点以上 ／ ステップ3：全体で90点以上

25 B問題 物体の運動

図から考える問題(記録テープ・斜面の運動)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ1 35分　ステップ2 25分　ステップ3 18分

1 記録タイマーと速さ　22点

1秒間に50回打点する記録タイマーで、いろいろな運動を記録した。図1の(1)はテープア～エ、(2)はあるテープの一部に、ものさしを当てたものである。

(1) 5打点するのにかかる時間は何秒か。(3点)

ヒント　1打点の時間は 1÷50 = 0.02 秒。5打点はその5倍。

(2) (1)で、次の運動を表すテープを、ア～エから選びなさい。(各3点)


ヒント　打点の間かくが広い = 速い。間かくが広がっていく = だんだん速くなる。

だんだん速くなる　　だんだんおそくなる

(3) (1)のア・イは、どちらも速さが一定である。速いのはどちらか。(3点)

ヒント　同じ時間で、長い距離を進んだ方が速い。

図1　記録テープ



(4) (2)のPQ間の平均の速さは何cm/sか。(4点)

ヒント　速さ＝距離÷時間。PQ間は5打点＝0.1秒。

(5) 1秒間に60回打点する記録タイマーでは、0.1秒間に何打点するか。(3点)

ヒント　1秒で60打点。0.1秒はその10分の1。

(6) 自動車のスピードメーターが示すような、ごく短い時間の速さを何というか。(3点)

2 斜面を下る台車の運動　26点

図2の(1)のように、斜面上で台車を静かにはなし、運動を1秒間に50回打点する記録タイマーで記録した。(2)は、テープを5打点ごとに切り、順にA～Eとしてはったものである。

(1) テープCの区間の、台車の平均の速さは何cm/sか。(4点)

ヒント　速さ＝距離÷時間。テープ1本は0.1秒。


(2) テープの長さは、0.1秒ごとに何cmずつ長くなっているか。(4点)

ヒント　となりのテープとの長さの差を求める。

(3) 台車の速さはどのように変化しているか。
ア 一定　イ 一定の割合で速くなる　ウ だんだんおそくなる (3点)

ヒント　テープの長さが、同じ長さずつふえているか。

図2　斜面を下る台車



(4) 台車の速さが一定の割合でふえる理由を、「斜面に平行な分力」という語を使って書きなさい。(5点)

ヒント　運動の向きに、同じ大きさの力がはたらき続けている。文の終わりは「～から。」

(5) 斜面の角度を大きくすると、テープの長さのふえ方はどうなるか。(3点)

ヒント　角度が大きいほど、斜面に平行な分力は大きい？小さい？

(6) A～Eの0.5秒間の、台車の平均の速さは何cm/sか。(4点)

ヒント　A～Eの長さを全部たして、0.5秒でわる。

(7) 台車が斜面を下りきり、摩擦のない水平面に出た。その後、台車はどんな運動をするか。(3点)

ヒント　水平面では、運動の向きに力がはたらかない。

25 B問題 物体の運動

図から考える問題(等速直線運動・慣性・作用と反作用)

氏名	得点
	／100

目標時間　ステップ１ 35 分　ステップ２ 25 分　ステップ３ 18 分

3 等速直線運動とグラフ　18 点

摩擦のない水平面で台車をおし、手をはなしたあとの運動を記録した。テープを 0.1 秒ごとに切ってはると、図３ の(1)のように、どれも 4.0cm だった。

(1) このように、一定の速さで一直線上を進む運動を何というか。(３ 点)

(2) 台車の速さは何 cm/s か。(３ 点)


ヒント　速さ＝距離 ÷ 時間。0.1 秒で 4.0cm 進む。

(3) この運動で、次の関係を表すグラフを、(2)のア～エから選びなさい。(各３点)

ヒント　速さは変わらない。移動距離は時間に比例する。

時間と速さ　　時間と移動距離

図３　テープとグラフ



(4) 台車が２ 秒間に進む距離は何 cm か。(３ 点)

ヒント　距離＝速さ × 時間

(5) 手をはなしたあと、台車にはたらく運動の向きの力はどうなっているか。
ア はたらいていない　イ 運動の向きに一定の力がはたらいている(３ 点)

ヒント　力がはたらくと、速さは変わる。この台車の速さは変わっているか。

4 慣性と作用・反作用　22 点

図４ の(1)は右向きに走るバスが急停車したようす、(2)はスケートボードに乗った人がかべをおしたようすである。X は人がかべをおす力、Y はかべが人をおす力である。

(1) (1)で、立っている乗客の体は、ア・イのどちらにたおれそうになるか。(３ 点)


ヒント　バスは止まっても、乗客の体はそれまでの運動を続けようとする。

(2) 物体が、それまでの運動を続けようとする性質を何というか。(３ 点)

(3) (1)で、乗客の体がたおれそうになる理由を、「慣性」という語を使って書きなさい。(５ 点)

ヒント　バスは止まるが、体はどうしようとする？　文の終わりは「～から。」

図４　慣性と作用・反作用



(4) (2)で、X を作用とすると、Y を何というか。(４ 点)

(5) X と Y の大きさと向きの関係はどれか。
ア 同じ大きさで反対向き　イ X の方が大きい　ウ 同じ大きさで同じ向き(３ 点)

(6) 作用・反作用の２ 力と、つり合いの２ 力のちがいはどれか。
ア 作用・反作用は２ つの物体にはたらく　イ 作用・反作用は１ つの物体にはたらく(４ 点)

ヒント　X はかべに、Y は人にはたらいている。

5 速さの計算(まとめ)　12 点

(1) 次の値を求めなさい。
① 1200m を 10 分で歩く平均の速さ [m/s]　② 時速 72km は秒速何 m　③ 秒速 4m で３ 分間に進む距離(各４ 点)

ヒント　速さ＝距離 ÷ 時間、距離＝速さ × 時間。分・時間は「秒」に、km は「m」に直してから計算。

①　　②　　③


25 B問題 物体の運動

答え(赤字)と解き方

解答・解説

1 記録タイマーと速さ 22 点

1 秒間に 50 回打点する記録タイマーで、いろいろな運動を記録した。図 1 の(1)はテープア～エ、(2)はあるテープの一部に、ものさしを当てたものである。



(1) 5 打点するのにかかる時間は何秒か。
答え: 0.1 秒
考え方: 0.02×5 = 0.1 (秒)。5 打点= 0.1 秒。

(2) (1) で、次の運動を表すテープを、ア～エから選びなさい。
答え:だんだん速くなる ウ だんだんおそくなる エ
考え方:ウは間かくがだんだん広がる(速くなる)。エはだんだんせまくなる(おそくなる)。

(3) (1) のア・イは、どちらも速さが一定である。速いのはどちらか。
答え:イ
考え方:イの方が打点の間かくが広い = 同じ時間で長く進む = 速い。


(4) (2) の PQ 間の平均の速さは何 cm/s か。
答え: 60 cm/s
考え方: 6.0 ÷ 0.1 = 60 (cm/s)。0.1 でわる= 10 倍する。

(5) 1 秒間に 60 回打点する記録タイマーでは、0.1 秒間に何打点するか。
答え: 6 打点
考え方: 60 × 0.1 = 6 (打点)。

(6) 自動車のスピードメーターが示すような、ごく短い時間の速さを何というか。
答え:瞬間の速さ
考え方:ある区間を同じ速さで動いたと考えた速さは「平均の速さ」。

2 斜面を下る台車の運動 26 点

図 2 の(1)のように、斜面上で台車を静かにはなし、運動を 1 秒間に 50 回打点する記録タイマーで記録した。(2)は、テープを 5 打点ごとに切り、順に A ～ E としてはったものである。



(1) テープ C の区間の、台車の平均の速さは何 cm/s か。
答え: 50 cm/s
考え方: 5.0 ÷ 0.1 = 50 (cm/s)。

(2) テープの長さは、0.1 秒ごとに何 cm ずつ長くなっているか。
答え: 1.5 cm
考え方: 3.5 − 2.0 = 1.5 、5.0 − 3.5 = 1.5 …… どこも 1.5cm ずつ長い。

(3) 台車の速さはどのように変化しているか。
ア 一定 イ 一定の割合で速くなる ウ だんだんおそくなる
答え:イ
考え方: 0.1 秒ごとに同じだけ長くなる → 速さが一定の割合でふえている。

(4) 台車の速さが一定の割合でふえる理由を、「斜面に平行な分力」という語を使って書きなさい。
答え:重力の斜面に平行な分力が、一定の大きさで台車にはたらき続けるから。
考え方:斜面の角度が同じなら、斜面に平行な分力の大きさは一定。その力がはたらき続けるので、速さが一定の割合でふえる。


(5) 斜面の角度を大きくすると、テープの長さのふえ方はどうなるか。
答え:大きくなる
考え方:角度が大きい → 斜面に平行な分力が大きい → 速さのふえ方も大きい。

(6) A ～ E の 0.5 秒間の、台車の平均の速さは何 cm/s か。
答え: 50 cm/s
考え方: 2.0 + 3.5 + 5.0 + 6.5 + 8.0 = 25 (cm)。25 ÷ 0.5 = 50 (cm/s)。

(7) 台車が斜面を下りきり、摩擦のない水平面に出た。その後、台車はどんな運動をするか。
答え:等速直線運動
考え方:力がはたらかない(つり合っている)ので、一定の速さで一直線上を進む。

3 等速直線運動とグラフ 18 点

摩擦のない水平面で台車をおし、手をはなしたあとの運動を記録した。テープを 0.1 秒ごとに切ってはると、図 3 の(1)のように、どれも 4.0cm だった。



(1) このように、一定の速さで一直線上を進む運動を何というか。
答え:等速直線運動
考え方:速さも向きも変わらない運動。

(2) 台車の速さは何 cm/s か。
答え: 40 cm/s
考え方: 4.0 ÷ 0.1 = 40 (cm/s)。


(3) この運動で、次の関係を表すグラフを、(2)のア～エから選びなさい。
答え:時間と速さ ア 時間と移動距離 イ
考え方:速さは一定なのでア。距離＝速さ × 時間なので、距離は時間に比例してイ。

(4) 台車が 2 秒間に進む距離は何 cm か。
答え: 80 cm
考え方: 40 × 2 = 80 (cm)。

(5) 手をはなしたあと、台車にはたらく運動の向きの力はどうなっているか。
ア はたらいていない イ 運動の向きに一定の力がはたらいている
答え:ア
考え方:速さが変わらない ＝ 運動の向きに力がはたらいていない(つり合っている)。

4 慣性と作用・反作用 22 点

図 4 の(1)は右向きに走るバスが急停車したようす、(2)はスケートボードに乗った人がかべをおしたようすである。X は人がかべをおす力、Y はかべが人をおす力である。



(1) (1) で、立っている乗客の体は、ア・イのどちらにたおれそうになるか。
答え:ア
考え方:体は前へ進み続けようとするので、前(ア)にたおれそうになる。

(2) 物体が、それまでの運動を続けようとする性質を何というか。
答え:慣性
考え方:静止している物体は静止し続け、動いている物体は等速直線運動を続ける(慣性の法則)。

(3) (1) で、乗客の体がたおれそうになる理由を、「慣性」という語を使って書きなさい。
答え:体は慣性によって、前に進む運動を続けようとするから。
考え方:バスが止まっても、体は慣性で前に動き続けようとする。

(4) (2) で、X を作用とすると、Y を何というか。
答え:反作用
考え方:力を加えると、同時に相手から力を受ける。これが作用・反作用。

(5) X と Y の大きさと向きの関係はどれか。
ア 同じ大きさで反対向き イ X の方が大きい ウ 同じ大きさで同じ向き
答え:ア
考え方:作用と反作用は、同じ大きさ・反対向き・一直線上。

(6) 作用・反作用の 2 力と、つり合いの 2 力のちがいはどれか。
ア 作用・反作用は 2 つの物体にはたらく イ 作用・反作用は 1 つの物体にはたらく
答え:ア
考え方:作用・反作用 → 2 つの物体の間。つり合い → 1 つの物体にはたらく 2 力。

5 速さの計算(まとめ) 12 点

(1) 次の値を求めなさい。
① 1200m を 10 分で歩く平均の速さ [m/s] ② 時速 72km は秒速何 m ③ 秒速 4m で 3 分間に進む距離
答え:① 2 m/s ② 20 m/s ③ 720 m
考え方:① 1200÷600 ＝ 2 ② 72000÷3600 ＝ 20 ③ 4×180 ＝ 720 。