A 問題　9　地層と大地の変動　まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　流水のはたらきと地形　2 点 ×8 = 16 点

(1)　岩石が気温の変化や雨、植物などでぼろぼろにくずれること。

(2)　流水が岩石や土をけずるはたらき。

(3)　流水がけずった土砂を運ぶはたらき。

(4)　運ばれた土砂が積もるはたらき。

(5)　川が山を深くけずってできた　V 字形の谷。

(6)　川が山地から平地に出るところにできる、扇形の地形。

(7)　河口に土砂が積もってできる平らな低い土地。

(8)　堆積が起こるのは、流れが速いところか、ゆるやかなところか。

2　地層と堆積岩　2 点 ×12 = 24 点

(1)　地層は、上と下ではどちらが古いか。

(2)　れき・砂・泥のうち、最も速く沈むのはどれか。

(3)　河口から遠い海底に積もるのは、れき・砂・泥のどれか。

(4)　堆積物が押し固められてできた岩石をまとめて何というか。

(5)　粒の直径が　2 mm　以上の粒からできた堆積岩。

(6)　粒の直径が　0.06 mm　以下の泥からできた堆積岩。

(7)　うすい塩酸をかけると二酸化炭素が発生する堆積岩。

(8)　とてもかたく、うすい塩酸をかけても気体が出ない堆積岩。

(9)　火山灰が堆積してできた堆積岩。

(10)　堆積岩の粒が丸みを帯びているのはなぜか。「～からけずられたため」

(11)　凝灰岩の粒は、丸いか、角ばっているか。

(12)　地層が、はなれた地点でも同じ時代にできたことを確かめる目印となる層。

3　化石と地質年代　2 点 ×9 = 18 点

(1)　地層ができた当時の環境がわかる化石。

(2)　地層ができた時代がわかる化石。

(3)　サンゴの化石からわかる、当時の環境。

(4)　シジミの化石からわかる、当時の環境。

(5)　古生代の示準化石を　1　つ答えなさい。

(6)　中生代の示準化石を　1　つ答えなさい。

(7)　新生代の示準化石を　1　つ答えなさい。

(8)　示準化石になる生物の条件は「広い範囲にすんでいた」と、あと　1　つは何か。

(9)　古生代・中生代・新生代のような時代の区分を何というか。

4　大地の変動　2 点 ×6 = 12 点

(1)　地層に大きな力がはたらいてずれたもの。

(2)　地層が横から押されて波打つように曲がったもの。

(3)　土地が盛り上がること。

(4)　土地が沈むこと。

(5)　地層の重なりが途切れている面。

(6)　同じ地点の地層の重なりを、柱のように表した図。

A 問題　9　地層と大地の変動　選択・穴うめ問題・堆積岩の表

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 ＝ 30 点

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　扇状地が果樹園に利用されることが多い理由はどれか。　答え(　　)

ア 塩分が多い　イ 泥が多く水をためる　ウ 粒が大きく水はけがよい　エ 粘土が多くかたい

(2)　河口近くにれき、遠くに泥が堆積する理由を完成させなさい。

粒が(①　　)ものほど速く沈むので、れきは河口の(②　　)に堆積するから。

(3)　地層の下のほうが古いといえる理由はどれか。　答え(　　)

ア 下の層のほうが重い　イ 上に新しい層が積み重なる　ウ 下の層のほうがかたい　エ 上の層が先にできる

(4)　堆積岩の粒が丸みを帯びている理由を完成させなさい。

流水に(①　　)間に、ぶつかり合って(②　　)がけずられるから。

(5)　凝灰岩の層が、はなれた地層を比べる手がかりになる理由を完成させなさい。

火山灰は(①　　)に(②　　)に降り積もるから。

(6)　石灰岩とチャートの見分け方として正しいものはどれか。　答え(　　)

ア 塩酸で石灰岩だけ泡が出る　イ 石灰岩は磁石につく　ウ 塩酸でチャートだけ泡が出る　エ チャートは水にとける

(7)　サンゴの化石が見つかった地層は、当時どんな環境だったか。　答え(　　)

ア 冷たく深い海　イ あたたかく浅い海　ウ 湖や川　エ 寒い陸地

(8)　示準化石になる生物の条件を完成させなさい。

(①　　)範囲にすみ、(②　　)期間に栄えて絶滅した生物。

(9)　しゅう曲は、どのような力がはたらいてできるか。　答え(　　)

ア 横に引く力　イ 横から押す力　ウ 上から押す力　エ 下から引く力

(10)　海底にできた地層が山の上で見られる理由を完成させなさい。

海底で堆積した地層が(　　)して陸上になったから。

6　堆積岩の表　―①～⑤に入る言葉を答えなさい―　2 点 ×5 ＝ 10 点

堆積岩	れき岩	砂岩	泥岩	石灰岩	チャート	凝灰岩
もとになったもの	れき(　2 mm　以上)	砂	①(　0.06 mm　以下)	②　などの生物の死がい	放散虫などの死がい	③
特徴	粒が丸い	粒が丸い	粒が丸い	うすい塩酸で④が出る	非常に⑤、塩酸と反応しない	粒が角ばる

①　　②

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上

A 問題 解答　9　地層と大地の変動　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答 2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ 3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　流水のはたらきと地形　2 点 ×8 = 16 点

(1) 岩石が気温の変化や雨、植物などでぼろぼろにくずれること。 **風化**

(2) 流水が岩石や土をけずるはたらき。 **侵食**

(3) 流水がけずった土砂を運ぶはたらき。 **運搬**

(4) 運ばれた土砂が積もるはたらき。 **堆積**

(5) 川が山を深くけずってできた V 字形の谷。 **V 字谷**

(6) 川が山地から平地に出るところにできる、扇形の地形。 **扇状地**

(7) 河口に土砂が積もってできる平らな低い土地。 **三角州**

(8) 堆積が起こるのは、流れが速いところか、ゆるやかなところか。 **ゆるやかなところ**

2　地層と堆積岩　2 点 ×12 = 24 点

(1) 地層は、上と下ではどちらが古いか。 **下**

(2) れき・砂・泥のうち、最も速く沈むのはどれか。 **れき**

(3) 河口から遠い海底に積もるのは、れき・砂・泥のどれか。 **泥**

(4) 堆積物が押し固められてできた岩石をまとめて何というか。 **堆積岩**

(5) 粒の直径が 2 mm 以上の粒からできた堆積岩。 **れき岩**

(6) 粒の直径が 0.06 mm 以下の泥からできた堆積岩。 **泥岩**

(7) うすい塩酸をかけると二酸化炭素が発生する堆積岩。 **石灰岩**

(8) とてもかたく、うすい塩酸をかけても気体が出ない堆積岩。 **チャート**

(9) 火山灰が堆積してできた堆積岩。 **凝灰岩**

(10) 堆積岩の粒が丸みを帯びているのはなぜか。「～からけずられたため」 **流水(川)**

(11) 凝灰岩の粒は、丸いか、角ばっているか。 **角ばっている**

(12) 地層が、はなれた地点でも同じ時代にできたことを確かめる目印となる層。 **かぎ層**

3　化石と地質年代　2 点 ×9 = 18 点

(1) 地層ができた当時の環境がわかる化石。 **示相化石**

(2) 地層ができた時代がわかる化石。 **示準化石**

(3) サンゴの化石からわかる、当時の環境。 **あたたかく浅い海**

(4) シジミの化石からわかる、当時の環境。 **河口や湖**

(5) 古生代の示準化石を 1 つ答えなさい。 **サンヨウチュウ・フズリナ**

(6) 中生代の示準化石を 1 つ答えなさい。 **アンモナイト・恐竜**

(7) 新生代の示準化石を 1 つ答えなさい。 **ナウマンゾウ・ビカリア**

(8) 示準化石になる生物の条件は「広い範囲にすんでいた」と、あと 1 つは何か。 **短い期間に栄えた**

(9) 古生代・中生代・新生代のような時代の区分を何というか。 **地質年代**

4　大地の変動　2 点 ×6 = 12 点

(1) 地層に大きな力がはたらいてずれたもの。 **断層**

(2) 地層が横から押されて波打つように曲がったもの。 **しゅう曲**

(3) 土地が盛り上がること。 **隆起**

(4) 土地が沈むこと。 **沈降**

(5) 地層の重なりが途切れている面。 **不整合**

(6) 同じ地点の地層の重なりを、柱のように表した図。 **柱状図**

A 問題 解答　9　地層と大地の変動　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 ＝ 30 点

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　扇状地が果樹園に利用されることが多い理由はどれか。　答え(ウ)

ア 塩分が多い　イ 泥が多く水をためる　ウ 粒が大きく水はけがよい　エ 粘土が多くかたい

(2)　河口近くにれき、遠くに泥が堆積する理由を完成させなさい。

粒が(大きい)ものほど速く沈むので、れきは河口の(近く)に堆積するから。

(3)　地層の下のほうが古いといえる理由はどれか。　答え(イ)

ア 下の層のほうが重い　イ 上に新しい層が積み重なる　ウ 下の層のほうがかたい　エ 上の層が先にできる

(4)　堆積岩の粒が丸みを帯びている理由を完成させなさい。

流水に(運ばれる)間に、ぶつかり合って(角)がけずられるから。

(5)　凝灰岩の層が、はなれた地層を比べる手がかりになる理由を完成させなさい。

火山灰は(同じ時期)に(広い範囲)に降り積もるから。

(6)　石灰岩とチャートの見分け方として正しいものはどれか。　答え(ア)

ア 塩酸で石灰岩だけ泡が出る　イ 石灰岩は磁石につく　ウ 塩酸でチャートだけ泡が出る　エ チャートは水にとける

(7)　サンゴの化石が見つかった地層は、当時どんな環境だったか。　答え(イ)

ア 冷たく深い海　イ あたたかく浅い海　ウ 湖や川　エ 寒い陸地

(8)　示準化石になる生物の条件を完成させなさい。

(広い)範囲にすみ、(短い)期間に栄えて絶滅した生物。

(9)　しゅう曲は、どのような力がはたらいてできるか。　答え(イ)

ア 横に引く力　イ 横から押す力　ウ 上から押す力　エ 下から引く力

(10)　海底にできた地層が山の上で見られる理由を完成させなさい。

海底で堆積した地層が(隆起)して陸上になったから。

6　堆積岩の表　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 ＝ 10 点

堆積岩	れき岩	砂岩	泥岩	石灰岩	チャート	凝灰岩
もとになったもの	れき(2 mm 以上)	砂	①（ 0.06 mm 以下)	② などの生物の死がい	放散虫などの死がい	③
特徴	粒が丸い	粒が丸い	粒が丸い	うすい塩酸で④が出る	非常に⑤、塩酸と反応しない	粒が角ばる

①　泥　　②　サンゴ(貝)

③　火山灰　　④　二酸化炭素

⑤　かたい

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上