

Feuille de TD n°10

Équations différentielles

EDL D'ORDRE 1

1 Exercice • • •

Donner l'ensemble des solutions des équations différentielles suivantes.

On précisera l'intervalle de résolution.

1. $y' - \cos(x)y = 0$
2. $y' - 2x^2y = 0$
3. $(x^2 + 1)y' + xy = 0$
4. $y' = \frac{1}{x}y + x$
5. $y' - \tan(x)y = \sin(x)$
6. $y' - 4y = 3$
7. $y' + y = 2e^x$
8. $y' + 2y = (x^2 + 1)e^{-2x}$
9. $(1 + x^2)y' + xy = \sqrt{1 + x^2}$
10. $y' - e^xy = 2e^x$

2 Exercice – Problèmes de Cauchy • • •

Résoudre les équations différentielles suivantes. On précisera l'intervalle de résolution.

1. $y' - e^xy = 2e^x$ avec $y(1) = 1$.
2. $y' - 2y = 4$ avec $y(0) = 0$.
3. $xy' = y + 1$ avec $y(1) = 0$.
4. $y' - 2y = 2x$ avec $y(0) = \frac{1}{4}$.
5. $x^2y' - (2x - 1)y = x^2$ avec $y(1) = 1$.
6. $(x + 1)y' - xy + 1 = 0$ avec $y(0) = 2$.

3 Exercice • • •

Donner une équation différentielle dont les solutions réelles sont les fonctions de la forme

$$x \mapsto \frac{C+x}{1+x^2} \text{ où } C \in \mathbb{R}.$$

4 Exercice • • •

Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables telles que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) + f(x) = f(0) + f(1)$.

5 Exercice – Une fausse EDL2 • • •

Résoudre l'équation différentielle $y'' + 2y' = 4$ sur $\mathbb{R}$.

6 Exercice – Raccordement continu • • •

Résoudre l'équation différentielle $x^2y' - y = 0$ sur $\mathbb{R}$.

Indication. Commencer par résoudre cette équation différentielle sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

7 Exercice – Une équation de Riccati • • •

Déterminer toutes les fonctions y ne s'annulant jamais et vérifiant $y' + 3y + y^2 = 0$.

Indication. On pourra poser $z = \frac{1}{y}$.

8 Exercice – Une équation fonctionnelle • • •

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables et vérifiant, pour tous $s, t \in \mathbb{R}$, $f(s + t) = f(s)f(t)$

9 Exercice – Inéquation différentielle • • •

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+; \mathbb{R})$ telle que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $f'(x) - f(x) \geq 0$ et $f(0) \geq 1$. Montrer que $f(x) \geq e^x$

EDL D'ORDRE 2

10 Exercice • • •

Déterminer les solutions réelles des équations différentielles suivantes :

1. $y'' - 5y' + 6y = 0$
2. $y'' - y' = 0$
3. $2y'' + 8y' + 8y = 0$
4. $y'' + 4y' + 13y = 0$

11 Exercice • • •

Déterminer les solutions réelles des équations différentielles suivantes :

1. $y'' - 3y' + 2y = 4x^2$
2. $y'' + 2y' + y = 3e^{-x}$
3. $y'' + y = \cos(x)$
4. $y'' + 2y' + 2y = e^{-x} \cos(x)$

12 Exercice • • •

Résoudre le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} y'' - 5y' + 6y = e^{2x} + x \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}.$$

13 Exercice – Un second membre original • • •

Déterminer les solutions réelles de l'équation différentielle $y'' - 3y' + 2y = (2x + 3)e^{2x} + (4x + 1)e^{-x}$.

14 Exercice • • •

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables telles que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) + f(-x) = e^x$.

15 Exercice – Solutions bornées • • •

Déterminer tous les couples $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tels que toutes les solutions réelles de $y'' + ay' + by = 0$ soient bornées.

16 Exercice

● ● ○

Résoudre, sur $\mathbb{R}_+^*$, l'équation différentielle

$$x^2 y'' + 3y + 1 = (x + 1)^2.$$

Indication. On pourra poser $t = \ln(x)$.