

Feuille de TD n°13

Calcul matriciel et systèmes linéaires

Calcul matriciel

Exercice 1. Calculs simples

★★★

Effectuer les opérations suivantes :

- $\begin{pmatrix} 1 & 4 & -2i \\ -2 & 0 & -3 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -1 & 0 & i \\ 20 & -1 & 5 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 5 & 7 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ -3i & 4 \end{pmatrix}^2$
- $\begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ -3 & 4i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -i \\ 1+i & 3 \end{pmatrix}$

Exercice 2. Puissances de matrices I

★★★

Calculer les puissances n -ième des matrices suivantes :

- $A = \begin{pmatrix} 6 & -5 \\ 7 & -6 \end{pmatrix}$
- $B = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \lambda & \mu \end{pmatrix}$
- $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- $D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
- $E = \begin{pmatrix} 7 & 4 & 4 \\ 4 & 7 & 4 \\ 4 & 4 & 7 \end{pmatrix}$

Exercice 3. Puissances de matrices II

★★★

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

- Écrire A sous la forme $\alpha I_3 + B$, où B est une matrice dont tous les coefficients sont égaux.
- Calculer les puissances de B .
- En déduire les puissances n -ième de A .

Exercice 4. Puissances de matrices III

★★★

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

- Écrire A sous la forme $\alpha I_3 + N$ où N est une matrice nilpotente.
- En déduire les puissances n -ième de A .

Exercice 5. Commutant d'une matrice

★★★

Trouver l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ qui commutent avec $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Exercice 6. Matrices et suites I

★★★

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ une matrice carrée.

- Calculer A^3 puis en déduire les puissances n -ième de A .
- On considère $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles définies par

$$\begin{cases} u_0, v_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n + v_n \\ v_{n+1} = -u_n \end{cases}$$

Déterminer une expression de u_n et v_n en fonction de n .

Exercice 7. Matrices de rotation

★★★

On définit, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, la matrice carrée R_θ par

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

On dit que R_θ est la matrice de rotation d'angle θ .

- Soit $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calculer $R_{\frac{\pi}{2}}v$ et $R_\pi v$.
- De façon générale, si $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, calculer $R_\theta v$.
- Soit $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$, que vaut $R_\theta R_\varphi$?
- En déduire que pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, la matrice R_θ est inversible.
- Soit $\theta \in \mathbb{R}$, on considère l'application $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $f(z) = e^{i\theta}z$.
 - Quelle est cette transformation du plan complexe ?
 - Si $z = x + iy$, on écrit $f(z) = x' + iy'$. Exprimer (x', y') en fonction de (x, y) .

- (c) Comment peut-on interpréter géométriquement l'effet de la matrice R_θ sur les vecteurs colonnes de $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$?

Exercice 8.

★★★

Peut-on trouver deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $AB - BA = I_n$?

Exercice 9.

★★★

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $AB - BA = B$. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\text{Tr}(B^k) = 0$.

Exercice 10.

★★★

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ telle que

$$\forall (X, Y) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}), \quad {}^tXAY = 0$$

- Vérifier que ce produit matriciel est correctement défini.
- On note E_i la i -ième colonne de la matrice I_n et F_j la j -ième colonne de la matrice I_p .
Montrer que ${}^tE_iAF_j = a_{ij}$.
- Conclure.

Exercice 11.

★★★

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que

$$\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \text{Tr}(AX) = \text{Tr}(BX).$$

Montrer que $A = B$.

Exercice 12.

★★★

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On pose $B = {}^tAA$.

- Montrer que B est une matrice symétrique.
- Pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, calculer les coefficients diagonaux $b_{i,i}$ de B et vérifier qu'ils sont positifs.
- Montrer que $\text{Tr}({}^tAA) \geq 0$ avec égalité si, et seulement si, $A = 0$.

Inversibilité**Exercice 13.** Matrices et suites II

★★★

On considère les matrices carrées $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 15 & -9 \end{pmatrix}$ et

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

- Montrer que P est inversible et calculer son inverse P^{-1} .

2. Calculer $B = P^{-1}AP$.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer A^n en fonction de P , B , P^{-1} et n .

4. Calculer B^n puis en déduire A^n en fonction de $n \in \mathbb{N}$.

5. On considère $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles définies par $u_0 = 0$, $v_0 = 1$ et pour tout entier n ,

$$\begin{cases} u_{n+1} = 2u_n - 2v_n \\ v_{n+1} = 15u_n - 9v_n \end{cases}$$

Déterminer une expression de u_n et v_n en fonction de n .

Exercice 14. Matrice dont le carré est nul

★★★

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = 0$.

- Montrer que A n'est pas inversible.
- Montrer que $I_n + A$ est inversible.

Exercice 15.

★★★

1. Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Calculer $A^2 + A$ puis en déduire que A est inversible. On précisera A^{-1} .

2. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer $A^3 - A$ puis en déduire que A est inversible. On précisera A^{-1} .

Exercice 16.

★★★

Soit $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$. Montrer qu'il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $A^2 = aA + bI_2$ puis en déduire que A est inversible. On précisera A^{-1} .

Exercice 17.

★★★

Soit A, B et C trois matrices carrées non nulles telles que $ABC = 0$. Montrer qu'au plus une de ces trois matrices est inversible.

Exercice 18.

★★★

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = A + I_n$.

- Montrer que A est inversible et déterminer son inverse.
- En déduire que $AB = BA$.

Exercice 19.

★★★

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que la matrice $I_n + A$ soit inversible. On pose $B = (I_n - A)(I_n + A)^{-1}$.

- Montrer que $B = (I_n + A)^{-1}(I_n - A)$.

2. Montrer que $I_n + B$ est inversible et exprimer A en fonction de B .

Exercice 24. Interpolation polynomiale

★★★

Déterminer un polynôme de P de degré 2 qui vérifie

$$P(-2) = -63, \quad P(4) = -39 \quad \text{et} \quad P(10) = 57$$

Systèmes linéaires et pivot de Gauss**Exercice 20.**

★★★

À l'aide de l'algorithme du pivot de Gauss, calculer l'inverse des matrices carrées suivantes :

$$1. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$2. B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$3. C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Exercice 21.

★★★

Résoudre les systèmes linéaires suivants :

$$1. \begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 14 \\ x + 4y - z = 2 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 2y + 2z = 6 \\ -x - y - z = -3 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + 2z = 5 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x + 2z = 1 \\ -y + z = 2 \\ x - 2y = 1 \end{cases}$$

Exercice 22. Système à paramètre I

★★★

Soit $m \in \mathbb{R}$. Discuter en fonction de m les solutions du système

$$\begin{cases} x + my = -3 \\ mx + 4y = 6 \end{cases}.$$

Exercice 23. Système à paramètres II

★★★

Discuter en fonction de $a, b \in \mathbb{R}$ les solutions du système

$$\begin{cases} ax + y = b \\ x + ay = b \end{cases}.$$