Configuração Painel de Senha


Guia de configuração

ORIENTAÇÃO PASSO A PASSO

Material de apoio operacional com instruções e capturas de tela para orientar a configuração do Painel de Senha, desde o apontamento ao servidor até a inicialização automática do aplicativo.


01 Apontamento ao servidor

Na pasta C:\Swfast\Painel Senha, localize o arquivo Painel Senha.exe.config. A seta identifica o arquivo que será editado.




02 Abrir o arquivo no Bloco de Notas

Clique com o botão direito sobre Painel Senha.exe.config e selecione Editar no Bloco de Notas.




03 Localizar localhost na configuração

No Bloco de Notas, localize a chave URLApiCheckout. A captura mostra o endereço original com localhost. Apague somente a palavra localhost.




04 Substituir localhost pelo IP do servidor

No mesmo campo, insira o IP do servidor no lugar de localhost. Mantenha http://, a porta :8085 e todo o restante da linha. O exemplo da captura é http://192.168.15.11:8085.



05 Salvar as alterações

Antes de fechar o Bloco de Notas, acesse Arquivo → Salvar para gravar a alteração do endereço da API. CONFIGURAÇÃO DO PAINEL DE SENHA Após a configuração do arquivo, siga as etapas para configurar o Painel de Senha.




06 Configuração Gerenciador

Na tela Configuração Gerenciador, mantenha os parâmetros apresentados. Não altere a Quantidade de itens prontos (33), o Tempo listagem itens prontos em segundos (120) nem a Url ApiCheckout já configurada. Para definir o logotipo, utilize a opção Alterar logotipo: selecione o arquivo de imagem da Subway e clique em Enviar. Logotipo Subway a selecionar na opção Alterar logotipo.




07 Localizar o Token ApiCheckout

No SAW, acesse Clientes e abra a aba Licenças. Na parte inferior da tela, clique em Tokens, conforme indicado pela seta. Depois de copiar o token da integração Painel de Senha, volte à tela Configuração Gerenciador e cole o conteúdo no campo Token ApiCheckout.



07 Localizar o Token ApiCheckout — continuação

Depois de abrir Tokens, localize a integração Painel de Senha e copie o token correspondente.




08 Salvar e reiniciar

Depois de inserir o Token ApiCheckout fornecido para a loja, clique em Salvar e reiniciar. O valor exibido na captura é fictício e não deve ser utilizado. Não copie o token ilustrativo da imagem. Utilize o token real fornecido para a loja.




09 Copiar o aplicativo Painel Senha.exe

Na pasta C:\Swfast\Painel Senha, localize Painel Senha.exe. Clique com o botão direito sobre o aplicativo e selecione Copiar. O aplicativo será colado na pasta Inicializar na etapa seguinte.



10 Abrir a pasta Inicializar do Windows

Pressione Windows + R. Na janela Executar, digite shell:startup e pressione Enter ou clique em OK.



11 Colar e conferir o aplicativo na pasta Inicializar

Na pasta Inicializar, cole o aplicativo Painel Senha.exe copiado na etapa 09 (Ctrl + V). Ao concluir, confira se o arquivo Painel Senha.exe aparece listado nessa pasta.

