球员 / 非球员 标注包 · 73 个框

这是一个**标注包**，不是结果。请对每一页回答一个问题：这个框里的人是球员吗？

P = 球员（含守门员）

N = 非球员（裁判 / 教练 / 替补 / 看台观众 / 球童 / 摄像师 / 安保）

U = 看不清 / 只有半个身子 / 太小

标完后把这些字母填进 data/annot/labels.csv 的 label 列，再跑：

python tools/make_player_labels.py --score

那时才会出现「颜色先验 vs 无颜色先验」的 precision 对比。

分层统计（分层是为了按层加权算 precision）

hi　　25 个　常规检测层（conf>=0.25）

lo_kept　25 个　低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

lo_drop　23 个　低置信·颜色丢弃（颜色判不明）

共 73 页（每页一个框）

第 1 / 73 个框　id=1

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.8916　框高 266.4 px　颜色判定 unknown（距离 0.3314）

来源：inc_01_t01154.9.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 2 / 73 个框　id=2

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.74　框高 293.4 px　颜色判定 unknown（距离 0.5）

来源：inc_01_t01154.9.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P 球员　　☐ N 非球员　　☐ U 看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 3 / 73 个框　id=3

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.695　框高 137.4 px　颜色判定 unknown（距离 9.9）

来源：inc_01_t01154.9.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 4 / 73 个框　id=4

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.4883　框高 139.4 px　颜色判定 unknown（距离 9.9）

来源：inc_01_t01154.9.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 5 / 73 个框　id=5

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.9305　框高 281.8 px　颜色判定 unknown（距离 0.535）

来源：inc_01_t01154.9.mp4　第 50 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 6 / 73 个框　id=6

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.8364　框高 136.1 px　颜色判定 unknown（距离 9.9）

来源：inc_01_t01154.9.mp4　第 50 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____


id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 7 / 73 个框　id=7

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.8239　框高 144.2 px　颜色判定 unknown（距离 9.9）

来源：inc_01_t01154.9.mp4　第 50 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 8 / 73 个框　id=8

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.6699　框高 260.3 px　颜色判定 unknown（距离 0.1973）

来源：inc_01_t01154.9.mp4　第 50 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 9 / 73 个框　id=9

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.8858　框高 263.0 px　颜色判定 A（距离 0.1336）

来源：inc_01_t01154.9.mp4　第 100 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 10 / 73 个框　id=10

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.8715　框高 147.5 px　颜色判定 unknown（距离 0.7283）

来源：inc_02_t01370.6.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 11 / 73 个框　id=11

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.8258　框高 59.4 px　颜色判定 B（距离 0.0216）

来源：inc_02_t01370.6.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 12 / 73 个框　id=12

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.6517　框高 125.5 px　颜色判定 B（距离 0.0765）

来源：inc_02_t01370.6.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 13 / 73 个框　id=13

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.8487　框高 177.7 px　颜色判定 unknown（距离 0.6252）

来源：inc_02_t01370.6.mp4　第 50 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 14 / 73 个框　id=14

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.8094　框高 120.6 px　颜色判定 B（距离 0.0765）

来源：inc_02_t01370.6.mp4　第 50 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____


id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 15 / 73 个框　id=15

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.7879　框高 43.4 px　颜色判定 A（距离 0.1579）

来源：inc_02_t01370.6.mp4　第 50 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 16 / 73 个框　id=16

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.874　框高 278.1 px　颜色判定 unknown（距离 0.5894）

来源：inc_02_t01370.6.mp4　第 100 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 17 / 73 个框　id=17

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.8631　框高 50.0 px　颜色判定 B（距离 0.0569）

来源：inc_02_t01370.6.mp4　第 100 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 18 / 73 个框　id=18

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.7933　框高 36.3 px　颜色判定 B（距离 0.1）

来源：inc_03_t01508.3.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 19 / 73 个框　id=19

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.7484　框高 42.1 px　颜色判定 A（距离 0.0417）

来源：inc_03_t01508.3.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 20 / 73 个框　id=20

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.7324　框高 42.0 px　颜色判定 A（距离 0.0286）

来源：inc_03_t01508.3.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 21 / 73 个框　id=21

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.713　框高 35.3 px　颜色判定 B（距离 0.1）

来源：inc_03_t01508.3.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 22 / 73 个框　id=22

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.7123　框高 40.6 px　颜色判定 B（距离 0.1）

来源：inc_03_t01508.3.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____


id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 23 / 73 个框　id=23

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.6894　框高 36.6 px　颜色判定 A（距离 0.0103）

来源：inc_03_t01508.3.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 24 / 73 个框　id=24

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.6709　框高 60.1 px　颜色判定 B（距离 0.0843）

来源：inc_03_t01508.3.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____


id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 25 / 73 个框　id=25

分层：常规检测层（conf>=0.25）

检测置信度 0.6682　框高 37.4 px　颜色判定 B（距离 0.0843）

来源：inc_03_t01508.3.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____


id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 26 / 73 个框　id=26

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.2216　框高 26.4 px　颜色判定 B（距离 0.0843）

来源：inc_01_t01154.9.mp4　第 300 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 27 / 73 个框　id=27

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.1921　框高 34.7 px　颜色判定 A（距离 0.0559）

来源：inc_01_t01154.9.mp4　第 300 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 28 / 73 个框　id=28

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.1001　框高 26.9 px　颜色判定 A（距离 0.0672）

来源：inc_01_t01154.9.mp4　第 350 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 29 / 73 个框　id=29

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.109　框高 41.3 px　颜色判定 B（距离 0.0804）

来源：inc_02_t01370.6.mp4　第 300 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 30 / 73 个框　id=30

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.1811　框高 53.0 px　颜色判定 A（距离 0.0197）

来源：inc_02_t01370.6.mp4　第 400 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____


id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 31 / 73 个框　id=31

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.2207　框高 28.1 px　颜色判定 B（距离 0.1）

来源：inc_03_t01508.3.mp4　第 50 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____


id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 32 / 73 个框　id=32

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.0978　框高 65.7 px　颜色判定 A（距离 0.0993）

来源：inc_03_t01508.3.mp4　第 100 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 33 / 73 个框　id=33

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.0841　框高 26.5 px　颜色判定 B（距离 0.0529）

来源：inc_04_t01697.4.mp4　第 50 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 34 / 73 个框　id=34

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.2232　框高 54.6 px　颜色判定 A（距离 0.0454）

来源：inc_04_t01697.4.mp4　第 100 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 35 / 73 个框　id=35

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.1241　框高 56.0 px　颜色判定 A（距离 0.1587）

来源：inc_05_t01796.1.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 36 / 73 个框　id=36

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.1272　框高 276.0 px　颜色判定 A（距离 0.1212）

来源：inc_05_t01796.1.mp4　第 100 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 37 / 73 个框　id=37

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.1175　框高 24.1 px　颜色判定 A（距离 0.0899）

来源：inc_06_t01901.6.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 38 / 73 个框　id=38

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.1138　框高 25.7 px　颜色判定 A（距离 0.0526）

来源：inc_06_t01901.6.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 39 / 73 个框　id=39

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.2411　框高 28.2 px　颜色判定 A（距离 0.0583）

来源：inc_07_t02037.9.mp4　第 50 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 40 / 73 个框　id=40

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.2009　框高 40.6 px　颜色判定 B（距离 0.1）

来源：inc_07_t02037.9.mp4　第 200 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 41 / 73 个框　id=41

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.0851　框高 44.3 px　颜色判定 B（距离 0.0569）

来源：inc_08_t02395.4.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 42 / 73 个框　id=42

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.2108　框高 25.4 px　颜色判定 A（距离 0.0567）

来源：inc_08_t02395.4.mp4　第 200 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 43 / 73 个框　id=43

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.0874　框高 42.2 px　颜色判定 B（距离 0.0569）

来源：inc_09_t03237.3.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 44 / 73 个框　id=44

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.0838　框高 23.4 px　颜色判定 B（距离 0.1039）

来源：inc_09_t03237.3.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____


id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 45 / 73 个框　id=45

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.1807　框高 33.4 px　颜色判定 A（距离 0.0631）

来源：inc_10_t05249.2.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 46 / 73 个框　id=46

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.1433　框高 30.0 px　颜色判定 A（距离 0.0836）

来源：inc_10_t05249.2.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 47 / 73 个框　id=47

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.1381　框高 23.1 px　颜色判定 B（距离 0.0882）

来源：inc_11_t06345.4.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 48 / 73 个框　id=48

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.1354　框高 30.6 px　颜色判定 B（距离 0.1353）

来源：inc_11_t06345.4.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P 球员　　☐ N 非球员　　☐ U 看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 49 / 73 个框　id=49

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.1744　框高 31.1 px　颜色判定 B（距离 0.0255）

来源：inc_12_t06867.9.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____


id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 50 / 73 个框　id=50

分层：低置信·颜色保留（0.08<=conf<0.25，颜色判明属某队）

检测置信度 0.2217　框高 22.2 px　颜色判定 A（距离 0.0517）

来源：inc_12_t06867.9.mp4　第 50 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 51 / 73 个框　id=51

分层：低置信·颜色丢弃（颜色判不明）

检测置信度 0.2235　框高 51.1 px　颜色判定 unknown（距离 9.9）

来源：inc_01_t01154.9.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____


id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 52 / 73 个框　id=52

分层：低置信·颜色丢弃（颜色判不明）

检测置信度 0.1117　框高 75.7 px　颜色判定 unknown（距离 0.5686）

来源：inc_01_t01154.9.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 53 / 73 个框　id=53

分层：低置信·颜色丢弃（颜色判不明）

检测置信度 0.1186　框高 114.4 px　颜色判定 unknown（距离 9.9）

来源：inc_01_t01154.9.mp4　第 50 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 54 / 73 个框　id=54

分层：低置信·颜色丢弃（颜色判不明）

检测置信度 0.1009　框高 72.4 px　颜色判定 unknown（距离 9.9）

来源：inc_02_t01370.6.mp4　第 300 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 55 / 73 个框　id=55

分层：低置信·颜色丢弃（颜色判不明）

检测置信度 0.134　框高 30.3 px　颜色判定 unknown（距离 9.9）

来源：inc_03_t01508.3.mp4　第 150 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 56 / 73 个框　id=56

分层：低置信·颜色丢弃（颜色判不明）

检测置信度 0.1248　框高 29.1 px　颜色判定 unknown（距离 9.9）

来源：inc_03_t01508.3.mp4　第 200 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____


id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 57 / 73 个框　id=57

分层：低置信·颜色丢弃（颜色判不明）

检测置信度 0.211　框高 23.7 px　颜色判定 unknown（距离 0.6345）

来源：inc_04_t01697.4.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 58 / 73 个框　id=58

分层：低置信·颜色丢弃（颜色判不明）

检测置信度 0.1889　框高 23.6 px　颜色判定 unknown（距离 0.6443）

来源：inc_04_t01697.4.mp4　第 50 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 59 / 73 个框　id=59

分层：低置信·颜色丢弃（颜色判不明）

检测置信度 0.1623　框高 36.6 px　颜色判定 unknown（距离 9.9）

来源：inc_05_t01796.1.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 60 / 73 个框　id=60

分层：低置信·颜色丢弃（颜色判不明）

检测置信度 0.1528　框高 58.4 px　颜色判定 unknown（距离 9.9）

来源：inc_05_t01796.1.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 61 / 73 个框　id=61

分层：低置信·颜色丢弃（颜色判不明）

检测置信度 0.187　框高 19.7 px　颜色判定 unknown（距离 9.9）

来源：inc_06_t01901.6.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 62 / 73 个框　id=62

分层：低置信·颜色丢弃（颜色判不明）

检测置信度 0.1258　框高 21.6 px　颜色判定 unknown（距离 9.9）

来源：inc_06_t01901.6.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 63 / 73 个框　id=63

分层：低置信·颜色丢弃（颜色判不明）

检测置信度 0.2325　框高 18.1 px　颜色判定 unknown（距离 9.9）

来源：inc_07_t02037.9.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 64 / 73 个框　id=64

分层：低置信·颜色丢弃（颜色判不明）

检测置信度 0.2022　框高 26.0 px　颜色判定 unknown（距离 0.198）

来源：inc_07_t02037.9.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 65 / 73 个框　id=65

分层：低置信·颜色丢弃（颜色判不明）

检测置信度 0.1094　框高 21.8 px　颜色判定 unknown（距离 9.9）

来源：inc_08_t02395.4.mp4　第 100 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____


id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 66 / 73 个框　id=66

分层：低置信·颜色丢弃（颜色判不明）

检测置信度 0.2169　框高 24.5 px　颜色判定 unknown（距离 0.7479）

来源：inc_09_t03237.3.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 67 / 73 个框　id=67

分层：低置信·颜色丢弃（颜色判不明）

检测置信度 0.2003　框高 20.1 px　颜色判定 unknown（距离 9.9）

来源：inc_09_t03237.3.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 68 / 73 个框　id=68

分层：低置信·颜色丢弃（颜色判不明）

检测置信度 0.1102　框高 21.1 px　颜色判定 unknown（距离 9.9）

来源：inc_10_t05249.2.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P 球员　　☐ N 非球员　　☐ U 看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 69 / 73 个框　id=69

分层：低置信·颜色丢弃（颜色判不明）

检测置信度 0.1182　框高 32.7 px　颜色判定 unknown（距离 9.9）

来源：inc_10_t05249.2.mp4　第 50 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 70 / 73 个框　id=70

分层：低置信·颜色丢弃（颜色判不明）

检测置信度 0.0996　框高 29.5 px　颜色判定 unknown（距离 0.5）

来源：inc_11_t06345.4.mp4　第 50 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____


id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 71 / 73 个框　id=71

分层：低置信·颜色丢弃（颜色判不明）

检测置信度 0.1163　框高 24.9 px　颜色判定 unknown（距离 9.9）

来源：inc_11_t06345.4.mp4　第 100 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 72 / 73 个框　id=72

分层：低置信·颜色丢弃（颜色判不明）

检测置信度 0.1228　框高 19.4 px　颜色判定 unknown（距离 9.9）

来源：inc_12_t06867.9.mp4　第 0 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可

第 73 / 73 个框　id=73

分层：低置信·颜色丢弃（颜色判不明）

检测置信度 0.1725　框高 26.3 px　颜色判定 unknown（距离 9.9）

来源：inc_12_t06867.9.mp4　第 50 帧



这个框里的人是球员吗？（勾一个）

☐ P　球员　　☐ N　非球员　　☐ U　看不清

备注（可选）： _____

id 请对照本页右上角；填 CSV 时改对应 id 行的 label 列即可