倒地候选复核手册 · 40 个候选

每一条都是**候选**，不是结论。请在“裁定”栏写 pos（真倒地）/ neg（误报）/ unsure（看不清）。

看完后把这些裁定填进 data/results/fall_candidates.csv 的 judgement 列，再跑 fall_review.py --decide。

候选编号	片段	强度	帧数	高 min/p90	宽高比	裁定
1. inc_01_t01154.9_tid481_f628-688_strong	inc_01	strong	30 f	109.6/331.0	2.93	
2. inc_10_t05249.2_tid8179_f170-176_strong	inc_10	strong	4 f	201.1/354.5	1.82	
3. inc_10_t05249.2_tid8195_f480-528_strong	inc_10	strong	25 f	185.6/349.4	2.08	
4. inc_10_t05249.2_tid8279_f682-694_strong	inc_10	strong	4 f	110.0/268.2	3.55	
5. inc_01_t01154.9_tid1_f42-46_weak	inc_01	weak	3 f	181.7/281.2	0.42	
6. inc_01_t01154.9_tid73_f244-274_weak	inc_01	weak	16 f	14.7/53.5	0.77	
7. inc_01_t01154.9_tid42_f286-292_weak	inc_01	weak	4 f	18.8/34.7	0.52	
8. inc_02_t01370.6_tid488_f2-68_weak	inc_02	weak	34 f	147.6/310.1	0.51	
9. inc_02_t01370.6_tid489_f52-64_weak	inc_02	weak	7 f	21.9/60.8	0.93	
10. inc_02_t01370.6_tid490_f74-104_weak	inc_02	weak	16 f	46.3/129.3	1.0	
11. inc_03_t01508.3_tid1554_f6-16_weak	inc_03	weak	6 f	24.0/37.7	0.72	
12. inc_03_t01508.3_tid1708_f114-118_weak	inc_03	weak	3 f	33.1/47.9	0.39	
13. inc_03_t01508.3_tid2134_f424-624_weak	inc_03	weak	99 f	11.0/33.7	1.12	
14. inc_04_t01697.4_tid2344_f232-244_weak	inc_04	weak	7 f	28.2/49.4	0.4	
15. inc_04_t01697.4_tid2344_f264-268_weak	inc_04	weak	3 f	32.6/49.4	0.37	
16. inc_04_t01697.4_tid2344_f314-326_weak	inc_04	weak	7 f	29.2/49.4	0.47	
17. inc_05_t01796.1_tid3408_f2-30_weak	inc_05	weak	14 f	229.4/354.1	0.64	
18. inc_05_t01796.1_tid3385_f20-24_weak	inc_05	weak	3 f	201.5/292.9	0.62	
19. inc_05_t01796.1_tid3408_f312-318_weak	inc_05	weak	4 f	225.3/354.1	0.53	
20. inc_06_t01901.6_tid3750_f8-14_weak	inc_06	weak	4 f	21.8/33.2	0.41	
21. inc_06_t01901.6_tid3750_f32-56_weak	inc_06	weak	13 f	21.4/33.2	0.57	
22. inc_06_t01901.6_tid3750_f78-82_weak	inc_06	weak	3 f	21.8/33.2	0.61	
23. inc_07_t02037.9_tid4602_f4-12_weak	inc_07	weak	5 f	36.2/53.8	0.48	
24. inc_07_t02037.9_tid5292_f364-370_weak	inc_07	weak	4 f	22.5/36.7	0.43	
25. inc_07_t02037.9_tid5209_f384-392_weak	inc_07	weak	5 f	23.5/40.0	0.6	
26. inc_08_t02395.4_tid5815_f26-52_weak	inc_08	weak	13 f	19.0/41.7	0.78	

1 / 40　inc_01_t01154.9_tid481_f628-688_strong　[强候选]

片段 inc_01_t01154.9.mp4　track 481　帧 628-688（30 帧 ≈ 1.2 s）　时刻 25.12-27.52 s

几何：框高最低 109.6 px（该轨迹站立基线 p90 = 331.0 px，掉高 67%），最大宽高比 2.93，轨迹总长 57 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清


备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

2 / 40　inc_10_t05249.2_tid8179_f170-176_strong　[强候选]

片段 inc_10_t05249.2.mp4　track 8179　帧 170-176（4 帧 ≈ 0.2 s）　时刻 6.80-7.04 s

几何：框高最低 201.1 px（该轨迹站立基线 p90 = 354.5 px，掉高 43%），最大宽高比 1.82，轨迹总长 64 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

3 / 40　inc_10_t05249.2_tid8195_f480-528_strong　[强候选]

片段 inc_10_t05249.2.mp4　track 8195　帧 480-528（25 帧 ≈ 1.0 s）　时刻 19.20-21.12 s

几何：框高最低 185.6 px（该轨迹站立基线 p90 = 349.4 px，掉高 47%），最大宽高比 2.08，轨迹总长 126 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

4 / 40　inc_10_t05249.2_tid8279_f682-694_strong　[强候选]

片段 inc_10_t05249.2.mp4　track 8279　帧 682-694（4 帧 ≈ 0.2 s）　时刻 27.28-27.76 s

几何：框高最低 110.0 px（该轨迹站立基线 p90 = 268.2 px，掉高 59%），最大宽高比 3.55，轨迹总长 19 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

5 / 40　inc_01_t01154.9_tid1_f42-46_weak　[弱候选]

片段 inc_01_t01154.9.mp4　track 1　帧 42-46（3 帧 ≈ 0.1 s）　时刻 1.68-1.84 s

几何：框高最低 181.7 px（该轨迹站立基线 p90 = 281.2 px，掉高 35%），最大宽高比 0.42，轨迹总长 53 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

6 / 40　inc_01_t01154.9_tid73_f244-274_weak　[弱候选]

片段 inc_01_t01154.9.mp4　track 73　帧 244-274（16 帧 ≈ 0.6 s）　时刻 9.76-10.96 s

几何：框高最低 14.7 px（该轨迹站立基线 p90 = 53.5 px，掉高 73%），最大宽高比 0.77，轨迹总长 49 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清


备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

7 / 40　inc_01_t01154.9_tid42_f286-292_weak　[弱候选]

片段 inc_01_t01154.9.mp4　track 42　帧 286-292（4 帧 ≈ 0.2 s）　时刻 11.44-11.68 s

几何：框高最低 18.8 px（该轨迹站立基线 p90 = 34.7 px，掉高 46%），最大宽高比 0.52，轨迹总长 84 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

8 / 40　inc_02_t01370.6_tid488_f2-68_weak　[弱候选]

片段 inc_02_t01370.6.mp4　track 488　帧 2-68（34 帧 ≈ 1.4 s）　时刻 0.08-2.72 s

几何：框高最低 147.6 px（该轨迹站立基线 p90 = 310.1 px，掉高 52%），最大宽高比 0.51，轨迹总长 103 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

9 / 40　inc_02_t01370.6_tid489_f52-64_weak　[弱候选]

片段 inc_02_t01370.6.mp4　track 489　帧 52-64（7 帧 ≈ 0.3 s）　时刻 2.08-2.56 s

几何：框高最低 21.9 px（该轨迹站立基线 p90 = 60.8 px，掉高 64%），最大宽高比 0.93，轨迹总长 32 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清


备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

10 / 40　inc_02_t01370.6_tid490_f74-104_weak　[弱候选]

片段 inc_02_t01370.6.mp4　track 490　帧 74-104（16 帧 ≈ 0.6 s）　时刻 2.96-4.16 s

几何：框高最低 46.3 px（该轨迹站立基线 p90 = 129.3 px，掉高 64%），最大宽高比 1.0，轨迹总长 52 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

11 / 40　inc_03_t01508.3_tid1554_f6-16_weak　[弱候选]

片段 inc_03_t01508.3.mp4　track 1554　帧 6-16（6 帧 ≈ 0.2 s）　时刻 0.24-0.64 s

几何：框高最低 24.0 px（该轨迹站立基线 p90 = 37.7 px，掉高 36%），最大宽高比 0.72，轨迹总长 39 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清


备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

12 / 40　inc_03_t01508.3_tid1708_f114-118_weak　[弱候选]

片段 inc_03_t01508.3.mp4　track 1708　帧 114-118（3 帧 ≈ 0.1 s）　时刻 4.56-4.72 s

几何：框高最低 33.1 px（该轨迹站立基线 p90 = 47.9 px，掉高 31%），最大宽高比 0.39，轨迹总长 13 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清


备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

13 / 40　inc_03_t01508.3_tid2134_f424-624_weak　[弱候选]

片段 inc_03_t01508.3.mp4　track 2134　帧 424-624（99 帧 ≈ 4.0 s）　时刻 16.96-24.96 s

几何：框高最低 11.0 px（该轨迹站立基线 p90 = 33.7 px，掉高 67%），最大宽高比 1.12，轨迹总长 208 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

14 / 40　inc_04_t01697.4_tid2344_f232-244_weak　[弱候选]

片段 inc_04_t01697.4.mp4　track 2344　帧 232-244（7 帧 ≈ 0.3 s）　时刻 9.28-9.76 s

几何：框高最低 28.2 px（该轨迹站立基线 p90 = 49.4 px，掉高 43%），最大宽高比 0.4，轨迹总长 114 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

15 / 40　inc_04_t01697.4_tid2344_f264-268_weak　[弱候选]

片段 inc_04_t01697.4.mp4　track 2344　帧 264-268（3 帧 ≈ 0.1 s）　时刻 10.56-10.72 s

几何：框高最低 32.6 px（该轨迹站立基线 p90 = 49.4 px，掉高 34%），最大宽高比 0.37，轨迹总长 114 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

16 / 40　inc_04_t01697.4_tid2344_f314-326_weak　[弱候选]

片段 inc_04_t01697.4.mp4　track 2344　帧 314-326（7 帧 ≈ 0.3 s）　时刻 12.56-13.04 s

几何：框高最低 29.2 px（该轨迹站立基线 p90 = 49.4 px，掉高 41%），最大宽高比 0.47，轨迹总长 114 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

17 / 40　inc_05_t01796.1_tid3408_f2-30_weak　[弱候选]

片段 inc_05_t01796.1.mp4　track 3408　帧 2-30（14 帧 ≈ 0.6 s）　时刻 0.08-1.20 s

几何：框高最低 229.4 px（该轨迹站立基线 p90 = 354.1 px，掉高 35%），最大宽高比 0.64，轨迹总长 158 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

18 / 40　inc_05_t01796.1_tid3385_f20-24_weak　[弱候选]

片段 inc_05_t01796.1.mp4　track 3385　帧 20-24（3 帧 ≈ 0.1 s）　时刻 0.80-0.96 s

几何：框高最低 201.5 px（该轨迹站立基线 p90 = 292.9 px，掉高 31%），最大宽高比 0.62，轨迹总长 18 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清


备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

19 / 40　inc_05_t01796.1_tid3408_f312-318_weak　[弱候选]

片段 inc_05_t01796.1.mp4　track 3408　帧 312-318（4 帧 ≈ 0.2 s）　时刻 12.48-12.72 s

几何：框高最低 225.3 px（该轨迹站立基线 p90 = 354.1 px，掉高 36%），最大宽高比 0.53，轨迹总长 158 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

20 / 40　inc_06_t01901.6_tid3750_f8-14_weak　[弱候选]

片段 inc_06_t01901.6.mp4　track 3750　帧 8-14（4 帧 ≈ 0.2 s）　时刻 0.32-0.56 s

几何：框高最低 21.8 px（该轨迹站立基线 p90 = 33.2 px，掉高 34%），最大宽高比 0.41，轨迹总长 73 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

21 / 40　inc_06_t01901.6_tid3750_f32-56_weak　[弱候选]

片段 inc_06_t01901.6.mp4　track 3750　帧 32-56（13 帧 ≈ 0.5 s）　时刻 1.28-2.24 s

几何：框高最低 21.4 px（该轨迹站立基线 p90 = 33.2 px，掉高 36%），最大宽高比 0.57，轨迹总长 73 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

22 / 40　inc_06_t01901.6_tid3750_f78-82_weak　[弱候选]

片段 inc_06_t01901.6.mp4　track 3750　帧 78-82（3 帧 ≈ 0.1 s）　时刻 3.12-3.28 s

几何：框高最低 21.8 px（该轨迹站立基线 p90 = 33.2 px，掉高 34%），最大宽高比 0.61，轨迹总长 73 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

23 / 40　inc_07_t02037.9_tid4602_f4-12_weak　[弱候选]

片段 inc_07_t02037.9.mp4　track 4602　帧 4-12（5 帧 ≈ 0.2 s）　时刻 0.16-0.48 s

几何：框高最低 36.2 px（该轨迹站立基线 p90 = 53.8 px，掉高 33%），最大宽高比 0.48，轨迹总长 12 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

24 / 40　inc_07_t02037.9_tid5292_f364-370_weak　[弱候选]

片段 inc_07_t02037.9.mp4　track 5292　帧 364-370（4 帧 ≈ 0.2 s）　时刻 14.56-14.80 s

几何：框高最低 22.5 px（该轨迹站立基线 p90 = 36.7 px，掉高 39%），最大宽高比 0.43，轨迹总长 47 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清


备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

25 / 40　inc_07_t02037.9_tid5209_f384-392_weak　[弱候选]

片段 inc_07_t02037.9.mp4　track 5209　帧 384-392（5 帧 ≈ 0.2 s）　时刻 15.36-15.68 s

几何：框高最低 23.5 px（该轨迹站立基线 p90 = 40.0 px，掉高 41%），最大宽高比 0.6，轨迹总长 73 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

26 / 40　inc_08_t02395.4_tid5815_f26-52_weak　[弱候选]

片段 inc_08_t02395.4.mp4　track 5815　帧 26-52（13 帧 ≈ 0.5 s）　时刻 1.04-2.08 s

几何：框高最低 19.0 px（该轨迹站立基线 p90 = 41.7 px，掉高 54%），最大宽高比 0.78，轨迹总长 25 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

27 / 40　inc_08_t02395.4_tid5816_f94-120_weak　[弱候选]

片段 inc_08_t02395.4.mp4　track 5816　帧 94-120（14 帧 ≈ 0.6 s）　时刻 3.76-4.80 s

几何：框高最低 17.9 px（该轨迹站立基线 p90 = 50.3 px，掉高 64%），最大宽高比 0.84，轨迹总长 60 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清


备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

28 / 40　inc_08_t02395.4_tid6423_f444-452_weak　[弱候选]

片段 inc_08_t02395.4.mp4　track 6423　帧 444-452（5 帧 ≈ 0.2 s）　时刻 17.76-18.08 s

几何：框高最低 24.6 px（该轨迹站立基线 p90 = 37.9 px，掉高 35%），最大宽高比 0.43，轨迹总长 42 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

29 / 40　inc_09_t03237.3_tid6675_f2-10_weak　[弱候选]

片段 inc_09_t03237.3.mp4　track 6675　帧 2-10（5 帧 ≈ 0.2 s）　时刻 0.08-0.40 s

几何：框高最低 27.7 px（该轨迹站立基线 p90 = 41.4 px，掉高 33%），最大宽高比 0.76，轨迹总长 17 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

30 / 40　inc_09_t03237.3_tid6929_f96-122_weak　[弱候选]

片段 inc_09_t03237.3.mp4　track 6929　帧 96-122（14 帧 ≈ 0.6 s）　时刻 3.84-4.88 s

几何：框高最低 35.2 px（该轨迹站立基线 p90 = 55.4 px，掉高 36%），最大宽高比 0.46，轨迹总长 83 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清


备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

31 / 40　inc_09_t03237.3_tid6930_f98-112_weak　[弱候选]

片段 inc_09_t03237.3.mp4　track 6930　帧 98-112（8 帧 ≈ 0.3 s）　时刻 3.92-4.48 s

几何：框高最低 19.8 px（该轨迹站立基线 p90 = 41.3 px，掉高 52%），最大宽高比 0.61，轨迹总长 10 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清


备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

32 / 40　inc_10_t05249.2_tid8016_f34-40_weak　[弱候选]

片段 inc_10_t05249.2.mp4　track 8016　帧 34-40（4 帧 ≈ 0.2 s）　时刻 1.36-1.60 s

几何：框高最低 46.0 px（该轨迹站立基线 p90 = 69.3 px，掉高 34%），最大宽高比 0.5，轨迹总长 22 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

33 / 40　inc_10_t05249.2_tid8195_f432-438_weak　[弱候选]

片段 inc_10_t05249.2.mp4　track 8195　帧 432-438（3 帧 ≈ 0.1 s）　时刻 17.28-17.52 s

几何：框高最低 199.5 px（该轨迹站立基线 p90 = 349.4 px，掉高 43%），最大宽高比 1.57，轨迹总长 126 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

34 / 40　inc_10_t05249.2_tid8277_f676-686_weak　[弱候选]

片段 inc_10_t05249.2.mp4　track 8277　帧 676-686（6 帧 ≈ 0.2 s）　时刻 27.04-27.44 s

几何：框高最低 82.1 px（该轨迹站立基线 p90 = 137.1 px，掉高 40%），最大宽高比 1.11，轨迹总长 12 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

35 / 40　inc_11_t06345.4_tid8385_f54-68_weak　[弱候选]

片段 inc_11_t06345.4.mp4　track 8385　帧 54-68（8 帧 ≈ 0.3 s）　时刻 2.16-2.72 s

几何：框高最低 36.6 px（该轨迹站立基线 p90 = 56.6 px，掉高 35%），最大宽高比 0.37，轨迹总长 21 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

36 / 40　inc_11_t06345.4_tid8289_f234-240_weak　[弱候选]

片段 inc_11_t06345.4.mp4　track 8289　帧 234-240（4 帧 ≈ 0.2 s）　时刻 9.36-9.60 s

几何：框高最低 27.7 px（该轨迹站立基线 p90 = 41.6 px，掉高 33%），最大宽高比 0.42，轨迹总长 116 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

37 / 40　inc_11_t06345.4_tid8460_f296-316_weak　[弱候选]

片段 inc_11_t06345.4.mp4　track 8460　帧 296-316（11 帧 ≈ 0.4 s）　时刻 11.84-12.64 s

几何：框高最低 26.5 px（该轨迹站立基线 p90 = 46.2 px，掉高 43%），最大宽高比 0.75，轨迹总长 96 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

38 / 40　inc_12_t06867.9_tid9268_f2-18_weak　[弱候选]

片段 inc_12_t06867.9.mp4　track 9268　帧 2-18（9 帧 ≈ 0.4 s）　时刻 0.08-0.72 s

几何：框高最低 37.1 px（该轨迹站立基线 p90 = 67.2 px，掉高 45%），最大宽高比 0.43，轨迹总长 15 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

39 / 40　inc_12_t06867.9_tid9283_f54-108_weak　[弱候选]

片段 inc_12_t06867.9.mp4　track 9283　帧 54-108（28 帧 ≈ 1.1 s）　时刻 2.16-4.32 s

几何：框高最低 19.1 px（该轨迹站立基线 p90 = 41.4 px，掉高 54%），最大宽高比 0.82，轨迹总长 51 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检

40 / 40　inc_12_t06867.9_tid9269_f180-202_weak　[弱候选]

片段 inc_12_t06867.9.mp4　track 9269　帧 180-202（12 帧 ≈ 0.5 s）　时刻 7.20-8.08 s

几何：框高最低 23.7 px（该轨迹站立基线 p90 = 36.7 px，掉高 35%），最大宽高比 0.75，轨迹总长 104 帧



裁定（勾一个）：　☐ pos 真倒地　☐ neg 误报　☐ unsure 看不清

备注：

常见误报形态（供参考）：merged box（两人并成一个框）、画幅边缘切框、远处小人、演播室字幕/广告牌被误检