- 一、填空(顺序记不住了,具体叙述也记不清了)
- 1.8位二进制补码 -> 十进制 (1pt)
 - 8位二进制反码 -> 十进制 (1pt)
 - 8位二进制移127码 -> 十进制 (1pt)
 - 8位二进制原码 -> 十进制 (1pt)
- 2. 十进制整数255 -> IEEE754 32位浮点数表示。(4pts)
- 3. 流水线中的相关可以分为什么相关、什么相关、什么相关。(1pt*3)
- 4. 五段流水线的指令执行步骤分别是取指令(IF)、什么、什么、什么、什么。(1pt*4)
- 5. 程序局部性原理包括什么局部性和什么局部性。(1pt*2)
- 6. I/O通道的类型分别是什么、什么、什么。(1pt*3)
- 二、单选,四选一,2pts*10 (顺序记不住了,具体叙述也记不清了)
- 1. 以下哪个不是冯诺依曼结构: ENIAC、IBM 360、PDP-1、Pentium
- 2. SRAM与DRAM的比较,哪项不对。
- 3. TLB的作用,哪个对。
- 4. Cache (块)容量和命中率的关系,哪个不对。
- 5. 关于菊链仲裁优先级的描述,哪个对。
- 6-10. 想不起来了......都和以前的题差不多, 比较简单。
- 三、2004年那道cache的题的前三问,不同的是数据cache为4路组相联。此外,前两问要求写出两个cache的Tag、Index、Offset分别有几位。
- 四、虚地址和实地址都是32位。两级页表。

线性地址格式: 10位DIR, 10位PAGE, 12位OFFSET。

页表目录: 20位页表基地址, 其余为控制位。

页表: 20位页基地址, 其余为控制位。

前两问是一些计算,大概就是问有多少页呀什么的,记不清了。

第三问是要使TLB 100%命中,问程序最大多大。

第四问是说如果让你设计TLB,用哪几位做Tag和Index。

五、已知平均寻道时间、旋转速度、磁盘控制器延迟、传输速度、扇区大小、每个磁道有 64个扇区,分别求读1个扇区和读16个扇区的磁盘访问时间。

六、给了一段汇编程序(包含add、sll、lw、b**、j等指令),问算术指令、逻辑指令、读内存指令、写内存指令、条件转移指令、无条件转移指令各有多少条。如果已知每种类型的指令的平均CPI,求整个程序的平均CPI。