

第5組網站期末專題

海蔚護鯨



1122013魏梓倫、1122004蔡裕盛、1122022白翔宇、1122026許晉榮、
1122053許夢姬

目錄

目錄	1
網站介紹	2
網站設計主題	2
緣由	2
理念	2
目標對象	2
網站架構	3
網站內容	4
header	4
footer	4
開頭動畫頁面	5
首頁	6
鯨魚為何重要介紹分頁	10
商業捕鯨分頁	14
污染與混獲分頁	19
資料庫建設分頁	29
友善賞鯨活動分頁	32
成員介紹分頁	36
網頁美術	38
網站時程規劃	39
執行進度	40
遭遇問題	42
參考資料	43

網站介紹

網站設計主題

SDGS:14海洋保育

緣由

台灣是一個海島國家，海洋就像是我們的金錢來源，許多家庭都是靠著海洋生活下去，我們在新聞中察覺出來這件事，隨著工業越來越發達，海洋所遭受的汙染就越來越嚴重。於是乎就將海洋中最常與人類有所互動的鯨豚為我們重點想要保護的對象，告訴大家目前他們的處境與困難，還有如何去保護、觀察，以及他們對於海洋的重大影響，來讓大家更能了解他們。

理念

網站主要採藍色調，主要是因為我們的主題是有關於海洋方面，Logo的鯨魚是呼應主題「海蔚護鯨」外面的圓弧象徵的是我們給予海鯨的保護罩用大量的互動是為了讓大眾能深刻體會到目前海鯨所遭遇到的處境，並且用許多文獻去讓大家可以了解鯨魚的困境以及重要性。

目標對象

- 14-18歲在學青少年
- 學校與政府想辦鯨魚保育活動的團體
- 想參與鯨魚保育活動的人或團體


我們當時的想法，保育這觀念應該從還是學生時期就開始刻進腦袋裡面，能越早接觸越好，於是乎，我們將目標放在在學青年以及學校之中。再者就是針對於喜歡鯨魚的人們，告訴他們目前所遇到的困境，為他們所提供保育活動，讓他們實際去參與。

網站架構

共有1個首頁、1個開場動畫頁面、6個分頁

藍色表示為一個實體的頁面

綠色表示為實體頁面的內容



網站內容

header

header會存在於每個分頁並跟著滾動條上下移動，裡面包含logo和主題，點擊可回到開頭動畫頁面，旁邊為導航欄，[首頁]、[鯨魚為何重要]和[成員介紹]點擊可到指定分頁，鼠標移到[鯨魚的危機]和[保育活動]時下方會出現更多分頁的選項，點擊可到指定分頁。



使用技術:

用position:fixed使header會跟著滾動條上下移動

用display:flex和justify-content:space-between排版

javascript:

變數visibleMenu: 儲存當前顯示的子選單的ID。

switchMenu 函式

1. 取得元素: 透過主選單和子選單的ID來獲取對應的DOM元素。
2. 顯示子選單, 如果子選單當前是隱藏的, 設定其最小寬度和顯示它。隱藏其他可能顯示的子選單, 並更新visibleMenu為當前子選單的ID。
3. 隱藏子選單, 如果事件不是滑鼠移過(MouseOver)或目前顯示的子選單不是要切換的子選單, 則隱藏子選單並重置visibleMenu。

hideMenu 函式

1. 檢查並隱藏: 如果有任何子選單顯示, 隱藏它並重置visibleMenu。

footer

footer會存在於每個分頁，裡面包含logo和主題，點擊可回到開頭動畫頁面，旁邊為關於我們的資料和隱私權政策。



使用技術:

用display:flex和 justify-content: space-between排版

開頭動畫頁面

一點進網站會有一段鯨魚在覓食時被混獲而被魚網纏繞的動畫來吸引觀看者目光。首先會出現一隻鯨魚在海中尋遊，之後鯨魚遇到魚群，鯨魚停止移動等待鼠標互動，此時鼠標可點擊畫面中的魚群來推動動畫進行，畫面中會有箭頭提示觀看者互動。




使用技術:

- 點擊魚群(為首頁連結)後到首頁繼續動畫
- 使用position:absolute排版
- 動畫皆使用@keyframes控制

首頁

進入首頁會接續開頭動畫，鯨魚向前游結果被漁船混獲並被魚網纏繞最後出現過場動畫(白光一閃)動畫結束回到網頁首頁。



畫面到海面，畫面中就是剛剛被魚網纏繞的鯨魚，這一部分主要介紹鯨魚遇到的危機。畫面上方會有文字簡介鯨魚數量銳減的數據與被列為瀕危物種，畫面中間有3項鯨魚遇到危機的真實圖片與下方對應的卡通圖，鼠標移到圖片時圖片下方會出現更多的相關文字介紹，點擊圖片或文字可連結到我們有更詳細介紹的指定分頁。畫面下方的卡通圖和海浪會有對應的搖擺動畫。



使用技術：

- 動畫使用@keyframes和transition控制

往下滑畫面回到海中，這部分主要介紹鯨魚對環境的作用。這一頁用一格格漫畫的方式介紹[鯨魚幫浦]。畫面背景會有氣泡向上浮的動畫。



鼠標滑到漫畫格上時那格放大且顯示文字內容，背景也會有相應動畫(前4格)。



使用技術：

- 動畫使用@keyframes和transition控制
- 漫畫為clip path 和position:absolute控制
- 氣泡動畫皆為@keyframes
- 上方標題為hr+before+after

再往下滑到底畫面到海底，這部分主要介紹我們所做的保育活動。上方有收尋欄可打入關鍵字，圖片下方會有相關文字介紹，鼠標移到圖片時圖片下方會出現更多的相關文字介紹且其他的會變透明，點擊圖片或文字可連結到我們有更詳細活動介紹的指分頁，下方有滾動條可自行瀏覽。





使用技術:

- 中間使用grid排版
- 上方標題為hr+before+after
- overflow-x:scroll和::-webkit-scrollbar控制滾動條
- :hover > :not(:hover)使其他內容變透明
- 動畫為transition
- form的input:text輸入
- clamp加vw控制文字大小

javascript:


1. 監聽輸入事件(keyup)當輸入框(ID為#thdInput)內有鍵盤輸入時, 觸發內部的匿名函式。
2. 取得輸入框的值並轉為小寫: 儲存在變數value中。
3. 篩選和顯示對應的項目, 選擇所有在#thdart元素內的.thdbox元素, 使用.filter()方法來篩選這些元素。
4. 將每個元素的文字內容轉換成小寫, 並檢查是否包含輸入框中的文字。
5. 根據檢查結果來顯示或隱藏這些元素(indexOf(value) > -1表示包含, 否則不包含)。

鯨魚為何重要介紹分頁

進入網頁會有鯨落動畫與介紹，背景會有許多海洋生物游來游去的動畫。



背景鯨魚會隨著下滑往下，且下滑時文字內容會有浮現動畫。





網頁旁會有相關影片sidebar, 點擊旁邊3角可往內縮或開啟, 點擊影片會出現影片畫面可供撥放, 又上又叉圖示點擊可關掉影片。



使用技巧:

排版:display:flex、justify-content:center、align-item:center。

sidebar:position:fixed。

iframe插入影片。

javascript:

sidebar:添加了一個點擊事件監聽器到backButton元素, 當這個按鈕被點擊時, 它會切換sidebar和tri元素的CSS class, 以實現展開或折疊側邊欄的功能。

sidebar-影片:為每個視頻縮略圖添加點擊事件監聽forEach遍歷所有視頻縮略圖。

當某個視頻被點擊時

- 取得該視頻內的iframe元素。
- 清空iframeContainer內容。
- 將iframe克隆後插入iframeContainer。
- 為playVideo元素添加active類, 以顯示播放界面。

為關閉按鈕添加點擊事件監聽, 關閉按鈕被點擊時:

- 移除playVideo元素的active類, 以隱藏播放界面。
- 清空iframeContainer內容。

鯨魚，您會聯想到什麼？這些優游於大海中的巨大

2019 年 12 月，國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）發表了「大自然對氣候變遷的解決方案」（Nature's Solution to Climate Change）文章提到，若要拯救地球，一隻大型鯨魚（Great Whale）就如一千棵樹有效。



使用技巧:

- css用來控制鯨魚下落
用 `position: sticky;`來控制對位
`animation`和`@keyframes`來進行動畫設置
- js用來限制動畫播放
持續偵測它在螢幕上的位置，當它與螢幕底端碰到時或超出時，暫停動畫。反之它會繼續移動


商業捕鯨分頁

點擊進入鯨魚危機的商業捕鯨網頁，會有雲層從上往下拉的動畫和從左向右移動、海鷗和船會從右邊跑進來的動畫和太陽在旋轉。



使用技術:

- position absolute 進行對位
- @keyframes和animation來進行動畫



這裡船的元素的高碰到螢幕視窗的頂端時，執行船向右邊移的動畫同時把鯨魚抓起來並變換鯨魚的圖片

使用技術：

- position absolute 進行對位
- @keyframes和animation來進行動畫
- 用js來判斷何時來執行動畫

船的元素的高碰到螢幕視窗的頂端時，切換圖片、執行動畫



當我點擊船時，網子破了鯨魚游出來了

使用技術：

- position absolute 進行對位
- @keyframes和animation來進行動畫
- 用js來判斷何時來執行動畫

當點擊船時，給whale新的css並把舊的css刪除

工業革命的發展導致捕鯨行業活動進一步擴大和系統化。隨著工業技術的進步，捕鯨船變得更加先進，並且能夠遠航到更遠的海域。這導致了對鯨類資源的過度開發和過度捕撈。鯨類的數量急劇減少甚至瀕臨滅絕。



約》但

放棄商
分別為
投票權

直到了1982年國際捕鯨委員會通過《全球禁止捕鯨公約》但允許捕鯨用於科學研究。



1986年國際《禁止捕鯨公約》生效後，世界各國宣布放棄商業捕鯨，包括日本。但當時有7國投票反對這一提案，分別為巴西、冰島、日本、挪威、秘魯、韓國和蘇聯。這7國投票權。直到現今還會有一些國家同意獵捕鯨魚。



當我繼續往下滑時，文字與資料會有一個動畫滑近來使用技術：

- position absolute 進行對位
- @keyframes和animation來進行動畫
- 用js來判斷何時來執行動畫

文字與資料的元素的高碰到螢幕視窗的頂端時，給予在他下面的元素執行動畫




點擊鯨魚時會有動畫

使用技術:

- 用js來判斷何時來執行動畫

當我點擊鯨魚時，他會從你的圖庫中指定的那些照片，隨機選擇一個並進行切換。過兩秒後變回原本圖案


污染與混獲分頁



當我點進汙染與混或的網頁時，背景有個工廠在冒煙

使用技術：

- position absolute 進行對位
- @keyframes和animation來進行動畫




當我往下滑時，水管的汗水會流出來

使用技術：

- position absolute 進行對位
- 用opacity和animation來進行動畫
- 用js來判斷何時執行動畫

當水管元素的位置位於視窗的一半位置執行動畫。

遠離時，變回原本的樣子



當我往繼續下滑時，水會淹起來。

使用技術：

- position absolute 進行對位
- 用height和animation來進行動畫
- 用js來判斷何時執行動畫

當水管元素的位置位於視窗的頂時，執行動畫。

遠離時，變回原本的樣子

汙染類型比例



汙染類型比例



當我往繼續下滑時，圓餅圖會有動畫，從0%跑到指定%數，裡面的文字還有不同大小與顏色

使用技術：

- div用position absolute 進行對位，裡面用display:grid進行排版編輯
- 在文字的部分加上::before來處理不同大小與顏色的文字
- 在HTML賦予值，在CSS裡面抓取你在HTML賦予的值
- 用@keyframes和animation來進行動畫
- 用js來判斷何時執行動畫

當圓餅圖從視窗底下出來時，執行0%跑到指定%數的動畫

當圓餅圖在視窗的底下和外面時，初始化

海洋污染的主要成分包括塑膠污染、油污染、重金屬污染和其他污染物。塑膠垃圾是最大的污染源，約佔海洋污染的60-80%。油污染主要來自船舶洩漏和海上石油鑽井平台，約佔12%。重金屬污染如汞、鉛和鎘主要來自工業排放和農業逕流，佔不到5%。其他污染物，包括化學污染、營養物污染和生物污染，合計佔據剩餘的3-23%。這些比例是基於一般估計，實際情況可能因地區和時間有所不同。詳細的研究和監測數據對於準確評估各類型污染在海洋污染中的比例至關重要。

海洋污染的主要成分包括塑膠污染、油污染、重金屬污染和其他污染物。塑膠垃圾是最大的污染源，約佔海洋污染的60-80%。油污染主要來自船舶洩漏和海上石油鑽井平台，約佔12%。重金屬污染如汞、鉛和鎘主要來自工業排放和農業逕流，佔不到5%。其他污染物，包括化學污染、營養物污染和生物污染，合計佔據剩餘的3-23%。這些比例是基於一般估計，實際情況可能因地區和時間有所不同。詳細的研究和監測數據對於準確評估各類型污染在海洋污染中的比例至關重要。

當我繼續往下滑時他會做文字說明，此外，當文字的頂碰到視窗上方時底下的圖層會往上移動

使用技術：

- 文字用position absolute 進行對位
- 用top和animation來進行動畫
- 用js來判斷何時執行動畫

當文字的頂碰到視窗上方時，讓底下的圖層賦予動畫，反之移動回遠本位置。



在往下滑，這裡是在介紹重金屬汙染，它的背景重金屬水的部分有一個持續右移動畫，裡面會有週期元素在飄動，點擊元素時還會有相對應的介紹

使用技術：

- 背景用@keyframes和animation來進行持續右移動畫
- 背景用repeat的方式來讓背景不會斷掉
- 裡面的元素用@keyframes和animation來進行持續右移動畫和旋轉動畫



- 用js來判斷何時執行動畫

裡面的元素的生成方式透過js控制於這灰色的框框的高內隨機選擇一個位置生成，每次生成13個元素，間隔一秒鐘，每次執行的時間約為10秒鐘。

當我點擊元素時，文字內容會根據我在JS裡寫的內容去更改html的文字。

塑膠汙染

塑膠汙染是指在自然環境中大量存在的塑膠製品對環境造成的污染。塑膠是一種常見的人造材料，具有耐用性和輕便性，因此被廣泛使用。然而，塑膠製品的過度使用和遺棄導致了塑膠汙染的嚴重問題。流入海中的寶特瓶、塑膠容器、漁具等廢棄物，可能使海洋生物被纏繞而亡，或是被鯨魚、海鳥、海龜和魚類誤食，造成牠們因胃部塞滿塑膠、無法消化而餓死



在往下滑時，這裡介紹塑膠污染的部分，你可以看到底下有一個3D動畫再進行旋轉和波浪的方式移動

使用技術：

- 背景用@keyframes transform和animation來進行旋轉和上下動畫
- delay來控制，每個人何時開始執行動畫
- 外面包一個div用position absolute 進行對位，裡面用grid方式排版



再下來就是詳細說明，圓餅圖的動畫與上面的一樣

油汙染

船隻漏油、燃料排放等引起的油汙石油泄漏對生態環境的影響相當廣泛，海鳥羽毛沾上石油便無法飛翔，鯨魚、海豚及其他海洋生物游過漏油水域或吸入有毒氣體會呼吸困難或死亡

油汙染

船隻漏油、燃料排放等引起的油汙石油泄漏對生態環境的影響相當廣泛，海鳥羽毛沾上石油便無法飛翔，鯨魚、海豚及其他海洋生物游過漏油水域或吸入有毒氣體會呼吸困難或死亡



油汙染

船隻漏油、燃料排放等引起的油汙石油泄漏對生態環境的影響相當廣泛，海鳥羽毛沾上石油便無法飛翔，鯨魚、海豚及其他海洋生物游過漏油水域或吸入有毒氣體會呼吸困難或死亡



當我在往下滑時，這裡介紹油汙，並且當高度距離視窗的頂1/3高時，海水會浮上來，還會有船隻近來，並且下沉，還有油汙出現。

使用技術：

- 船用@keyframes transform和animation來進行旋轉
- 海水用@keyframes transform和animation來進行上下移動
- js負責控制何時執行這兩個動畫
 - 當文字高度距離視窗的頂1/3高時，執行上面兩個動畫
 - 反之，復原回去。

資料庫建設分頁


我們這頁主要在說，我們如何取的資料，一開始點進網頁，會先出現



接者向下滑動，會使下一個段落浮現出現



這個也是



使用技術：

- 背景用sticky固定住
- 用flex排版圖片與文字
- javascript讓後面兩段的段落，讀取我的滾動條調整透明度

下方的部分有按鈕可以打開報名表單



點開後，會跳出可報名表單

The screenshot shows a web page titled '蔚藍復興' (Blue Revival) with a background image of whales. The page has a navigation bar with links: '首頁' (Home), '鯨魚為何重要' (Why Whales are Important), '鯨魚的危機' (Whale Crisis), and '保育活動' (Conservation Activities). The main content area is divided into two panels. The left panel, titled '太平洋賞鯨之旅' (Pacific Whale Travel), contains the following information:

- 船隻: 華棋268
- 行程日期: 7/20, 7/21 7/27, 7/28
- 10:00~13:00 · 15:00~17:00
- 注意事項:
 - ※此行程不含餐費及交通接送
 - ※本航程需滿最低人數15位報名
- 地點: 花蓮縣花蓮市華東15號
- 離登船地點還有幾分鐘的車程是需要自行處理的喔!
- 報到處&登船處 均設有免費停車場!!!

 The right panel, titled '參加' (Participate), is a registration form with the following fields:

- 姓名: (text input)
- 電話: (text input)
- 電子信箱: (text input)
- 人數: (text input)
- 日期: ☐ 7/20 ☐ 7/21 ☐ 7/27 ☐ 7/28
- 時段: ☐ 10:00~13:00 ☐ 15:00~17:00

 A close button (X) is located in the top right corner of the form panel.

填好資料, 按下確定會彈出參加人數所對應的金額, 並給予一組亂數序號

The screenshot shows a dark gray confirmation dialog box with the following text:

- 此頁面說明
- 票價為: 2500元
- 您的序號為: 8789
- A blue button labeled '確定' (Confirm) is in the bottom right corner.


使用技術:

- javascript使用監點擊事件, display:flex; ifream導出網頁
- wedkit改變滾輪條風格
- 右上角的叉叉用javascript可以關掉我們pop-up的網頁
- from製作表格
- javascript讀取人數的資料去乘上票價, Math.random()取隨機數, window.alert跳出票價跟人數

最下方有觀測的數據表格，輸入年分，點擊搜尋，會跳出對應年分的每個月的圖表



後續



使用技術:

- table ,td tr 製作出表格
- datalist做出搜尋年代表
- javascript監聽點擊搜尋事件
- 黃條用animation做往上彈出的動畫
- javascript 針對每一個年代做不同月份的變化

友善賞鯨活動分頁

這頁主要呈現的是賞鯨活動的流程、活動注意事項還有報名活動方式，一開始背景為在船上用望遠鏡看鯨魚的第一人稱視角，鯨魚與船會有上下沉浮動畫，滑到中間時圖中的4個圓會有旋轉動畫。

蔚藍復興

首頁 鯨魚為何重要 鯨魚的危機 保育活動

花蓮石梯坪賞鯨豚活動

關於遊程

- 把握黃金賞鯨季節：4~9月，前往花蓮最美石梯坪海灣，追尋海豚鯨魚身影
- 【友善賞鯨認證】專業又有趣的船長親自解說，來趟精彩的海上之旅
- 更多賞鯨活動推薦>>全台友善賞鯨熱點
- 提供語言：中文

活動流程

- 【上午場 09：30 / 下午場 14：30】
- 花蓮縣豐濱鄉石梯灣96號 集合
- 花蓮石梯坪海灣賞鯨豚行前解說
- 石梯坪賞鯨豚出海囉~
- 享受與鯨豚共遊的樂趣
- 花蓮石梯坪賞鯨豚活動結束

3小時 10-45人成團 自行前往指定地點 7天前報名

TWD \$ 900起

yyyy/mm/dd

台灣東部海面是賞鯨豚的主要活動場域，其中花蓮石梯坪海灣的賞鯨豚可見率高達90%，每年的4~10月

往下滑旁邊會跟著活動參加表單，可填入資料送出，下方會及時計算價格，送出後會有提示框顯示。

此頁面說明

表單提交成功

日期: 2024-06-06
時間: 10:00 - 12:00
成人數量: 3
兒童數量: 3

確定

鯨魚的危機 保育活動

TWD \$ 900起

2024/06/06

10:00 ~ 12:00

成人(13歲以上)
TWD 900


兒童(6-12歲)
TWD 600

TWD \$ 4500

提交

其中花蓮石梯坪海灣的賞鯨豚可見率高達90%，每年的4~10月
石梯坪海灣最優質的船班，跟著生動幽默的船長前往海上，
包圍呢！出海沒看到鯨豚的比例非常少，真沒看到也沒關
來，保證讓你和海中可愛的鯨豚們相遇喔！
船長風趣的導覽，引領您進入花蓮石梯坪海灣賞鯨豚的國
會看到被稱為海和尚的花紋海豚，他們性情沈穩，身上的白色

滑到最後會有活動照片，此時背景望遠鏡會脫掉背景變回正常大小。



點擊活動照片會有放大圖片出現，旁邊會有X可點擊回去。



排版方式:


有4圖層疊在一起(position:absolute)

第一層(最上方)是文字

第二層是望遠鏡(裡面div為sticky)

第三層是放大背景(裡面div為sticky)

第四層是正常背景(裡面div為sticky)



瀏覽網頁時前200%望遠鏡和放大背景會跟隨，後面望遠鏡和放大背景會因父容器高度限制而停下，變為正常背景。

使用技術：

@keyframes :控制動畫

scale:製作放大效果

java script:

表單計算總數：

onchange:更改成人或兒童票數時,將相加計算結果顯示在countnum

例如:document.getElementById("adult").onchange = function() { : 當adult(下拉)的值改變時, 執行這個函數。

滾輪控制動畫移動：

將animation設為 'none',圖片沒有任何動畫,

element.offsetHeight重新布局重頭開始轉動

使用scroll滾輪控制圖片，偵測滾動魏志在100到110之間，觸發四個圖片的動畫,再調整resetAnimation,改變持續時間

活動照片：

showImage函數用於顯示放大圖片

overlay(覆蓋層的元素):使用active顯示這個覆蓋層,將圖片放大

hideImage函數用於隱藏放大圖片,將active移除


表單提交顯示框：

使用'alert'顯示用戶在表單中輸入的日期、時間、成人數量和兒童數量,裡面的數值使用document.getElementById獲取表單ID(用戶填寫的資料)

```
const date = document.getElementById('date').value;  
const time = document.getElementById('time').value;  
const adult = document.getElementById('adult').value;  
const child = document.getElementById('child').value;
```

成員介紹分頁

這一頁為我們的成員介紹，裡面有成員照片、名稱與自介。



當滑鼠滑到成員照片上時會有音樂出現，照片也有翻轉跳躍的動畫且出現名稱特寫與自介，背景也會改變，其他照片會消失。



使用技術：

- display:flex和justify-content:center排版
- 動畫為 @keyframes和transform-style: preserve-3d控制
- 風格有用perspective、rotateY、scale、drop-shadow、text-shadow、text-decoration: line-through

javascript:

為圖片元素(class為img的元素)添加滑鼠進入和離開事件，滑鼠進入圖片時播放音頻，當滑鼠離開圖片時暫停並重置音頻。

1. 文件加載完成後執行確保整個HTML文件在執行內部的JavaScript程式碼之前已經完全加載。
2. 取得音頻元素和所有圖片元素:使用getElementById取得音頻元素(ID為sound)。
使用querySelectorAll取得所有class為.img的圖片元素。
3. 為每個圖片添加滑鼠事件監聽:使用forEach迴圈遍歷所有圖片元素。
為每個圖片元素添加mouseenter事件監聽器, 當滑鼠進入圖片時, 播放音頻。為每個圖片元素添加mouseleave事件監聽器, 當滑鼠離開圖片時, 暫停音頻並重置播放時間到0。

網頁美術

1. 色彩:由於我們主題是海洋保育, 所以用藍色色調作為我們網頁的主要色彩。
2. 風格:卡通手繪, 主要客群有聚焦在學生當中, 所以我們將風格定在卡通手繪, 吸引他們可以多停留在我們的網頁之中。
3. 背景:海洋與天空, 因為鯨魚他是哺乳類, 時而會到海上換氣, 所以我們將背景拉到除了海洋以外, 天空也被我們收納了進來。
4. 元素:鯨魚、海浪、海底、海洋生物, 孕育萬物的海洋, 也不單單只有鯨魚這一物種, 所以我們也添加了許多海洋生物。海底的保留, 也象徵著一鯨落, 萬物生的感受。海浪也是很常跟鯨魚互動的東西, 到海浪的時候, 也是讓鯨魚可以換氣, 準備繼續下淺的時候。
5. 絕大部分插圖與背景皆為手繪(自己畫)



網站時程規劃

甘特圖：



小組分工：

1122013魏梓倫:header、footer、首頁、動畫頁面、友善賞鯨活動分頁、鯨魚為何重要分頁、資料庫建設分頁、分頁重構、網頁構想、word製作、canva製作

1122004蔡裕盛:商業捕鯨分頁、污染與混獲分頁、資料庫建設分頁、鯨魚為何重要分頁、網頁整合、介紹影片製作、word製作、canva製作

1122026許晉榮:資料庫建設分頁、word製作、canva製作

1122053許夢姬:logo設計、友善賞鯨活動(更多圖片javascript、插圖設計、表單alert的javascript)、word製作

1122022白翔宇:資料庫建設分頁資料收集

執行進度

1. header

- 跟隨網頁
- logo
- nav與連結
- 下拉式選單

2. footer

logo
資料和隱私權政策內容

3. 開頭動畫頁面

混獲動畫
不嚴重跑版
點擊互動

4. 首頁

接續混獲動畫與過場
不嚴重跑版
進場物件動畫(鯨魚遇到的危機)
下拉式內容(鯨魚遇到的危機)
背景動畫(鯨魚遇到的危機)
介紹漫畫(鯨魚功用)
氣泡動畫(鯨魚功用)
活動內容(活動)
查詢功能(活動)

5. 鯨魚為何重要介紹分頁

背景鯨魚動畫
sidebar
影片播放功能
文字內容出現動畫
數據動畫

6. 商業捕鯨分頁

折線圖動畫

- javascripts難以理解無法做出想要的效果

背景動畫
點擊動畫
不嚴重跑版
文字出現動畫

7. 污染分頁

圓餅圖動畫
3D動畫
元素動畫
不嚴重跑版
工廠動畫
油污與船動畫

內容上移動畫

8. 資料庫建設分頁

sticky效果

表單提交後有提示框

不嚴重跑版

- 原圖難以調整

背景動畫

活動表單

搜尋功能

圖表動畫

9. 友善賞鯨活動分頁

不嚴重跑版

- 沒時間, 原圖難以調整

表單提交後有提示框

圖片滾動動畫

背景動畫

望遠鏡放大效果

望遠鏡脫下效果

參加表單

票價計算功能

更多圖片功能

10. 成員介紹分頁

成員照片與自介

翻轉動畫

音樂互動

遭遇問題

1. 技術不成熟

許晉榮:技術不熟, 達不到一開始的要求, 且美術圖不佳

解決方案:留在宿舍問同學

許夢姬:技術不熟, 達不到一開始的要求

解決方案:問小組成員

2. 時間不足

許夢姬:要上班

解決方案:調整時間

蔡裕盛:喜歡拖

解決方案:日夜顛倒, 熬夜

3. 動畫跑版

解決方案:都用div包起來固定在同1條線上, 再包一層div來進行動畫移動。原始圖大小需調整至正確比例(自己畫)。

4. javascript概念不懂

解決方案:查網路、問ChatGPT、看老師PPT、問助教

參考資料

黑潮海洋文教基金會 Kuroshio Ocean Education Foundation

<https://www.kuroshio.org.tw/newsite/>

台灣賞鯨豚航線大集合 | 把握賞鯨季節. 支持友善賞鯨 - Tripbaa趣吧！

<https://www.tripbaa.com/theme/whale-watching/>

綠色和平

<https://www.greenpeace.org/hongkong/>