

GatherGo 初評委員意見回應說明

Q1：請詳述，在多人意見不合時，系統如何偵測？介入？
與「達成共識」的方式與策略。

本系統已重新設計 AI 情境判斷流程，透過分析群組討論內容、時間、地點、預算、參與人數及共識程度等資訊，判斷是否需要介入。當偵測到討論停滯、意見分歧或條件已足夠但尚未形成共識時，AI 才會整理目前討論重點並提供推薦建議，協助群組達成共識。同時新增 17 種情境示範劇本，更完整呈現 AI 的判斷與介入流程。

Q2：對話內容可能涉及隱私或個人資料，
建議文字內容經過處理後再丟給AI判斷，
以降低個資外流風險。

本系統僅傳送與目前討論相關的必要對話內容，避免傳送完整聊天紀錄；未來將於送交 AI 前加入個資去識別化機制，自動遮蔽姓名、電話、電子郵件及地址等敏感資訊，以匿名化內容進行情境判斷，在維持判斷品質的同時，降低個資外流風險。

Q3：建議明確界定 AI 助理的觸發時機，
例如設定特定關鍵字、指令或透過 @AI助理 方式主動喚醒。
避免過度干擾用戶正常對話，
並能大幅降低伺服器端頻繁進行語意分析（NLP）的運算成本。

針對 AI 助理的觸發時機，本系統目前已透過情境判斷機制控制介入頻率，避免在一般閒聊或討論初期過早回覆；而評審建議的關鍵字、指令或 @AI助理 主動喚醒方式，亦是相當合適的優化方向，能讓系統僅在使用者明確需要時才啟動分析與回應，不僅可降低對正常群組對話的干擾，也能有效減少伺服器端持續進行語意分析所帶來的運算成本。

Q4：對話內容可能涉及高度隱私。

在將資料傳送至大型語言模型（LLM）或第三方 API 進行分析前，系統前端應實施「個資去識別化」或遮蔽處理，以杜絕隱私洩漏風險。

本系統將於送交 LLM 或第三方 API 前，導入個資去識別化機制，先自動遮蔽姓名、電話、電子郵件、地址等敏感資訊，再進行 AI 判斷。此外，系統僅傳送與目前討論相關的必要對話內容，不會傳送完整聊天紀錄，以降低資料外流風險，在兼顧 AI 判斷品質的同時，提升使用者隱私保護。

Q5：情境判定等特徵值建議不要寫成固定值在程式中。

本系統已逐步降低固定規則的依賴，將情境判斷改採 LLM-first 架構，由大型語言模型依據對話內容、上下文及 Prompt 進行情境分析，而非僅依賴固定特徵值或關鍵字判斷。未來也將持續將判斷規則與參數模組化，提升系統的維護性、擴充性及調整彈性。

Q6：目前已經有地圖，如果附近有什麼餐廳，
他會根據我的定位回覆嗎？

是，系統已支援定位型推薦功能。當 AI 判斷使用者需要附近餐廳或景點資訊時，會透過 LIFF 取得使用者目前位置，並串接 Google Places API 查詢附近的真實店家資訊，再由 AI 整理推薦結果回覆至 LINE 群組。

Q7：若 LINE 群組人數達到 5,000 人以上的大型群組，
本系統是否仍能適用？

系統架構上仍可適用，但大型群組的訊息量較高，若逐則送交 AI 分析，可能造成運算負擔、回覆干擾及 API 成本增加。因此，系統不會處理所有訊息，而是先進行訊息篩選，僅在偵測到明確需求、被標註或收到功能指令時，才啟動後續判斷與回覆。

Q8：加強AI介入判斷時機說明，
或是加入關鍵字或@AI助理時再提供意見，
可避免使用者在對話過程中被AI助理打斷與減少頻繁語意分析。

爲避免 AI 助理在群組討論過程中過度打斷使用者，本系統目前以 reply_trigger 與 should_intervene 兩層機制判斷介入時機，僅在對話中出現明確需求、功能性問題或討論停滯時才提供建議；另一方面，關鍵字或 @AI助理 的主動喚醒方式亦是適合的優化方向，可讓系統在使用者明確需要時再進行分析與回覆，進一步降低干擾正常對話的情況與頻繁語意分析所帶來的運算成本。

Q9：商業模式成本及收益請量化評估，以支持系統商品化可行性。

Q10：提及的系統收益流，未見於功能上呈現，請補強。