

國立臺北商業大學

資訊管理系

114'資訊系統專案設計

系統手冊



組別：第114404組

題目：PawDay

指導老師：唐震老師

組長：11146009 李清芯

組員：11146026 邵淇容 11146034 潘雨柔

11146037 包穎薰 11146041 嚴億雯

中華民國 114 年 12 月 31 日

國立臺北商業大學專題課程作品

電子文件上網授權書

本授權書所授權之作品為授權人在 國立臺北商業大學 資訊管理(科/系/所)
114404 組 114 學年度 第 1 學期專題課程之成果報告作品。

專題題目：PawDay

指導教授：唐震老師

☐ 本人 ☒ 團體著作人

☐ 同意 提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

茲同意將授權人擁有著作權之上列論文全文(含摘要)無償授權本人就讀學校(國立臺北商業大學)圖書館，不限地域、時間與次數，以微縮、光碟或其他各種數位化方式將上列作品收錄、重製與利用，並得將數位化之上列作品及其電子檔上載資料庫系統。於著作權法合理使用範圍內，讀者得進行線上檢索、閱覽、下載或列印。

專題課程成果報告作品全文上載網路公開之範圍及時間：

本校區域網路 ☐ 立即公開

☐ 自中華民國 年 月 日公開

校外網際網路 ☐ 立即公開

☐ 自中華民國 年 月 日公開

☒ 不同意 提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

授權人
簽名

李清慈 邵淇容 嚴億雯 包穎蕙 潘雨霖

(作品若為團體作品，請每一位團體成員均應簽署)

中華民國 114 年 12 月 20 日

目錄

第1章 前言	10
1-1 背景介紹	10
1-2 動機	10
1-3 系統目的與目標	11
1-4 預期成果	11
第2章 營運計畫	12
2-1 可行性分析	12
2-2 商業模式—BUSINESS MODEL	12
2-3 市場分析—STP	14
2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS	15
第3章 系統規格	17
3-1 系統架構	17
3-2 系統軟、硬體需求與技術平台	19
3-3 使用標準與工具	20
第4章 專案時程與組織分工	21
4-1 專案時程	21
4-2 專案組織與分工	22
4-3 上傳 GITHUB 紀錄	30
第5章 需求模型	31
5-1 使用者需求	31
5-2 使用個案圖(USE CASE DIAGRAM)	34
5-3 使用個案描述	35
5-4 分析類別圖(ANALYSIS CLASS DIAGRAM)	54
第6章 設計模型	55
6-1 循序圖(SEQUENTIAL DIAGRAM)	55
6-2 設計類別圖(DESIGN CLASS DIAGRAM)	67
第7章 實作模型	69
7-1 佈署圖(DEPLOYMENT DIAGRAM)	69
7-2 套件圖(PACKAGE DIAGRAM)	69
7-3 元件圖(COMPONENT DIAGRAM)	70
7-4 狀態機(STATE MACHINE)	71
第8章 資料庫設計	72
8-1 資料庫關聯表	72
8-2 表格及其 META DATA	79

第9章 程式	96
9-1 元件清單及其規格描述	96
9-2 其他附屬之各種元件	156
第10章 測試模型	157
10-1 測試計畫	157
10-2 測試個案與測試結果	158
第11章 操作手冊	187
第12章 使用手冊	188
第13章 感想	233
第14章 參考資料	238
附錄	239
附錄 A 審查評審意見之修正情形	239
附錄 B 會議記錄	241

圖目錄

圖 2-1-1	可行性分析圖	12
圖 3-1-1	系統架構圖	17
圖 3-1-2	飼主端網頁架構圖	17
圖 3-1-3	獸醫端網頁架構圖	18
圖 3-1-4	診所管理員網頁架構圖	18
圖 3-1-5	系統管理員網頁架構圖	19
圖 4-1-1	甘特圖	21
圖 4-3-1	GitHub 總上傳紀錄	30
圖 4-3-2	上傳 GitHub 紀錄	30
圖 5-2-1	案例圖	34
圖 5-3-1	整體系統使用活動圖	35
圖 5-3-2	註冊活動圖	36
圖 5-3-3	登入活動圖	37
圖 5-3-4	寵物管理活動圖	38
圖 5-3-5	查詢健康紀錄活動圖	39
圖 5-3-6	查詢地圖活動圖	39
圖 5-3-7	飼主預約獸醫活動圖	40
圖 5-3-8	獸醫看診活動圖	41
圖 5-3-9	獸醫排班管理活動圖	42
圖 5-3-10	系統管理活動圖	43
圖 5-3-11	AI 客服與人工客服接手活動圖	44
圖 5-3-12	新增送養寵物資料活動圖	45
圖 5-3-13	社群：發文_留言_點讚活動圖	46
圖 5-3-14	編輯送養寵物資料活動圖	47
圖 5-3-15	刪除送養寵物資料活動圖	47
圖 5-3-16	搜尋寵物活動圖	48
圖 5-3-17	查詢我的送養寵物活動圖	48
圖 5-3-18	切換為上架狀態活動圖	49
圖 5-3-19	切換為下架狀態活動圖	50
圖 5-3-20	切換為已送養狀態活動圖	51
圖 5-3-21	切換為待領養狀態活動圖	52
圖 5-3-22	轉交申請活動圖	53
圖 5-4-1	分析類別圖	54
圖 6-1-1	註冊循序圖	55
圖 6-1-2	登入循序圖	55
圖 6-1-3	新增寵物基本資料循序圖	56
圖 6-1-4	查詢健康紀錄循序圖	57
圖 6-1-5	查詢地圖循序圖	57
圖 6-1-6	飼主預約獸醫循序圖	58

圖 6-1-7	獸醫看診循序圖	58
圖 6-1-8	獸醫排班管理循序圖	59
圖 6-1-9	系統管理循序圖	60
圖 6-1-10	AI/人工客服循序圖	61
圖 6-1-11	社群互動循序圖	62
圖 6-1-12	領養專區寵物資料循序圖	63
圖 6-1-13	搜尋寵物循序圖	64
圖 6-1-14	切換狀態循序圖	65
圖 6-1-15	查詢我的送養寵物循序圖	66
圖 6-1-16	轉交申請循序圖	66
圖 6-2-1	設計類別圖-1	67
圖 6-2-2	設計類別圖-2	68
圖 7-1-1	佈署圖	69
圖 7-2-1	套件圖	69
圖 7-3-1	元件圖	70
圖 7-4-1	狀態機	71
圖 8-1-1	資料庫關聯圖：診所與人員	72
圖 8-1-2	資料庫關聯圖：排班與預約	73
圖 8-1-3	資料庫關聯圖：寵物、標籤與日誌	74
圖 8-1-4	資料庫關聯圖：地點與服務	75
圖 8-1-5	資料庫關聯圖：領養	76
圖 8-1-6	資料庫關聯圖：社群	77
圖 8-1-7	資料庫關聯圖：客服與通知	78

表目錄

表 2-2-1	商業模式表	12
表 2-3-1	STP 市場分析表	14
表 2-4-1	SWOT-TOWS 競爭力分析表	15
表 3-2-1	測試環境表	19
表 3-2-2	軟硬體需求表	19
表 3-3-1	使用標準與工具表	20
表 4-2-1	專案組織與分工表(1/7)	22
表 4-2-2	專案組織與分工表(2/7)	23
表 4-2-3	專案組織與分工表(3/7)	24
表 4-2-4	專案組織與分工表(4/7)	25
表 4-2-5	專案組織與分工表(5/7)	26
表 4-2-6	專案組織與分工表(6/7)	27
表 4-2-7	專案組織與分工表(7/7)	28
表 4-2-8	專題成果工作內容與貢獻度表	29
表 5-1-1	功能需求表(1/2).....	31
表 5-1-2	功能需求表(2/2).....	32
表 5-1-3	非功能需求表	33
表 8-2-1	資料表描述：使用者帳號資料	79
表 8-2-2	資料表描述：寵物標籤	79
表 8-2-3	資料表描述：獸醫師	80
表 8-2-4	資料表描述：生活紀錄	81
表 8-2-5	資料表描述：就診行程	81
表 8-2-6	資料表描述：疫苗紀錄	82
表 8-2-7	資料表描述：驅蟲紀錄	82
表 8-2-8	資料表描述：檢驗報告	83
表 8-2-9	資料表描述：看診紀錄	83
表 8-2-10	資料表描述：服務類型	84
表 8-2-11	資料表描述：地點資訊	84
表 8-2-12	資料表描述：營業時間	85
表 8-2-13	資料表描述：送養寵物	86
表 8-2-14	資料表描述：領養申請	87
表 8-2-15	資料表描述：領養申請訊息	88
表 8-2-16	資料表描述：申請人	89
表 8-2-17	資料表描述：送養轉交請求	90
表 8-2-18	資料表描述：更改飼主請求	90
表 8-2-19	資料表描述：動物用藥	91
表 8-2-20	資料表描述：社群個人檔案	92
表 8-2-21	資料表描述：追蹤關係	92
表 8-2-22	資料表描述：貼文	92

表 8-2-23	資料表描述：服務類型貼文媒體	93
表 8-2-24	資料表描述：貼文點讚	93
表 8-2-25	資料表描述：留言	93
表 8-2-26	資料表描述：留言點讚	94
表 8-2-27	資料表描述：人工客服工單	94
表 8-2-28	資料表描述：人工客服訊息	94
表 8-2-29	資料表描述：通知	95
表 9-1-1	帳號系統列表	96
表 9-1-2	寵物資料管理列表	96
表 9-1-3	健康紀錄與日常紀錄列表	96
表 9-1-4	醫療與用藥紀錄列表	97
表 9-1-5	送養與轉讓管理列表	97
表 9-1-6	社群互動列表	97
表 9-1-7	通知系統列表	97
表 9-1-8	AI/人工客服列表	98
表 9-1-9	語音輸入列表	98
表 9-1-10	登入後依帳號狀態導向適當頁面	99
表 9-1-11	選擇帳號類型（飼主／獸醫）	101
表 9-1-12	帳號刪除確認與執行	101
表 9-1-13	帳號刪除處理	102
表 9-1-14	新增寵物基本資料	103
表 9-1-15	顯示飼主所有寵物	103
表 9-1-16	編輯寵物資料	105
表 9-1-17	刪除寵物資料	106
表 9-1-18	AJAX API：取得寵物品種選單	106
表 9-1-19	健康紀錄總覽頁	107
表 9-1-20	新增每日健康紀錄	108
表 9-1-21	更新健康紀錄	109
表 9-1-22	刪除健康紀錄	113
表 9-1-23	提供健康紀錄圖表資料 API.....	115
表 9-1-24	新增看診紀錄	117
表 9-1-25	編輯看診紀錄	117
表 9-1-26	刪除看診紀錄	118
表 9-1-27	API：取得看診紀錄詳細資料.....	118
表 9-1-28	新增送養貼文	120
表 9-1-29	送養寵物詳細頁	123
表 9-1-30	切換送養狀態	123
表 9-1-31	建立寵物轉讓請求	124
表 9-1-32	確認寵物轉讓	126
表 9-1-33	社群貼文首頁	126
表 9-1-34	新增貼文	128

表 9-1-35	貼文詳細頁	130
表 9-1-36	貼文按讚／取消	131
表 9-1-37	新增留言	132
表 9-1-38	追蹤／取消追蹤	134
表 9-1-39	取得通知列表 API.....	135
表 9-1-40	標記通知為已讀	139
表 9-1-41	通知點擊跳轉 API.....	140
表 9-1-42	AI 客服主要 API.....	141
表 9-1-43	使用者發起人工客服請求	143
表 9-1-44	客服工單管理後台	146
表 9-1-45	客服回覆訊息	147
表 9-1-46	結束客服工單	148
表 9-1-47	語音轉文字並建立資料 API.....	149
表 9-2-1	其他附屬元件列表	156
表 10-2-1	註冊與帳號管理測試結果	158
表 10-2-2	登入與身份驗證測試結果	161
表 10-2-3	寵物管理測試結果	162
表 10-2-4	健康紀錄管理測試結果	163
表 10-2-5	預約系統測試結果	165
表 10-2-6	診所管理系統測試結果	166
表 10-2-7	排班管理系統測試結果	168
表 10-2-8	獸醫師工作台測試結果	169
表 10-2-9	領養專區測試結果	172
表 10-2-10	寵物轉讓測試結果	176
表 10-2-11	通知系統測試結果	177
表 10-2-12	AI 客服系統測試結果.....	177
表 10-2-13	人工客服轉接測試結果	178
表 10-2-14	社群媒體測試結果	179
表 10-2-15	帳號刪除測試結果	184
表 10-2-16	其他功能測試結果	184
表 10-2-17	語音功能測試結果	185
表 11-1	網頁操作手冊	187
表 12-1-1	使用手冊之飼主註冊	188
表 12-1-2	使用手冊之使用飼主 Google 註冊之補充資料	188
表 12-1-3	使用手冊之診所註冊	189
表 12-1-4	使用手冊之登入	190
表 12-1-5	使用手冊之寵物總覽	190
表 12-1-6	使用手冊之新增寵物	191
表 12-1-7	使用手冊之編輯寵物	192
表 12-1-8	使用手冊之診所預約	193
表 12-1-9	使用手冊之我的預約	195

表 12-1-10	使用手冊之飼主端診療記錄	196
表 12-1-11	使用手冊之健康總覽功能	197
表 12-1-12	使用手冊之診所預約管理	201
表 12-1-13	使用手冊之獸醫端我的病患	202
表 12-1-14	使用手冊之寵物病歷紀錄系統	203
表 12-1-15	使用手冊之診療歷史	208
表 12-1-16	使用手冊之現場預約	208
表 12-1-17	使用手冊之獸醫管理	209
表 12-1-18	使用手冊之獸醫管理	211
表 12-1-19	使用手冊之診所模式切換	214
表 12-1-20	使用手冊之 AI 客服	214
表 12-1-21	使用手冊之人工客服	215
表 12-1-22	使用手冊之領養專區功能	217
表 12-1-23	使用手冊之寵物轉交	221
表 12-1-24	使用手冊之社群媒體	222
表 12-1-25	使用手冊之帳號設定	226
表 12-1-26	申請人資料設定	229
表 12-1-27	我的領養申請	230
表 12-1-28	確認取消申請	230
表 12-1-29	收到領養申請清單	231
表 12-1-30	確認接受申請	232
表 12-1-31	語音建檔功能	232

第1章 前言

1-1 背景介紹

隨著社會型態的轉變，飼養寵物已成為現代家庭的重要一環，毛小孩不再只是寵物，更是家中的一份子，承載著人們的情感與陪伴。然而，寵物的健康管理與日常照護仍多仰賴傳統的紙本紀錄與零散的線下資訊，對於現代化生活步調的飼主而言，既不便也難以系統化管理。

市面上雖有零散的應用提供單一功能（如疫苗紀錄、寵物醫院地圖等），但尚缺乏一個整合健康管理、生活資訊、社群連結的全面數位平台。因此，建置一套兼具資訊整合、操作簡易與視覺親和力的「毛孩健康與幸福生活平台」勢在必行。

1-2 動機

本專題的研究動機來自於：

1. 寵物照護需求成長
飼主面臨的照護需求日益多元，包括健康監控、疫苗管理、附近醫療資訊查詢等，傳統方式已無法滿足現代需求。
2. 缺乏整合性平台
現有工具多功能分散，使用者需在多個 APP 間切換，資訊分流不利管理，降低使用意願與效率。
3. 強化使用者體驗
平台採用溫馨親和的設計風格，搭配圖像化呈現與直覺操作，提升飼主使用意願與平台黏著度。
4. 促進社群交流與支持
除了照護資訊外，也納入寵物知識分享與社群互動功能，鼓勵飼主間交流與互助，營造良善毛孩照護文化。

1-3 系統目的與目標

本專題旨在開發一套整合性之「毛孩健康與幸福生活平台」，主要目標如下：

1. 數位化健康管理
提供疫苗接種、體重與體溫追蹤圖表、健康報告等記錄功能，讓飼主可即時查閱寵物健康狀況。
2. 地圖式服務搜尋
整合 Google 地圖，提供篩選式附近寵物醫院、美容、住宿、餐廳等資訊，提升服務便利性。
3. 個人化寵物檔案管理
支援晶片號碼、品種、特徵、疫苗施打等資訊輸入與編輯，建構專屬健康檔案。
4. 社群與知識分享功能
提供最新新聞、影片與討論區，增進飼主間資訊交流與情感互動。

1-4 預期成果

透過本專題之開發與實作，預期可達成以下成果：

1. 建立一個功能完整且操作簡便的寵物照護平台。
2. 有效提升飼主對寵物健康資訊的紀錄率與管理效率。
3. 促進飼主間的社群連結，形成互助合作的飼養環境。
4. 強化人與寵物之間的情感連結與生活品質。

第2章 營運計畫

2-1 可行性分析




圖 2-1-1 可行性分析圖

2-2 商業模式－Business model

表 2-2-1 商業模式表

關鍵合作夥伴 • 動物醫院 • 獸醫公會 • 寵物商家 • 友善店家	關鍵活動 • 系統開發維護 • 健康資料管理 • 行銷推廣	價值主張 • 寵物健康與生活整合管理平台 • 提供醫療提醒與健康紀錄服務	顧客關係 • 免費使用 • 健康紀錄雲端保存 • 社群交流	目標客群 • 飼主 • 領養申請者 • 動物福利相關單位
	關鍵資源 • 雲端平台 • 資料庫 • 開發團隊		通路 • 網頁平台 • 行動版介面	
成本結構 • 系統開發與維護 • 行銷推廣 • 人力與客服支出			收益來源 • 進階加值功能服務 • 合作單位系統使用或曝光 • 平台授權合作	

本系統以整合寵物健康與生活管理為核心，整體營運構想採用商業模式九宮格之架構進行規劃。系統運作仰賴雲端平台與資料庫作為主要技術基礎，並由開發團隊負責系統建置、維護與功能優化，以確保平台穩定運作。透過系統開發與維護、健康資料管理及相關行銷推廣活動，提供使用者一套具實用性與整合性的寵物管理服務。

在價值提供方面，本系統致力於建置一個寵物健康與生活整合管理平台，協助飼主集中管理寵物相關資訊，並提供醫療提醒與健康紀錄服務，以降低日常照護與健康追蹤上的負擔。系統以免費使用為基礎，透過雲端方式保存健康紀錄，使使用者能隨時查詢與管理資料，同時搭配社群交流機制，促進使用者間於特定情境下的互動與資訊分享，進一步提升使用者黏著度。

本系統之主要服務對象為寵物飼主，並延伸至有寵物領養需求之申請者及關注動物福利之相關單位。為強化服務完整度與推廣成效，系統規劃與動物醫院、獸醫公會、寵物商家及友善店家等單位進行合作，作為未來推動責任飼養與寵物福利之重要夥伴。系統服務主要透過網頁平台提供，並支援行動版介面，以因應不同使用情境需求。

在成本結構方面，系統營運主要支出包含系統開發與維護、行銷推廣，以及人力與客服相關成本。為確保系統長期穩定運作與永續發展，在不影響使用者基本權益之前提下，系統規劃透過進階增值功能服務、合作單位系統使用或曝光，以及平台授權合作等方式，作為未來可能之收益來源。

2-3 市場分析－STP

表 2-3-1 STP 市場分析表

市場區隔 (Segmentation)	根據使用者的角色屬性、使用行為特性與心理動機進行市場區隔如下： 1. 使用者角色 • 飼主端：可進行寵物資料管理、健康紀錄、社群互動及線上預約獸醫服務 • 獸醫端（未來擴充）：可管理排班時段、回覆預約、建立診療紀錄與健康資料 2. 使用行為特性 • 偶爾使用者：以快速紀錄與 AI 輔助為主，登入頻率低 • 一般使用者：定期紀錄健康資料，偶爾參與社群互動 • 核心使用者：長期使用系統，積極進行健康管理與社群分享 3. 心理動機與使用需求 • 照護導向：重視健康紀錄與照護提醒。 • 互動導向：偏好社群分享、留言與交流 • 專業導向：包含獸醫及重視健康紀錄完整的資深飼主 • 便利導向：追求操作效率與 AI 自動化輔助
目標市場 (Targeting)	選定主要與次要目標客群： 1. 主要目標族群 • 飼主端使用者： ○ 透過平台進行寵物資料管理與健康紀錄 ○ 可線上預約獸醫時段、瀏覽健康資訊並參與社群互動 ○ 偏好操作簡單、介面清晰具提醒功能的系統設計 • 獸醫端使用者（未來擴充）： ○ 負責管理排班、回覆預約與建立診療紀錄 ○ 可透過平台整合患者資料、提升作業效率並建立專業形象 2. 次要目標族群 • 核心飼主（高頻使用者）： ○ 長期使用系統進行多寵管理與健康追蹤 ○ 積極參與社群發文、留言與互動分享 • 學生與年輕飼主族群： ○ 偏好免費、操作直覺、介面簡潔的服務 ○ 以學習照護知識與社群互動為主要動機

市場定位 (Positioning)	1. 定位目標 • 成為以飼主為核心的寵物生活與健康管理整合平台 • 以線上化與數位化方式，取代傳統紙本或分散紀錄 • 提供從健康追蹤、日常管理到社群分享的一站式服務 2. 核心價值 • 讓飼主可隨時記錄與查閱健康資料，減少繁瑣操作 • 透過系統化管理方式，提升寵物照護的便利性與持續性 • 透過社群功能，促進飼主間的經驗交流與關懷分享 • 整合 AI 客服，協助使用者即時獲得資訊與服務建議 3. 品牌形象與差異化 • 透過系統化管理方式，提升寵物照護的便利性與持續性 • 以「健康 × 社群 × 專業服務」三位一體為平台核心 • 塑造溫暖、專業且高效率的品牌形象，建立使用者信任與長期使用黏著度
-------------------------------	--

2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS

表 2-4-1 SWOT-TOWS 競爭力分析表

外部 內部	優勢(Strengths) • 健康紀錄整合 • 社群互動功能 • 操作介面直覺 • AI 輔助使用	劣勢(Weaknesses) • 初期用戶基礎小 • 需手動輸入紀錄 • 行銷與推廣不足
機會(Opportunities) • 寵物市場成長 • 政策鼓勵責任飼養 • 跨業合作潛力高	S-O 策略 • 強化健康管理 • 擴大社群互動	W-O 策略 • 推廣行銷吸引新用戶
威脅(Threats) • 同質產品競爭激烈 • 資安與隱私疑慮 • 社群或手帳替代性高	S-T 策略 • 差異化定位 • 提升系統信任	W-T 策略 • 建立合作夥伴關係 • 改善使用體驗 • 規劃收益模式確保永續

本系統透過 SWOT 與 TOWS 架構進行競爭力分析，評估內部資源條件與外部環境因素之關係，以作為強化系統優勢與規劃後續發展策略之依據。

在內部條件方面，系統之主要優勢在於以飼主端為核心的功能整合設計，提供寵物健康紀錄、生活管理、社群互動及 AI 輔助等服務，協助飼主集中管理寵物相關資訊，提升日常照護的便利性與持續性。系統操作介面設計直覺，並搭配 AI 智慧客服提供操作引導，有效降低使用門檻。然而，現階段仍面臨初期用戶基礎有限、行銷推廣資源不足，以及部分健康資料需由使用者手動輸入等限制，使得使用者規模與長期黏著度仍有進一步成長空間。

在外部環境方面，隨著寵物市場持續成長及社會對責任飼養與動物福利議題的重視，系統具備良好的市場發展機會。此外，數位化與 AI 技術的普及，亦為平台在功能優化與服務延伸上提供可能性，未來可望與動物醫院、獸醫相關單位、動保團體或寵物產業建立合作關係，形塑跨域合作生態。然而，外部挑戰同樣存在，包括同質型寵物管理或社群應用競爭激烈、使用者對個人資料與隱私安全之要求提高，以及既有社群平台或紙本紀錄工具具備替代性，皆可能影響系統的推廣與使用意願。

綜合內外部條件後，系統可透過下列方向強化競爭力：

- SO 策略：運用健康紀錄整合、社群互動與 AI 輔助等功能優勢，回應寵物市場成長需求，並逐步拓展合作對象以提升平台能見度。
- WO 策略：改善行銷推廣與功能便利性，吸引新使用者並提升留存率。
- ST 策略：以功能整合與操作穩定性建立差異化定位，並透過資料管理與隱私保護機制提升使用者信任。
- WT 策略：規劃合作模式與潛在收益機制，支援系統長期維運，並降低初期資源限制帶來的風險。

綜觀分析，本系統以飼主端為核心，結合健康管理、社群互動與智慧輔助功能，在寵物健康管理數位化市場中具備發展潛力。透過集中化的資料管理與友善的操作流程，系統可協助飼主提升日常照護效率與紀錄完整性。若能持續強化行銷推廣、改善資料輸入與管理流程，並逐步拓展跨域合作機會，將有助於在競爭環境中建立穩定定位，發展為具永續性之智慧寵物照護系統。

第3章 系統規格

3-1 系統架構

「PawDay」系統架構如圖 3-1-1 所示，採用三層式架構設計，部署於 Windows 11 虛擬機環境。系統使用 MySQL 作為資料庫層儲存所有資料，Django Web Framework 處理應用層業務邏輯，Caddy 作為 Web 伺服器層提供反向代理與 HTTPS 加密連線。透過 DuckDNS 提供動態域名解析服務，確保外網可訪問性。系統整合 Google OAuth 2.0 第三方登入、Email Service 通知服務及農委會 API 診所執照驗證。功能模組包含寵物管理、預約系統、健康記錄、領養專區、診所管理、AI 客服、社群媒體及通知系統八大核心模組，提供飼主、獸醫師、診所管理員完整的寵物醫療照護與社群互動解決方案。



圖 3-1-1 系統架構圖

「PawDay」網頁架構如圖 3-1-2~3-1-5 所示，系統依使用者角色提供不同功能：

飼主端透過「會員系統」管理帳號資料，使用「寵物管理」建立 寵物檔案，「健康記錄」追蹤疫苗驅蟲等資訊，「預約系統」線上 掛號，「領養專區」媒合寵物領養，「社群媒體」分享寵物生活， 並可使用「AI 客服」獲得即時諮詢。




圖 3-1-2 飼主端網頁架構圖

獸醫端透過「預約管理」查看病患預約，「病患管理」檢視就診 歷史，「醫療記錄」建立診療紀錄與上傳報告。




圖 3-1-3 獸醫端網頁架構圖

診所管理員使用「診所設定」管理基本資料，「醫師管理」新增、編輯醫師，「排班系統」安排班表，「預約管理」處理預約事宜。




圖 3-1-4 診所管理員網頁架構圖

系統管理員透過 Django 後台管理使用者、診所審核、社群內容審查及系統設定。




圖 3-1-5 系統管理員網頁架構圖

3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

表 3-2-1 測試環境表

測試環境	
處理器	Intel Core i5 CPU 2.00GHz
瀏覽器測試	Google Chrome 136.0.7103.114、Microsoft Edge 136.0.3240.76
操作介面	非觸控面板、觸控式面板
網路	有線網路、無線網路 WIFI/4G 或5G 網路

表 3-2-2 軟硬體需求表

測試環境	
作業系統	Windows7、8、10、11
瀏覽器測試	Google Chrome 136.0.7103.114、Microsoft Edge 136.0.3240.76
操作介面	非觸控面板、觸控式面板
網路	有線網路、無線網路 WIFI/4G 或5G 網路

3-3 使用標準與工具

表 3-3-1 使用標準與工具表

開發工具	Visual Studio Code 1.100.2
網頁前端	HTML5、CSS、JavaScript
網頁後端	Python 3.11.2
資料庫	MySQL
美工	Adobe Illustrator、Figma
文件	Microsoft Word 2016
簡報	Canva
專案管理	GitHub
版本控制	GitHub

第4章 專案時程與組織分工

4-1 專案時程

：預期進度 ：實際進度




圖 4-1-1 甘特圖

4-2 專案組織與分工

表 4-2-1 專案組織與分工表(1/7)

●主要負責人 ○次要負責人

項目/組員		11146009 李清芯	11146026 邵淇容	11146034 潘雨柔	11146037 包穎薰	11146041 嚴億雯
後 端 開 發	資料庫建置	●	○			
	伺服器架設	●	○			
	帳號註冊/登入		●			
	用戶認證與授權	○	●			
	預約管理系統	●	○			
	獸醫師排班系統	●	○			
	獸醫師-新增醫療記錄	●	○			
	社群媒體-用戶檔案模型	●				
	社群媒體-追蹤關係模型	●				
	獸醫診所模型	●				
	獸醫師資訊模型	●				
	診所營業時間記錄	●				
	獸醫師排班系統	●	○			
	預約時段管理	●				
	獸醫預約記錄	●				
	獸醫可預約時段	○	●			
	藥品查詢新增	●				
	送養寵物資訊	○				●
	領養專區	○				●
	寵物轉移申請	○				●
	社群媒體-貼文模型	●				
	社群媒體-貼文媒體檔案	●				
	社群媒體-留言按讚記錄	●				
	人工客服系統		●			
	AI 客服系統		●			
	通知系統	○	●			
	Email 通知	○	●			
	寵物類型	○				●
	疫苗類型	○				●
	個人特徵類型	○				●
	健康狀況類型	○				●
	領養條件類型	○				●

表 4-2-2 專案組織與分工表(2/7)

項目/組員		11146009 李清芯	11146026 邵淇容	11146034 潘雨柔	11146037 包穎薰	11146041 嚴億雯
後端開發	寵物基本資料					●
	新增寵物資料					●
	新增疫苗	○				●
	新增驅蟲	○				●
	新增生活記錄	○				●
	新增健康報告	○				●
	語音視圖 (View)	●				
	語音服務模組	●				
前端開發	Templates/base.html	○	●			
	Account/edit.html		●			
	Account/login.html		○	●		
	Account/logout.html		●			
	Account/logout_success.html		●			
	Account/password_reset.html		○	●		
	Account/password_reset_done.html		●			
	Account/password_reset_from_key.html		●			
	Account/password_reset_from_key_done.html		●			
	Account/signup.html		○	●		
	Account/social_signup_extra.html	○	●			
	Account/verification_sent.html	●				
	Account/password_set.html	●				
	Account/password_change_done.html	●				
	Account/password_change.html	●				
	Account/email_confirmed.html	●				
	Account/email_confirmation_failed.html	●				
	Account/email.html	●				

表 4-2-3 專案組織與分工表(3/7)

項目/組員		11146009 李清芯	11146026 邵淇容	11146034 潘雨柔	11146037 包穎薰	11146041 嚴億雯
前端開發	Account/delete_account_confirm.html	●				
	Account/email/email_confirmation_message.html	●				
	Account/email/password_reset_message.html	●				
	Appointments/my_appointments.html	○	●			
	Appointments/create_appointment.html	○	●			
	errors/400.html	●	○			
	errors/403.html	○	●			
	errors/404.html	●	○			
	errors/500.html	●	○			
	Pages/index.html	○	○		●	
	Pages/notifications.html	○	●			
	Pages/select_account_type.html		●			
	Index/ more-news.html				●	
	Pet_info/add_pet.html		○	●		○
	Pet_info/delete_pet.html		○			●
	Pet_info/edit_pet.html		○	●		○
	Pet_info/pet_list.html	○	○			●
	Health_records/add_daily_rec.html	○	○			●
	Health_records/health_rec.html		○	○		●
	Vaccine&deworm/add_deworm.html		○			●
	Vaccine&deworm/add_report.html		○			●
	Vaccine&deworm/add_vaccine.html		○	●		○
	Vaccine&deworm/edit_deworm.html		○			●
	Vaccine&deworm/edit_vaccine.html		○			●
	Pet_info/add_pet.html		○	●		○
	Pet_info/delete_pet.html		○			●

表 4-2-4 專案組織與分工表(4/7)

項目/組員		11146009 李清芯	11146026 邵淇容	11146034 潘雨柔	11146037 包穎薰	11146041 嚴億雯
前端開發	Pet_info/edit_pet.html		○	●		○
	Pet_info/pet_list.html	○	○			●
	Health_records/add_dailyrec.html	○	○			●
	Adoptions/add_adoptpet.html	○				●
	Adoptions/ adoption.html	○				●
	Adoptions/adoption_petDetail.html	○				●
	Adoptions/adoption_transfer_confirm.html	○				●
	Adoptions/change_owner.html	○				●
	Adoptions/edit_adoption.html	○				●
	Adoptions/my_adoption.html	○				●
	Adoptions/my_adoption_transfers.html	○				●
	Adoption/applicant_profile_settings.html	●				○
	Adoption/application_detail.html	●				○
	Adoption/application_form.html	●				○
	Adoption/cancel_application_confirm.html	●				○
	Adoption/my_applications.html	●				○
	Adoption/owner_applications.html	●				○
	Adoption/reject_application_confirm.html	●				○
	ai_chat/chat.html	●	○			
	ai_chat/staff_handoff.html	○	●			
	Clinic/edit_doctor.html	●				
	Clinic/add_doctor.html	●				

表 4-2-5 專案組織與分工表(5/7)

項目/組員		11146009 李清芯	11146026 邵淇容	11146034 潘雨柔	11146037 包穎薰	11146041 嚴億雯
前端開發	Clinic/appointment_detail.html	●				
	Clinic/appointments.html	●				
	Clinic/cancel_appointment.html	●				
	Clinic/create_walkin_appointment.html	●				
	Clinic/dashboard.html	●				
	Adoptions/ adoption.html	○				●
	Adoptions/adoption_petDetail.html	○				●
	Clinic/manage_doctors.html	●				
	Clinic/registration.html	●				
	Vet_pages/base.html		●			
	Clinic/registration_success.html	●				
	vet_pages/monthly_calendar.html	●				
	vet_pages/medical_history.html	●				
	Vet_pages/create_medical_record.html	○	●			
	Vet_pages/edit_medical_record.html	○	●			
	Vet_pages/edit_schedule.html	○	●			
	Vet_pages/my_patients.html	○	○			●
	Vet_pages/pet_detail.html	○	●			
	Vet_pages/vet_appointments.html	○	●			
	Vet_pages/add_deworm_record.html	●	○			○
	Vet_pages/add_vaccine_record.html	●	○			○
	Vet_pages/cancel_appointment.html	●				
	Vet_pages/schedule_create.html	●	○			

表 4-2-6 專案組織與分工表(6/7)

項目/組員		11146009 李清芯	11146026 邵淇容	11146034 潘雨柔	11146037 包穎薰	11146041 嚴億雯
前端開發	Vet_pages/schedule_dashboard.html	●	○			
	Vet_pages/schedule_detail.html	●	○			
	Vet_pages/schedule_edit.html	●				
	Vet_pages/schedule_list.html	●				
	Vet_pages/vet_home.html	●				
	Adoptions/add_adoption.html	○				●
	Admin/petapp/vetdoctor/change_list.html	●				
	Admin/petapp/vetclinic/change_list.html	●				
	Admin/petapp/post/change_list.html	●				
	Admin/petapp/handoffticket/change_list.html	●				
	Admin/petapp/handoffticket/change_form.html	●				
	Admin/includes/quick_nav.html	●				
	Admin/auth/user/change_list.html	●				
	Admin/index.html	●				
	social/edit_profile.html	●			○	
	social/home.html	●			○	
	social/post_detail.html	●			○	
	social/profile.html	●			○	
	social/search.html	●			○	
美術設計	Web 介面設計(首頁)			○	●	
	色彩設計			○	●	
	Logo 設計		●			
	海報設計與製作				●	

表 4-2-7 專案組織與分工表(7/7)

項目/組員		11146009 李清芯	11146026 邵淇容	11146034 潘雨柔	11146037 包穎薰	11146041 嚴億雯
文件撰寫	統整		●			
	系統簡介	●	○	○		
	第1章 前言			●		
	第2章 營運計畫		●		○	
	第3章 系統規格	●				
	第4章 專題時程與組織分工	○				●
	第5章 需求模型	●		○		○
	第6章 設計模型		●	○		○
	第7章 實作模型	●			○	○
	第8章 資料庫設計		●			
	第9章 程式		●			
	第10章 測試模型	●				
	第11章 操作手冊	○				●
	第12章 使用手冊	●				
報告	簡報製作		○	●		
影片	系統影片				●	
	展覽影片	●				
	心得影片剪輯			●		
其他	寵物照護問答			●		
	校外競賽籌劃		●			

表 4-2-8 專題成果工作內容與貢獻度表

序號	姓名	工作內容<各限100字以內>	貢獻度
1	組長 <u>李清芯</u>	主要負責整個系統的統整與優化，包含前後端開發與功能改進。負責開發診所管理、獸醫師功能、排班系統及社群媒體建置，並協助領養專區的前後端與部署至虛擬機環境。另負責撰寫測試模型及使用手冊及協助操作手冊。	45.67%
2	組員 <u>邵淇容</u>	主要後端開發帳號註冊登入、AI/人工客服功能並協助開發預約管理和獸醫排班，協助文件撰寫營運計畫、繪製活動圖和循序圖以及最後統整。	20.65%
3	組員 <u>潘雨柔</u>	主要負責前端登入與註冊功能的網頁設計，協助撰寫文件前言，製作需求模型（系統管理圖、帳號管理活動圖）、設計模型（行事曆管理循序圖），並完成專案簡報，並且新增寵物照護問答內容。	6.79%
4	組員 <u>包穎薰</u>	主要負責前端主頁與社群專區功能的網頁設計，協助文件撰寫營運計畫及實作模型，並完成系統操作說明影片。。	11.58%
5	組員 <u>嚴億雯</u>	主要開發寵物管理、健康記錄、領養專區，製作需求模型(修改使用案例圖、領養專區活動圖、分析類別圖)、設計模型(領養專區循序圖、設計類別圖)、實作模型(佈署圖)並負責操作手冊。	15.31%
			總計:100%

4-3 上傳 GitHub 紀錄

Contributors

Period: All

Contributions: Commits

Contributions per week to main, excluding merge commits




圖 4-3-1 GitHub 總上傳紀錄



圖 4-3-2 上傳 GitHub 紀錄

第5章 需求模型

5-1 使用者需求

PawDay 是一個整合性寵物照護平台，提供飼主、獸醫與診所全方位的數位化服務。系統功能需求涵蓋九大模組，詳細內容如下：

表 5-1-1 功能需求表(1/2)

項目	說明
註冊會員	使用者透過系統註冊成為會員，可選擇飼主或獸醫身分。
登入	使用者透過系統進行登入驗證。
會員密碼修改	使用者可以自行修改密碼。
個人資料管理	使用者可以編輯個人基本資料、聯絡方式等資訊。
獸醫身分驗證	獸醫使用者上傳證照文件進行身分驗證。
新增寵物	飼主新增寵物基本資料，包含品種、性別、生日。
寵物資料管理	管理寵物的資料，包含照片、特徵、晶片號碼等。
每日記錄	記錄寵物各項飲食、運動、體溫、體重等。
疫苗記錄管理	記錄疫苗接種歷史，包含疫苗品牌、日期、施打地點。
驅蟲記錄管理	記錄驅蟲歷史，包含驅蟲品牌、日期、施打地點。
線上預約看診	飼主可以選擇獸醫師並預約看診時間。
看診記錄管理	獸醫建立看診記錄、診斷結果。
健康報告上傳	獸醫可以上傳寵物健康報告 PDF 檔案。
醫療記錄查看	飼主與獸醫可以查看寵物的完整醫療歷史。
獸醫排班管理	獸醫設定可看診時段，包含星期、時間範圍等。
瀏覽認養動物	使用者可以瀏覽待認養動物的資訊。
動物搜尋篩選	可依據動物種類、性別、年齡、所在地等條件搜尋。
Email 提醒系統	Email 提醒使用者預約、疫苗接種、健檢等重要事項。
第三方登入	支援 Google 帳號第三方登入功能。
診所註冊	獸醫可以註冊診所，填寫診所基本資料、聯絡方式、地址等資訊。
診所認證	診所需要上傳證照文件進行身分驗證。
獸醫師管理	診所可以新增、編輯、刪除獸醫師資料，管理醫師執照資訊。
營業時間設定	設定診所營業時間，包含星期、時段、休息時間等。
診所模式切換	支援單獸醫模式及團隊模式。
排班總覽	提供週曆、月曆、清單等多種排班檢視方式。
衝突檢測	系統自動檢測排班衝突，避免時間重疊。
現場掛號	建立現場看診(Walk-in)預約記錄。
預約確認	診所確認預約申請。


表 5-1-2 功能需求表(2/2)

預約取消	飼主或獸醫可以取消預約。
逾期處理	系統自動處理過期未確認的預約。
寵物轉讓	飼主可以將寵物轉讓給其他使用者。
刊登認養動物	使用者可以刊登待認養動物資訊。
編輯認養資訊	編輯認養動物的詳細資料與照片。
認養狀態管理	切換認養動物的開放/關閉狀態。
寵物送養	將自己的寵物送養，轉為認養動物。
社群貼文發佈	使用者可以發布文字、圖片、影片等內容。
貼文互動	對貼文按讚、留言、轉發、分享。
用戶追蹤	追蹤其他使用者，查看追蹤動態。
貼文搜尋	搜尋特定內容的貼文。
AI 智能客服	使用者可以與 AI 客服進行寵物健康諮詢。
知識庫查詢	AI 基於 RAG 技術查詢寵物知識庫。
人工客服轉接	使用者可以申請轉接真人客服。
客服工單系統	建立、管理客服工單。
即時對話	客服人員與使用者進行即時文字對話。
系統通知	接收預約、疫苗、健檢等重要通知。
通知已讀	標記單一或所有通知為已讀。
動物用藥查詢	查詢動物用藥資料庫，輔助開立處方。
數據儀表板	顯示系統整體數據。
用戶統計	統計總用戶數、活躍用戶、新增用戶等數據。
預約統計	統計預約數量、取消率、確認率等指標。
寵物統計	統計寵物數量、物種分布、年齡分布等。
診所統計	統計診所數量、認證率、活躍度等。
社群統計	統計貼文數量、互動率、活躍用戶等。
健康記錄統計	統計醫療記錄、疫苗接種等健康數據。
領養統計	統計領養動物數量、成功率等指標。
訪問統計	統計網站訪問量、獨立訪客等數據。
帳號刪除	使用者可以申請刪除帳號及相關資料。

表 5-1-3 非功能需求表

項目	說明
響應式設計	系統需支援桌機、平板、手機等不同螢幕尺寸的響應式網頁設計。
相容性	支援主流瀏覽器，包含 Chrome、Firefox、Safari、Edge 等。
易使用性	系統操作介面簡單明瞭且容易使用。
系統效能	頁面載入時間需在3秒內完成，確保良好的使用者體驗。
使用者權限	不同角色使用者（飼主、獸醫、管理員）具有不同的系統操作權限。
資料驗證	所有使用者輸入資料需進行格式驗證，防止無效或惡意資料。
Google API 整合	與 Google OAuth 整合，實現第三方登入網站。
郵件伺服器設定	設定 SMTP 郵件伺服器，確保 Email 提醒功能正常運作。
日誌記錄	系統需記錄使用者操作日誌，便於問題追蹤與系統維護。
擴充性	系統架構需具備良好的擴充性，便於未來功能模組的新增。
安全性	採用 HTTPS 加密傳輸，保護使用者資料安全。
CSRF 防護	實作 CSRF Token 驗證機制，防止跨站請求偽造攻擊。
Session 管理	安全的 Session 與 Cookie 管理機制。
密碼安全	使用者密碼需經過雜湊加密儲存。

5-2 使用個案圖(Use case diagram)



5-3 使用個案描述




圖 5-3-1 整體系統使用活動圖




圖 5-3-2 註冊活動圖




圖 5-3-3 登入活動圖




圖 5-3-4 寵物管理活動圖




圖 5-3-5 查詢健康紀錄活動圖




圖 5-3-6 查詢地圖活動圖




圖 5-3-7 飼主預約獸醫活動圖




圖 5-3-8 獸醫看診活動圖




圖 5-3-9 獸醫排班管理活動圖




圖 5-3-10 系統管理活動圖




圖 5-3-11 AI 客服與人工客服接手活動圖




圖 5-3-12 新增送養寵物資料活動圖




圖 5-3-13 社群：發文_留言_點讚活動圖




圖 5-3-14 編輯送養寵物資料活動圖




圖 5-3-15 刪除送養寵物資料活動圖




圖 5-3-16 搜尋寵物活動圖




圖 5-3-17 查詢我的送養寵物活動圖




圖 5-3-18 切換為上架狀態活動圖




圖 5-3-19 切換為下架狀態活動圖




圖 5-3-20 切換為已送養狀態活動圖




圖 5-3-21 切換為待領養狀態活動圖




圖 5-3-22 轉交申請活動圖

5-4 分析類別圖(Analysis class diagram)




圖 5-4-1 分析類別圖

第6章 設計模型

6-1 循序圖(Sequential diagram)




圖 6-1-1 註冊循序圖




圖 6-1-2 登入循序圖




圖 6-1-3 新增寵物基本資料循序圖




圖 6-1-4 查詢健康紀錄循序圖




圖 6-1-5 查詢地圖循序圖




圖 6-1-6 飼主預約獸醫循序圖




圖 6-1-7 獸醫看診循序圖




圖 6-1-8 獸醫排班管理循序圖




圖 6-1-9 系統管理循序圖




圖 6-1-10 AI/人工客服循序圖




圖 6-1-11 社群互動循序圖




圖 6-1-12 領養專區寵物資料循序圖




圖 6-1-13 搜尋寵物循序圖




圖 6-1-14 切換狀態循序圖




圖 6-1-15 查詢我的送養寵物循序圖




圖 6-1-16 轉交申請循序圖

6-2 設計類別圖(Design class diagram)




圖 6-2-1 設計類別圖-1




圖 6-2-2 設計類別圖-2

第7章 實作模型

7-1 佈署圖(Deployment diagram)




圖 7-1-1 佈署圖

7-2 套件圖(Package diagram)




圖 7-2-1 套件圖

7-3 元件圖(Component diagram)




圖 7-3-1 元件圖

7-4 狀態機(State machine)




圖 7-4-1 狀態機

第8章 資料庫設計

8-1 資料庫關聯表




圖 8-1-1 資料庫關聯圖：診所與人員




圖 8-1-2 資料庫關聯圖：排班與預約




圖 8-1-3 資料庫關聯圖：寵物、標籤與日誌




圖 8-1-4 資料庫關聯圖：地點與服務




圖 8-1-5 資料庫關聯圖：領養




圖 8-1-6 資料庫關聯圖：社群




圖 8-1-7 資料庫關聯圖：客服與通知

8-2 表格及其 Meta data

表 8-2-1 資料表描述：使用者帳號資料

文件名稱：Profile			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
user	使用者	OneToOneField(User)	
account_type	帳號類型	CharField(15)	有選項限制
phone_number	聯絡電話	CharField(15)	可留空；唯一值
google_calendar_token	Google 日曆 Token	TextField	可留空
google_calendar_enabled	啟用 Google 同步	BooleanField	

表 8-2-2 資料表描述：寵物標籤

文件名稱：PetTag			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
name	名稱	CharField(50)	
tag_type	標籤類型	CharField(20)	有選項限制
color	顏色	CharField(10)	有選項限制
description	說明	TextField	可留空
is_system_tag	是否為系統標籤	BooleanField	
created_at	建立時間	DateTimeField	自動建立時間

表 8-2-3 資料表描述：獸醫師

文件名稱：Pet			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
owner	飼主	ForeignKey(User)	
species	物種	CharField(50)	有選項限制
breed	品種	CharField(50)	
name	名稱	CharField(100)	
sterilization_status	結紮狀態	CharField(20)	有選項限制
chip	晶片號碼	CharField(15)	可留空；唯一值
birth_date	出生日期	DateField	可留空
gender	性別	CharField(10)	有選項限制
weight	體重	FloatField	可留空
feature	特徵	TextField	可留空
picture	照片	ImageField	可留空
tags	標籤	ManyToManyField(PetTag)	可留空
last_visit_date	最近就診日期	DateField	可留空
is_active	是否為有效資料	BooleanField	
emergency_contact	緊急聯絡人	CharField(200)	可留空
emergency_phone	緊急連絡電話	CharField(20)	可留空
medical_notes	醫療備註	TextField	可留空
is_adoption_only	是否為送養用途	BooleanField	
is_adopted	是否已被領養	BooleanField	
created_at	建立時間	DateTimeField	自動建立時間
updated_at	更新時間	DateTimeField	自動更新時間

表 8-2-4 資料表描述：生活紀錄

文件名稱：DailyRecord			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
pet	寵物	ForeignKey(Pet)	
date	日期	DateField	
created_at	建立時間	DateTimeField	自動建立時間
category	類別	CharField(20)	有選項限制
content	內容	TextField	可留空
temperature	體溫	DecimalField(4,1)	可留空（攝氏溫度）
weight	體重	DecimalField(5,2)	可留空（公斤）
medication_dosage	用藥劑量	CharField(100)	可留空
exercise_duration	運動時間	IntegerField	可留空（分鐘）

表 8-2-5 資料表描述：就診行程

文件名稱：VetAppointment			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
pet	寵物	ForeignKey('Pet')	
owner	飼主	ForeignKey(User)	
clinic_name	診所名稱	CharField(100)	
clinic_address	診所地址	CharField(200)	可留空
clinic_phone	診所電話	CharField(20)	可留空
doctor_name	醫師姓名	CharField(50)	可留空
appointment_date	就診日期	DateField	
appointment_time	就診時間	TimeField	
reason	就診原因	TextField	
notes	備註	TextField	可留空
status	狀態	CharField(20)	有選項限制
google_calendar_event_id	Google 行事曆 事件 ID	CharField(255)	可留空
created_at	建立時間	DateTimeField	自動建立時間
updated_at	更新時間	DateTimeField	自動更新時間

表 8-2-6 資料表描述：疫苗紀錄

文件名稱：VaccineRecord			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
pet	寵物	ForeignKey(Pet)	
name	名稱	CharField(100)	
date	日期	DateField	
location	位置	CharField(200)	
protection_period_months	保護效期（月）	IntegerField	可留空
next_due_date	下次接種日期	DateField	可留空
google_calendar_event_id	Google 行事曆 事件 ID	CharField(255)	可留空

表 8-2-7 資料表描述：驅蟲紀錄

文件名稱：DewormRecord			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
pet	寵物	ForeignKey(Pet)	
name	名稱	CharField(100)	
date	日期	DateField	
location	位置	CharField(200)	
protection_period_months	保護效期（月）	IntegerField	可留空
next_due_date	下次接種日期	DateField	可留空
google_calendar_event_id	Google 行事曆 事件 ID	CharField(255)	可留空

表 8-2-8 資料表描述：檢驗報告

文件名稱：Report			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
pet	寵物	ForeignKey('Pet')	
uploaded_by	上傳者	ForeignKey(User)	可留空
title	標題	CharField(200)	
report_type	報告類型	CharField(20)	有選項限制
report_date	檢驗日期	DateField	
clinic_name	診所名稱	CharField(200)	
pdf	PDF 檔案	FileField	
date_uploaded	上傳時間	DateTimeField	自動建立時間
updated_at	更新時間	DateTimeField	自動更新時間

表 8-2-9 資料表描述：看診紀錄

文件名稱：MedicalRecord			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
pet	寵物	ForeignKey('Pet')	
recorded_by	記錄填寫者	ForeignKey(User)	可留空
visit_date	看診日期	DateField	
clinic_location	看診地點	CharField(100)	
weight	體重	DecimalField(5,2)	可留空
temperature	體溫	DecimalField(4,1)	可留空
heart_rate	心跳速率	IntegerField	可留空
respiratory_rate	呼吸速率	IntegerField	可留空
chief_complaint	看診原因	TextField	可留空
physical_examination	看診數據	TextField	可留空
diagnosis	診斷結果	TextField	
diagnosis_confidence	診斷信心程度	IntegerField	有選項限制
treatment	治療內容	TextField	
treatment_plan	治療計畫	TextField	可留空
follow_up_required	是否需要回診	BooleanField	
follow_up_date	回診日期	DateField	可留空
total_cost	總費用	DecimalField(10,2)	可留空
notes	備註	TextField	可留空
created_at	建立時間	DateTimeField	自動建立時間

表 8-2-10 資料表描述：服務類型

文件名稱：ServiceType			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
name	名稱	CharField(50)	
code	代碼	CharField(20)	唯一值
is_active	是否啟用	BooleanField	

表 8-2-11 資料表描述：地點資訊

文件名稱：PetLocation			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
name	名稱	CharField(255)	可留空
address	地址	CharField(255)	可留空
phone	電話	CharField(50)	可留空
website	官方網站	TextField	可留空
city	城市	CharField(100)	可留空
district	行政區	CharField(100)	可留空
lat	緯度	DecimalField(10,8)	可留空
lon	經度	DecimalField(11,8)	可留空
rating	評分	DecimalField(3,2)	可留空
rating_count	評分數量	IntegerField	可留空
has_emergency	是否提供急診服務	BooleanField	
service_types	服務類型	ManyToManyField(ServiceType)	可留空
pet_types	寵物標籤	ManyToManyField(PetType)	可留空
business_hours	營業時間	JSONField	可留空
created_at	建立時間	DateTimeField	自動建立時間
updated_at	更新時間	DateTimeField	自動更新時間

表 8-2-12 資料表描述：營業時間

文件名稱：BusinessHours			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
location	位置	ForeignKey(PetLocation)	
day_of_week	星期	IntegerField	有選項限制（例如：1=週一～7=週日）
open_time	開始時間	TimeField	可留空
close_time	結束時間	TimeField	可留空
period_order	時段排序	PositiveIntegerField	
period_name	時段名稱	CharField(20)	可留空（例如：上午、下午、夜間）

表 8-2-13 資料表描述：送養寵物

文件名稱：AdoptionPet			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
owner	飼主	ForeignKey(User)	
species	物種	CharField(50)	
breed	品種	CharField(50)	
name	名稱	CharField(20)	
sterilization_status	結紮狀態	CharField(20)	有選項限制
chip	晶片號碼	CharField(15)	可留空；唯一值
birth_date	出生日期	DateField	可留空
gender	性別	CharField(10)	有選項限制
weight	體重	FloatField	可留空
vaccine	疫苗接種紀錄	TextField	可留空
feature	特徵	TextField	可留空
adopt_picture1	送養照片1	ImageField	可留空
is_adopted	是否被領養	BooleanField	
posted_date	發布日期	DateTimeField	自動建立時間
physical_condition	身體狀況說明	TextField	可留空
adoption_condition	領養條件	TextField	可留空
adopt_picture2	送養照片2	ImageField	可留空
adopt_picture3	送養照片3	ImageField	可留空
adopt_picture4	送養照片4	ImageField	可留空
phone	電話	CharField(20)	可留空
line_id	Line ID	CharField(50)	可留空
adopt_place	送養地點	CharField(100)	可留空；有選項限制
original_pet	原始寵物資料	ForeignKey(Pet)	可留空
is_publish	是否公開	BooleanField	是否對外顯示送養資訊
health_certificate	健康證明文件	FileField	可留空
vaccine_certificate	疫苗證明文	FileField	可留空

表 8-2-14 資料表描述：領養申請

文件名稱：AdoptionApplication			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
pet	寵物	ForeignKey(AdoptionPet)	
applicant	申請者	ForeignKey(User)	
owner	送養者	ForeignKey(User)	寵物送養發佈者
status	狀態	CharField(20)	有選項限制
contact_phone	聯絡電話	CharField(20)	
contact_line	LINE ID	CharField(50)	可留空
contact_email	聯絡信箱	EmailField	
age	年齡	IntegerField	
occupation	職業	CharField(50)	
residence_type	居住型態	CharField(20)	有選項限制
residence_ownership	居住權屬	CharField(20)	有選項限制
has_yard	是否有庭院	BooleanField	
yard_size	庭院大小	CharField(50)	可留空
family_members	家庭成員人數	IntegerField	
family_agree	家人是否同意	BooleanField	
has_children	是否有孩童	BooleanField	
children_age	孩童年齡	CharField(50)	可留空
has_pet_experience	是否有飼養經驗	BooleanField	
pet_experience_detail	飼養經驗說明	TextField	可留空
current_pets	目前飼養寵物	TextField	可留空
pets_count	現有寵物數量	IntegerField	
monthly_income_range	每月收入區間	CharField(20)	有選項限制
can_afford_medical	是否可負擔醫療費	BooleanField	
adoption_reason	領養動機	TextField	
how_to_care	飼養與照護方式	TextField	
daily_time_for_pet	每日可陪伴時間	CharField(50)	
emergency_plan	緊急狀況處理方式	TextField	可留空
additional_message	其他補充說明	TextField	可留空
is_willing_home_visit	是否同意家訪	BooleanField	
reviewed_at	審核時間	DateTimeField	可留空
reject_reason	拒絕原因	TextField	可留空
owner_notes	送養者備註	TextField	可留空

created_at	建立時間	DateTimeField	自動建立時間
updated_at	更新時間	DateTimeField	自動更新時間
owner_has_seen	送養者是否已查看	BooleanField	
applicant_has_seen_response	申請者是否已查看回覆	BooleanField	

表 8-2-15 資料表描述：領養申請訊息

文件名稱：ClinicScheduleRule			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
application	領養申請	ForeignKey(AdoptionApplication)	
sender	發送者	ForeignKey(User)	
recipient	接收者	ForeignKey(User)	
message	訊息內容	TextField	
created_at	建立時間	DateTimeField	自動建立時間

表 8-2-16 資料表描述：申請人

文件名稱：ApplicantProfile			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
user	使用者	OneToOneField(User)	
contact_phone	聯絡電話	CharField(20)	可留空
contact_line	LINE ID	CharField(50)	可留空
contact_email	聯絡信箱	EmailField	可留空
age	年齡	IntegerField	可留空
occupation	職業	CharField(50)	可留空
residence_type	居住型態	CharField(20)	可留空；有選項限制
residence_ownership	居住權屬	CharField(20)	可留空；有選項限制
has_yard	是否有庭院	BooleanField	
yard_size	庭院大小	CharField(50)	可留空
family_members	家庭成員人數	IntegerField	可留空
family_agree	家庭成員人數	BooleanField	
has_children	是否有孩童	BooleanField	
children_age	孩童年齡	CharField(50)	可留空
has_pet_experience	是否有飼養經驗	BooleanField	
pet_experience_detail	飼養經驗說明	TextField	可留空
current_pets	目前飼養寵物	TextField	可留空
pets_count	現有寵物數量	IntegerField	
monthly_income_range	現有寵物數量	CharField(20)	可留空；有選項限制
can_afford_medical	是否可負擔醫療費	BooleanField	
daily_time_for_pet	每日可陪伴時間	CharField(50)	可留空
emergency_plan	緊急狀況處理方式	TextField	可留空
is_willing_home_visit	是否同意家訪	BooleanField	
created_at	建立時間	DateTimeField	自動建立時間
updated_at	更新時間	DateTimeField	自動更新時間

表 8-2-17 資料表描述：送養轉交請求

文件名稱：AdoptionTransferRequest			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
adoption	送養寵物	ForeignKey(AdoptionPet)	
from_owner	原送養者	ForeignKey(User)	
to_email	受轉移者電子郵件	EmailField	
to_phone	受轉移者聯絡電話	CharField(20)	
to_user	受轉移者帳號	ForeignKey(User)	可留空
transfer_note	轉移說明	TextField	可留空
status	狀態	CharField(20)	有選項限制
created_at	建立時間	DateTimeField	自動建立時間
from_owner_has_seen	原送養者是否已查看	BooleanField	
to_user_has_seen	受轉移者是否已查看	BooleanField	

表 8-2-18 資料表描述：更改飼主請求

文件名稱：DailyRecord			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
pet	寵物	ForeignKey(Pet)	
from_owner	發送者	ForeignKey(User)	
to_email	接收者電子郵件	EmailField	
to_phone	接收者聯絡電話	CharField(20)	
to_user	接收者帳號	ForeignKey(User)	可留空
status	狀態	CharField(20)	有選項限制
created_at	建立時間	DateTimeField	自動建立時間
from_owner_has_seen	發送者是否已查看	BooleanField	
to_user_has_seen	接收者是否已查看	BooleanField	

表 8-2-19 資料表描述：動物用藥

文件名稱：AnimalDrug			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
license_number	藥品許可證字號	CharField(100)	唯一值
chinese_name	中文藥名	CharField(255)	可留空
english_name	英文藥名	CharField(255)	可留空
manufacturer	製造廠商	CharField(200)	可留空
applicant	申請廠商	CharField(200)	可留空
dosage_form	劑型	CharField(100)	可留空
packaging	包裝規格	CharField(200)	可留空
indications	適應症	TextField	可留空
active_ingredients	有效成分	TextField	可留空
target_animals	適用動物	CharField(200)	可留空
is_active	是否啟用	BooleanField	
sync_date	同步更新時間	DateTimeField	自動更新時間
created_at	建立時間	DateTimeField	自動建立時間
updated_at	更新時間	DateTimeField	自動更新時間
follow_up_required	需要追蹤	BooleanField	是／否欄位
follow_up_date	追蹤日期	DateField	追蹤日期；可為空、可留白
total_cost	總費用	DecimalField(10,2)	總費用；可為空、可留白
notes	備註與醫囑	TextField	備註與醫囑；可留白

表 8-2-20 資料表描述：社群個人檔案

文件名稱：UserProfile			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
user	使用者	OneToOneField(User)	
display_name	顯示名稱	CharField(50)	可留空
bio	自我介紹	TextField	可留空
avatar	頭像	ImageField	可留空
banner	橫幅	ImageField	可留空
followers_count	粉絲數	PositiveIntegerField	
following_count	追蹤數	PositiveIntegerField	
posts_count	貼文數	PositiveIntegerField	
created_at	建立時間	DateTimeField	自動建立時間
updated_at	更新時間	DateTimeField	自動更新時間

表 8-2-21 資料表描述：追蹤關係

文件名稱：Follow			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
follower	追蹤者	ForeignKey(User)	
following	被追蹤者	ForeignKey(User)	
created_at	建立時間	DateTimeField	自動建立時間

表 8-2-22 資料表描述：貼文

文件名稱：Post			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	UUIDField	主鍵
user	使用者	ForeignKey(User)	
content	內容	TextField	
post_type	貼文類型	CharField(20)	有選項限制（分享、轉發）
location	位置	CharField(200)	可留空
likes_count	點讚數	PositiveIntegerField	
comments_count	留言數	PositiveIntegerField	
shares_count	分享數	PositiveIntegerField	
original_post	原始貼文	ForeignKey('self')	可留空
is_repost	是否為轉發	BooleanField	
created_at	建立時間	DateTimeField	自動建立時間
updated_at	更新時間	DateTimeField	自動更新時間

表 8-2-23 資料表描述：服務類型貼文媒體

文件名稱：PostMedia			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	UUIDField	主鍵
post	貼文	ForeignKey(Post)	
media_type	媒體類型	CharField(10)	有選項限制
file	檔案	FileField	
order	順序	PositiveIntegerField	顯示排序
created_at	建立時間	DateTimeField	自動建立時間

表 8-2-24 資料表描述：貼文點讚

文件名稱：Like			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
user	使用者	ForeignKey(User)	
post	貼文	ForeignKey(Post)	
created_at	建立時間	DateTimeField	自動建立時間

表 8-2-25 資料表描述：留言

文件名稱：Comment			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	UUIDField	主鍵
user	使用者	ForeignKey(User)	
post	貼文	ForeignKey(Post)	
content	內容	TextField	
likes_count	點讚數	PositiveIntegerField	
created_at	建立時間	DateTimeField	自動建立時間
updated_at	更新時間	DateTimeField	自動更新時間

表 8-2-26 資料表描述：留言點讚

文件名稱：CommentLike			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
user	使用者	ForeignKey(User)	
comment	留言	ForeignKey(Comment)	
created_at	建立時間	DateTimeField	自動建立時間

表 8-2-27 資料表描述：人工客服工單

文件名稱：HandoffTicket			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
session_key	識別碼	CharField(64)	
name	名稱	CharField(64)	可留空
contact	聯絡方式	CharField(128)	可留空
channel	聯絡管道	CharField(32)	
is_open	是否開啟中	BooleanField	
created_at	建立時間	DateTimeField	自動建立時間
last_activity_at	最後活動時間	DateTimeField	自動更新時間

表 8-2-28 資料表描述：人工客服訊息

文件名稱：HandoffMessage			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
ticket	客服工單	ForeignKey('HandoffTicket')	
sender	發送者	CharField(16)	有選項限制
text	訊息內容	TextField	
created_at	建立時間	DateTimeField	自動建立時間

表 8-2-29 資料表描述：通知

文件名稱：Notification			
欄位名稱	中文名稱	資料類型	說明
id	編號	AutoField	主鍵（自動建立）
recipient	接收者	ForeignKey(User)	
sender	發送者	ForeignKey(User)	可留空
notification_type	通知類型	CharField(30)	有選項限制
title	標題	CharField(100)	
message	訊息內容	TextField	
is_read	是否已讀	BooleanField	
created_at	建立時間	DateTimeField	自動建立時間
post	關聯貼文	ForeignKey(Post)	可留空
comment	關聯留言	ForeignKey(Comment)	可留空
target_url	目標連結	URLField	可留空

第9章 程式

9-1 元件清單及其規格描述

表 9-1-1 帳號系統列表

帳號系統 (views.py)		
編號	元件名稱	規格描述
1-1	login_redirect	登入後依帳號狀態導向適當頁面
1-2	select_account_type	選擇帳號類型 (飼主／獸醫)
1-3	edit_profile	編輯使用者個人資料
1-4	delete_account_confirm	帳號刪除確認與執行

表 9-1-2 寵物資料管理列表

寵物資料管理 (views.py)		
編號	元件名稱	規格描述
2-1	add_pet	新增寵物基本資料
2-2	pet_list	顯示飼主所有寵物
2-3	edit_pet	編輯寵物資料
2-4	delete_pet	刪除寵物資料
2-5	get_breed_choices	AJAX API：取得寵物品種選單

表 9-1-3 健康紀錄與日常紀錄列表

健康紀錄與日常紀錄 (views.py)		
編號	元件名稱	規格描述
3-1	health_rec	健康紀錄總覽頁
3-2	add_daily_record	新增每日健康紀錄
3-3	save_daily_record	以 AJAX 儲存健康紀錄
3-4	update_daily_record	更新健康紀錄
3-5	delete_daily_record	刪除健康紀錄
3-6	daily_record_chart_data	提供健康紀錄圖表資料 API

表 9-1-4 醫療與用藥紀錄列表

醫療與用藥紀錄 (views.py)		
編號	元件名稱	規格描述
4-1	add_medical_record	新增看診紀錄
4-2	edit_medical_record	編輯看診紀錄
4-3	delete_medical_record	刪除看診紀錄
4-4	api_medical_record_detail	API：取得看診紀錄詳細資料

表 9-1-5 送養與轉讓管理列表

送養與轉讓管理 (views.py)		
編號	元件名稱	規格描述
5-1	add_adoption	新增送養貼文
5-2	adoption_petDetail	送養寵物詳細頁
5-3	toggle_status	切換送養狀態
5-4	change_owner	建立寵物轉讓請求
5-5	transfer_confirm	確認寵物轉讓

表 9-1-6 社群互動列表

社群互動 (social_views.py)		
編號	元件名稱	規格描述
6-1	social_home	社群貼文首頁
6-2	create_post	新增貼文
6-3	post_detail	貼文詳細頁
6-4	toggle_like	貼文按讚／取消
6-5	add_comment	新增留言
6-6	toggle_follow	追蹤／取消追蹤

表 9-1-7 通知系統列表

通知系統 (views.py、notification_views.py)		
編號	元件名稱	規格描述
7-1	get_notifications_api	取得通知列表 API
7-2	mark_notification_read	標記通知為已讀
7-3	notification_click_redirect_api	通知點擊跳轉 API

表 9-1-8 AI/人工客服列表

AI/人工客服（chat_service.py、views_handoff.py）		
編號	元件名稱	規格描述
8-1	api_chat	AI 客服主要 API
8-2	api_handoff_request	使用者發起人工客服請求
8-3	handoff_console	客服工單管理後台
8-4	handoff_agent_reply	客服回覆訊息
8-5	handoff_agent_close	結束客服工單

表 9-1-9 語音輸入列表

語音輸入（views_voice.py）		
編號	元件名稱	規格描述
9-1	voice_create_handler	語音轉文字並建立資料 API

表 9-1-10 登入後依帳號狀態導向適當頁面

編號	1-1	函式名稱	login_redirect
功能	登入後依帳號狀態導向適當頁面		

```
def login_redirect(request):
    """登入後根據用戶類型重導向到適當頁面"""
    if not request.user.is_authenticated:
        return redirect('account_login')

    try:
        user = request.user

        # 檢查是否為後台管理員（超級用戶或 staff）
        # 後台管理員不需要 Profile，直接導向後台或首頁
        if user.is_superuser:
            return redirect('/admin/') # 超級用戶到後台管理
        elif user.is_staff:
            return redirect('/') # 一般 staff 到首頁

        # 檢查是否有 VetDoctor 資料
        if hasattr(user, 'vet_profile') and user.vet_profile:
            vet_doctor = user.vet_profile

            # 診所管理員 -> 診所管理
            if vet_doctor.is_clinic_admin:
                return redirect('clinic_dashboard')

            # 獸醫師 -> 獸醫工作台
            elif vet_doctor.is_veterinarian:
                return redirect('vet_home')

            # 有獸醫資料但角色不明確，根據驗證狀態決定
            elif vet_doctor.license_verified_with_moa:
                return redirect('vet_home')
            else:
                return redirect('clinic_dashboard')

        # 檢查是否有一般用戶 Profile
        elif hasattr(user, 'profile') and user.profile:
            profile = user.profile
            account_type = profile.account_type

            # 飼主 -> 我的毛孩
            if account_type == 'owner':
```



```

        return redirect('pet_list')

# 診所管理員 -> 診所管理
elif account_type == 'clinic_admin':
    return redirect('clinic_dashboard')

# 獸醫師 -> 獸醫工作台
elif account_type == 'veterinarian':
    return redirect('vet_home')

# 其他帳號類型 -> 首頁
else:
    return redirect('/')

# 沒有任何 Profile，引導完善資料
else:
    # 檢查是否是來自 Google 社群註冊的新用戶
    if request.session.get('google_needs_profile'):
        # 保持 session 標記，讓 social_signup_extra 可以正確處理
        # session 標記會在 social_signup_extra POST 處理後才清除
        return redirect('/accounts/social/signup/extra/')
    else:
        # 檢查是否是社交帳號登入但沒有完成 Profile 的用戶
        from allauth.socialaccount.models import SocialAccount
        social_accounts = SocialAccount.objects.filter(user=user)

        if social_accounts.exists():
            # 這是社交帳號用戶但沒有 Profile，重新設置標記並導向補充資
            # 料頁面
            logger.info(f'Social account user {user.username} missing profile,
redirecting to extra signup')
            request.session['google_needs_profile'] = True
            return redirect('/accounts/social/signup/extra/')
        else:
            # 一般註冊用戶沒有 Profile，導向一般編輯頁面
            messages.info(request, '請完善您的個人資料')
            return redirect('edit_profile')

except Exception as e:
    # 發生錯誤時導向首頁
    messages.error(request, '登入過程發生錯誤，請重新登入')
    return redirect('/')

```

表 9-1-11 選擇帳號類型（飼主／獸醫）

編號	1-2	函式名稱	select_account_type
功能	選擇帳號類型（飼主／獸醫）		
<pre>@login_required def select_account_type(request): """選擇帳號類型""" if request.method == 'POST': account_type = request.POST.get('account_type') if account_type in ['owner', 'veterinarian']: # 存儲到 session 中，在社群註冊時使用 request.session['account_type'] = account_type return JsonResponse({'status': 'success'}) return JsonResponse({'status': 'error', 'message': '無效的帳號類型'}) return render(request, 'pages/select_account_type.html')</pre>			

表 9-1-12 帳號刪除確認與執行

編號	1-3	函式名稱	edit_profile
功能	帳號刪除確認與執行		
<pre>@login_required def edit_profile(request): """編輯個人資料""" try: profile = request.user.profile except Profile.DoesNotExist: profile = Profile.objects.create(user=request.user) if request.method == 'POST': form = EditProfileForm(request.POST, instance=profile, user=request.user) if form.is_valid(): form.save() messages.success(request, '個人資料更新成功！') return redirect('edit_profile') else: form = EditProfileForm(instance=profile, user=request.user) return render(request, 'account/edit.html', {'form': form})</pre>			

表 9-1-13 帳號刪除處理

編號	1-4	函式名稱	delete_account
功能	帳號刪除處理		

```
@login_required
def delete_account(request):
    """刪除帳號處理"""
    if request.method == 'POST':
        password = request.POST.get('password')
        confirm_text = request.POST.get('confirm_text')

        # 驗證密碼（如果用戶有設定密碼）
        if request.user.has_usable_password():
            if not password:
                messages.error(request, '請輸入密碼以確認身分')
                return render(request, 'account/delete_account_confirm.html')
            if not request.user.check_password(password):
                messages.error(request, '密碼錯誤')
                return render(request, 'account/delete_account_confirm.html')

        # 驗證確認文字
        if confirm_text != '刪除我的帳號':
            messages.error(request, '請正確輸入確認文字')
            return render(request, 'account/delete_account_confirm.html')
        try:
            # 記錄用戶信息（用於日誌）
            username = request.user.username
            email = request.user.email
            # 刪除用戶帳號（這會級聯刪除相關資料）
            request.user.delete()
            # 成功訊息並重定向到首頁
            messages.success(request, f'帳號 {username} 已成功刪除。感謝您曾經使用我們的服務。')
            # 記錄到日誌
            import logging
            logger = logging.getLogger(__name__)
            logger.info(f"User account deleted: {username} ({email})")
            return redirect('home')
        except Exception as e:
            messages.error(request, f'刪除帳號時發生錯誤：{str(e)}')
            return render(request, 'account/delete_account_confirm.html')
    return redirect('delete_account_confirm')
```

表 9-1-14 新增寵物基本資料

編號	2-1	函式名稱	add_pet
功能	新增寵物基本資料		
<pre>@login_required @require_owner def add_pet(request): """新增寵物 - 僅限飼主""" if request.method == 'POST': form = PetForm(request.POST, request.FILES, owner=request.user) if form.is_valid(): pet = form.save(commit=False) pet.owner = request.user pet.save() messages.success(request, f'成功新增寵物 {pet.name} !') return redirect('pet_list') else: form = PetForm(owner=request.user) return render(request, 'pet_info/add_pet.html', {'form': form})</pre>			

表 9-1-15 顯示飼主所有寵物

編號	2-2	函式名稱	pet_list
功能	顯示飼主所有寵物		
<pre>@login_required @require_owner def pet_list(request): """寵物列表 - 僅限飼主""" pets = Pet.objects.filter(owner=request.user).order_by('-id') # 為每隻寵物添加健康洞察 from .utils import get_health_insights pets_with_health = [] for pet in pets: health_insights = get_health_insights(pet) pets_with_health.append({ 'pet': pet, 'health_insights': health_insights })</pre>			

```

# 取得所有待領養 / 已送養的原始寵物 id
adopting_pet_ids = AdoptionPet.objects.filter(
    is_adopted=False
).values_list('original_pet_id', flat=True)

adopted_pet_ids = AdoptionPet.objects.filter(
    is_adopted=True
).values_list('original_pet_id', flat=True)

adopting_set = set(adopting_pet_ids)
adopted_set = set(adopted_pet_ids)

# 更新 pets_with_health 的領養狀態
for item in pets_with_health:
    pet = item['pet']
    pet.is_adoption_only = pet.id in adopting_set    # 待領養
    pet.is_adopted = pet.id in adopted_set          # 已送養

# 分頁處理 - 使用 pets_with_health
paginator = Paginator(pets_with_health, 6) # 每頁顯示6隻寵物
page_number = request.GET.get('page')
page_obj = paginator.get_page(page_number)

# 送養狀態
adopting_pet_ids = AdoptionPet.objects.filter(
    owner=request.user,
    is_adopted=False
).values_list('name', 'chip')

adopted_pet_ids = AdoptionPet.objects.filter(
    owner=request.user,
    is_adopted=True
).values_list('name', 'chip')

# 計算整體健康統計
total_urgent_alerts = sum(1 for item in pets_with_health
                        if item['health_insights']['urgent_alerts_count'] > 0)
total_warning_alerts = sum(1 for item in pets_with_health
                        if item['health_insights']['warning_alerts_count'] > 0)

return render(request, 'pet_info/pet_list.html', {
    'page_obj': page_obj,
    'pets': page_obj,
    'adopting_pet_ids': adopting_pet_ids,
    'adopted_pet_ids': adopted_pet_ids,
})

```

```

        'total_urgent_alerts': total_urgent_alerts,
        'total_warning_alerts': total_warning_alerts,
        'total_pets': len(pets_with_health),
    })

```

表 9-1-16 編輯寵物資料

編號	2-3	函式名稱	edit_pet
功能	編輯寵物資料		

```
@login_required
@require_owner
def edit_pet(request, pet_id):
    """編輯寵物資料"""
    pet = get_object_or_404(Pet, id=pet_id)

    if request.method == 'POST':
        form = PetForm(request.POST, request.FILES, instance=pet,
owner=request.user)
        if form.is_valid():
            form.save()
            messages.success(request, f'成功更新 {pet.name} 的資料！')
            return redirect('pet_list')
        else:
            form = PetForm(instance=pet, owner=request.user)

    return render(request, 'pet_info/edit_pet.html', {
        'form': form,
        'pet': pet
    })
```

表 9-1-17 刪除寵物資料

編號	2-4	函式名稱	delete_pet
功能	刪除寵物資料		
<pre>@login_required @require_owner def delete_pet(request, pet_id): """刪除寵物""" pet = get_object_or_404(Pet, id=pet_id) if request.method == 'POST': pet_name = pet.name pet.delete() messages.success(request, f'已刪除寵物 {pet_name}') return redirect('pet_list') return render(request, 'pet_info/delete_pet.html', {'pet': pet})</pre>			

表 9-1-18 AJAX API：取得寵物品種選單

編號	2-5	函式名稱	get_breed_choices
功能	AJAX API：取得寵物品種選單		

```
def get_breed_choices(request):
    """AJAX API: 根據種類取得品種選項"""
    from django.http import JsonResponse
    from .choices import DOG_CHOICES, CAT_CHOICES, OTHER_CHOICES

    species = request.GET.get('species', 'dog')

    if species == 'dog':
        choices = DOG_CHOICES
    elif species == 'cat':
        choices = CAT_CHOICES
    elif species == 'other':
        choices = OTHER_CHOICES
    else:
        choices = DOG_CHOICES # 預設

    return JsonResponse({
        'breeds': [{ 'value': choice[0], 'text': choice[1]} for choice in choices]
    })
```

表 9-1-19 健康紀錄總覽頁

編號	3-1	函式名稱	health_rec
功能	健康紀錄總覽頁		

```
@login_required
@require_owner
def health_rec(request):
    """健康記錄總覽 - 僅限飼主"""
    pets = Pet.objects.filter(owner=request.user)

    # 獲取當前標籤參數
    current_tab = request.GET.get('tab', 'medical')

    # 獲取寵物篩選參數
    selected_pet_id = request.GET.get('pet')
    selected_pet = None

    if selected_pet_id:
        try:
            selected_pet = pets.get(id=selected_pet_id)
            # 只顯示選定寵物的記錄
            pets = pets.filter(id=selected_pet_id)
        except Pet.DoesNotExist:
            # 如果寵物不存在或不屬於當前用戶，忽略篩選
            selected_pet_id = None

    # 收集各類型記錄的數量
    medical_records = []
    vaccine_records = []
    deworm_records = []
    report_records = []
    daily_records = []

    for pet in pets:
        # 收集並增強醫療記錄 - 按照訪問日期倒序排列（最新的在前）
        pet_medical_records = pet.medicalrecord_set.all().order_by('-visit_date', '-created_at')
        for record in pet_medical_records:
            # medical_details 現在是 @property，自動解析
            record.has_detailed_info = bool(record.medical_details and
                                             (record.medical_details.get('prescriptions') or
                                              record.medical_details.get('symptoms') or
                                              record.medical_details.get('weight') or
                                              record.medical_details.get('temperature'))))
```



```

medical_records.extend(pet_medical_records)
vaccine_records.extend(pet.vaccine_records.order_by('-date'))
deworm_records.extend(pet.deworm_records.order_by('-date'))
if hasattr(pet, 'reports'):
    report_records.extend(pet.reports.order_by('-date_uploaded'))
# 獲取生活記錄 (通過 DailyRecord 的 pet 外鍵反向查詢)
daily_records.extend(pet.dailyrecord_set.all())

# 將生活記錄按照日期和建立時間倒序排列 (最新的在前)
daily_records.sort(key=lambda record: (record.date, record.created_at),
reverse=True)

# 獲取所有寵物用於篩選器顯示
all_user_pets = Pet.objects.filter(owner=request.user)

context = {
    'pets': pets,
    'all_pets': all_user_pets,
    'selected_pet': selected_pet,
    'selected_pet_id': selected_pet_id,
    'current_tab': current_tab,
    'medical_records': medical_records,
    'vaccine_records': vaccine_records,
    'deworm_records': deworm_records,
    'report_records': report_records,
    'daily_records': daily_records,
}

return render(request, 'health_records/health_rec.html', context)

```

表 9-1-20 新增每日健康紀錄

編號	3-2	函式名稱	add_daily_record
功能	新增每日健康紀錄		
<pre>@login_required @check_pet_ownership def add_daily_record(request, pet_id): """新增每日記錄""" pet = get_object_or_404(Pet, id=pet_id, owner=request.user) # 獲取用戶的所有寵物，用於切換功能 user_pets = Pet.objects.filter(owner=request.user).order_by('name') if request.method == 'POST':</pre>			

```

form = DailyRecordForm(request.POST)
if form.is_valid():
    record = form.save(commit=False)
    record.pet = pet
    record.save()
    messages.success(request, f'成功為 {pet.name} 新增記錄！')
    return redirect('health_rec')
else:
    # 添加錯誤信息
    for field, errors in form.errors.items():
        for error in errors:
            messages.error(request, f'{field}: {error}')
else:
    form = DailyRecordForm()

return render(request, 'health_records/add_daily_record.html', {
    'form': form,
    'pet': pet,
    'user_pets': user_pets,
    'current_pet_id': pet.id
})

```

表 9-1-21 更新健康紀錄

編號	3-4	函式名稱	edit_pet
功能	更新健康紀錄		
<pre>@require_POST @login_required def update_daily_record(request, record_id): """更新每日記錄""" import logging logger = logging.getLogger(__name__) try: logger.info(f"嘗試更新生活記錄 ID: {record_id}, 用戶: {request.user}") record = get_object_or_404(DailyRecord, id=record_id) # 檢查權限 if record.pet.owner != request.user: logger.warning(f"用戶 {request.user} 嘗試編輯非自己的生活記錄 {record_id}") return JsonResponse({ 'status': 'error',</pre>			

```

        'message': '無權限修改此記錄'
    })

    logger.info(f'請求方法: {request.method}, Content-Type:
{request.content_type}")
    logger.info(f'REQUEST BODY: {request.body.decode('utf-8')} if request.body
else 'Empty}')

    # 處理 JSON 數據或表單數據
    if request.content_type == 'application/json' or 'application/json' in
request.META.get('CONTENT_TYPE', ""):
        import json
        try:
            data = json.loads(request.body)
            logger.info(f'解析的 JSON 數據: {data}')
        except json.JSONDecodeError as e:
            logger.error(f'JSON 解析錯誤: {e}')
            return JsonResponse({
                'status': 'error',
                'message': 'JSON 格式錯誤'
            })

    # 更新不同類型的數據
    updated_fields = []

    # 更新文字內容
    if 'content' in data:
        new_content = data['content'].strip()
        logger.info(f'準備更新內容: '{new_content}''')
        if new_content: # 確保內容不為空
            old_content = record.content
            record.content = new_content
            updated_fields.append(f'內容: '{old_content}' -> '{new_content}''')
        else:
            logger.warning("嘗試設置空內容")
            return JsonResponse({
                'status': 'error',
                'message': '記錄內容不能為空'
            })

    # 更新體溫
    if 'temperature' in data:
        try:
            temperature = float(data['temperature'])

```

```

        if 35.0 <= temperature <= 42.0: # 合理的體溫範圍
            old_temp = record.temperature
            record.temperature = temperature
            updated_fields.append(f'體溫: {old_temp}°C ->
{temperature}°C")
            logger.info(f'更新體溫: {old_temp} -> {temperature}")
        else:
            return JsonResponse({
                'status': 'error',
                'message': '體溫值超出正常範圍 (35.0-42.0°C)'
            })
    except (ValueError, TypeError):
        return JsonResponse({
            'status': 'error',
            'message': '體溫值格式錯誤'
        })

# 更新體重
if 'weight' in data:
    try:
        weight = float(data['weight'])
        if 0.1 <= weight <= 100.0: # 合理的體重範圍
            old_weight = record.weight
            record.weight = weight
            updated_fields.append(f'體重: {old_weight}kg -> {weight}kg")
            logger.info(f'更新體重: {old_weight} -> {weight}")
        else:
            return JsonResponse({
                'status': 'error',
                'message': '體重值超出正常範圍 (0.1-100.0kg)'
            })
    except (ValueError, TypeError):
        return JsonResponse({
            'status': 'error',
            'message': '體重值格式錯誤'
        })

# 更新運動時長
if 'exercise' in data:
    try:
        exercise_duration = int(data['exercise'])
        if 1 <= exercise_duration <= 480: # 合理的運動時長範圍 (1分鐘-
8小時)
            old_exercise = record.exercise_duration

```

```

        record.exercise_duration = exercise_duration
        updated_fields.append(f'運動時長: {old_exercise} 分鐘 ->
{exercise_duration} 分鐘')
        logger.info(f'更新運動時長: {old_exercise} ->
{exercise_duration}')
    else:
        return JsonResponse({
            'status': 'error',
            'message': '運動時長超出正常範圍 (1-480分鐘)'
        })
    except (ValueError, TypeError):
        return JsonResponse({
            'status': 'error',
            'message': '運動時長格式錯誤'
        })

    if updated_fields:
        record.save()
        logger.info(f'成功更新生活記錄 {record_id}: {';
'.join(updated_fields)}')
        return JsonResponse({
            'status': 'success',
            'message': '記錄更新成功！'
        })
    else:
        logger.error("JSON 數據中缺少可更新的字段")
        return JsonResponse({
            'status': 'error',
            'message': '缺少要更新的內容'
        })
else:
    logger.info("使用表單數據更新")
    # 處理表單數據（完整編輯）
    form = DailyRecordForm(request.POST, instance=record)
    if form.is_valid():
        form.save()
        logger.info(f'通過表單成功更新生活記錄 {record_id}')
        return JsonResponse({
            'status': 'success',
            'message': '記錄更新成功！'
        })
    else:
        logger.error(f'表單驗證錯誤: {form.errors}')
        return JsonResponse({

```

```

        'status': 'error',
        'errors': form.errors
    })

except Exception as e:
    logger.error(f'更新生活記錄時發生異常: {e}', exc_info=True)
    return JsonResponse({
        'status': 'error',
        'message': str(e)
    })

```

表 9-1-22 刪除健康紀錄

編號	3-5	函式名稱	delete_daily_record
功能	刪除健康紀錄		
<pre>@require_POST @login_required def delete_daily_record(request, pet_id): """刪除每日記錄""" import logging logger = logging.getLogger(__name__) try: record_id = request.POST.get('record_id') logger.info(f'嘗試刪除生活記錄 - pet_id: {pet_id}, record_id: {record_id}, user: {request.user}') if not record_id: return JsonResponse({ 'status': 'error', 'message': '缺少記錄 ID' }) # 檢查寵物是否存在且屬於當前用戶 try: pet = Pet.objects.get(id=pet_id, owner=request.user) except Pet.DoesNotExist: logger.error(f'寵物不存在或不屬於用戶 - pet_id: {pet_id}, user: {request.user}') return JsonResponse({ 'status': 'error', 'message': '寵物不存在或您沒有權限' }) # 檢查記錄是否存在</pre>			

```

try:
    record = DailyRecord.objects.get(id=record_id, pet=pet)
except DailyRecord.DoesNotExist:
    logger.error(f'生活記錄不存在 - record_id: {record_id}, pet_id: {pet_id}')
    # 查看是否存在該記錄但不屬於該寵物
    try:
        wrong_record = DailyRecord.objects.get(id=record_id)
        logger.error(f'記錄存在但屬於其他寵物 - record_id: {record_id},
actual_pet_id: {wrong_record.pet.id}')
        return JsonResponse({
            'status': 'error',
            'message': f'記錄不屬於指定寵物 (記錄屬於寵物 ID:
{wrong_record.pet.id})'
        })
    except DailyRecord.DoesNotExist:
        return JsonResponse({
            'status': 'error',
            'message': f'生活記錄不存在 (ID: {record_id})'
        })

record.delete()
logger.info(f'成功刪除生活記錄 - record_id: {record_id}')
return JsonResponse({
    'status': 'success',
    'message': '記錄刪除成功！'
})

except Exception as e:
    logger.error(f'刪除生活記錄時發生錯誤: {str(e)}')
    return JsonResponse({
        'status': 'error',
        'message': f'刪除失敗: {str(e)}'
    })

```

表 9-1-23 提供健康紀錄圖表資料 API

編號	3-6	函式名稱	daily_record_chart_data
功能	提供健康紀錄圖表資料 API		

```
@login_required
@require_http_methods(["GET"])
def daily_record_chart_data(request):
    """提供生活記錄圖表數據 API"""
    pets = Pet.objects.filter(owner=request.user)
    pet_id = request.GET.get('pet_id')
    category = request.GET.get('category', 'temperature')
    days = int(request.GET.get('days', 30))

    if pet_id:
        pets = pets.filter(id=pet_id)

    # 計算日期範圍
    from datetime import datetime, timedelta
    end_date = datetime.now().date()
    start_date = end_date - timedelta(days=days)
    chart_data = {
        'labels': [],
        'datasets': []
    }

    if category in ['temperature', 'weight']:
        # 數值型數據
        for pet in pets:
            records = DailyRecord.objects.filter(
                pet=pet,
                category=category,
                date__gte=start_date,
                date__lte=end_date
            ).exclude(
                **{f'{category}__isnull': True}
            ).order_by('date')

            pet_data = {
                'label': pet.name,
                'data': [],
                'borderColor': _get_pet_color(pet.id),
                'backgroundColor': _get_pet_color(pet.id) + '20',
                'fill': False,
                'tension': 0.2
            }
```



```

        for record in records:
            value = getattr(record, category)
            if value:
                pet_data['data'].append({
                    'x': record.date.strftime('%Y-%m-%d'),
                    'y': float(value)
                })

        if pet_data['data']:
            chart_data['datasets'].append(pet_data)

# 生成日期標籤
current_date = start_date
while current_date <= end_date:
    chart_data['labels'].append(current_date.strftime('%m-%d'))
    current_date += timedelta(days=1)

elif category == 'exercise':
    # 運動時長統計
    for pet in pets:
        records = DailyRecord.objects.filter(
            pet=pet,
            category='exercise',
            date__gte=start_date,
            date__lte=end_date
        ).exclude(exercise_duration__isnull=True).order_by('date')

        pet_data = {
            'label': f'{pet.name} 運動時長',
            'data': [],
            'borderColor': _get_pet_color(pet.id),
            'backgroundColor': _get_pet_color(pet.id) + '20',
            'fill': False,
            'tension': 0.2
        }
        for record in records:
            if record.exercise_duration:
                pet_data['data'].append({
                    'x': record.date.strftime('%Y-%m-%d'),
                    'y': record.exercise_duration
                })
        if pet_data['data']:
            chart_data['datasets'].append(pet_data)
    return JsonResponse(chart_data)

```

表 9-1-24 新增看診紀錄

編號	4-1	函式名稱	add_medical_record
功能	新增看診紀錄		
<pre>@login_required @require_owner def add_medical_record(request, pet_id): """新增看診紀錄""" pet = get_object_or_404(Pet, id=pet_id, owner=request.user) if request.method == 'POST': form = MedicalRecordForm(request.POST) if form.is_valid(): medical_record = form.save(commit=False) medical_record.pet = pet medical_record.recorded_by = request.user medical_record.save() messages.success(request, '看診記錄新增成功！') return redirect('health_rec') else: form = MedicalRecordForm() return render(request, 'vaccine&deworm/add_medical_record.html', { 'form': form, 'pet': pet })</pre>			

表 9-1-25 編輯看診紀錄

編號	4-2	函式名稱	edit_medical_record
功能	編輯看診紀錄		
<pre>@login_required @check_pet_ownership def edit_medical_record(request, pet_id, record_id): """編輯看診記錄 - 飼主專用""" pet = get_object_or_404(Pet, id=pet_id, owner=request.user) record = get_object_or_404(MedicalRecord, id=record_id, pet=pet) if request.method == 'POST': form = MedicalRecordForm(request.POST, instance=record) if form.is_valid(): form.save() messages.success(request, '看診記錄更新成功！') return redirect('health_rec')</pre>			

```

else:
    form = MedicalRecordForm(instance=record)

return render(request, 'vaccine&deworm/edit_medical_record.html', {
    'form': form,
    'pet': pet,
    'record': record
})

```

表 9-1-26 刪除看診紀錄

編號	4-3	函式名稱	delete_medical_record
功能	刪除看診紀錄		
<pre>@login_required @require_owner def delete_medical_record(request, record_id): """刪除看診記錄 - 飼主專用""" record = get_object_or_404(MedicalRecord, id=record_id) # 檢查權限 if record.pet.owner != request.user: messages.error(request, '無權限刪除此記錄') return redirect('health_rec') if request.method == 'POST': record.delete() messages.success(request, '看診記錄刪除成功！') return redirect('health_rec')</pre>			

表 9-1-27 API：取得看診紀錄詳細資料

編號	4-4	函式名稱	api_medical_record_detail
功能	API：取得看診紀錄詳細資料		
<pre>@login_required @require_http_methods(["GET"]) def api_medical_record_detail(request, record_id): """API: 獲取醫療記錄詳情""" try: # 獲取醫療記錄 medical_record = get_object_or_404(MedicalRecord.objects.select_related('pet'),</pre>			

```

        id=record_id
    )

    # 權限檢查：確保只有寵物飼主才能查看
    if medical_record.pet.owner != request.user:
        return JsonResponse({
            'success': False,
            'message': '權限不足'
        }, status=403)

    # 合併治療內容和治療計畫
    treatment_content = medical_record.treatment or ""
    treatment_plan_content = getattr(medical_record, 'treatment_plan', "") or ""

    # 如果兩個都有內容，組合它們；否則使用有內容的那個
    if treatment_content and treatment_plan_content:
        combined_treatment = f'{treatment_content}\n\n{treatment_plan_content}'
    else:
        combined_treatment = treatment_content or treatment_plan_content

    # 組裝回應資料
    record_data = {
        'id': medical_record.id,
        'pet_name': medical_record.pet.name,
        'visit_date': medical_record.visit_date.strftime('%Y 年%m 月%d 日'),
        'recorded_by': medical_record.recorded_by.get_full_name() if
medical_record.recorded_by else '未知',
        'clinic_location': medical_record.clinic_location,
        'diagnosis': medical_record.diagnosis,
        'treatment': combined_treatment,
        'notes': medical_record.notes,
        'medical_details': medical_record.medical_details, # 使用 @property
        'created_at': medical_record.created_at.strftime('%Y-%m-%d %H:%M')
    }
    return JsonResponse({
        'success': True,
        'record': record_data
    })
except Exception as e:
    print(f'API 醫療記錄詳情錯誤: {e}')
    return JsonResponse({
        'success': False,
        'message': '獲取醫療記錄失敗'
    }, status=500)

```

表 9-1-28 新增送養貼文

編號	5-1	函式名稱	add_adoption
功能	新增送養貼文		
<pre>@login_required @require_owner def add_adoption(request): """新增送養貼文""" other_pet_names = list(AdoptionPet.objects.filter(owner=request.user).values_list("name", flat=True)) # 獲取用戶的寵物資料用於快速帶入（排除已刊登且仍在發布的寵物） published_pet_ids = AdoptionPet.objects.filter(owner=request.user, is_publish=True, original_pet__isnull=False).values_list('original_pet_id', flat=True) my_pets = Pet.objects.filter(owner=request.user).exclude(id__in=published_pet_ids).values('id', 'name', 'species', 'breed', 'gender', 'birth_date', 'weight', 'sterilization_status', 'chip') if request.method == 'POST': form = AdoptionForm(request.POST, request.FILES, owner=request.user) if form.is_valid(): adoption = form.save(commit=False) adoption.owner = request.user # 如果是從"我的寵物"帶入，設置 original_pet 關聯 my_pet_id = request.POST.get('my_pet_id') if my_pet_id: try: original_pet = Pet.objects.get(id=my_pet_id, owner=request.user) # 檢查這個寵物是否已經被刊登且仍在發布 existing_adoption = AdoptionPet.objects.filter(owner=request.user, original_pet=original_pet, is_publish=True).first()</pre>			

```

        if existing_adoption:
            messages.error(request, f'寵物「{original_pet.name}」已經在
領養列表中，不能重複刊登")
            form.add_error(None, f'寵物「{original_pet.name}」已經在領
養列表中")

        return render(request, 'adoptions/add_adoption.html', {
            'adoption_form': form,
            'other_pet_names': other_pet_names,
            'my_pets': list(my_pets),
            'feature_choices': FEATURE_CHOICES,
            'physical_choices': PHYSICAL_CHOICES,
            'adoptcondition_choices': ADOPTCONDITION_CHOICES,
            'dog_choices': DOG_CHOICES,
            'cat_choices': CAT_CHOICES,
            'dogvaccine_choices': DOGVACCINE_CHOICES,
            'catvaccine_choices': CATVACCINE_CHOICES,
        })
        adoption.original_pet = original_pet
    except Pet.DoesNotExist:
        pass # 如果寵物不存在或不屬於用戶，忽略

# 如果沒有設置 original_pet，嘗試自動匹配現有寵物
if not adoption.original_pet:
    try:
        # 優先使用晶片號碼匹配
        if adoption.chip:
            matching_pet = Pet.objects.filter(
                chip=adoption.chip,
                owner=request.user
            ).first()
            if matching_pet:
                adoption.original_pet = matching_pet
                print(f'通過晶片號碼自動匹配寵物: {matching_pet.name}')

        # 如果晶片匹配失敗，嘗試精確匹配
        if not adoption.original_pet:
            matching_pet = Pet.objects.filter(
                name=adoption.name,
                species=adoption.species,
                breed=adoption.breed,
                owner=request.user
            ).first()
            if matching_pet:
                adoption.original_pet = matching_pet
                print(f'通過名字+物種+品種自動匹配寵物:

```

```

{matching_pet.name}")

        # 最後嘗試只用名字匹配（如果只有一個匹配結果）
        if not adoption.original_pet:
            potential_pets = Pet.objects.filter(
                name=adoption.name,
                owner=request.user
            )
            if potential_pets.count() == 1:
                adoption.original_pet = potential_pets.first()
                print(f"通過名字自動匹配寵物：
{adoption.original_pet.name}")

        except Exception as e:
            print(f"自動匹配寵物時發生錯誤：{e}")

        adoption.save()
        messages.success(request, "刊登成功")
        return redirect('adoption')
    else:
        messages.error(request, "表單驗證失敗，請檢查輸入內容")
else:
    form = AdoptionForm(owner=request.user)

return render(request, 'adoptions/add_adoption.html', {
    'adoption_form': form,
    'other_pet_names': other_pet_names,
    'my_pets': list(my_pets),
    'feature_choices': FEATURE_CHOICES,
    'physical_choices': PHYSICAL_CHOICES,
    'adoptcondition_choices': ADOPTCONDITION_CHOICES,
    'dog_choices': DOG_CHOICES,
    'cat_choices': CAT_CHOICES,
    'other_choices': OTHER_CHOICES,
    'dogvaccine_choices': DOGVACCINE_CHOICES,
    'catvaccine_choices': CATVACCINE_CHOICES,
})

```

表 9-1-29 送養寵物詳細頁

編號	5-2	函式名稱	adoption_petDetail
功能	送養寵物詳細頁		

```
def adoption_petDetail(request, adoption_id):
    """寵物的詳細資料頁面"""
    adoption = get_object_or_404(AdoptionPet, id=adoption_id)
    image_urls = []

    for i in range(1, 5):
        image_field = getattr(adoption, f'adopt_picture{i}', None)
        if image_field and hasattr(image_field, 'url'):
            image_urls.append(image_field.url)

    is_owner = False
    if request.user.is_authenticated and adoption.owner == request.user:
        is_owner = True

    # 解析 JSON 欄位
    parsed_feature = safe_json_loads(adoption.feature)
    parsed_physical_condition = safe_json_loads(adoption.physical_condition)
    parsed_adoption_condition = safe_json_loads(adoption.adoption_condition)

    return render(request, 'adoptions/adoption_petDetail.html', {
        'adoption': adoption,
        'is_owner': is_owner,
        'image_urls': image_urls,
        'parsed_feature': parsed_feature,
        'parsed_physical_condition': parsed_physical_condition,
        'parsed_adoption_condition': parsed_adoption_condition,
    })
```

表 9-1-30 切換送養狀態

編號	5-3	函式名稱	toggle_status
功能	切換送養狀態		

```
@login_required
def toggle_status(request, pk):
    """切換送養狀態"""
    adoption = get_object_or_404(AdoptionPet, pk=pk, owner=request.user)
    if request.method == 'POST':
        action = request.POST.get('action')
        print(f"DEBUG: Toggle status - ID: {pk}, Method: {request.method}")
        print(f"DEBUG: POST data: {dict(request.POST)}")
```



```

print(f'DEBUG: Action: '{action}', Before - Adopted: {adoption.is_adopted},
Published: {adoption.is_publish}")

if action == 'adopted':
    adoption.is_adopted = not adoption.is_adopted
    print(f'DEBUG: Changed is_adopted to: {adoption.is_adopted}")
elif action == 'publish':
    adoption.is_publish = not adoption.is_publish
    print(f'DEBUG: Changed is_publish to: {adoption.is_publish}")

adoption.save()
print(f'DEBUG: After save - Adopted: {adoption.is_adopted}, Published:
{adoption.is_publish}")

# 根據來源頁面決定重定向
referer = request.META.get('HTTP_REFERER', "")
if 'my' in referer:
    return redirect('my_adoption')
else:
    return redirect('adoption_petDetail', adoption_id=pk)

return redirect('adoption_petDetail', adoption_id=pk)

```

表 9-1-31 建立寵物轉讓請求

編號	5-4	函式名稱	change_owner
功能	建立寵物轉讓請求		

```
def change_owner(request, pet_id):
    """更改飼主"""
    pet = get_object_or_404(Pet, id=pet_id, owner=request.user)

    if request.method == 'POST':
        form = TransferRequestForm(request.POST)
        if form.is_valid():
            to_email = form.cleaned_data['to_email']
            to_phone = form.cleaned_data['to_phone']

            # 檢查不能轉讓給自己
            if to_email == request.user.email:
                messages.error(request, "不能將寵物轉讓給自己")
            return render(request, 'adoptions/change_owner.html', {'form': form, 'pet':
pet})
```

```

# 查找目標用戶
try:
    to_user = User.objects.get(email=to_email)
    to_profile = Profile.objects.get(user=to_user)

    if to_profile.phone_number != to_phone:
        messages.error(request, "郵箱與手機號碼不匹配。")
        return render(request, 'adoptions/change_owner.html', {'form': form,
'pet': pet})

    except User.DoesNotExist:
        messages.error(request, f"Email 地址 {to_email} 不存在於系統中，請
確認對方已註冊帳號。")
        return render(request, 'adoptions/change_owner.html', {'form': form, 'pet':
pet})

    except Profile.DoesNotExist:
        messages.error(request, "該用戶尚未完善個人資料，無法進行轉讓。
")
        return render(request, 'adoptions/change_owner.html', {'form': form, 'pet':
pet})

# 檢查是否已有相同目標的新請求
existing_request = TransferRequest.objects.filter(
    pet=pet,
    to_email=to_email,
    status='pending'
).first()
if existing_request:
    messages.warning(request, "已經有針對這個信箱的轉讓請求在處理
中。")
else:
    transfer_request = form.save(commit=False)
    transfer_request.pet = pet
    transfer_request.from_owner = request.user
    transfer_request.to_user = to_user
    transfer_request.save()

    messages.success(request, "轉讓請求已送出，等待對方確認。")
    return redirect('pet_list')
else:
    form = TransferRequestForm()
    return render(request, 'adoptions/change_owner.html', {
        'form': form,
        'pet': pet,
    })

```

表 9-1-32 確認寵物轉讓

編號	5-5	函式名稱	transfer_confirm
功能	確認寵物轉讓		

```
def transfer_confirm(request, transfer_id):
    """確認轉讓請求"""
    transfer = get_object_or_404(TransferRequest, id=transfer_id, to_user=request.user)

    if request.method == 'POST':
        action = request.POST.get('action')

        if action == 'accept':
            transfer.status = 'accepted'
            transfer.save()

            # 轉移寵物所有權
            pet = transfer.pet
            pet.owner = request.user
            pet.save()

            messages.success(request, f"您已成功接受 {pet.name} 的轉讓！")

        elif action == 'reject':
            transfer.status = 'rejected'
            transfer.save()
            messages.info(request, "您已拒絕此轉讓請求。")

        else:
            messages.error(request, "請選擇有效操作。")

    return render(request, 'adoptions/transfer_confirm.html', {'transfer': transfer})
```

表 9-1-33 社群貼文首頁

編號	6-1	函式名稱	social_home
功能	社群貼文首頁		
<pre>def social_home(request): """社群媒體首頁""" # 獲取所有貼文，按時間排序 posts = Post.objects.select_related('user').prefetch_related('media_files', 'post_comments__user', 'post_likes').order_by('-created_at')</pre>			

```

# 添加用戶點讚狀態注釋
if request.user.is_authenticated:
    posts = posts.annotate(
        user_liked=Exists(
            Like.objects.filter(post=OuterRef('pk'), user=request.user)
        )
    )

# 如果用戶已登入，優先顯示追蹤用戶的貼文
if request.user.is_authenticated:
    following_users =
Follow.objects.filter(follower=request.user).values_list('following', flat=True)
    if following_users:
        following_posts = posts.filter(user__in=following_users)
        other_posts = posts.exclude(user__in=following_users)
        posts = list(following_posts) + list(other_posts)

# 分頁
paginator = Paginator(posts, 10)
page_number = request.GET.get('page', 1)
page_posts = paginator.get_page(page_number)

# 獲取推薦關注的用戶（不是已經追蹤的用戶）
recommended_users = []
if request.user.is_authenticated:
    try:
        # 獲取當前用戶已追蹤的用戶 ID 列表
        following_ids =
Follow.objects.filter(follower=request.user).values_list('following_id', flat=True)

        # 推薦：排除自己和已追蹤的用戶，按粉絲數排序
        recommended_users = User.objects.exclude(
            id__in=list(following_ids) + [request.user.id]
        ).select_related('social_profile').order_by('-
social_profile__followers_count')[:10]

        # 確保每個推薦用戶都有 UserProfile
        for user in recommended_users:
            if not hasattr(user, 'social_profile'):
                UserProfile.objects.get_or_create(user=user)
    except Exception as e:
        import logging
        logger = logging.getLogger(__name__)
        logger.error(f'Error loading recommended users: {str(e)}', exc_info=True)
        recommended_users = []

```

```

# 獲取熱門話題
trending_topics = get_trending_topics()

context = {
    'posts': page_posts,
    'recommended_users': recommended_users,
    'trending_topics': trending_topics,
}
return render(request, 'social/home.html', context)

```

表 9-1-34 新增貼文

編號	6-2	函式名稱	create_post
功能	新增貼文		

```
@login_required
@require_http_methods(["POST"])
def create_post(request):
    """創建貼文"""
    print(f'收到創建貼文請求 - 用戶: {request.user.username}')
    try:
        # 檢查是否為 FormData (有文件上傳) 或 JSON
        if request.content_type.startswith('multipart/form-data'):
            # FormData 處理
            content = request.POST.get('content', "").strip()
            post_type = request.POST.get('post_type', 'text')
            location = request.POST.get('location', "").strip()
            # 優先使用新的多媒體系統
            image_files = request.FILES.getlist('images')
            video_files = request.FILES.getlist('videos')
            # 舊版兼容性 - 只有在沒有新格式時才使用
            if not image_files and not video_files:
                single_image = request.FILES.get('image')
                single_video = request.FILES.get('video')
                if single_image:
                    image_files = [single_image]
                if single_video:
                    video_files = [single_video]
            else:
                # JSON 處理
                data = json.loads(request.body)
                content = data.get('content', "").strip()
                post_type = data.get('post_type', 'text')
```

```

        location = data.get('location', "").strip()
        image_files = []
        video_files = []
    if not content:
        return JsonResponse({'success': False, 'error': '內容不能為空'})

    # 確定貼文類型
    if image_files and video_files:
        post_type = 'mixed'
    elif image_files:
        post_type = 'image'
    elif video_files:
        post_type = 'video'

    # 創建貼文
    print(f'創建貼文 - 內容: '{content}', 類型: {post_type}, 位置: '{location}''')
    post = Post.objects.create(
        user=request.user,
        content=content,
        post_type=post_type,
        location=location if location else None
    )
    print(f'成功創建貼文 ID: {post.id}')

    # 處理多個圖片上傳
    print(f'處理圖片文件數量: {len(image_files)}')
    for i, image_file in enumerate(image_files):
        PostMedia.objects.create(
            post=post,
            media_type='image',
            file=image_file,
            order=i
        )
    print(f'已創建圖片媒體 {i+1}')

    # 處理多個影片上傳
    video_start_order = len(image_files)
    print(f'處理影片文件數量: {len(video_files)}')
    for i, video_file in enumerate(video_files):
        PostMedia.objects.create(
            post=post,
            media_type='video',
            file=video_file,
            order=video_start_order + i
        )

```

```

        print(f'已創建影片媒體 {i+1}')

    # 更新用戶檔案的貼文數
    profile, created = UserProfile.objects.get_or_create(user=request.user)
    profile.posts_count = Post.objects.filter(user=request.user).count()
    profile.save()

    return JsonResponse({
        'success': True,
        'post_id': post.id,
        'redirect_url': reverse('social:home')
    })

except Exception as e:
    return JsonResponse({'success': False, 'error': str(e)})

```

表 9-1-35 貼文詳細頁

編號	6-3	函式名稱	post_detail
功能	貼文詳細頁		
<pre>def post_detail(request, post_id): """單一貼文詳細頁面""" post = get_object_or_404(Post, id=post_id) # 確保貼文作者有 social_profile if not hasattr(post.user, 'social_profile'): UserProfile.objects.get_or_create(user=post.user) # 檢查用戶是否已點讚 user_liked = False if request.user.is_authenticated: user_liked = Like.objects.filter(post=post, user=request.user).exists() # 獲取留言 comments = Comment.objects.filter(post=post).select_related('user').prefetch_related('comment_likes').order_by('-created_at') # 確保留言作者都有 social_profile 並檢查用戶對每個留言的點讚狀態 for comment in comments: if not hasattr(comment.user, 'social_profile'):</pre>			

```

        UserProfile.objects.get_or_create(user=comment.user)

    if request.user.is_authenticated:
        comment.user_liked = CommentLike.objects.filter(comment=comment,
user=request.user).exists()

    context = {
        'post': post,
        'user_liked': user_liked,
        'comments': comments,
    }
    return render(request, 'social/post_detail.html', context)

```

表 9-1-36 貼文按讚／取消

編號	6-4	函式名稱	toggle_like
功能	貼文按讚／取消		
<pre>@login_required @require_http_methods(["POST"]) def toggle_like(request, post_id): """切換貼文點讚狀態""" try: post = get_object_or_404(Post, id=post_id) like, created = Like.objects.get_or_create(user=request.user, post=post) if not created: # 已經點讚，取消點讚 like.delete() post.likes_count = max(0, post.likes_count - 1) liked = False else: # 新增點讚 post.likes_count += 1 liked = True post.save() return JsonResponse({ 'success': True, 'liked': liked, 'likes_count': post.likes_count })</pre>			


```

except Exception as e:
    import logging
    logger = logging.getLogger(__name__)
    logger.error(f'toggle_like error: {str(e)}", exc_info=True)
    return JsonResponse({
        'success': False,
        'error': str(e)
    }, status=500)

```

表 9-1-37 新增留言

編號	6-5	函式名稱	add_comment
功能	新增留言		
<pre>@login_required @require_http_methods(["POST"]) def add_comment(request, post_id): """新增留言""" try: post = get_object_or_404(Post, id=post_id) try: data = json.loads(request.body) content = data.get('content', "").strip() if not content: return JsonResponse({'success': False, 'error': '留言內容不能為空'}) comment = Comment.objects.create(user=request.user, post=post, content=content) # 更新貼文的留言數（現在所有留言都是頂級留言） post.comments_count = Comment.objects.filter(post=post).count() post.save() return JsonResponse({ 'success': True, 'comment_id': comment.id, 'content': comment.content, 'username': comment.user.username, 'created_at': comment.created_at.strftime('%Y-%m-%d %H:%M') })</pre>			

```
except json.JSONDecodeError:
    return JsonResponse({'success': False, 'error': '無效的 JSON 格式'})
except Exception as e:
    import logging
    logger = logging.getLogger(__name__)
    logger.error(f'add_comment inner error: {str(e)}", exc_info=True)
    return JsonResponse({'success': False, 'error': str(e)})
```

```
except Exception as e:
    import logging
    logger = logging.getLogger(__name__)
    logger.error(f'add_comment outer error: {str(e)}", exc_info=True)
    return JsonResponse({'success': False, 'error': str(e)}, status=500)
```

表 9-1-38 追蹤／取消追蹤

編號	6-6	函式名稱	toggle_follow
功能	追蹤／取消追蹤		

```
@login_required
@require_http_methods(["POST"])
def toggle_follow(request, username):
    """切換追蹤狀態"""
    target_user = get_object_or_404(User, username=username)

    if target_user == request.user:
        return JsonResponse({'success': False, 'error': '不能追蹤自己'})

    follow, created = Follow.objects.get_or_create(
        follower=request.user,
        following=target_user
    )

    if not created:
        # 已經追蹤，取消追蹤
        follow.delete()
        following = False
    else:
        # 新增追蹤
        following = True

    # 更新用戶檔案的統計數據
    follower_profile, _ = UserProfile.objects.get_or_create(user=request.user)
    following_profile, _ = UserProfile.objects.get_or_create(user=target_user)

    follower_profile.following_count =
Follow.objects.filter(follower=request.user).count()
    following_profile.followers_count =
Follow.objects.filter(following=target_user).count()

    follower_profile.save()
    following_profile.save()

    return JsonResponse({
        'success': True,
        'following': following,
        'followers_count': following_profile.followers_count,
        'following_count': follower_profile.following_count
    })
```

表 9-1-39 取得通知列表 API

編號	7-1	函式名稱	get_notifications_api
功能	取得通知列表 API		
<pre>@login_required def get_notifications_api(request): """獲取通知列表 API""" try: user = request.user notifications = [] # 首先獲取資料庫中的通知 try: db_notifications = Notification.objects.filter(recipient=user).select_related('sender', 'post', 'comment').order_by('-created_at')[:15] for notification in db_notifications: # 格式化時間 time_diff = timezone.now() - notification.created_at if time_diff.days > 0: time_str = f'{time_diff.days} 天前' elif time_diff.seconds > 3600: time_str = f'{time_diff.seconds // 3600} 小時前' elif time_diff.seconds > 60: time_str = f'{time_diff.seconds // 60} 分鐘前' else: time_str = '剛剛' notifications.append({ 'id': notification.id, 'type': notification.notification_type, 'title': notification.title, 'message': notification.message, 'time': time_str, 'is_read': notification.is_read, 'sender': notification.sender.username if notification.sender else '系統' }, { 'created_at': notification.created_at.isoformat(), 'url': '#' }) except Exception as e: print(f'通知模型查詢錯誤: {e}')</pre>			

```

# 為獸醫師添加預約通知（作為補充）
if hasattr(user, 'vet_profile'):
    try:
        vet_profile = user.vet_profile
        today = timezone.now().date()

        # 今日待處理預約
        pending_appointments = VetAppointment.objects.filter(
            slot__doctor=vet_profile,
            slot__date=today,
            status='pending'
        ).select_related('pet', 'owner')

        for appointment in pending_appointments:
            notifications.append({
                'id': f'appointment_{appointment.id}',
                'type': 'appointment',
                'title': f'今日預約 - {appointment.pet.name}',
                'message': f'飼主：{appointment.owner.get_full_name() or
appointment.owner.username}',
                'created_at': appointment.created_at.isoformat() if
appointment.created_at else timezone.now().isoformat(),
                'time': '今天',
                'is_read': False,
                'sender': '系統',
                'url': f'/vet/appointments/'
            })
    except Exception as e:
        print(f'獸醫預約查詢錯誤: {e}')

# 為飼主添加健康提醒
if hasattr(user, 'profile'):
    try:
        pets = Pet.objects.filter(owner=user)
        for pet in pets:
            # 檢查疫苗提醒
            try:
                latest_vaccine = VaccineRecord.objects.filter(
                    pet=pet
                ).order_by('-date').first()

                if latest_vaccine:
                    next_due = latest_vaccine.date + timedelta(days=365)
                    days_until_due = (next_due - timezone.now().date()).days

```

```

        if 0 <= days_until_due <= 30:
            notifications.append({
                'id': f'vaccine_{pet.id}',
                'type': 'pet_health_reminder',
                'title': f'{pet.name} 疫苗提醒',
                'message': f'下次疫苗接種將於 {days_until_due} 天
後到期',

                'created_at': timezone.now().isoformat(),
                'time': f'{days_until_due} 天後',
                'is_read': False,
                'sender': '系統',
                'url': f'/pet_info/pet_list/'
            })
        except Exception:
            pass

# 檢查驅蟲提醒
try:
    latest_deworm = DewormRecord.objects.filter(
        pet=pet
    ).order_by('-date').first()

    if latest_deworm:
        next_due = latest_deworm.date + timedelta(days=90)
        days_until_due = (next_due - timezone.now().date()).days

        if 0 <= days_until_due <= 14:
            notifications.append({
                'id': f'deworm_{pet.id}',
                'type': 'pet_health_reminder',
                'title': f'{pet.name} 驅蟲提醒',
                'message': f'下次驅蟲將於 {days_until_due} 天後到
期',

                'created_at': timezone.now().isoformat(),
                'time': f'{days_until_due} 天後',
                'is_read': False,
                'sender': '系統',
                'url': f'/pet_info/pet_list/'
            })
        except Exception:
            pass
except Exception as e:
    print(f'寵物健康查詢錯誤: {e}')

# 按時間排序，最新的在前

```

```
try:
    notifications.sort(key=lambda x: x['created_at'], reverse=True)
except:
    # 如果排序失敗，保持原順序
    pass

return JsonResponse({
    'success': True,
    'notifications': notifications[:20] # 限制返回20條
})

except Exception as e:
    return JsonResponse({
        'success': False,
        'error': str(e)
    }, status=500)
```

表 9-1-40 標記通知為已讀

編號	7-2	函式名稱	mark_notification_read
功能	標記通知為已讀		
<pre>@login_required def mark_notification_read(request, notification_id): """標記單個通知為已讀""" if request.method == 'POST': try: # 查找並標記通知為已讀 notification = Notification.objects.get(id=notification_id, recipient=request.user) notification.is_read = True notification.save() return JsonResponse({ 'success': True, 'message': '通知已標記為已讀' }) except Notification.DoesNotExist: return JsonResponse({ 'success': False, 'error': '通知不存在' }, status=404) except Exception as e: return JsonResponse({ 'success': False, 'error': str(e) }, status=500) return JsonResponse({'success': False, 'error': '方法不允許'}, status=405)</pre>			

表 9-1-41 通知點擊跳轉 API

編號	7-3	函式名稱	notification_click_redirect_api
功能	通知點擊跳轉 API		
<pre>@login_required @require_http_methods(["POST"]) def notification_click_redirect_api(request, notification_id): """ 通知點擊跳轉 API 點擊通知時標記為已讀並返回目標 URL """ try: from .models import Notification # 獲取通知 notification = Notification.objects.get(id=notification_id, recipient=request.user) # 標記為已讀 if not notification.is_read: notification.mark_as_read() # 清除相關緩存 cache.delete(f'notification_count_{request.user.id}') # 獲取目標 URL target_url = notification.get_target_url() return JsonResponse({ 'success': True, 'target_url': target_url, 'notification_type': notification.notification_type, 'title': notification.title }) except Notification.DoesNotExist: return JsonResponse({ 'success': False, 'error': '通知不存在或無權限', 'target_url': '/notifications/' }) except Exception as e: logger.error(f'通知跳轉失敗: {e}') return JsonResponse({ 'success': False, 'error': str(e), 'target_url': '/notifications/' })</pre>			

表 9-1-42 AI 客服主要 API

編號	8-1	函式名稱	api_chat
功能	AI 客服主要 API		

```
@csrf_exempt
@require_POST
def api_chat(request):
    """AI 客服主要 API"""
    try:
        # 解析請求
        try:
            body = request.body.decode('utf-8')
            data = json.loads(body)
        except (UnicodeDecodeError, json.JSONDecodeError) as e:
            print(f"[AI 客服] 請求解析錯誤: {e}")
            return JsonResponse({"response": "請求格式錯誤"})

        user_question = data.get("message", "").strip()

        if not user_question:
            return JsonResponse({"response": "請輸入您的問題"})

        print(f"[AI 客服] 收到問題: {user_question}")

        # 優先檢查簡單的打招呼
        greeting_patterns = [
            r"^(hi|hello|嗨|哈囉|你好|您好)[\! \! ? ?]*$",
            r"^(早|午安|晚安|安|在嗎|在不在)[\! \! ? ?]*$"
        ]

        for pattern in greeting_patterns:
            if re.search(pattern, user_question, re.IGNORECASE):
                return JsonResponse({
                    "response": "您好！歡迎使用毛日好寵物生活管理平台！\n\n我是您的 AI 寵物照護助手，可以協助您：\n• 寵物餵食與營養指導\n• 健康照護建議\n• 行為訓練指導\n• 日常護理方法\n\n請告訴我您想了解什麼寵物相關問題？"
                })

        # 優先檢查常見系統操作問題（高優先級關鍵字匹配）
        priority_keywords = {
            "忘記密碼|忘記帳號|重設密碼|找回密碼|密碼重置": "密碼重設步驟：\n1. 點擊登入頁面的「忘記密碼？」連結\n2. 輸入您註冊時使用的 Email 地址\n3. 檢查信箱收取重設密碼郵件\n4. 點擊郵件中的重設連結\n5. 設定新密碼並確認\n\n
```

如果沒有收到郵件，請檢查垃圾郵件匣或使用 Google 帳號登入。",

"註冊|如何註冊|註冊帳號|建立帳號": "毛日好註冊步驟：\n1. 點擊右上角「註冊」按鈕\n2. 填寫姓名、Email、用戶名和密碼\n3. 點擊「註冊」按鈕\n4. 檢查信箱點擊確認連結\n5. 完成註冊即可登入使用\n\n也可以使用 Google 帳號快速註冊登入。",

"登入|如何登入|無法登入": "登入方式：\n1. 使用註冊時的 Email 和密碼登入\n2. 或點擊「使用 Google 帳號登入」\n3. 如果忘記密碼，點擊「忘記密碼？」\n\n登入問題請確認：\n• Email 拼寫正確\n• 密碼大小寫是否正確\n• 是否已完成 Email 驗證",

"上傳.*照片|照片.*上傳|寵物.*照片|照片.*限制": "寵物照片上傳規格：\n1. 支援格式：JPG、PNG\n2. 檔案大小：不超過5MB\n3. 建議尺寸：800x800像素以上\n4. 系統會自動壓縮過大圖片\n5. 每隻寵物可上傳多張照片\n6. 照片用於寵物檔案和領養展示",

"預約.*獸醫|獸醫.*預約|預約.*門診|門診.*預約": "毛日好預約獸醫門診：\n1. 點擊「預約門診」功能\n2. 選擇獸醫院和醫師\n3. 挑選可預約時段\n4. 填寫就診資訊和聯絡方式\n5. 確認預約資訊並送出\n6. 獸醫院會確認預約時間",

"如何瀏覽領養資訊|瀏覽領養資訊|領養資訊.*瀏覽": "🐾 領養資訊瀏覽\n\n1. 點擊「空心愛心領養」頁面\n2. 瀏覽可領養的寵物\n3. 使用篩選功能(品種、年齡、地區)\n4. 點擊寵物卡片查看詳細資訊\n5. 聯絡送養人或機構\n\n💡 也可以發佈送養資訊幫助寵物找到新家！",

"如何.*送養|發佈.*送養|送養.*流程|我要送養": "📄 發佈送養資訊\n\n1. 進入「空心愛心領養」頁面\n2. 點擊「我要送養」\n3. 填寫寵物詳細資訊\n4. 上傳清晰照片\n5. 說明送養原因和要求\n6. 留下聯絡方式\n7. 提交審核\n\n💖 幫助毛孩找到溫暖的家！",

"其他.*領養.*管道|領養.*管道|還有.*領養|其他.*領養.*途徑|領養.*途徑": "🏠 其他領養管道\n\n除了毛日好平台，您還可以透過：\n\n1. **官方收容所**\n • 各縣市動物收容所\n • 台灣動物緊急救援小組\n\n2. **民間救援組織**\n • 流浪動物花園協會\n • 台灣之心愛護動物協會\n • 各地動物救援協會\n\n3. **社群平台**\n • Facebook 領養社團\n • Instagram 救援帳號\n\n4. **動物醫院**\n • 部分獸醫院提供中途資訊\n\n⚠️ 無論透過何種管道，都要確認：\n• 寵物健康狀況\n• 疫苗接種記錄\n• 是否已絕育\n• 領養合約內容",

"領養流程|領養.*步驟|如何領養": "📄 領養流程指南\n\n標準領養流程：\n1. 線上瀏覽寵物資訊\n2. 聯絡送養方表達意願\n3. 安排實地見面\n4. 填寫

領養申請表\n5. 等待審核通過\n6. 簽署領養協議\n7. 完成領養手續\n\n💡 建議準備：\n• 身分證明文件\n• 居住證明\n• 家庭成員同意書\n• 經濟能力證明"

```

    }

    for pattern, response in priority_keywords.items():
        if re.search(pattern, user_question, re.IGNORECASE):
            return JsonResponse({"response": response})

    # 使用統一的 chroma_db 向量搜索
    print("[AI 客服] 使用 chroma_db 統一向量搜索")
    try:
        vector_result = direct_text_search(user_question)
        if vector_result:
            print(f"[AI 客服] chroma_db 搜索成功")
            return JsonResponse({"response": vector_result})
    except Exception as e:
        print(f"[AI 客服] chroma_db 搜索失敗: {e}")

    # 向量搜索失敗，使用關鍵字匹配兜底
    print("[AI 客服] 使用關鍵字匹配兜底")
    fallback = fallback_response(user_question)
    return JsonResponse({"response": fallback})

except Exception as e:
    print(f"[AI 客服] 處理錯誤: {e}")
    traceback.print_exc()
    return JsonResponse({"response": "服務暫時不可用，請稍後再試"})

```

表 9-1-43 使用者發起人工客服請求

編號	8-2	函式名稱	api_chat_stream
功能	使用者發起人工客服請求		
<pre>@csrf_exempt @require_POST def api_handoff_request(request: HttpRequest): """ 用戶發起人工客服請求 POST /api/handoff/request/ Body: {"name": "用戶名", "contact": "聯絡方式", "last_question": "問題", "channel": "web"} """ try:</pre>			

```

# 獲取 session key
session_key = get_session_key(request)
logger.info(f'Handoff request from session: {session_key}')

# 解析請求數據
try:
    data = json.loads(request.body.decode('utf-8')) if request.body else {}
except json.JSONDecodeError as e:
    logger.warning(f'Invalid JSON in request: {e}')
    data = {}

name = (data.get("name") or "").strip() or "匿名"
contact = (data.get("contact") or "").strip()
last_question = (data.get("last_question") or "").strip()
channel = (data.get("channel") or "web").strip()

# 檢查是否已有未結案工單
existing_ticket = HandoffTicket.objects.filter(
    session_key=session_key,
    is_open=True
).order_by('-created_at').first()

if existing_ticket:
    # 重用現有工單
    logger.info(f'Reusing ticket #{existing_ticket.id}')

    # 更新資訊
    updated = False
    if existing_ticket.name != name:
        existing_ticket.name = name
        updated = True
    if contact and existing_ticket.contact != contact:
        existing_ticket.contact = contact
        updated = True
    if updated:
        existing_ticket.save()

# 添加新問題
if last_question:
    HandoffMessage.objects.create(
        ticket=existing_ticket,
        sender="user",
        text=last_question
    )

```

```

        return json_response(success=True, data={
            "ticket_id": existing_ticket.id,
            "reused": True
        })

# 創建新工單
ticket = HandoffTicket.objects.create(
    session_key=session_key,
    name=name,
    contact=contact,
    channel=channel,
    is_open=True
)
logger.info(f'Created new ticket #{ticket.id}')

# 添加初始訊息
if last_question:
    HandoffMessage.objects.create(
        ticket=ticket,
        sender="user",
        text=last_question
    )

    HandoffMessage.objects.create(
        ticket=ticket,
        sender="system",
        text="已建立人工客服工單，請稍候"
    )

# 通知員工（失敗不影響工單創建）
staff_users = User.objects.filter(is_staff=True)
for staff_user in staff_users:
    safe_create_notification(
        user=staff_user,
        title="新的人工客服請求",
        message=f"用戶 {name} 發起了新的客服工單 ({ticket.id})",
        notification_type="handoff_request"
    )

return json_response(success=True, data={
    "ticket_id": ticket.id,
    "reused": False
})

except Exception as e:
    logger.exception(f'Error in api_handoff_request: {e}')

```

```

return json_response(
    success=False,
    error=f"系統錯誤: {str(e)}",
    status=500
)

```

表 9-1-44 客服工單管理後台

編號	8-3	函式名稱	handoff_console
功能	客服工單管理後台		
<pre>@staff_member_required(login_url="account_login") def handoff_console(request: HttpRequest, ticket_id: Optional[int] = None): """ 客服控制台 """ tickets = HandoffTicket.objects.all().order_by('-is_open', '-created_at') current = None current_assigned = False if ticket_id: try: current = HandoffTicket.objects.prefetch_related('messages').get(id=ticket_id) # 檢查是否已被接手 current_assigned = HandoffMessage.objects.filter(ticket=current, sender__in=["agent", "system"], text__icontains="接手您的工單").exists() or HandoffMessage.objects.filter(ticket=current, sender="agent").exists() except HandoffTicket.DoesNotExist: pass return render(request, 'ai_chat/staff_handoff.html', { 'tickets': tickets, 'current': current, 'current_assigned': current_assigned })</pre>			

表 9-1-45 客服回覆訊息

編號	8-4	函式名稱	handoff_agent_reply
功能	客服回覆訊息		

```
@staff_member_required(login_url="account_login")
@require_POST
def handoff_agent_reply(request: HttpRequest, ticket_id: int):
    """ 客服回覆 """
    try:
        ticket = get_object_or_404(HandoffTicket, id=ticket_id)

        if not ticket.is_open:
            return json_response(success=False, error="工單已關閉", status=409)

        # 獲取訊息
        if request.content_type and 'application/json' in request.content_type:
            try:
                data = json.loads(request.body.decode('utf-8'))
                message = (data.get("message") or "").strip()
            except json.JSONDecodeError:
                message = ""
        else:
            message = (request.POST.get("message") or "").strip()

        if not message:
            return json_response(success=False, error="訊息不能為空", status=400)

        # 第一次回覆時添加接單訊息
        if not HandoffMessage.objects.filter(
            ticket=ticket,
            sender="system",
            text__icontains="接手您的工單"
        ).exists():
            agent_name = request.user.get_full_name() or request.user.username or "客
服"

            HandoffMessage.objects.create(
                ticket=ticket,
                sender="system",
                text=f"📞 已有客服（{agent_name}）接手您的工單，稍候將與您聯
繫。"
            )

        # 創建回覆
        HandoffMessage.objects.create(
```



```

        ticket=ticket,
        sender="agent",
        text=message
    )

    # 更新最後活動時間（觸發 auto_now）
    ticket.save(update_fields=['last_activity_at'])

    return json_response(success=True)

except Exception as e:
    logger.exception(f"Error in handoff_agent_reply: {e}")
    return json_response(success=False, error=f"系統錯誤: {str(e)}", status=500)

```

表 9-1-46 結束客服工單

編號	8-5	函式名稱	handoff_agent_close
功能	結束客服工單		
<pre>@staff_member_required(login_url="account_login") @require_POST def handoff_agent_close(request: HttpRequest, ticket_id: int): """ 客服關閉工單 """ try: ticket = get_object_or_404(HandoffTicket, id=ticket_id) if not ticket.is_open: return redirect('handoff_console_ticket', ticket_id=ticket.id) ticket.is_open = False ticket.save(update_fields=['is_open']) HandoffMessage.objects.create(ticket=ticket, sender="system", text="🔒 工單已結案，感謝您的諮詢！如有其他問題，請重新發起人工客服。") return redirect('handoff_console_ticket', ticket_id=ticket.id) except Exception as e: logger.exception(f"Error in handoff_agent_close: {e}") return redirect('handoff_console')</pre>			

表 9-1-47 語音轉文字並建立資料 API

編號	9-1	函式名稱	voice_create_handler
功能	語音轉文字並建立資料 API		
<pre>@login_required @csrf_exempt @require_http_methods(["POST"]) def voice_create_handler(request): """處理語音建立請求的核心 API""" global voice_service if voice_service is None: try: voice_service = VoiceToDataService() except Exception as e: return JsonResponse({'success': False, 'error': f'語音服務未就緒：{str(e)}', 'hint': '請確認 faster-whisper 已安裝且模型可用，或改用文字建立紀錄。'}, status=503) audio_file = request.FILES.get('audio') if not audio_file: return JsonResponse({'error': '未收到音訊檔案'}, status=400) temp_path = None # 初始化暫存檔案路徑 try: # 1. 儲存暫存音訊檔案 with tempfile.NamedTemporaryFile(delete=False, suffix='.wav') as temp_file: for chunk in audio_file.chunks(): temp_file.write(chunk) temp_path = temp_file.name # 2. 語音轉文字 transcribed_text = voice_service.transcribe_audio(temp_path) if not transcribed_text: return JsonResponse({ 'success': False, 'error': '語音轉文字失敗，請重新錄音' }, status=400) # 3. AI 意圖識別與欄位抽取 result = voice_service.extract intent and fields(transcribed text)</pre>			

```

intent = result.get('intent')
confidence = result.get('confidence', 0)
data = result.get('data', {})

```

4. 信心度檢查

```

if confidence < 0.7:
    return JsonResponse({
        'success': False,
        'need_confirmation': True,
        'transcribed_text': transcribed_text,
        'intent': intent,
        'parsed_data': data,
        'confidence': confidence,
        'message': f'系統理解信心度較低 ({confidence:.0%})，請確認是否正
確'
    })

```

5. 根據意圖建立資料

```

if intent == 'add_pet':
    created_object = create_pet_from_voice(request.user, data)
    return JsonResponse({
        'success': True,
        'transcribed_text': transcribed_text,
        'intent': 'add_pet',
        'created_id': created_object.id,
        'message': f'✅ 成功新增寵物：{created_object.name}',
        'redirect_url': '/pets/' # 修正：寵物列表頁面
    })

```

```

elif intent == 'add_daily_record':
    created_object = create_daily_record_from_voice(request.user, data)

```

處理並行創建多條記錄的情況

if isinstance(created_object, list):

返回多條記錄

categories = [obj.get_category_display() for obj in created_object]

message = f'✅ 成功新增 {len(created_object)} 筆生活紀錄：'+

'.join(categories)

created_ids = [obj.id for obj in created_object]

```

return JsonResponse({
    'success': True,
    'transcribed_text': transcribed_text,
    'intent': 'add_daily_record',

```

```

        'created_ids': created_ids, # 多個 ID
        'count': len(created_object),
        'message': message,
        'redirect_url': '/pets/health/'
    })
else:
    # 返回單條記錄
    return JsonResponse({
        'success': True,
        'transcribed_text': transcribed_text,
        'intent': 'add_daily_record',
        'created_id': created_object.id,
        'message': f'✅ 成功新增生活紀錄：
{created_object.get_category_display()}',
        'redirect_url': '/pets/health/'
    })

elif intent == 'add_vaccine':
    created_object = create_vaccine_from_voice(request.user, data)
    return JsonResponse({
        'success': True,
        'transcribed_text': transcribed_text,
        'intent': 'add_vaccine',
        'created_id': created_object.id,
        'message': f'✅ 成功新增疫苗記錄：{created_object.name}',
        'redirect_url': '/pets/health/' # 修正：健康記錄頁面（疫苗記錄會顯示
在這裡）
    })

elif intent == 'add_deworm':
    created_object = create_deworm_from_voice(request.user, data)
    return JsonResponse({
        'success': True,
        'transcribed_text': transcribed_text,
        'intent': 'add_deworm',
        'created_id': created_object.id,
        'message': f'✅ 成功新增驅蟲記錄：{created_object.name}',
        'redirect_url': '/pets/health/' # 修正：健康記錄頁面（驅蟲記錄會顯示
在這裡）
    })

elif intent == 'add_medical_record':
    created_object = create_medical_record_from_voice(request.user, data)

# 🔍 檢測就診過程中是否同時進行了驅蟲或疫苗

```

```

additional_records = []
original_text = transcribed_text.lower()

# 檢測驅蟲關鍵詞
deworm_keywords = ['驅蟲', '驱虫', '除蟲', '除虫', '點藥', '点药', '蟲愛', '虫
愛']

if any(keyword in original_text for keyword in deworm_keywords):
    # 嘗試創建驅蟲記錄
    try:
        # 從原始文本中提取驅蟲藥品牌
        import re
        deworm_name = '就診時驅蟲'

        # 嘗試匹配品牌名稱（優先順序從高到低）
        brand_patterns = [
            # Pattern 1: 匹配「驅蟲是 XX 驅蟲藥」
            r'(?:(驅蟲|驱虫)[是]\s*(.+?)(?:(驅蟲藥|驱虫药)',
            # Pattern 2: 匹配「驅蟲是 XX」
            r'(?:(驅蟲|驱虫)[是]\s*(.+?)(?:[，。、\s]|費用|费用|然後|疫苗|$)',
            # Pattern 3: 匹配「驅蟲品牌是 XX」
            r'(?:(驅蟲|驱虫)[的]?品牌[是]?\s*(.+?)(?:[，。、\s]|總共|费用
|$)',
            # Pattern 4: 匹配「驅蟲牌子叫 XX」
            r'(?:(驅蟲|驱虫)[的]?牌子[是叫]?\s*(.+?)(?:[，。、\s]|總共|费用
|$)',
            # Pattern 5: 匹配「點了 XX」「打了 XX 驅蟲」
            r'(?:(點|打)[了]?\s*(.+?)(?:驅蟲|驱虫)',
        ]
        for pattern in brand_patterns:
            match = re.search(pattern, transcribed_text)
            if match:
                extracted = match.group(1).strip()
                # 清理噪音詞（按順序清理）
                extracted = (extracted
                    .replace('藥', '')
                    .replace('药', '')
                    .replace('驅蟲', '')
                    .replace('驱虫', '')
                    .replace('的品牌', '')
                    .replace('品牌', '')
                    .replace('的牌子', '')
                    .replace('牌子', '')
                    .rstrip('的') # 移除尾部的「的」

```

```

        .strip())
        # 驗證提取的名稱是否有效
        if extracted and len(extracted) >= 2 and extracted not in ['順便', '然後', '疫苗跟', '跟']:
            deworm_name = extracted
            print(f"[驅蟲提取] Pattern 匹配成功: '{pattern}' → '{deworm_name}'")
            break

    deworm_record = create_deworm_from_voice(request.user, {
        'pet_name': data.get('pet_name'),
        'deworm_name': deworm_name,
        'date': data.get('visit_date'),
        'location': data.get('clinic_location'),
        'protection_period_months': None
    })
    additional_records.append(('驅蟲記錄', deworm_record.name))
    print(f"[就診附加] 自動創建驅蟲記錄: {deworm_record.name}")
except Exception as e:
    print(f"[就診附加] 創建驅蟲記錄失敗: {e}")

# 檢測疫苗關鍵詞
vaccine_keywords = ['疫苗', '打針', '預防針', '預防针', '接種', '接种']
if any(keyword in original_text for keyword in vaccine_keywords):
    # 嘗試創建疫苗記錄
    try:
        import re
        vaccine_name = '就診時疫苗'

        # 嘗試匹配疫苗名稱（優先順序從高到低）
        vaccine_patterns = [
            # Pattern 1: 匹配「疫苗是/叫 XX 疫苗」（最具體）
            r'疫苗[是叫]\s*(.+?)疫苗',
            # Pattern 2: 匹配「疫苗是/叫 XX」
            r'疫苗[是叫]\s*(.+?)(?:, |。|s|費用|然後|$)',
            # Pattern 3: 匹配「打 XX 病」（如「打狂犬病」）
            r'打\s*([^\s,。]+?)病',
            # Pattern 4: 匹配「打 XX 疫苗」（但 XX 不能是空）
            r'打\s*([^\s,。疫苗]+?)疫苗',
            # Pattern 5: 匹配「打了 XX 針」
            r'打了\s*(.+?)針',
            # Pattern 6: 匹配「接種 XX 疫苗」
            r'接種\s*(.+?)疫苗',

```

```

        # Pattern 7: 匹配「接種 XX」
        r'接種\s*(.+?)(?:, |。|\s)',
    ]
    for pattern in vaccine_patterns:
        match = re.search(pattern, transcribed_text)
        if match:
            extracted = match.group(1).strip()
            # 清理噪音詞
            extracted = (extracted
                .replace('了', '')
                .replace('預防針', '')
                .replace('打針', '')
                .replace('疫苗', '')
                .replace('的是', '')
                .replace('是', '', 1) # 只移除第一個「是」
                .strip())
            # 驗證提取的名稱是否有效
            if extracted and len(extracted) >= 2 and extracted not in ['預防', '防疫', '打', '順便', '然後', '跟']:
                vaccine_name = extracted
                print(f"[疫苗提取] Pattern 匹配成功: '{pattern}' → '{vaccine_name}'")
                break

            vaccine_record = create_vaccine_from_voice(request.user, {
                'pet_name': data.get('pet_name'),
                'vaccine_name': vaccine_name,
                'date': data.get('visit_date'),
                'location': data.get('clinic_location'),
                'protection_period_months': None
            })
            additional_records.append(('疫苗記錄', vaccine_record.name))
            print(f"[就診附加] 自動創建疫苗記錄: {vaccine_record.name}")
        except Exception as e:
            print(f"[就診附加] 創建疫苗記錄失敗: {e}")

    # 準備回應訊息
    message = f"✅ 成功新增就診記錄"
    if additional_records:
        additional_msg = '、'.join([f'{name}({record})' for name, record in
            additional_records])
        message += f" + {additional_msg}"

    return JsonResponse({

```

```

        'success': True,
        'transcribed_text': transcribed_text,
        'intent': 'add_medical_record',
        'created_id': created_object.id,
        'additional_records': len(additional_records),
        'message': message,
        'redirect_url': '/pets/health/'
    })

elif intent == 'edit_pet':
    updated_object = edit_pet_from_voice(request.user, data)
    return JsonResponse({
        'success': True,
        'transcribed_text': transcribed_text,
        'intent': 'edit_pet',
        'updated_id': updated_object.id,
        'message': f  成功更新寵物資料：{updated_object.name}',
        'redirect_url': '/pets/'
    })

elif intent == 'edit_daily_record':
    updated_object = edit_daily_record_from_voice(request.user, data)
    return JsonResponse({
        'success': True,
        'transcribed_text': transcribed_text,
        'intent': 'edit_daily_record',
        'updated_id': updated_object.id,
        'message': f  成功更新生活紀錄',
        'redirect_url': '/pets/health/'
    })

elif intent == 'edit_medical_record':
    updated_object = edit_medical_record_from_voice(request.user, data)
    return JsonResponse({
        'success': True,
        'transcribed_text': transcribed_text,
        'intent': 'edit_medical_record',
        'updated_id': updated_object.id,
        'message': f  成功更新就診記錄',
        'redirect_url': '/pets/health/'
    })

else:
    return JsonResponse({
        'success': False,
        'transcribed_text': transcribed_text,

```



```

        'message': ' ? 無法識別您的意圖，請重新描述'
    })

```

```

except Exception as e:
    return JsonResponse({
        'success': False,
        'error': str(e),
        'message': f '✗ 處理失敗：{str(e)}'
    }, status=500)

finally:
    # 無論成功或失敗，都刪除暫存檔案
    if temp_path and os.path.exists(temp_path):
        try:
            os.unlink(temp_path)
            print(f'[清理] 已刪除暫存檔案: {temp_path}')
        except Exception as cleanup_error:
            print(f'[警告] 無法刪除暫存檔案 {temp_path}: {cleanup_error}')

```

9-2 其他附屬之各種元件

表 9-2-1 其他附屬元件列表

元件/路徑	類型	說明
petapp/models.py	資料模型	系統主要資料表與關聯定義
petapp/forms.py	表單元件	各功能表單與資料驗證
petapp/urls.py	主要路由	系統主要功能 URL 設定
petapp/social_urls.py	社群路由	社群相關功能 URL
templates/	前端模板	HTML 頁面模板
static/	靜態資源	CSS、JavaScript、圖片
rag/	AI 知識庫	AI 客服檢索用資料

第10章 測試模型

10-1 測試計畫

說明採用之測試方法及其進行方式：

一、網頁測試計畫

1. 註冊與帳號管理：測試一般註冊、Google 社群登入註冊、電子郵件驗證、重複資料檢查等功能。
2. 登入與身份驗證：測試會員登入、Google 登入、獸醫師登入、診所管理員登入、登入重導向等功能。
3. 寵物管理：測試新增、編輯、刪除寵物資訊的功能。
4. 健康紀錄管理：測試日常健康記錄、疫苗記錄、驅蟲記錄、檢驗報告等功能。
5. 預約系統：測試飼主預約、診所端預約管理、獸醫師預約查看等功能。
6. 診所管理：測試診所註冊、營業時間設定、醫師管理、排班系統等功能。
7. 獸醫師工作台：測試醫療記錄建立、編輯、刪除，病患管理等功能。
8. 領養專區：測試領養寵物刊登、領養申請流程、申請審核、轉讓確認等功能。
9. 通知系統：測試系統通知的接收、標記已讀、點擊跳轉等功能。
10. AI 客服系統：測試 AI 聊天功能、錄音語音輸入、語音轉文字、知識庫查詢、人工客服轉接等功能。

10-2 測試個案與測試結果

網頁測試計畫

表 10-2-1 註冊與帳號管理測試結果

1.註冊與帳號管理	
功能名稱	1-1.選擇帳號類型
測試流程	1. 進入首頁。 2. 點選右上角「註冊」按鈕或「診所註冊」。
預期成果	選擇「一般會員」：導向一般會員註冊頁面。選擇「診所註冊」：導向診所註冊頁面。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	1-2.一般會員註冊
測試流程	1. 於註冊頁面輸入使用者名稱、電子郵件、密碼等資料。 2. 點選「註冊」按鈕。 3. 或是點擊「Google 註冊」按鈕。
預期成果	1. 資料填寫完整且正確：成功註冊並自動登入，顯示「註冊成功」訊息。 2. 資料填寫不完整或格式錯誤：顯示錯誤訊息，要求重新輸入。 3. 電子郵件已被註冊：顯示「此電子郵件已被使用」訊息。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	1-3.電子信箱重複檢查
測試流程	1. 於註冊頁面輸入已被註冊過的電子信箱。 2. 點選「註冊」按鈕。
預期成果	顯示紅色錯誤訊息：「此電子信箱已被註冊，請使用其他信箱或直接登入」。表單不會提交，使用者停留在註冊頁面。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	1-4.手機號碼重複檢查
測試流程	1. 於註冊頁面輸入已被使用的手機號碼。 2. 點選「註冊」按鈕。
預期成果	顯示紅色錯誤訊息：「這支電話號碼已被使用，請使用其他號碼」。表單不會提交，使用者停留在註冊頁面。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	1-5.手機號碼格式驗證
測試流程	1. 於註冊頁面輸入格式錯誤的手機號碼（例如：0912345、1234567890）。 2. 點選「註冊」按鈕。
預期成果	顯示紅色錯誤訊息：「請輸入有效的台灣手機號碼（格式：09xxxxxxxxx）」。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

功能名稱	1-6.電子郵件驗證流程
測試流程	1. 完成註冊後，系統發送驗證信。 2. 使用者嘗試在未驗證的情況下登入。 3. 開啟驗證信，點擊驗證連結。 4. 再次嘗試登入。
預期成果	註冊後顯示「驗證郵件已發送」頁面，無法直接使用系統。未驗證前嘗試登入會顯示「請先驗證您的電子信箱」錯誤訊息。在 Google 信箱會驗證信，點擊驗證連結後，帳號啟用，自動登入並導向對應首頁。驗證後可正常登入使用系統。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	1-7.驗證信重新發送
測試流程	1. 在「驗證郵件已發送」頁面。 2. 點選「重新發送驗證郵件」按鈕。
預期成果	系統發送新的驗證信。顯示「驗證郵件已重新發送」成功訊息。新驗證連結有效，舊連結失效。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	1-8.Google 帳號註冊
測試流程	1. 於註冊頁面點選「使用 Google 帳號註冊」按鈕。 2. 選擇或輸入 Google 帳號進行授權。 3. Google 授權成功後返回系統。 4. 系統導向「補充資料」頁面。 5. 填寫使用者名稱、手機號碼等必填資料。 6. 點選「完成註冊」按鈕。
預期成果	點擊按鈕後導向 Google 授權頁面。Google 授權成功，系統取得使用者的 email 和姓名。自動導向補充資料頁面 (/accounts/social/signup/extra/)。系統自動填入 Google 提供的姓名和 email。使用者名稱欄位顯示建議的使用者名稱。成功提交後建立帳號，自動登入。建立基本 Profile。導向寵物列表頁面。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	1-9.Google 帳號登入
測試流程	1. 使用已綁定 Google 帳號的使用者。 2. 於登入頁面點選「使用 Google 帳號登入」。 3. 選擇已綁定的 Google 帳號。
預期成果	Google 授權成功後直接登入系統。不需要填寫補充資料。根據使用者身份導向對應頁面(使用 login_redirect 邏輯)。系統檢查並連接到現有的使用者帳號。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

功能名稱	1-10.Google 帳號與現有 Email 衝突處理
測試流程	1. 系統中已有使用者 A，email 為 test@gmail.com 。當另一使用者嘗試使用相同 email 的 Google 帳號登入。Google 授權成功。
預期成果	系統自動檢測到相同的 email。將 Google 社群帳號綁定到現有的使用者 A。使用者 A 之後可以使用 Google 登入或密碼登入。不會建立重複的使用者帳號。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	1-11.Google 註冊時使用者名稱衝突處理
測試流程	1. 使用 Google 帳號註冊，系統建議的使用者名稱已被使用。在補充資料頁面顯示錯誤。 2. 修改為唯一的使用者名稱。 3. 完成註冊。
預期成果	系統檢測到使用者名稱衝突。顯示錯誤訊息：「此使用者名稱已被使用」。系統會替代建議（例如：加上數字後綴）。使用者修改後可成功註冊。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	1-12.診所註冊
測試流程	1. 於診所註冊頁面輸入診所名稱、地址、電話、獸醫執照號碼等資料。 2. 點選「送出申請」按鈕。
預期成果	資料填寫完整：成功送出申請，導向註冊成功頁面，顯示診所資訊。 執照號碼驗證失敗：顯示「執照號碼無效」訊息。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	1-13.忘記密碼
測試流程	1. 於登入頁面點選「忘記密碼」連結。 2. 輸入註冊時的電子信箱。 3. 點選「發送重設密碼郵件」按鈕。 4. 開啟信箱，點擊重設密碼連結。 5. 輸入新密碼並確認。
預期成果	成功發送重設密碼郵件。點擊連結後可輸入新密碼。密碼修改成功後可使用新密碼登入。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

表 10-2-2 登入與身份驗證測試結果

2.登入與身份驗證	
功能名稱	2-1.一般帳號密碼登入
測試流程	1. 於登入頁面輸入已註冊之帳號、密碼。 2. 點選「登入」按鈕。
預期成果	帳號、密碼輸入正確且已驗證 email：成功登入，根據身份導向對應頁面。 帳號、密碼輸入正確但未驗證 email：顯示「請先驗證您的電子信箱」錯誤訊息，無法登入。 帳號、密碼輸入錯誤：顯示「帳號或密碼錯誤」訊息，要求重新輸入。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	2-2.Google 帳號登入
測試流程	1. 登入頁面點選「使用 Google 帳號登入」按鈕。 2. 選擇 Google 帳號並授權。 3. 授權成功返回系統。
預期成果	已綁定的 Google 帳號：直接登入，導向對應頁面。 未綁定但 email 相同：自動綁定到現有帳號，成功登入。 全新的 Google 帳號：導向補充資料頁面，完成註冊後登入。 Google 授權失敗：顯示錯誤訊息，返回登入頁面。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	2-3.登出功能
測試流程	1. 登入後點選右上角使用者選單。 2. 點選「登出」選項。 3. 確認登出。
預期成果	成功登出，導向登出成功頁面或首頁。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	2-4.登入重導向
測試流程	1. 未登入狀態嘗試訪問需登入頁面。 2. 系統重導向至登入頁面。 3. 完成登入。
預期成果	登入後自動導向原本欲訪問的頁面，而非首頁。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

表 10-2-3 寵物管理測試結果

3. 寵物管理	
功能名稱	3-1.新增寵物
測試流程	1. 使用者登入。 2. 進入「我的寵物」頁面。 3. 點選「新增寵物」按鈕。 4. 依表單填寫寵物名稱、種類、品種、性別、生日等資料。 5. 上傳寵物照片（選填）。 6. 點選「確認」按鈕。
預期成果	成功新增寵物後導向寵物列表頁面，顯示新增的寵物資訊，並將資料儲存於資料庫。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	3-2.編輯寵物資訊
測試流程	1. 使用者登入。 2. 進入「我的寵物」頁面。 3. 點選欲編輯的寵物卡片。 4. 點選「編輯」按鈕。 5. 修改寵物資訊。 6. 點選「儲存」按鈕。
預期成果	成功更新寵物資訊後返回寵物列表，顯示更新後的內容，並成功更新資料庫。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	3-3.刪除寵物
測試流程	1. 使用者登入。 2. 進入「我的寵物」頁面。 3. 點選欲刪除的寵物卡片。 4. 點選「刪除」按鈕。 5. 確認刪除提示視窗，點選「確認」。
預期成果	成功刪除寵物後從列表中移除該寵物，並從資料庫中刪除相關資料。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

表 10-2-4 健康紀錄管理測試結果

4. 健康紀錄管理	
功能名稱	4-1.新增日常健康記錄
測試流程	1. 使用者登入。 2. 進入「健康記錄」頁面。 3. 選擇寵物。 4. 點選「新增日常記錄」按鈕。 5. 填寫日期、體重、體溫、食慾、精神狀態等資料。 6. 點選「儲存」按鈕。
預期成果	成功新增日常健康記錄，顯示在健康記錄列表中，並儲存至資料庫。可在圖表中查看趨勢。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	4-2.編輯日常健康記錄
測試流程	1. 使用者登入。 2. 進入「健康記錄」頁面。 3. 選擇欲編輯的記錄。 4. 點選「編輯」按鈕。 5. 修改記錄內容。 6. 點選「儲存」按鈕。
預期成果	成功更新寵物資訊後返回寵物列表，顯示更新後的內容，並成功更新資料庫。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	4-3.刪除日常健康記錄
測試流程	1. 使用者登入。 2. 進入「健康記錄」頁面。 3. 選擇欲刪除的記錄。 4. 點選「刪除」按鈕。 5. 確認刪除提示，點選「確認」。
預期成果	成功刪除記錄後從列表中移除，並從資料庫中刪除
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	4-4.檢視疫苗記錄及驅蟲記錄(飼主端)
測試流程	1. 飼主登入。 2. 進入「健康記錄」頁面，切換至「疫苗記錄」或「驅蟲記錄」。 3. 查看寵物的疫苗接種記錄及驅蟲用藥記錄。
預期成果	顯示是由獸醫師新增的所有疫苗記錄及驅蟲記錄。記錄包含疫苗/驅蟲名稱、施打日期、下次施打日期、施打診所等完整資訊。飼主只能查看，無法新增、編輯或刪除疫苗記錄或驅蟲記錄。記錄按時間排序，最新記錄在前
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

功能名稱	4-5.檢視檢驗報告(飼主端)
測試流程	1. 飼主登入。 2. 進入「健康記錄」頁面,切換至「檢驗報告」分頁。 3. 查看寵物的檢驗報告列表。 4. 點選報告可下載或預覽。
預期成果	1. 顯示由獸醫師上傳的所有檢驗報告。 2. 報告包含檔案名稱、檢驗日期、上傳診所等資訊。 3. 支援 PDF、圖片格式的報告查看和下載。 4. 飼主只能查看和下載，無法上傳或刪除報告。 5. 報告按上傳時間排序，最新的在前。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	4-6.健康記錄完整性檢查
測試流程	1. 飼主登入查看健康記錄。 2. 檢查各類記錄的完整性。 3. 確認資料同步正確性。
預期成果	1. 日常健康記錄：飼主可自行新增、編輯、刪除。 2. 疫苗記錄：由獸醫師新增,飼主僅可查看。 3. 驅蟲記錄：由獸醫師新增,飼主僅可查看。 4. 檢驗報告：由獸醫師上傳,飼主可查看和下載。 5. 醫療記錄：由獸醫師建立,飼主可查看完整病歷。 6. 所有記錄顯示來源。 7. 資料在不同端保持即時同步。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

表 10-2-5 預約系統測試結果

5.預約系統	
功能名稱	5-1.搜尋診所
測試流程	1. 使用者登入。 2. 進入「預約掛號」頁面。 3. 在搜尋欄輸入診所名稱或地區關鍵字。
預期成果	顯示符合搜尋條件的診所列表，包含診所名稱、地址、電話等資訊。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	5-2.選擇診所與醫師
測試流程	1. 在診所列表中選擇一間診所。 2. 系統載入該診所的醫師列表。 3. 選擇想預約的醫師。
預期成果	顯示該醫師的可預約時段。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	5-3.選擇預約時段
測試流程	1. 選擇預約日期。 2. 從可用時段中選擇一個時段。 3. 選擇就診的寵物。 4. 填寫預約備註（選填）。 5. 點選「確認預約」按鈕。
預期成果	時段可用：成功建立預約，導向預約成功頁面，顯示預約資訊。時段已被預約：顯示「此時段已被預約」訊息，要求重新選擇。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	5-4.查看我的預約
測試流程	1. 使用者登入。 2. 進入「我的預約」頁面。
預期成果	顯示使用者的所有預約記錄，包含待確認、已確認、已完成、已取消等狀態。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	5-5.取消預約
測試流程	1. 使用者登入。 2. 進入「我的預約」頁面。 3. 點選想取消的預約。 4. 點選「取消預約」按鈕。 5. 確認取消。
預期成果	成功取消預約，預約狀態更新為「已取消」，並更新資料庫。系統發送取消通知給診所。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

表 10-2-6 診所管理系統測試結果

6. 診所管理系統	
功能名稱	6-1.診所儀表板
測試流程	1. 診所管理員登入。 2. 系統自動導向診所儀表板。
預期成果	顯示診所總覽，包含今日預約數、待確認預約、營業狀態、醫師班表等資訊。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	6-2.切換診所模式
測試流程	1. 診所管理員登入。 2. 點選「切換模式」按鈕。 3. 選擇「單人獸醫模式」或「團隊獸醫模式」。 4. 確認切換。
預期成果	顯示該切換的模式提醒。排班管理也會因此切換模式。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	6-3.新增醫師
測試流程	1. 診所管理員登入。 2. 進入「醫師管理」頁面。 3. 點選「新增醫師」按鈕。 4. 填寫醫師姓名、專長、執照號碼等資料。 5. 點選「確認」按鈕。
預期成果	成功新增醫師，顯示在醫師列表中，並儲存至資料庫。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	6-4.編輯醫師資訊
測試流程	1. 診所管理員登入。 2. 進入「醫師管理」頁面。 3. 點選要編輯的醫師。 4. 點選「編輯」按鈕。 5. 修改醫師資訊。 6. 點選「儲存」按鈕。
預期成果	成功更新醫師資訊，顯示更新後的內容，並同步更新資料庫。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	6-5.切換醫師狀態
測試流程	1. 診所管理員登入。 2. 進入「醫師管理」頁面。 3. 點選醫師卡片上的「啟用/停用」開關。
預期成果	停用醫師：該醫師不再顯示於預約選項中，現有預約不受影響。 啟用醫師：該醫師重新顯示於預約選項中。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

功能名稱	6-6.查看預約列表
測試流程	1. 診所管理員登入。 2. 進入「預約管理」頁面。
預期成果	顯示診所所有預約記錄，包含待確認、已確認、已完成、已取消等狀態，並可篩選日期、醫師、狀態。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	6-7.確認預約
測試流程	1. 診所管理員登入。 2. 進入「預約管理」頁面。 3. 點選要確認的預約。 4. 點選「確認」按鈕。
預期成果	預約狀態更新為「已確認」，並發送確認通知給飼主。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	6-8.取消預約
測試流程	1. 診所管理員登入。 2. 進入「預約管理」頁面。 3. 點選欲取消的預約。 4. 點選「取消」按鈕。 5. 確認取消。
預期成果	預約狀態更新為「已取消」，並發送取消通知給飼主。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	6-9.建立現場掛號
測試流程	1. 診所管理員登入。 2. 進入「預約管理」頁面。 3. 點選「現場預約」按鈕。 4. 選擇或搜尋飼主。 5. 選擇寵物。 6. 設定就診時間。 7. 點選「創建現場預約」按鈕。
預期成果	成功建立現場掛號預約，狀態為「已確認」，並儲存至資料庫。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	6-10.編輯診所資訊
測試流程	1. 診所管理員登入。 2. 進入「診所設定」頁面。 3. 修改診所名稱、地址、電話、營業時間等資訊。 4. 點選「儲存」按鈕。
預期成果	成功更新診所資訊，顯示更新後的內容，並同步更新資料庫。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

表 10-2-7 排班管理系統測試結果

7. 排班管理系統	
功能名稱	7-1.排班總覽
測試流程	1. 診所管理員登入。 2. 進入「排班管理」頁面。
預期成果	顯示排班儀表板，包含本週排班總覽、排班統計、待處理異動申請等資訊。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	7-2.週曆檢視
測試流程	1. 進入「排班管理」頁面。 2. 選擇「週曆檢視」。
預期成果	以週曆形式顯示本週所有醫師的排班，可切換上週/下週。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	7-3.月曆檢視
測試流程	1. 進入「排班管理」頁面。 2. 選擇「月曆檢視」。
預期成果	以月曆形式顯示本月所有醫師的排班，可切換上月/下月。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	7-4.新增排班
測試流程	1. 診所管理員登入。 2. 進入「排班管理」頁面。 3. 點選「新增排班」按鈕。 4. 選擇醫師、日期、班別(早班/午班/晚班/全天)。 5. 設定開始時間和結束時間。 6. 點選「確認」按鈕。
預期成果	無衝突：成功新增排班，顯示在排班表中，並儲存至資料庫。 有衝突：顯示「該醫師在此時段已有排班」警告訊息，無法新增。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	7-5.編輯排班
測試流程	1. 診所管理員登入。 2. 進入「排班管理」頁面。 3. 點選欲編輯的排班。 4. 點選「編輯」按鈕。 5. 修改排班資訊。 6. 點選「儲存」按鈕。
預期成果	成功更新排班，顯示更新後的內容，並同步更新資料庫。若有衝突則顯示警告。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

功能名稱	7-6.刪除排班
測試流程	1. 診所管理員登入。 2. 進入「排班管理」頁面。 3. 點選要刪除的排班。 4. 點選「刪除」按鈕。 5. 確認刪除。
預期成果	成功刪除排班，從排班表中移除，並從資料庫中刪除。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	7-7.排班衝突檢查
測試流程	1. 新增或編輯排班時，系統自動檢查衝突。
預期成果	若該醫師在相同時段已有排班，顯示衝突警告，列出衝突的排班資訊。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

表 10-2-8 獸醫師工作台測試結果

8. 獸醫師工作台	
功能名稱	8-1.獸醫師首頁
測試流程	1. 獸醫師登入。 2. 系統自動導向首頁。
預期成果	導向成功。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	8-2.查看我的預約
測試流程	1. 獸醫師登入。 2. 進入「我的預約」頁面。
預期成果	顯示該獸醫師的所有預約記錄，可篩選日期、狀態。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	8-3.取消預約
測試流程	1. 獸醫師登入。 2. 進入「我的預約」頁面。 3. 點選欲取消的預約。 4. 點選「取消」按鈕。 5. 填寫取消原因。 6. 確認取消。
預期成果	預約狀態更新為「已取消」，並發送取消通知給飼主。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

功能名稱	8-4.查看我的病患
測試流程	1. 獸醫師登入。 2. 進入「我的病患」頁面。
預期成果	顯示該獸醫師曾經診療過的所有寵物列表，包含寵物基本資訊、最近就診日期等。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	8-5.查看寵物詳細資料
測試流程	1. 獸醫師登入。 2. 進入「我的病患」頁面。 3. 點選任一寵物。
預期成果	顯示寵物詳細資料，包含基本資訊、醫療記錄、疫苗記錄、驅蟲記錄、檢驗報告等完整資訊。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	8-6.建立醫療記錄
測試流程	1. 獸醫師登入。 2. 進入寵物詳細資料頁面。 3. 點選「新增醫療記錄」按鈕。 4. 填寫就診日期、主訴、診斷、處置、用藥、備註等資料。 5. 可使用藥品搜尋功能搜尋動物用藥資料庫。 6. 點選「儲存」按鈕。
預期成果	成功建立醫療記錄，顯示在寵物的醫療記錄列表中，並儲存至資料庫。若該次就診有對應預約，預約狀態自動更新為「已完成」。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	8-7.新增疫苗記錄
測試流程	1. 獸醫師登入。 2. 進入寵物詳細資料頁面。 3. 切換至「疫苗記錄」分頁。 4. 點選「新增疫苗記錄」按鈕。 5. 填寫疫苗資訊。 6. 點選「儲存」按鈕。
預期成果	成功新增疫苗記錄，顯示在寵物的疫苗記錄列表中，飼主也能在自己的頁面看到。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

功能名稱	8-8.新增驅蟲記錄
測試流程	1. 獸醫師登入。 2. 進入寵物詳細資料頁面。 3. 切換至「驅蟲記錄」分頁。 4. 點選「新增驅蟲記錄」按鈕。 5. 填寫驅蟲資訊。 6. 點選「儲存」按鈕。
預期成果	成功新增驅蟲記錄，顯示在寵物的驅蟲記錄列表中，飼主也能在自己的頁面看到。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	8-9.上傳檢驗報告
測試流程	1. 獸醫師登入。 2. 進入寵物詳細資料頁面。 3. 切換至「檢驗報告」分頁。 4. 點選「上傳報告」按鈕。 5. 選擇檔案並填寫資訊。 6. 點選「上傳」按鈕。
預期成果	成功上傳檢驗報告，飼主能在自己的頁面查看和下載。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	8-10.藥品搜尋功能
測試流程	1. 獸醫師在建立醫療記錄時使用藥品搜尋功能。 2. 輸入藥品名稱關鍵字。 7. 系統查詢動物用藥資料庫。 3.
預期成果	顯示符合搜尋條件的藥品列表，包含藥品名稱、成分、用途、注意事項等資訊。可點選藥品快速填入醫療記錄。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

表 10-2-9 領養專區測試結果

9. 領養專區	
功能名稱	9-1.瀏覽領養列表
測試流程	1. 使用者進入「領養專區」頁面。
預期成果	顯示所有開放領養的寵物列表，包含寵物照片、名稱、種類、年齡、所在地區等資訊。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	9-2.查看領養寵物詳情
測試流程	1. 在領養列表中點選任一寵物卡片。
預期成果	顯示該寵物的詳細資訊，包含多張照片、個性描述、健康狀況、送養原因、送養人聯絡方式等。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	9-3.刊登領養寵物
測試流程	1. 使用者登入。 2. 進入「領養專區」頁面。 3. 點選「刊登領養」按鈕。 4. 填寫寵物資訊（名稱、種類、品種、年齡、性別、個性、健康狀況等）。 5. 上傳寵物照片（最多3張）。 6. 上傳健康證明或結紮證明（選填）。 7. 點選「送出」按鈕。
預期成果	成功刊登領養寵物，顯示在領養列表中，並儲存至資料庫。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	9-4.從我的寵物送養
測試流程	1. 使用者登入。 2. 進入「我的寵物」頁面。 3. 點選欲送養的寵物。 4. 點選「送出領養」按鈕。 5. 填寫送養資訊。 6. 確認送出。
預期成果	該寵物資訊自動轉為領養刊登，顯示在領養列表中。原寵物資料保持關聯。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	9-5.查看我的領養刊登
測試流程	1. 使用者登入。 2. 進入「我的送養」頁面。
預期成果	顯示使用者刊登的所有領養寵物，包含待領養、已送養、暫不刊登等狀態。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

功能名稱	9-6.編輯領養刊登
測試流程	1. 使用者登入。 2. 進入「我的送養」頁面。 3. 點選要編輯的刊登寵物。 4. 點選「編輯」按鈕。 5. 修改領養資訊。 6. 點選「儲存」按鈕。
預期成果	成功更新領養刊登，顯示更新後的內容，並同步更新資料庫。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	9-7.刪除領養刊登
測試流程	1. 使用者登入。 2. 進入「我的送養」頁面。 3. 點選要刪除的刊登寵物。 4. 點選「刪除」按鈕。 5. 確認刪除。
預期成果	成功刪除領養刊登，從列表中移除，並從資料庫中刪除。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	9-8.關閉/開啟領養狀態
測試流程	1. 使用者登入。 2. 進入「我的送養」頁面。 3. 點選刊登的寵物。 4. 點選「標記為已送養」或「恢復為待領養」按鈕。
預期成果	標記為已送養：該刊登不再顯示於公開領養列表，狀態更新為「已關閉」。待領養：該刊登重新顯示於公開領養列表，狀態更新為「開放中」。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	9-9.刪除領養檔案
測試流程	1. 使用者在編輯領養刊登時。 2. 點選檔案旁的「刪除」按鈕。 3. 確認刪除。
預期成果	成功刪除該檔案，從刊登中移除，並從檔案系統中刪除。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	9-10.申請領養寵物
測試流程	1. 使用者登入。 2. 進入「領養專區」頁面。 3. 點選想要領養的寵物。 4. 點選「申請領養」按鈕。 5. 填寫申請表單(姓名、聯絡方式、居住環境、領養原因等)。 6. 點選「送出申請」按鈕。
預期成果	成功送出領養申請,顯示「申請已送出」訊息。申請記錄儲存至資料庫,狀態為「待審核」。系統發送通知給送養人。申請人可在「我的領養申

	請」頁面查看申請狀態。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	9-11.查看收到的領養申請（送養人端）
測試流程	1. 送養人登入。 2. 進入「我的送養」頁面。 3. 點選已刊登的寵物。 4. 切換至「領養申請」分頁。
預期成果	顯示該寵物收到的所有領養申請列表。每個申請顯示申請人基本資訊、申請時間、申請狀態。可點選查看申請詳情。申請按時間排序，最新的在前。顯示待審核申請數量提醒。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	9-12.查看領養申請詳情（送養人端）
測試流程	1. 送養人在領養申請列表中。 2. 點選任一申請。
預期成果	顯示申請人完整資訊，包含姓名、聯絡方式、居住環境、飼養經驗、領養原因等。顯示申請人上傳的證明文件，可下載查看。顯示申請時間和當前狀態。提供「同意」、「拒絕」操作按鈕（待審核狀態）。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	9-13.同意領養申請
測試流程	1. 送養人查看領養申請詳情。 2. 點選「同意」按鈕。 3. 填寫聯絡資訊和注意事項（選填）。 4. 確認同意。
預期成果	申請狀態更新為「已同意」。系統發送通知給申請人，包含送養人聯絡方式。其他待審核申請自動更新為「已拒絕」（一寵一主原則）。送養人可進行後續的寵物轉讓流程。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	9-14.拒絕領養申請
測試流程	1. 送養人查看領養申請詳情。 2. 點選「拒絕」按鈕。 3. 填寫拒絕原因（選填）。 4. 確認拒絕。
預期成果	申請狀態更新為「已拒絕」。系統發送通知給申請人，包含拒絕原因（如有填寫）。申請記錄保留但標記為已拒絕。送養刊登維持開放狀態，可繼續接受其他申請。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	9-15.查看我的領養申請（申請人端）
測試流程	1. 申請人登入。 2. 進入「我的領養申請」頁面。
預期成果	顯示使用者提交的所有領養申請列表。每個申請顯示寵物資訊、申請

	時間、當前狀態（待審核／已同意／已拒絕）。可點選查看申請詳情。申請按時間排序，最新的在前。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	9-16.取消領養申請
測試流程	1. 申請人在「我的領養申請」頁面。 2. 點選待審核狀態的申請。 3. 點選「取消申請」按鈕。 4. 確認取消。
預期成果	申請狀態更新為「已取消」。系統發送通知給送養人。申請記錄保留但標記為已取消。無法再次對同一寵物重複申請（需等待一段時間）。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	9-17.領養申請通知系統
測試流程	1. 測試領養申請相關的通知功能。
預期成果	送養人收到新申請通知，包含申請人基本資訊。申請人收到申請狀態更新通知（已同意／已拒絕）。通知包含相關操作連結，可直接跳轉至對應頁面。通知即時推送，未讀數量正確顯示。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

表 10-2-10 寵物轉讓測試結果

10. 寵物轉讓	
功能名稱	10-1.轉讓寵物所有權
測試流程	1. 使用者登入。 2. 進入「我的送養」頁面。 3. 點選刊登的寵物。 4. 點選「標記為已送養」。 5. 點選「轉讓」。 6. 輸入新飼主的電子郵件、電話及轉交說明（選填）。 7. 點選「發送轉交請求」按鈕。
預期成果	系統會確認轉交對象是否存在我們的系統，如果沒有會跳出提醒。如果有這個帳號，成功送出轉讓請求，通知新飼主，轉交請求頁面更新資料，轉讓狀態顯示為「待確認」。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	10-2.確認接收寵物
測試流程	1. 新飼主登入。 2. 進入「通知」或「轉讓請求」頁面。 3. 查看轉讓請求。 4. 點選「接受」按鈕。 5. 確認接收。
預期成果	寵物擁有權轉移至新飼主，該寵物顯示在新飼主的「我的寵物」列表中，原飼主不再擁有該寵物。通知雙方轉讓完成。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	10-3.拒絕接收寵物
測試流程	1. 新飼主登入。 2. 進入轉讓請求頁面。 3. 點選「拒絕」按鈕。 4. 確認拒絕。
預期成果	轉讓請求被取消，寵物擁有權維持在原飼主，通知原飼主「轉讓已被拒絕」。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

表 10-2-11 通知系統測試結果

11. 通知系統	
功能名稱	11-1.接收通知
測試流程	1. 當系統有新事件發生時（預約確認、領養申請等）。
預期成果	使用者收到即時通知，通知圖示顯示未讀數量。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	11-2.查看通知列表
測試流程	1. 使用者登入。 2. 點選右上角通知圖示。
預期成果	顯示通知下拉選單，列出最近的通知，包含標題、時間、已讀/未讀狀態。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	11-3.標記通知為已讀
測試流程	1. 使用者點選任一通知。
預期成果	該通知狀態更新為「已讀」，未讀數量減1，並跳轉至相關頁面。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	11-4.標記全部已讀
測試流程	1. 使用者開啟通知列表。 2. 點選「全部標示為已讀」按鈕。
預期成果	所有未讀通知狀態更新為「已讀」，未讀數量歸零。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	11-5.通知跳轉
測試流程	1. 使用者點選通知。
預期成果	根據通知類型，自動跳轉至相關頁面：預約通知：跳轉至預約詳情頁面。領養申請通知：跳轉至領養申請頁面。轉讓通知：跳轉至轉讓確認頁面。排班異動通知：跳轉至排班管理頁面。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

表 10-2-12 AI 客服系統測試結果

12. AI 客服系統	
功能名稱	12-1. AI 聊天功能
測試流程	1. 使用者點擊泡泡 AI 客服頁面。 2. 開始與 AI 聊天。 3. 輸入問題或點擊問題推薦並送出。
預期成果	AI 回覆使用者問題,支援多輪對話,保持上下文連貫性。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

表 10-2-13 人工客服轉接測試結果

13.人工客服轉接	
功能名稱	13-1.申請人工客服
測試流程	1. 使用者在 AI 聊天介面中。 2. 點選「轉接人工客服」按鈕。 3. 等待客服人員接單 4. 接單成功後輸入問題。 5. 點選「送出」按鈕。
預期成果	成功建立客服工單，狀態顯示為「等待中」，通知客服人員有新工單。接單成功後可以輸入問題。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	13-2.客服人員接單
測試流程	1. 客服人員登入。 2. 進入「客服控制台」頁面。 3. 查看待處理工單列表。 4. 點選任一工單。 5. 點選「接受」按鈕。
預期成果	工單狀態更新為「處理中」，該工單分配給該客服人員，通知使用者「客服人員已接手」。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	13-3.人工客服對話
測試流程	1. 客服人員在工單詳情頁面。 2. 輸入訊息並送出。 3. 使用者收到訊息並回覆。
預期成果	雙方可以即時收發訊息，對話記錄即時更新，支援多輪對話。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	13-4.結束客服對話(使用者端)
測試流程	1. 使用者在人工客服對話中。 2. 點選「結束對話」按鈕。 3. 確認結束。
預期成果	工單狀態更新為「已結束」，通知客服人員「使用者已結束對話」。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	13-5.關閉客服工單(客服端)
測試流程	1. 客服人員在工單頁面。 2. 點選「關閉工單」按鈕。 3. 填寫結案備註(選填)。 4. 確認關閉。
預期成果	工單狀態更新為「已關閉」，通知使用者「客服已結案」。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

表 10-2-14 社群媒體測試結果

14. 社群媒體專區	
功能名稱	14-1.瀏覽社群首頁
測試流程	1. 使用者登入。 2. 進入「社群」頁面。
預期成果	1. 顯示所有用戶的貼文,按時間排序(最新在前)。 2. 已登入用戶優先顯示追蹤用戶的貼文。 3. 顯示貼文內容、圖片/影片、點讚數、留言數、分享數。 4. 顯示熱門話題列表。 5. 顯示追蹤用戶列表。 6. 支援分頁載入。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	14-2.創建文字貼文
測試流程	1. 使用者登入。 2. 在社群首頁點選「發佈貼文」按鈕。 3. 輸入貼文內容。 4. 點選「發佈」按鈕。
預期成果	1. 成功發布貼文,貼文顯示在社群首頁最上方。 2. 貼文包含發布時間、用戶資訊。 3. 貼文內容正確顯示,支援換行。 4. 系統儲存貼文至資料庫。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	14-3.創建圖片貼文
測試流程	1. 使用者登入。 2. 在社群首頁點選「發佈貼文」按鈕。 3. 輸入貼文內容。 4. 上傳一張或多張圖片。 5. 點選「發佈」按鈕。
預期成果	1. 成功發佈包含圖片的貼文。 2. 圖片正確顯示，支援多張圖片。 3. 圖片可點擊放大查看。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

功能名稱	14-4.創建影片貼文
測試流程	1. 使用者登入。 2. 在社群首頁點選「發佈貼文」按鈕。 3. 輸入貼文內容。 4. 上傳影片檔案。 5. 點選「發佈」按鈕。
預期成果	1. 成功發佈包含影片的貼文。 2. 影片正確顯示，支援播放控制。 3. 影片可以播放、暫停、調整音量。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	14-5.查看貼文詳情
測試流程	1. 使用者在社群首頁點選任一貼文。
預期成果	1. 顯示貼文完整內容。 2. 顯示所有留言，按時間排序。 3. 顯示發布者資訊。 4. 顯示點讚數、留言數、分享數。 5. 可進行點讚、留言、分享操作。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	14-6.點讚貼文
測試流程	1. 使用者登入。 2. 在貼文上點選「讚」按鈕。 3. 再次點選「讚」按鈕取消點讚。
預期成果	1. 第一次點選：點讚成功，按鈕變為已點讚狀態，點讚數+1。 2. 第二次點選：取消點讚，按鈕變為未點讚狀態，點讚數-1。 3. 點讚狀態即時更新，無需重新整理頁面。 4. 點讚記錄儲存至資料庫。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	14-7.留言貼文
測試流程	1. 使用者登入。 2. 在貼文下方輸入留言內容。 3. 點選「發送」按鈕。
預期成果	1. 成功發布留言。 2. 留言即時顯示在貼文下方。 3. 留言包含發布時間、用戶資訊。 4. 留言數+1。 5. 留言儲存至資料庫。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

功能名稱	14-8.點讚留言
測試流程	1. 使用者登入。 2. 在留言上點選「讚」按鈕。 3. 再次點選「讚」按鈕取消點讚。
預期成果	1. 第一次點選:留言點讚成功，按鈕變為已點讚狀態，點讚數+1。 2. 第二次點選:取消留言點讚，按鈕變為未點讚狀態，點讚數-1。 3. 點讚狀態即時更新。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	14-9.刪除自己的留言
測試流程	1. 使用者登入。 2. 在自己的留言上點選「刪除」按鈕。 3. 確認刪除。
預期成果	1. 成功刪除留言。 2. 留言從列表中移除。 3. 貼文的留言數-1。 4. 留言從資料庫中刪除。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	14-10.刪除自己的貼文
測試流程	1. 使用者登入。 2. 在自己的貼文上點選「刪除」按鈕。 3. 確認刪除。
預期成果	1. 成功刪除貼文。 2. 貼文從列表中移除。 3. 相關的留言、點讚也一併刪除。 4. 上傳的圖片/影片檔案也被刪除。 5. 貼文從資料庫中刪除。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	14-11.轉發貼文
測試流程	1. 使用者登入。 2. 在貼文上點選「轉發」按鈕。 3. 可選擇性添加轉發評論。 4. 確認轉發。
預期成果	1. 成功轉發貼文。 2. 轉發後的貼文顯示在自己的動態中。 3. 原貼文的分享數+1。 4. 轉發貼文包含原貼文的完整內容和發布者資訊。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

功能名稱	14-12.追蹤用戶
測試流程	1. 使用者 A 登入。 2. 進入使用者 B 的個人頁面。 3. 點選「追蹤」按鈕。
預期成果	1. 成功追蹤使用者 B。 2. 按鈕變為「已追蹤」或「取消追蹤」。 3. 使用者 B 的追蹤者數+1。 4. 使用者 A 的追蹤列表出現使用者 B。 5. 使用者 B 收到追蹤通知。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	14-13.取消追蹤用戶
測試流程	1. 使用者 A 登入(已追蹤使用者 B)。 2. 進入使用者 B 的個人頁面。 3. 點選「取消追蹤」按鈕。
預期成果	1. 成功取消追蹤。 2. 按鈕變回「追蹤」。 3. 使用者 B 的追蹤者數-1。 4. 使用者 A 的追蹤列表中移除使用者 B。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	14-14.查看用戶個人頁面
測試流程	1. 使用者登入。 2. 點選任一用戶的頭像或名稱。
預期成果	1. 顯示該用戶的個人頁面。 2. 顯示用戶基本資訊(頭像、暱稱、簡介等)。 3. 顯示該用戶發佈的所有貼文。 4. 顯示追蹤者數、追蹤中數量。 5. 顯示「追蹤」或「取消追蹤」按鈕(非本人)。 6. 如果是本人,顯示「編輯個人資料」按鈕。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	14-15.編輯社群個人資料
測試流程	1. 使用者登入。 2. 進入自己的個人頁面。 3. 點選「編輯個人資料」按鈕。 4. 修改暱稱、簡介、頭像等資訊。 5. 點選「儲存」按鈕。
預期成果	1. 成功更新個人資料。 2. 更新後的資訊即時顯示在個人頁面。 3. 更新後的資訊同步顯示在所有貼文和留言中。 4. 資料儲存至資料庫。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

功能名稱	14-16.搜尋貼文
測試流程	1. 使用者在社群首頁。 2. 在搜尋框輸入關鍵字。 3. 點選「搜尋」按鈕。
預期成果	1. 顯示包含關鍵字的貼文列表。 2. 搜尋範圍包含貼文內容。 3. 結果按相關性或時間排序。 4. 支援分頁載入。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	14-17.查看熱門話題
測試流程	1. 使用者在社群首頁。 2. 查看熱門話題列表。 3. 點選任一話題。
預期成果	1. 顯示最近30天的熱門話題。 2. 話題包含標題、圖示、相關貼文數量。 3. 點選話題後顯示該話題相關的所有貼文。 4. 話題按互動分數排序(點讚+留言+分享)。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	14-18.查看追蹤列表
測試流程	1. 使用者登入。 2. 在社群首頁查看追蹤列表區塊。
預期成果	1. 顯示最多10位追蹤的用戶。 2. 每個用戶顯示頭像、暱稱。 3. 點選用戶可進入其個人頁面。 4. 追蹤列表即時更新。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	14-19.分享貼文
測試流程	1. 使用者登入。 2. 在貼文上點選「分享」按鈕。 3. 選擇分享方式(內部轉發或複製連結)。
預期成果	1. 選擇內部轉發：貼文轉發到自己的動態。 2. 選擇複製連結：複製貼文連結到剪貼簿。 3. 原貼文的分享數+1。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

功能名稱	14-20.權限控制
測試流程	1. 測試不同權限下的操作限制。
預期成果	1. 未登入用戶：可瀏覽貼文，無法點讚、留言、發佈貼文。 2. 已登入用戶：可進行所有操作。 3. 只能刪除自己的貼文和留言。 4. 無法修改或刪除他人的內容。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

表 10-2-15 帳號刪除測試結果

功能名稱	16.刪除帳號
測試流程	1. 使用者登入。 2. 進入「帳號設定」頁面。 3. 點選「刪除帳號」按鈕。 4. 導向確認頁面，閱讀刪除說明。 5. 請輸入您的密碼以確認身分。 6. 請輸入「刪除我的帳號」以確認。 7. 點選「永久刪除我的帳號」按鈕。
預期成果	1. 密碼正確：成功刪除帳號及相關資料(寵物、預約、健康記錄等)，自動登出並導向首頁，顯示「帳號已刪除」訊息。 2. 密碼錯誤：顯示「密碼錯誤」訊息，無法刪除。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

表 10-2-16 其他功能測試結果

16.其他功能	
功能名稱	16-1.編輯個人資料
測試流程	1. 使用者登入。 2. 進入「帳號設定」頁面。 3. 點選「編輯個人資料」。 4. 修改姓名、電子郵件、電話等資料。 5. 點選「儲存」按鈕。
預期成果	成功更新個人資料，顯示更新後的內容，並同步更新資料庫。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	16-2.處理過期預約
測試流程	1. 系統執行過期預約處理任務。
預期成果	自動將過期且未確認的預約狀態更新為「已取消」，並通知相關人員。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

功能名稱	16-3.人工客服對話
測試流程	1. 客服人員在工單詳情頁面。 2. 輸入訊息並送出。 3. 使用者收到訊息並回覆。
預期成果	雙方可以即時收發訊息，對話記錄即時更新，支援多輪對話。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	16-4.結束客服對話(使用者端)
測試流程	1. 使用者在人工客服對話中。 2. 點選「結束對話」按鈕。 3. 確認結束。
預期成果	工單狀態更新為「已結束」，通知客服人員「使用者已結束對話」。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	16-5.關閉客服工單(客服端)
測試流程	1. 客服人員在工單頁面。 2. 點選「關閉工單」按鈕。 3. 填寫結案備註(選填)。 4. 確認關閉。
預期成果	工單狀態更新為「已關閉」，通知使用者「客服已結案」。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	16-6.修改密碼
測試流程	1. 使用者登入。 2. 進入「帳號設定」頁面。 3. 點選「修改密碼」。 4. 輸入舊密碼、新密碼、確認新密碼。 5. 點選「確認」按鈕。
預期成果	舊密碼正確：成功修改密碼。舊密碼錯誤：顯示錯誤訊息。新密碼格式不符：顯示格式要求。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。

表 10-2-17 語音功能測試結果

17.語音功能	
功能名稱	16-1.錄音功能啟動
測試流程	1. 使用者進入語音功能介面。 2. 點選「開始錄音」或「錄音」按鈕。 3. 瀏覽器請求麥克風權限
預期成果	首次使用時，瀏覽器顯示麥克風權限請求。使用者同意後，錄音按鈕變為「錄音中」狀態。顯示錄音時間計時器。拒絕權限時，顯示「需要麥克風權限才能使用語音功能」提示。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	17-2.錄音進行中


測試流程	1. 使用者開始錄音。 2. 對著麥克風說話。 3. 觀察錄音狀態。
預期成果	錄音按鈕顯示為「錄音中」狀態（如紅色圓點或動畫）。顯示即時錄音時間（如 00:05、00:10）。顯示音量波形或音量指示器，確認有收到聲音。最長錄音時間限制為 2 分鐘。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	17-3.停止錄音
測試流程	1. 使用者錄音中。 2. 點選「停止」按鈕。
預期成果	錄音停止，顯示錄音完成訊息。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。
功能名稱	17-4.錄音功能跨裝置測試
測試流程	1. 在不同裝置上測試錄音功能（桌機、手機、平板）。 2. 在不同瀏覽器上測試（Chrome、Firefox、Safari、Edge）。
預期成果	所有主流瀏覽器都支援錄音功能。手機和平板上錄音介面適配良好。觸控操作流暢，按鈕大小適中。不同裝置錄音品質一致。不支援的瀏覽器顯示友善提示。
執行結果	測試成功，與預期成果一致。




第11章 操作手冊

表 11-1 網頁操作手冊

1.開啟任一瀏覽器



2.輸入網址：https://pawday114404.duckdns.org



第12章 使用手冊

表 12-1-1 使用手冊之飼主註冊

飼主註冊	
進入 PawDay 右上角有註冊，並點擊進入註冊頁面。	
	註冊帳號 使用者名稱 姓氏 名字 電子信箱 * 手機號碼 * 密碼 密碼(再次輸入) 註冊 使用 Google 帳號註冊 已經有帳號了? 登入

表 12-1-2 使用手冊之使用飼主 Google 註冊之補充資料

飼主 Google 註冊之補充資料	
在註冊頁面，點擊 Google 註冊完成註冊之後進入到完成飼主註冊。	
	完成飼主註冊 歡迎加入毛日好大家庭！ 請完成以下資料，開始管理您的毛孩健康 使用者名稱 請輸入使用者名稱 請將您毛孩毛日好的稱呼 手機號碼 例：0912345678 用於緊急聯絡和預約通知 密碼設定 (可選) 您可以選擇設定密碼以便日後直接登入，或保持只使用 Google 登入。 設定密碼 (可選) 設定登入密碼 (8位以上) 如果您想使用密碼登入，請設定密碼。如果留空，將只能使用 Google 登入。 確認密碼 再次輸入密碼確認 飼主帳號功能： - 管理毛孩基本資料 - 記錄健康數據 (體重、體溫) - 追蹤疫苗與輸蟲記錄 - 線上預約獸醫看診 - 健康提醒通知 開始使用毛日好 您的資料將受到嚴格保護 如需查詢隱私權政策，請參閱 隱私權政策

表 12-1-3 使用手冊之診所註冊


診所註冊	
進入 PawDay 右上角有診所註冊，並點擊進入診所註冊頁面。	
	
診所驗證中	
診所資料填寫完畢後，按發送，系統會跑驗證畫面。	
	
診所註冊成功	
診所註冊成功顯示的畫面	
	

表 12-1-4 使用手冊之登入

登入
進入 PawDay 右上角有登入按鈕，並點擊進入登入頁面。


表 12-1-5 使用手冊之寵物總覽


寵物總覽
點擊毛孩總覽，進入到我的毛孩們頁面。


表 12-1-6 使用手冊之新增寵物

新增寵物	
到毛孩總覽，點擊新增寵物，並進入到新增寵物頁面。	
新增寵物資料 種類 狗 品種 請選擇品種 名字 絕育狀態 ----- ▼ 晶片號碼 出生日期 年 / 月 / 日 📅 性別 ----- ▼ 體重 (公斤) 特徵 ✎ 圖片 選擇檔案 未選擇任何檔案 返回 送出	

表 12-1-7 使用手冊之編輯寵物



編輯寵物	
在毛孩總覽，點擊其一寵物卡片的三點設定圖標，下拉選單有編輯寵物及刪除寵物，點擊編輯寵物。	
1.三點設定圖標	
	
2.編輯資料頁面	
	

表 12-1-8 使用手冊之診所預約

診所預約-選擇診所	
在毛孩總覽點擊其一寵物的預約，進入到診所預約頁面，可搜尋關鍵字(診所名稱、地址等)並點擊其一診所。	
 為 珍珠 預約看診 簡單三步驟，輕鬆完成預約 1 選擇診所 搜尋診所 輸入診所名稱或地址... 可以搜尋診所名稱、地址或關鍵字 安生動物醫院 屏東縣萬丹鄉西環路588號 (08)7761880 德生動物醫院 宜蘭縣宜蘭市大東里新民路六十八號 (039)312162 下一步	
診所預約-選擇醫師	
選擇好診所，並選擇獸醫師。	
 為 珍珠 預約看診 簡單三步驟，輕鬆完成預約 2 選擇醫師 (可選)  任何醫師 由診所安排適合的醫師  劉德華 一般獸醫師 上一步 下一步	

診所預約-選擇時段

選擇好獸醫師，並選擇預約時段。



為 珍珠 預約看診

簡單三步驟，輕鬆完成預約

3 選擇日期時間

預約日期

2025/10/02

可用時段

18:00
已預約

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

上一步

下一步

診所預約-填寫預約資訊

選擇好時段後，需填寫預約資訊。



為 孟孟 預約看診

簡單三步驟，輕鬆完成預約

4 預約資訊

預約原因

請選擇預約原因

症狀描述

請簡單描述寵物的狀況或需要醫師注意的事項...

詳細的症狀描述有助於醫師更好地準備診療

聯絡電話 *

0920251001

診所會使用此號碼與您聯絡確認預約

上一步

確認預約




表 12-1-9 使用手冊之我的預約

我的預約	
建立好一筆預約後，在我的預約會顯示所有狀態。	
待確認	已確認
 珍珠 #1 待確認 10月02日 (星期四) 預約時間 09:30 德生動物醫院 症狀描述 定期健檢 醫師： 陳小華 聯絡電話：0988888888 創建時間：09/30 18:37 備註： TEST 收起 取消預約	 珍珠 #1 已確認 10月02日 (星期四) 預約時間 09:30 德生動物醫院 症狀描述 定期健檢 詳細資料 取消預約
已取消	已完成
 珍珠 #1 已取消 10月02日 (星期四) 預約時間 09:30 德生動物醫院 症狀描述 定期健檢 取消原因 診所管理員取消 詳細資料 重新預約	 珍珠 #4 已完成 10月01日 (星期三) 預約時間 09:00 德生動物醫院 診療記錄 已看診 診斷： 急性胃腸炎 主治醫師： 陳小華 處方藥物： 多量素S900毫克 (Credelio plus 900 mg/33.75 mg chewable tablets for dogs) 症狀描述 定期健檢 詳細資料 完整診療記錄

表 12-1-10 使用手冊之飼主端診療記錄

完整診療紀錄及看診紀錄		
1. 在我的預約點擊其一寵物的「完整診療紀錄」。 2. 在健康總覽點擊「看診紀錄」。		
1.完整診療紀錄		
完整診療紀錄 基本資訊 寵物姓名: 珍珠 看診日期: 2025年10月01日 主治醫師: 陳小華 診所位置: 德生動物醫院 診斷內容 急性胃腸炎 治療計畫 不要食用OOOO 生命徵象 體重: 6.2kg 體溫: 39°C 症狀記錄 嘔吐 腹瀉 便秘 前左腳輕微跛行		
2.看診紀錄		
看診紀錄 珍珠 - 德生動物醫院 2025年10月01日 基本資訊 看診醫師 陳小華 診療費用 NT\$ 850.00 看診地點 德生動物醫院 診療日期 2025年10月01日 09:52 與主訴 一直拉稀 診斷結果 急性胃腸炎 症狀 嘔吐, 腹瀉, 便秘, 前左腳輕微跛行 治療計畫 不要食用OOOO 理學檢查 TEST理學檢查結果 處方藥品 多靈素S狗900毫克 (Credelio plus 900 mg/33.75 mg chewable tablets for dogs) 劑量 900mg 給藥頻率 一日兩次 給藥途徑 口服 用藥說明 TEST 陳小華 10月01日 09:52		

表 12-1-11 使用手冊之健康總覽功能

健康總覽功能	
在導覽列點擊「健康記錄」下拉選單選擇「健康總覽」。	
 The screenshot shows the 'Health Management Center' (健康管理中心) interface. At the top, there's a header with a green circle icon and the text '健康管理中心' and '守護毛孩的每一個健康時刻'. Below this is a row of five cards: '看診紀錄' (1 record), '疫苗紀錄' (2 records), '驅蟲紀錄' (0 records), '檢驗報告' (1 record), and '生活紀錄' (0 records). The '看診紀錄' card is highlighted in green.	
看診紀錄	
 The screenshot shows the '看診紀錄' (Visit Records) section. It features a header with the same '健康管理中心' branding. Below the header is a row of five cards, with '看診紀錄' (1 record) highlighted in green. The main content area shows a visit record for '珍珠 - 德生動物醫院' on '2025年10月01日'. It includes a '基本資訊' (Basic Information) section with fields for '看診獸醫' (Dr. Chen Xiaohua), '看診地點' (De Sheng Animal Hospital), '看診日期' (2025年10月01日 09:52), and '診療費用' (NT\$ 850.00).	
疫苗紀錄	
 The screenshot shows the '疫苗紀錄' (Vaccination Records) section. It features a header with the same '健康管理中心' branding. Below the header is a row of five cards, with '疫苗紀錄' (2 records) highlighted in green. The main content area shows a vaccination record for '珍珠 - 三合一' on '2025年09月30日'. It includes a '疫苗資訊' (Vaccination Information) section with fields for '疫苗名稱' (Three-in-One), '施打地點' (De Sheng Animal Hospital), '施打獸醫' (Dr. Chen Xiaohua), '施打日期' (2025年09月30日), and '下次施打日期' (2026年09月30日).	

驅蟲紀錄



健康管理中心

守護毛孩的每一個健康時刻

[回到毛孩列表](#)



看診紀錄

1 筆記錄



疫苗記錄

2 筆記錄



驅蟲記錄

1 筆記錄



檢驗報告

1 筆記錄



生活記錄

0 筆記錄

驅蟲記錄

珍珠 - 寵愛滴劑 (Revolution)

2025年09月30日

驅蟲資訊

驅蟲品牌

寵愛滴劑 (Revolution)

施藥地點

德生動物醫院

施藥獸醫

陳小華

施藥日期

2025年09月30日

檢驗報告

檢驗報告點擊「下載」可以下載報告。



健康管理中心

守護毛孩的每一個健康時刻

[回到毛孩列表](#)



看診紀錄

1 筆記錄



疫苗記錄

2 筆記錄



驅蟲記錄

0 筆記錄



檢驗報告

1 筆記錄



生活記錄

0 筆記錄

檢驗報告

珍珠 - 健檢

2025年09月30日

[下載](#)

檢驗報告

報告標題

健檢

檢驗獸醫

陳小華

檢驗地點

德生動物醫院

上傳日期

檔案名稱

檔案大小

生活紀錄



健康管理中心

守護毛孩的每一個健康時刻

[回到毛孩列表](#)



看診記錄

1 筆記錄



疫苗記錄

2 筆記錄



驅蟲記錄

0 筆記錄



檢驗報告

1 筆記錄



生活記錄

0 筆記錄

生活記錄

[新增生活記錄](#)

全部記錄

生活筆記

飲食

用藥

過敏

觀察

其他

數據趨勢圖

體溫趨勢

最近30天

體溫變化趨勢

1.0

生活紀錄-建立紀錄

點擊「[新增生活記錄](#)」進入此頁面。



新增生活記錄

記錄 珍珠 的日常生活點滴



珍珠

dog

吉娃娃

日期

2025/10/01



分類



記錄內容

輸入詳細記錄內容...

保存記錄

取消

新增體溫/體重趨勢圖

生活記錄

[新增生活記錄](#)[全部記錄](#)[生活筆記](#)[飲食](#)[用藥](#)[過敏](#)[觀察](#)[其他](#)

數據趨勢圖

[體溫趨勢](#)[最近30天](#)

新增生活紀錄顯示

**珍珠**

10月01日

[飲食筆記](#)

1. 基本營養需求 蛋白質：維持肌肉與活力（建議佔飲食 20-30%）。脂肪：提供能量與毛髮健康（10-15%）。碳水化合物：適量即可，避免過量澱粉。維生素與礦物質：支持免疫系統與骨骼。水：隨時供應乾淨的飲用水。

[編輯](#)[刪除](#)**珍珠**

09月30日

[體重數據](#)**1.39kg**

用於成長追蹤

[編輯](#)[刪除](#)**珍珠**

09月29日

[體重數據](#)**1.48kg**

用於成長追蹤

[編輯](#)[刪除](#)**珍珠**

09月29日

[體溫數據](#)**38.0°C**

正常

[編輯](#)[刪除](#)**珍珠**

09月28日

[體重數據](#)**珍珠**

09月28日

[體溫數據](#)

表 12-1-12 使用手冊之診所預約管理

預約管理(診所管理員)

點擊導覽列的診所功能下拉選單的「預約管理」。

德生動物醫院

認證診所 預約管理系統 專業醫療服務

現場預約

返回主控台

1

總預約數

0

已確認

1

待確認

0

今日預約

時間範圍: 全部時間 獸醫師: 所有醫師 搜尋寵物名稱、飼主姓名...

搜尋

全部 待確認 已確認 已完成 已取消

寵物資訊	預約時間	獸醫師	症狀描述	聯絡電話	狀態	操作
珍珠 飼主: 威	10/02 (星期四) 09:30 - 10:00	Dr. 陳小華	定期健檢	0988888888	待確認	確認 取消 詳情

我的預約(獸醫師)

點擊導覽列的獸醫功能下拉選單的「我的預約」。

我的預約

Dr. 陳小華

認證獸醫師 專業醫療服務

0

總預約數

2

今日預約

0

待確認

1

已完成

搜尋寵物名稱、飼主姓名...

搜尋

篩選條件

日期範圍: 所有日期 狀態: 所有狀態 種類: 全種類 搜尋寵物名稱...

日期	時間	寵物資訊	飼主	預約原因	狀態	操作
2025年10月02日 (星期四)						
☐	10/02 星期四 09:30 至 10:00 (09:30開始 - 09:30結束)	珍珠 dog, 吉娃娃	威	定期健檢 TEST	待確認	重新派診 取消預約
2025年10月01日 (星期三)						
☐	10/01 星期三 09:00 至 09:30 (09:00開始 - 09:30結束)	珍珠 dog, 吉娃娃	威	身體不適 寵物-吞食物	待確認	重新派診 取消預約
☐	10/01 星期三 09:00 至 09:30 (09:00開始 - 09:30結束)	珍珠 dog, 吉娃娃	威	定期健檢 檢查	已完成	

預約詳情

在預約管理點擊其中一筆預約，並點擊「詳情」按鈕，進入詳情頁面。

預約詳情

我的預約數量

珍珠

dog, 吉娃娃

飼主: 威

待確認

預約編號
#1

預約日期
2025年10月02日 (星期四)

預約時間
09:30 - 10:00

指定醫師
陳小華

診所
德生動物醫院

聯絡電話
0988888888

建立時間
2025年09月30日 18:37

更新時間
2025年09月30日 18:37

症狀描述
定期健檢

備註
TEST

查看寵物列表

確認預約

取消預約

返回預約列表

表 12-1-13 使用手冊之獸醫端我的病患

我的病患	
導覽列的獸醫功能下拉選點擊「我的病患」進入此頁。	
 我的病患管理 總病患：1 今日預約：0 頁面：1/1	
搜尋病患姓名、飼主、品種... 所有狀態 依名稱排序 搜尋	
 珍珠 dog • 吉娃娃 飼主：威 麟 1 預約次數 0 病歷記錄 0 疫苗記錄 0 驅蟲記錄 查看詳情 新增記錄	

表 12-1-14 使用手冊之寵物病歷紀錄系統

寵物病歷紀錄系統

在我的病患點擊「查看詳情」並進入到該「寵物的病歷紀錄系統」。

♥ 寵物病歷紀錄系統

專業獸醫師診療記錄管理平台



☆ 珍珠 (male)

飼主：威頓

品種：吉娃娃

年齡：1個月

1 病歷記錄

2 疫苗記錄

1 驅蟲記錄

1 檢驗報告

新增病歷記錄

疫苗接種記錄

驅蟲治療記錄

上傳檢驗報告

搜索病歷內容、診斷結果、治療方案...

時間範圍

記錄類型

全部記錄

病歷記錄 1

疫苗記錄 2

驅蟲記錄 1

檢驗報告 1

全部診療記錄

病歷記錄 2025年10月1日

寵物病歷紀錄系統-病歷記錄

全部記錄

病歷記錄 1

疫苗記錄 2

驅蟲記錄 1

檢驗報告 1

病歷診療記錄

病歷記錄 2025年10月1日

基本資訊

看診獸醫
陳小華

看診地點
德生動物醫院

看診日期
2025年10月01日 09:52

診療費用
NT\$ 850.00

診斷資訊

飼主主訴
一直拉稀

症狀
嘔吐, 腹瀉, 便秘, 前左腳輕微跛行

理學檢查
TEST理學檢查結果

診斷結果
急性胃腸炎

治療計畫
不要食用OOOO

處方藥品

多重奏S狗900毫克 (Credelio plus 900 mg/33.75 mg chewable tablets for dogs)

劑量 900mg	給藥頻率 一日兩次	給藥途徑 口服	用藥說明 TEST
-------------	--------------	------------	--------------

203

寵物病歷紀錄系統-疫苗記錄

全部記錄

病歷記錄 1

疫苗記錄 2

驅蟲記錄 1

檢驗報告 1

疫苗接種記錄

疫苗記錄

2025年9月30日

疫苗名稱

三合一

施打獸醫

陳小華

施打地點

德生動物醫院

下次接種

2026年09月30日

保護效期

12個月

寵物病歷紀錄系統-驅蟲記錄

全部記錄

病歷記錄 1

疫苗記錄 2

驅蟲記錄 1

檢驗報告 1

驅蟲治療記錄

驅蟲記錄

2025年9月30日

驅蟲藥物

寵愛滴劑 (Revolution)

施藥獸醫

陳小華

施藥地點

德生動物醫院

下次施藥

2025年12月30日

保護效期

3個月

寵物病歷紀錄系統-檢驗報告

全部記錄

病歷記錄 1

疫苗記錄 2

驅蟲記錄 1

檢驗報告 1

檢驗報告記錄

檢驗報告

2025-09-30

報告標題

健檢

檢驗獸醫

陳小華

上傳日期

2025年09月30日

檢驗地點

德生動物醫院

下載報告

寵物病歷紀錄系統-新增病例記錄

在「寵物的病歷紀錄系統」點擊「新增病例記錄」，進入填寫病例基本資訊頁面。



珍珠 的醫療記錄

dog • 吉娃娃 • 年齡未知 • 飼主：威 麟

儲存草稿

智慧填入

1

2

3

4

5

基本資訊

症狀記錄

診斷分析

處方用藥

完成提交

基本資訊收集

請填寫本次就診的基本資訊，系統會自動驗證並提供建議



就診資訊

就診日期

2025年10月01日

系統自動記錄建立日期

就診時間 *

上午 09:40

系統自動記錄當前時間，可手動調整

診療地點 *

德生動物醫院

就診類型

例行檢查



生命徵象

體重 (kg)

例：3.5

心率 (bpm) (可選)

例：120

呼吸頻率 (次/分) (可選)

例：25

寵物病歷紀錄系統-填寫症狀記錄

填寫基本資訊後點擊「下一步」。



症狀記錄與分析

點擊選擇症狀，系統會自動分析並提供診斷建議



智慧症狀選擇



消化系統

嘔吐

腹瀉

食慾不振

便秘



呼吸系統

咳嗽

呼吸困難

流鼻涕

打噴嚏



皮膚系統

搔癢

皮疹

脫毛

皮膚紅腫



一般症狀

發燒

精神不振

跛行

體重減輕



自定義症狀描述



補充症狀說明：

請描述其他觀察到的症狀或詳細症狀說明（如：持續咳嗽3天、左前腳輕微跛行、食慾減少約50%等）

0/500 字

添加自定義症狀

已選擇症狀：

嘔吐 ×

腹瀉 ×

便秘 ×

前左腳輕微跛行 ×



主訴與病史

主訴 (飼主描述) *

一直拉稀

寵物病歷紀錄系統-填寫診斷分析

填寫症狀記錄後點擊「下一步」。

AI 診斷輔助分析

基於症狀分析，系統提供專業診斷建議供參考



智慧診斷建議

急性胃腸炎

可能性：★★★★☆ (4/5)

嘔吐合併腹瀉是急性胃腸炎的典型症狀，建議進行糞便檢查排除寄生蟲感染



診斷結果

主醫診斷 *

急性胃腸炎

此處位為必填

診斷信心度

非常有信心 (5/5)

嚴重程度

輕微

< 上一步

步驟 3 / 5

下一步 >

寵物病歷紀錄系統-填寫處方用藥

填寫診斷分析後點擊「下一步」。

智慧處方系統

搜索政府認證動物用藥，建立安全有效的處方



政府動物用藥資料庫搜索

腸胃

搜索

多重奏S狗900毫克

英文名稱：Credelio plus 900 mg/33.75 mg chewable tablets for dogs

劑型：錠劑

適用動物：犬

有效成分：

EACH TABLET (2560 MG) CONTAINS:

LOTILANER 900 MG

MILBEMYCIN OXIME 33.75 MG

製造商：台灣德延動物股份有限公司

許可證字號：動物藥入字第07530號

犬：治療蜱蟲 (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Ixodes hexagonus)、跳蚤 (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) 與腸胃蠕蟲 (Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichostrongylus axei) 同時感染或治療蜱蟲感染、預防心絲蟲症 (Dirofilaria immitis)、治療蛔蟲症 (Angiostrongylus vasorum)、預防心絲蟲症 (Dirofilaria immitis) 和/或蛔蟲 (Angiostrongylus vasorum) 混合感染風險的犬隻。

處方詳情設定

劑量 *

900mg

使用頻率 *

每日兩次 (BID)

給藥途徑

口服 (PO)

使用天數 *

7天

用藥指示 *

TEST

取消

加入處方

已加入的處方：

多重奏S狗900毫克

劑量：900mg | 頻率：每日兩次 | 途徑：口服 | 天數：7天

用法：TEST

刪除



治療計畫

治療方針 *

不要食用OOOO

☐ 需要追蹤診療

建議續服日期

年 / 月 / 日

< 上一步

步驟 4 / 5

下一步 >

寵物病歷紀錄系統-完成醫療記錄。

填寫處方用藥後點擊「下一步」，進入完成醫療記錄頁面。

12345

基本資訊症狀記錄診斷分析處方用藥完成提交

✓ 完成醫療記錄

請確認所有資訊無誤後提交醫療記錄

📄 最後確認與備註

醫囑與注意事項

不要太潮濕

預估費用 (新台幣)

850

\$

記錄狀態

完成

📄 醫療記錄摘要

📄 基本資訊

就診日期：2025年10月01日

診療地點：德生動物醫院

就診類型：例行檢查

📄 症狀與診斷

主要症狀：嘔吐、腹瀉、便秘、前左腳輕微跛行

主要診斷：急性胃腸炎

💊 處方用藥

• 多重奏S狗900毫克 - 900mg 每日兩次

🤖

< 上一步

步驟 5 / 5

✓ 提交醫療記錄

表 12-1-15 使用手冊之診療歷史

診療歷史

點擊導覽列的獸醫功能下拉選單的「診療歷史」。

PAW DAY

診所功能獸醫功能通知帳號管理

診療歷史

← 返回工作台

1

1

1

0.0

起始日期

結束日期

搜尋

快速篩選

年/月/日

年/月/日

寵物名稱、飼主、診部...

今日本週本月搜尋

珍珠

2025-10-01

飼主：阿華

診斷結果

急性胃腸炎

詳細記錄

主訴 (飼主描述)：一直拉稀。 腹瀉檢查結果：TEST腹瀉檢查結果。 體重：6.2kg。 體溫：39°C。 症狀：嘔吐 (嚴重程度：嚴重)、腹瀉 (嚴重程度：嚴重)、便秘 (嚴重程度：中等)、前肢關節痛 (嚴重程度：中等)。 處方藥品：多美素5到900毫克 (Credelio plus 900 mg/33.75 mg chewable tablets for dogs) 劑量：900mg 頻率：bid 給藥方式：po...

查看完整記錄

表 12-1-16 使用手冊之現場預約

現場預約

在診所預約管理點擊「現場預約」，進入此頁。

創建現場預約

為來診所的客人快速建立預約記錄

德生動物醫院

診所管理員：陳小華

飼主資訊

飼主姓名 * 聯絡電話 *

請輸入飼主姓名 0912 345 678

寵物資訊

寵物名稱 * 物種

請輸入寵物名稱 狗

品種 (選擇)

例：柴犬、波斯貓、暹羅貓

預約醫師與時間

指定醫師 * 預約日期 *

Dr. 陳小華 2025/09/30

可用時段 *

08:30 已滿 09:00 已滿 09:30 已滿 10:00 已滿 10:30 已滿 11:00 11:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

預約詳情

就診原因

現場就診

備註

其他需要注意的事項 (選擇)

創建現場預約 取消

表 12-1-17 使用手冊之獸醫管理

獸醫管理

在導覽列點擊診所功能的「獸醫管理」進入此頁。

醫師管理中心

管理您的醫療團隊，打造專業服務

德生動物醫院

宜蘭縣宜蘭市大東里新民路六十八號
(03)312162

2

總醫師數

2

啟用中

1

已結證

0

待結證

新增醫師

建立新的醫師帳號

批量操作

管理多位醫師

返回主控台

回到管理介面

搜尋醫師姓名、專長、執照號碼...

全部醫師

啟用中

已結證

待結證

陳小華

管理員

啟用中

執照已結證

test20240818test@gmail.com

0920240818

專長領域

未填寫

林小藏

啟用中

未填寫執照

test20240617@gmail.com

專長領域

小動物外科、獸醫骨科

獸醫管理-新增醫師(填寫基本資料)

點擊「新增醫師」進入新增頁面。

新增醫師成員

為您的醫療團隊加入新夥伴

德生動物醫院

當前團隊：0 位醫師

建立醫師流程

1 設定登入資訊

2 填寫基本資料

3 填寫專業資訊

4 系統功能權限

5 權限設定

6 最終確認資訊

7 確認建立

25%

基本資料設定

設定醫師的基本個人資訊和登入帳號

真實姓名*

醫師的真實姓名，將顯示在系統中

醫師的真實姓名，將顯示在預約系統中

電子信箱*

將用於接收系統通知和密碼重設

使用舊帳號*

用於登入的使用者名稱，建議使用英文

用於登入的使用者名稱，建議使用英文

此欄位為必填

聯絡電話

09xxxxxxxx

獸醫管理-新增醫師(填寫專業資訊)

填寫完基本資料後，按下一步。

新增醫師成員

為您的醫療團隊加入新夥伴

德生動物醫院

當前團隊：0 位醫師

建立醫師流程

1 設定登入資訊

2 填寫基本資料

3 填寫專業資訊

4 系統功能權限

5 權限設定

6 最終確認資訊

7 確認建立

50%

專業資訊設定

設定醫師的專業技能和執照資訊 (均為必填，建議填寫以提升檔案完整性)

獸醫師執照號碼 (選填)

例如：**西醫**字第****號

獸醫師執照號碼，可點擊驗證

專科領域 (選填，可複選)

挑選專科領域

執業年資

0

從取得執照開始計算的年資

209

獸醫管理-新增醫師(確認權限)

填寫完專業資訊後，按下一步。

建立醫師流程

第 4 步驟 75%

權限與功能設定

設定醫師在各系統中的權限和可使用的功能

醫師身份

☒ 啟用醫師身份

可進行診療、開立處方、填寫醫檢記錄等專業功能

☐ 關閉醫師身份

關閉醫師身份包含關閉管理、病歷查看等基本功能

管理員權限

☐ 診所管理員

可管理其他醫師、診檢和財務設定

權限說明

醫師身份包含：

- 管理診所、患者、藥房、檢驗
- 填寫和查看醫檢記錄
- 查看自己的診費
- 查看病歷資料

管理員額外權限：

- 管理其他醫師權限
- 設定診所管理員權限
- 管理所有醫檢記錄
- 查看診所統計數據

獸醫管理-新增醫師(做最後的確認)

確認權限後，按下一步。

建立醫師流程

第 5 步驟 100%

確認醫師資訊

請確認以下資訊與該醫師建立醫師帳號

Dr. 林小藏

test20240617@gmail.com

小動物外科、獸醫骨科

管理員名稱: test20240617

醫師電話: 0912345678

醫師姓名: --

執業年資: 3 年

管理員權限: 醫師

☒ 我已確認以上資訊正確無誤

☒ 我已確認將發送歡迎信件到該醫師的信箱

上一步

完成

獸醫管理-編輯醫師

在獸醫管理點選其中一個成員卡片左下角有個像筆的 icon，進入編輯頁面。

返回醫師管理

編輯醫師資料

林小藏

小動物外科、獸醫骨科

基本資料

請填寫醫師的基本個人資料

醫師姓名 *

林小藏

請輸入醫師的真實姓名

電子信箱 *

test20240617@gmail.com

用於登入系統及接收通知

聯絡電話

0912345678

台灣手機號碼格式

專業資料

請填寫醫師的專業背景與資格

獸醫師執照號碼

例如：94府農畜字第13273號

填寫後需通過農委會驗證

執業年資

3

以年為單位

表 12-1-18 使用手冊之獸醫管理

排班管理(診所管理員)

在導覽列診所功能下拉選單點擊排班管理，進入此頁面。

排班管理

選擇診所模式

+ 建立排班

週檢視

月檢視

異動管理

1

本週排班數

09/29 - 10/05

2

診所醫師數

活躍醫師

0

待審核申請

需要處理

32小時

本週覆蓋率

排班完整度

我的本週排班

30

小時

小威班

工作日：週一、二、三、四、五

總工時：undefined 小時/週

檢視詳情

undefined

排班管理-新增排班(團隊模式)

點擊建立排班。

排班管理 > 建立排班

建立新排班

為診所獸醫師設定工作排班

基本資訊

選擇醫師*

林小龍 - 小動物外科、獸醫雜科

選擇指定或排班的醫師

排班名稱*

例如：週一至週五常規門診

選擇使用常規排班或名額

排班類型

固定排班

開始日期*

2025/10/01

□

結束日期

年/月/日

□

指定表中的排班類型

工作日設定

週一

週二

週三

週四

週五

週六

週日

週一至週五

週一至週六

全週

清除全部

時段設定

為每個工作日設定具體的工作時段

批量時段設定

選擇常用時段模板，一鍵套用到多個工作日

選擇時段模板：

全日門診

上午時段

下午時段

晚間時段

自訂時段

套用到：

已選工作日

週一至週五

週末

替換現有時段

(不和選則保留現有時段並新增)

週二

開始時間

上午 08:30

→

結束時間

下午 12:00

新增時段

211

週三

開始時間

上午 08:30

結束時間

下午 12:00

預約設定

預約時長 (分鐘)

30分鐘

每時段最大預約數

1

標準時間 (分鐘)

無標準

備註資訊

備註

其他重要資訊或特殊說明...

排班預覽

新排班

週二

週三

排班管理-排班模式(單一模式)

單一模式只有基本資訊與團隊模式不一樣，剩下功能無差異。

排班管理 > 建立排班

建立新排班

為劉德華 設定工作排班

基本資訊

排班名稱 *

例如：週一至週五凌晨門診

排班類型

固定排班

開始日期 *

2025/10/01

結束日期

年/月/日

工作日設定

週一

週二

週三

週四

週五

週六

週日

排班管理-週檢視-

在排班管理點擊週檢視。

週檢視排班

德生動物醫院 - 09月29日 至 10月05日

週檢視

月檢視

建立排班

排班列表

排班詳情

2025年09月 排班日曆

週一

週二

週三

週四

週五

週六

週日

08:30 - 12:00

林小華

德生動物醫院

14:00 - 18:00

林小華

德生動物醫院

18:00 - 21:00

林小華

德生動物醫院

08:30 - 12:00

林小華

德生動物醫院

14:00 - 18:00

林小華

德生動物醫院

18:00 - 21:00

林小華

德生動物醫院

08:30 - 12:00

林小華

德生動物醫院

14:00 - 18:00

林小華

德生動物醫院

18:00 - 21:00

林小華

德生動物醫院

08:30 - 12:00

林小華

德生動物醫院

14:00 - 18:00

林小華

德生動物醫院

18:00 - 21:00

林小華

德生動物醫院

08:30 - 12:00

林小華

德生動物醫院

14:00 - 18:00

林小華

德生動物醫院

18:00 - 21:00

林小華

德生動物醫院

08:30 - 12:00

林小華

德生動物醫院

14:00 - 18:00

林小華

德生動物醫院

18:00 - 21:00

林小華

德生動物醫院

排班管理-月檢視

在排班管理點擊月檢視。

月檢視排班
德生動物醫院 - 2025年10月

週檢視月檢視

建立排班排班列表排班總覽

2025年10月 排班日曆

週一	週二	週三	週四	週五	週六	週日
		08:30-12:00 林小華 排班ALL 14:00-18:00 林小華 排班ALL 18:00-21:00 林小華 小減班	08:30-12:00 林小華 排班ALL 14:00-18:00 林小華 排班ALL 18:00-21:00 林小華 小減班	08:30-12:00 林小華 排班ALL 14:00-18:00 林小華 排班ALL 18:00-21:00 林小華 小減班	08:30-12:00 林小華 排班ALL	08:30-12:00 林小華 排班ALL
08:30-12:00 林小華 排班ALL 14:00-18:00 林小華 排班ALL 18:00-21:00 林小華 小減班	08:30-12:00 林小華 排班ALL 14:00-18:00 林小華 排班ALL 18:00-21:00 林小華 小減班	08:30-12:00 林小華 排班ALL 14:00-18:00 林小華 排班ALL 18:00-21:00 林小華 小減班	08:30-12:00 林小華 排班ALL 14:00-18:00 林小華 排班ALL 18:00-21:00 林小華 小減班	08:30-12:00 林小華 排班ALL 14:00-18:00 林小華 排班ALL 18:00-21:00 林小華 小減班	08:30-12:00 林小華 排班ALL	08:30-12:00 林小華 排班ALL

排班管理-排班記錄

在週檢視或月檢視點擊排班列表。

排班列表
德生動物醫院 - 排班管理系統

建立排班週檢視月檢視排班總覽

篩選條件

狀態全部狀態

醫師全部醫師

開始日期年/月/日

結束日期年/月/日

搜尋清除

排班記錄共 2 筆記錄

30 秒

小減班

醫師：林小華

類型：固定排班

範圍：2025/09/30 - 持續有效

工作日：週三週四週五

建立時間：2025/09/30 20:17

檢視詳情

生效中

30 秒

排班ALL

醫師：林小華

檢視詳情

生效中

表 12-1-19 使用手冊之診所模式切換


診所模式切換	
在診所管理頁面點擊診所設定並切換診所模式。	

表 12-1-20 使用手冊之 AI 客服

AI 客服聊天	
點擊右下角的泡泡開啟 AI 客服視窗。	



表 12-1-21 使用手冊之人工客服



人工客服-接手工單

點擊右上角接手工單。

工單列表

尚未接手 0

進行中 1

已結案 68

#69

會話: kk9zbbb6u2g36nvr9pslgvn1filyidg2

10/01 下午08:31

工單 #69 開啟中

接手工單 結束

會話ID: kk9zbbb6u2g36nvr9pslgvn1filyidg2 建立時間: 2025-10-01 20:31

系統

已建立人工客服工單，請稍候

10/01 20:31

系統

已有客服 (case404) 接手您的工單，稍候將與您聯繫。

10/01 20:32

客服

HI，請問我能幫你什麼忙嗎？

2025/10/1 下午8:33:14

輸入回覆內容...

送出

客戶端聊天介面。

AI 客服

系統：已有客服 (case404) 接手您的工單，稍候將與您聯繫。

HI，請問我能幫你什麼忙嗎？

沒事:)

行為問題

狗狗亂吠擾民怎麼訓練？

營養飲食

幼寵和老寵飲食差異？

結束人工客服對話

請輸入訊息...

表 12-1-22 使用手冊之領養專區功能

領養專區
導覽列的領養專區下拉點擊瀏覽領養。
新增送養寵物
導覽列的領養專區下拉點擊我的送養，再點擊右上角一個「+」號，並成功導向新增送養寵物頁面。

絕育狀態

請選擇

晶片號碼

請填寫寵物的晶片號碼

疫苗資訊

疫苗接種記錄

請選擇已接種的疫苗

請選擇疫苗種類...

點擊選擇疫苗

特徵與個性

個性特徵

請選擇符合寵物個性的特徵

請選擇個性特徵...

點擊選擇特徵

健康狀況

健康狀況

請選擇寵物的健康狀況

請選擇健康狀況...

健康證明 (PDF、JPG、PNG)

選擇檔案

未選擇任何檔案

疫苗接種證明 (PDF、JPG、PNG)

選擇檔案

未選擇任何檔案

照片上傳

主要照片 *



點擊選擇圖片

建議尺寸: 800x600px

選擇檔案

未選擇任何檔案

照片2



點擊選擇圖片

建議尺寸: 800x600px

選擇檔案

未選擇任何檔案

照片3



點擊選擇圖片

建議尺寸: 800x600px

選擇檔案

未選擇任何檔案

照片4



點擊選擇圖片

建議尺寸: 800x600px

選擇檔案

未選擇任何檔案

領養條件與聯絡資訊

領養條件

請選擇領養者需要滿足的條件

請選擇領養條件...

點擊選擇領養條件

領養地點

請選擇

聯絡電話

請填寫手機號碼或line_id

Line ID

請填寫手機號碼或line_id

返回

新增並儲存

我的送養

導覽列的領養專區下拉點擊「我的送養」。

♥ 我的送養紀錄




全部

待領養

已送養

暫不刊登

待領養

可可

♂ 公 1個月7天 孟加拉貓

個性特徵

親人 獨立

編輯 已送養 下架 2025-12-15

編輯送養寵物

1. 在我的送養記錄，點擊任一寵物卡片可進入詳細介面，點擊「編輯」按鈕。
2. 在我的送養記錄，點擊任一寵物卡片的「編輯」按鈕。

✎ 編輯送養資訊

① 基本資訊

種類 *

貓 狗

品種 *

吉娃娃

寵物名字 *

珍珠

性別

公

出生日期

2025/09/01

體重 (公斤)

3.5

晶片號碼

123456789012345

絕育狀態

已絕育

💓 健康與疫苗

疫苗接種紀錄

可複選，點擊下方按鈕選擇疫苗種類

無

已選擇 1 項疫苗

健康狀況

可複選，點擊下方按鈕選擇健康狀況

點擊選擇健康狀況

待領養及以送養與刊登及暫不刊登的切換。

1. 在我的送養記錄，點擊任一寵物卡片可進入詳細介面，可以將狀態切換紐。
2. 在我的送養記錄，點擊任一寵物卡片的狀態切換紐。

[← 返回送養列表](#)

可可

正在尋找溫暖的家



基本資料

種類
貓

品種
孟加拉貓

性別
公

年齡
2025 年 11 月 08 日
(1個月7天)

體重
3.0 kg

絕育狀況
已絕育

疫苗接種
無

個性特徵
親人 獨立

健康狀況
完全健康、無特殊狀況
無上傳證明文件

領養條件
自有住宅

領養地點
北部地區

聯絡方式
0988888888 撥打

管理選項

✓ 標記為已送養

✗ 暫不刊登

✓ 編輯資料

✗ 刪除資料

送養寵物詳細資料

在瀏覽領養頁面點選其一寵物，會跳到詳細內容。

[← 返回送養列表](#)

孟孟

正在尋找溫暖的家



基本資料

種類
貓

品種
孟加拉貓

性別
母

年齡
2024 年 01 月 11 日
(1年8個月20天 (1.5歲))

體重
4.2 kg

絕育狀況
已絕育

疫苗接種
FVRCP三合一疫苗

個性特徵
親人 活潑

健康狀況
完全健康、無特殊狀況
無上傳證明文件

領養條件
自有住宅 可與寵物同睡

領養地點
北部地區

聯絡方式
0912345678 撥打
Line ID: 0912345678 聯絡

表 12-1-23 使用手冊之寵物轉交

寵物轉交
1. 在我的送養記錄點擊已送養。 2. 在我的送養點擊卡片進入詳細內容，底下點擊已送養，會顯示「轉交」按鈕。
轉交送養寵物 轉交功能允許您將已完成領養的寵物轉交給其他用戶。請填寫新飼主的聯絡資訊。 新飼主信箱 * 我們將發送轉交通知到此信箱 新飼主電話 * 轉交說明 (選填) 可以說明轉交原因或其他注意事項... 取消 發送轉交請求
轉交請求記錄(A 送出)
導覽列的領養專區下拉點擊「轉交請求」
我發送的轉交請求 芭樂 狗 邊境牧羊犬 接收人 11146026@ntub.edu.tw (11146026) 聯絡電話 0912365480 轉交說明 接受領養申請 #4 發送時間 2025年12月05日 14:36 對方已接受 可可 貓 孟加拉貓 接收人 yahongxu0218@gmail.com (yahongxu0218) 聯絡電話 0922147654 轉交說明 接受領養申請 #6 發送時間 2025年12月16日 00:04 等待對方確認



表 12-1-24 使用手冊之社群媒體



社群媒體-發佈貼文

在社群媒體動態，輸入文字、圖片、影片、位置。

**yahongxu0218** · 分享新鮮事吧！
與毛友們分享你的寵物生活

分享你和毛小孩的故事，寵物日常點滴，或是給其他寵物家長的經驗分享...

 圖片

 影片

 轉發

 位置

發佈貼文

我的社群數據
1 貼文
0 粉絲
0 追蹤

熱門話題

寵物日常
0 則貼文

健康照護
0 則貼文

新手指南
0 則貼文

**yahongxu0218**
0 分鐘
跟貓寶只看派大星)

家裡



我...我要去檢舉你

♡ 0

💬 0

↻ 0

分享

尋找朋友
 發佈

推薦關注


開始關注其他用戶
獲得更多有趣內容

社群媒體-留言、按讚、轉發、分享及刪除

在社群媒體動態選擇其一貼文，留言按讚轉發分享。

**oosms9110oo**
2 日, 10 小時前

今天很棒

♡ 2

💬 2

↻ 0

分享

💬 留言





**oosms9110oo**
豪賭
2025-09-29 11:02
♡ 1 分享

**yahongxu0218**
哪裡棒了?
2025-10-01 21:25
♡ 0 分享 刪除

223

社群媒體-詳細貼文

在社群媒體動態點擊其一貼文或是在對方個人檔案點擊貼文。

← 回到社群首頁



oosms9110oo
2025年09月29日 11:02

今天很棒



2

2 留言

0 分享

0 轉發

2 日, 10 小時前

留言 (2)

按 最新留言

按 最早留言



寫下你的留言...

發布留言



yahongxu0218 3 分前

哪裡棒了?



0

分享

刪除



oosms9110oo 2 日, 10 小時前

豪賭



1

分享

社群媒體-轉發

在社群媒體動態點擊轉發按鈕。



yahongxu0218

轉發給您的粉絲



想說些什麼嗎? (選填)

轉發來自 @oosms9110oo 的貼文

今天很棒

...

包含原始內容和媒體檔案

取消

轉發


社群媒體-轉發成功

點擊轉發後的結果。




社群媒體-個人檔案

1. 導覽列社群專區下拉點擊「我的檔案」。
2. 社群動態點擊自己頭像進入個人檔案。



社群媒體-編輯檔案

1. 導覽列社群專區下拉點擊「編輯檔案」。
2. 在個人檔案點擊「編輯檔案」。



社群媒體-搜尋內容

導覽列社群專區下拉點擊「探索內容」。

智能搜尋

搜尋貼文內容、用戶名稱、話題標籤...

搜尋

全部

貼文

用戶

最新

熱門

熱門搜尋

寵物健康

新手飼主

寵物訓練

萌宠日常

寵物用品

獸醫建議

寵物美容

寵物飲食

熱門話題

1 寵物健康
1 則貼文

2 萌宠瞬間
1 則貼文

3 訓練技巧
1 則貼文

4 寵物美容
1 則貼文

表 12-1-25 使用手冊之帳號設定

帳號設定

導覽列帳號管理下拉點擊「帳號設定」。

帳號管理

編輯個人資料

更改密碼

管理信箱

編輯個人資料

基本資料

使用者名稱

名字

姓氏

手機號碼

格式：09xxxxxxxx

返回

帳號資訊

電子信箱

yahongxu0218@gmail.com

修改信箱

帳號類型

寵物飼主

註冊日期

2025年10月01日

最後登入

2025年10月01日 21:47

儲存變更

危險區域

以下操作無法復原，請謹慎使用。

更改密碼

刪除帳號

更改密碼

在帳號設定點擊「更改密碼」。

首頁 · 帳號設定 · 修改密碼

修改密碼

為確保帳號安全，請定期更新您的密碼

目前密碼

請輸入目前密碼



新密碼

請輸入新密碼



密碼安全要求

- 密碼長度至少 8 個字元
- 不能與個人資料過於相似
- 不能使用常見或簡單的密碼
- 不能全部都是數字

確認新密碼

請再次輸入新密碼



取消

更新密碼

安全提醒

- 建議每 3-6 個月更新一次密碼
- 請勿在多個網站使用相同密碼
- 密碼更新後，請在其他裝置重新登入
- 如發現帳號異常活動，請立即聯絡客服

修改信箱

在帳號設定點擊「修改信箱」。

首頁 · 帳號設定 · 電子郵件管理

電子郵件管理

管理您的電子郵件地址與驗證狀態

您的電子郵件地址

- 1 主要電子郵件地址用於登入和接收重要通知。請確保至少有一個已驗證的電子郵件地址。

yahongxu0218@gmail.com

✓ 已驗證

主要信箱

新增電子郵件地址

電子信箱

輸入新的電子郵件地址

+ 新增電子郵件

確認信箱

新增完信箱，到 Email 驗證。

[PawDay] 請確認您的電子信箱 收件匣 x



pawday114404@gmail.com
寄給我 ▾

下午10:41 (0 分鐘前) ☆ ☺ ↶ ⋮

寵物生活與健康管理系統

您好 yahongxu0218,

感謝您註冊寵物生活與健康管理系統!

為了確保您的帳號安全,請點擊下方按鈕來驗證您的電子信箱:

驗證電子信箱

如果按鈕無法點擊,請複製以下連結到瀏覽器:

<https://pawday114404.duckdns.org/accounts/confirm-email/MTU:1v3xt6:aF8QWcNWvh5dffW-zTxBZt6yQNz5rhDcfQfiyW21gYw/>

信箱新增後的顯示

Email 驗證完，電子郵件管理結果如下。

首頁 › 帳號設定 › 電子郵件管理

電子郵件管理

管理您的電子郵件地址與驗證狀態

您的電子郵件地址

i 主要電子郵件地址用於登入和接收重要通知。請確保至少有一個已驗證的電子郵件地址。

pistillove38@gmail.com

✓ 已驗證

設為主要

移除

yahongxu0218@gmail.com

✓ 已驗證

主要信箱

新增電子郵件地址

電子信箱

輸入新的電子郵件地址

+ 新增電子郵件

表 12-1-26 申請人資料設定

申請人資料設定顯示	
在領養專區點擊灰色的「申請資料設定」的按鈕。	
 申請人資料設定 預先設定您的基本資料，申請領養時將自動帶入，省去重複填寫的麻煩！	
 聯絡資訊	
 聯絡電話 0988888888 手機號碼10碼	 LINE ID 您的LINE ID
 Email oosms9110oo@gmail.com	
 個人背景	
 年齡 25	 職業 請選擇職業
 居住環境	
 居住類型 請選擇	 房屋所有權 請選擇
☐ 有庭院	庭院大小（若有） 例：約20坪
 家庭狀況	
 家庭成員人數 4	
☐ 家人同意領養	☐ 家中有小孩
小孩年齡（若有） 例：5歲和8歲	

表 12-1-27 我的領養申請


我的領養申請顯示	
在導覽列的領養專區點擊「我的申請」，會顯示領養申請清單。	
	

表 12-1-28 確認取消申請


我的領養申請顯示	
在導覽列的領養專區點擊「我的申請」，會顯示領養申請清單。	
	

表 12-1-29 收到領養申請清單

收到領養申請清單顯示

在導覽列的領養專區點擊「收到的申請」，會顯示收到申請清單。

收到的領養申請

管理您收到的寵物領養申請

3

總申請數

1

待審核

0

審核中

1

已接受

狀態

全部狀態

寵物

全部寵物

飼養經驗

不限

住宅類型

不限

房屋所有權

不限

有無院子

不限

負擔醫療

不限

年齡範圍

-

接受家訪

不限

篩選

yahongxu0218

2025年12月15日 23:58

● 待審核

申請領養的寵物

可可

申請人資訊

25歲

科技業

0922147654

居住環境

獨棟房屋

自有

飼養經驗

有經驗

目前飼養 1 隻寵物

領養原因

tesr

查看完整資料

標記審核中

接受申請

拒絕申請

231

表 12-1-30 確認接受申請

確認接受申請顯示	
在收到申請清單中，點擊「接受申請」。	
確認接受申請 ▲ 重要提醒： - 接受此申請後，其他所有待審核的申請將自動被拒絕 - 該寵物將被標記為「已領養」 - 系統將自動建立轉交請求，請繼續完成轉交流程 申請資訊 寵物：可可 申請人：yahongxu0218 年齡/職業：25歲 / 科技業 居住環境：獨棟房屋 (自有) 飼養經驗：有 備註 (選填) 您可以留下一些備註給申請人... 確認接受申請 ← 返回	

表 12-1-31 語音建檔功能

語音建檔頁面顯示											
點擊右下角的紅色麥克風泡泡按鈕，進入語音建檔頁面。											
語音自動建檔系統 說出您想記錄的內容，系統會自動幫您建立資料 點擊開始錄音 再點擊停止 💡 語音指令範例 <table border="1"> <tbody> <tr> <td> 新增寵物</td> <td>▼</td> </tr> <tr> <td> 生活記錄</td> <td>▼</td> </tr> <tr> <td> 疫苗記錄</td> <td>▼</td> </tr> <tr> <td> 驅蟲記錄</td> <td>▼</td> </tr> <tr> <td> 就診記錄</td> <td>▼</td> </tr> </tbody> </table>		新增寵物	▼	生活記錄	▼	疫苗記錄	▼	驅蟲記錄	▼	就診記錄	▼
新增寵物	▼										
生活記錄	▼										
疫苗記錄	▼										
驅蟲記錄	▼										
就診記錄	▼										

第13章 感想

11146009 李清芯

在這次的專題過程中，我其實面臨了不少挑戰。因為我在高職時並不是讀資處科，所以沒有紮實的程式基礎，大一的程式設計也被當掉，直到大三才補修回來。我很清楚自己的程式是弱項，幸好現在有 AI 的輔助，才不至於因為專題而延畢。

我認為專題一開始最困難的地方，就是如何確定題目。我們花了不少時間討論「要做什麼？要呈現什麼？有什麼意義？」因為題目和組員的選擇，都是影響專題是否能順利進行的重要因素。由於我們這組的程式能力整體偏弱，所以最後選擇相對上手的網站架構，而沒有挑戰更複雜的軟體或 APP。之前在課程專案中，我有接觸過前後端，這次專題也因此派上用場，讓我覺得很值得。

在專題過程中，我也深刻體會到一件事：「程式如果能跑，就不要亂動，不然可能整個壞掉。」算是實作中非常真實的體驗。

我曾經考慮過加入地圖功能，但在老師的提醒下，發現與其花力氣做和 Google Map 類似的功能，不如思考我們系統能提供什麼價值。後來認為地圖的特點不足，又需要人工審查，投入成本與效益不成比例，因此放棄了這個功能。我在專題裡學到更多的是：如何運用 AI，如何把 AI 加進自己平常使用的工具（例如 agent），讓它能輸出我需要的答案。

另一個很重要的收穫是 **GitHub 控管**。這是我第一次使用 GitHub，雖然系上有辦課程教學，但實際使用時還是有很多不熟悉的地方，只能自己摸索。不過過程中也讓我感受到版本控管的重要性。另外，**時間規劃**也是我們這組比較弱的地方，因為沒有做好計畫，常常顯得茫然，進度也因此受到影響。

最後，我很感謝組員們一路上的陪伴，以及老師的指導，讓我們能夠順利完成專題。這次的經驗雖然充滿挑戰，但也讓我收穫滿滿，對未來面對專案或工作都有很大幫助。

在大三下學期湊成一組時，就知道我們這組的程式能力一定比不過其他組別。在訂定題目的時候，就很苦惱怎麼樣的題目才不會對於我們太過挑戰，避免專題實現不了。確定題目後，對於要先撰寫程式還是先繪製流程圖，我們其實很不知所措，後來是先確定題目需要的功能後，一邊開始繪製流程圖，一邊討論要開發網站還是 APP。

開始要撰寫程式，我們就按照各自的能力分工。我主要是負責後端的程式設計，很慶幸現在科技很發達，讓寫程式變得比較沒有那麼困難，但是還是會遇到有 bug 的時候，就需要耐心地反覆修改、調整。或是測試功能的體驗不佳的時候，和組員們討論怎麼改善。所以在每一次成功解決一個問題的時候，都會獲得一點小小的成就感。雖然我們的進度不快，但這樣的成就是成為專題前進的動力之一。

這一次的專題，讓我知道「團體合作」和「時間規劃」有多麼重要和艱難。原本我認為程式設計能力很弱且容易分心的自己，在撰寫程式的部分會是最大的挑戰。但是我發現最大的挑戰其實是——克服自己想要偷懶的心態。有的時候想到要撰寫一個功能或是解決一個 bug，會很麻煩、很花時間，就會想要逃避拖延，可是又會想到組員們都在努力付出，我就不可以沒有貢獻、不可以輕易的放棄，一定要逼自己好好完成分內的工作，因此讓我更懂得怎麼自律，也更能體會「責任感」的重要。

經過兩個學期的專題製作，不僅讓我增加許多開發網站的經驗，也讓我瞭解如何時間管理及什麼是團體合作的核心精神。這些收穫會讓我在未來更清楚知道自己的定位與方向，也能知道自己在團隊適合什麼角色。

最後我想說，謝謝唐震老師的指導，幫助我們確認專題的方向，以及提供我們網站功能的修改建議。還有組長精雕細刻的帶領和努力付出的各位組員，專題才能順利完成。

在大三下學期開始進行專題時，我們小組選擇挑戰「Pawday」這個以寵物為主題的網站。初期因為對網站開發流程不熟悉，常常不知道該從哪裡下手而感到焦慮。但透過討論與分工，我逐漸明白要先釐清目標，再將專案拆解成可執行的小任務。這個過程讓我體會到「規劃」的重要，也學會如何把龐大的專案轉化成能逐步完成的進度。

我主要負責前端部分。雖然不是程式最擅長的人，但在這次專題中，我逼自己去熟悉 HTML、CSS、JavaScript，並嘗試把介面設計與實際功能結合。過程中經常遇到 bug，需要不斷嘗試與修改，甚至重頭來過。然而每一次成功找到解法，都讓我更有信心，也讓我確信自己有能力跨越障礙。

更幸運的是，如今的科技資源非常發達，網路上有大量教學文章、論壇與影片可供參考，幾乎所有問題都能找到解決方向。這讓我在解 bug 時，不至於陷入完全的無助，而是學會如何有效蒐集資訊、借鑑經驗，並轉化為屬於自己的解決方法。這不僅提升了技術能力，也訓練了我的問題解決思維。

這次專題也讓我更深刻理解「合作」的真義。和課堂作業不同，專題需要每個人確實完成自己的工作，否則整體進度就會停滯。這迫使我學會更積極地溝通、及早回報問題，並在必要時主動協助組員。雖然過程艱難，但最終成果能呈現出來，正是因為大家共同努力，這份團隊成就感讓我印象深刻。

對我而言，製作專題不僅是一次網站開發的實踐，更是一段成長的歷程。我學會了如何規劃、如何解決問題，也更加清楚自己在團隊中的責任。這些收穫，將會成為我未來面對挑戰時的重要基礎與養分。

在這一年多的時間裡，我真的學習到很多東西。首先要先感謝我們這組的組長和組員們，願意接納我一起完成這次的專題，也特別感謝教授在過程中給了我們許多寶貴的建議與幫助。沒有大家的支持，我不可能有這個機會在專題裡收穫這麼多經驗。從一開始的討論、工作分配，到專題方向的調整，每一次都讓我對「團隊合作」有更深的體會。更重要的是，在過程中我們還向業界的專業人士請益，得到不少實用的指導與啟發，這些經驗不只是完成專題的助力，更是未來進入職場前的寶貴養分。

老實說，我並不算擅長寫程式的人，剛開始也很擔心自己無法勝任。不過因為負責的是前端，相對來說比後端還算比較好上手。加上學校有安排過程式語言的課程，讓我至少有一些基礎。除此之外，網路上有很多教學資源，再加上學長姊留下來的作品和經驗分享，這些都成為我前進的參考依據。雖然過程中常常遇到卡關或 bug，但一步一步解決後，最後能夠寫出一些像樣的前端介面，對我來說是一個很大的突破，也讓我建立了信心。

我從小就待在球隊裡，早就習慣了團隊合作的氛圍。但我發現專題和球隊的合作模式還是有很大的不同。打球的時候，或許偶爾狀況不好，還可以靠隊友去彌補；但在專題裡，如果我自己沒有完成好分內的工作，可能就會直接影響到大家的進度，導致整個計畫卡住。這樣的壓力迫使我學會更有責任感，也更清楚明白每一個人做好自己本分的重要性。這種合作模式，比起球場上的經驗，更加考驗彼此的耐心、溝通和承擔。

回顧這一年的專題過程，雖然中間有過焦慮和挫折，但更多的是學習與成長。我不僅提升了自己的能力，也從團隊成員身上學到許多不同的思考方式與解決問題的方法。這些經驗絕對不是課本或考試能給的，而是親身投入才會感受到的。未來不管是在職場還是其他人生階段，我相信這些經驗都會成為我面對挑戰時的基礎。能和這群夥伴一起走過專題的日子，對我來說是一段非常珍貴的回憶。

從大一開始就知道大三大四的時候需要做專題才能畢業，但是當聽到我們終於要自己做專題時，還是非常茫然沒有什麼實感。在組長的帶領下，我們從確定題目，再來決定下一步要怎麼做，一步一步慢慢完成自己的任務。在專題過程中，不僅運用了先前課堂上學過的工具，也嘗試並學習了新的工具，例如 GitHub，由於一開始還沒完全熟悉這個工具，在上傳資料時一直開新分支，導致開了一堆的分支。在組員分工方面，每位成員都能負責自己所擅長的部分，各自發揮所長。每當遇到解決不了的困難或疑惑時，大家都會在開會上提出來，一起想辦法。

通過這次專題，我想感謝唐老師在過程中的協助與鼓勵，老師不僅幫我們聯絡了獸醫師讓我們獲得了更全面且多元的視角，還在我們專題每次有一定的進度時，檢查我們的專題是否有不足之處並在發現問題時提出他的看法與改進方向。同時，非常感謝第一次複評的評審老師提出的寶貴問題，讓我們茅塞頓開、受益良多。還有謝謝我們組員們之間的包容和幫助，沒有大家的互相扶持這個專題也不能完成。這次的專題，讓我對未來沒有那麼焦躁了，因為面對未知的事物，如果有挑戰和學習的勇氣，那沒有什麼是過不去的坎。



第14章 參考資料

參考資料：

使用 OAuth 2.0 存取 Google API。

<https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2?hl=zh-tw>

Ollama。 <https://ollama.com/>

寵物登記管理資訊網，參考領養流程及資訊

<https://www.pet.gov.tw/AnimalApp/AnnounceMent.aspx?PageType=Adopt>

Wepet 寵物資訊平台，參考排版

<https://wepet.tw/>

農業資料開放平台

<https://data.moa.gov.tw/Service/OpenData/DataFileService.aspx?UnitId=078>

[https://data.moa.gov.tw/Service/OpenData/FromM/ADProData.aspx?\\$stop=500&\\$skip=0&UnitId=023](https://data.moa.gov.tw/Service/OpenData/FromM/ADProData.aspx?$stop=500&$skip=0&UnitId=023)

附錄

附錄A 審查評審意見之修正情形

初評意見之修正情形：

編號	評審建議事項	修正情形
1.	目前為飼主和獸醫，應該是獸醫院，非獸醫。	已新增獸醫與診所的關聯
2.	如何確認是否為合格的獸醫？	透過農委會 API 驗證診所執照，驗證診所名稱和執照字號。
3.	獸醫看診時間網路上可以抓，預約如何提醒獸醫院，如何確認和電話預約確認有沒有重複。	由獸醫院/診所方的工作人員在電話溝通時，用醫院/診所帳號代替飼主進行線上預約(預設飼主沒有帳號)，確認時段，避免電話與線上預約衝突
4.	診斷結果是否有和晶片結合，目前的內容和格式是否可納入。	否，台灣寵物晶片資料內容不包含完整的病歷資料，主要是絕育狀態和更新狂犬疫苗施打資訊。
5.	考慮新增生活紀錄，打卡曬毛小孩，受眾明確。	已新增社群媒體功能。
6.	認養申請那塊沒有具體說明。	當時有考慮此功能，因為時間關係未進行開發，因此沒有具體說明。目前本系統已新增有關領養部分。
7.	對飼主來說健康報告上傳功能除了儲存檔案外，如何從報告中提取關鍵資料，整合到數位健康檔案，導入健康趨勢分析與預警功能。	由於數據涉及專業醫療知識，因此此功能需與獸醫師合作，確保分析結果正確並提供具臨床意義的建議。我們本組未和獸醫師合作。但如果有獸醫師團隊與我們合作，除了單純儲存檔案外，系統可利用文字辨識與資料結構化技術，將健康報告中的關鍵資訊（如體重、血檢數值、疫苗紀錄等）自動擷取，整合到數位健康檔案中。透

		過這些結構化數據，能進一步建立健康趨勢圖表，並設計異常值預警功能，提醒飼主趁早注意寵物健康。
8.	從獸醫診所觀點講明系統須求	1. 獸醫可設定排班時段提供飼主預約 2. 獸醫可填寫病歷系統。 3. 醫院/診所提供飼主可以線上查詢寵物醫療紀錄 4. 有完整預約系統。
9.	寵物記錄儘量自動化，提供完整後台功能	目前的 IOT 設備還無法提供寵物的健康數據，因此還無法提供自動化服務。
10.	需再加點有創意的功能，	AI 客服寵物健康助手。
11.	建議添加如何養寵物與照護的相關知識查詢	由 AI 客服回覆相關資訊。

複評意見之修正情形：

編號	評審建議事項	修正情形
1.	專注某一個方向深入設計符合需求的網站	已將專題聚焦於「寵物生活與健康管理」，所有功能重新收斂到飼主端的健康紀錄與日常照護，避免過度分散，整體架構更加明確。
2.	待找診所背書，或集中在飼主面的 AI 生活醫療記錄或領養交接	因時程無法與診所合作，已依建議改為強化飼主面的健康紀錄、AI 輔助查詢與領養交接資訊紀錄，使內容更符合實際需求。
3.	若無法和獸醫診所合作，則請強化寵物狀況及認領交流互動功能	已補強寵物健康狀態紀錄、領養交接功能

附錄B 會議記錄

臺北商業大學 四技三甲專題 會議記錄表			
會議名稱	確認專題題目	會議場次	第1次
會議日期	2025/2/26	會議時間	15:30
會議地點	系辦&線上會議	會議人數	5人
會議主席	唐震教授&李清芯	會議記錄	邵淇容
本週進度: 1. 確認主題。聚焦於寵物相關領域 (如寵物健康管理、寵物友善場所查詢等) 2. 思考使用者需求 下次會議目標: 1. 討論系統分析分工。			
組長	李清芯	指導教授	唐震教授

臺北商業大學 四技三甲專題 會議記錄表			
會議名稱	討論系統分析	會議場次	第2次
會議日期	2025/3/7	會議時間	13:00
會議地點	線上會議	會議人數	5
會議主席	李清芯	會議記錄	邵淇容
本周進度： 系統功能 寵物健康管理 寵物旅館、用品、餐廳、公園、醫院、葬儀、買/領養地圖 分工 系統分析 第一階段 需求分析 使用案例圖、功能分解圖(李清芯、包穎薰) 第二階段 設計模型 分析類別圖、設計類別圖、循序圖、活動圖、狀態圖(邵淇容、潘雨柔) 第三階段 實作模型 元件圖、套件圖、部署圖(李清芯、嚴億雯) 網頁設計(潘雨柔、包穎薰) 後端開發(李清芯、邵淇容、嚴億雯) 數據收集(李清芯、邵淇容、潘雨柔、包穎薰、嚴億雯) 下次會議目標： 進度匯報			
組長	李清芯	指導教授	唐震教授

臺北商業大學 四技三甲專題 會議記錄表			
會議名稱	資料準備	會議場次	第3次
會議日期	2025/3/13	會議時間	16:20
會議地點	系辦	會議人數	6
會議主席	唐震教授	會議記錄	邵淇容
會議重點： 1. 準備訪問獸醫使用系統的需求 2. 參考學長姐相關寵物的畢業專題文件 下次會議目標： 進度匯報			
組長	李清芯	指導教授	唐震教授

臺北商業大學 四技三甲專題 會議記錄表			
會議名稱	進度匯報	會議場次	第4次
會議日期	2025/3/14	會議時間	14:30
會議地點	線上會議	會議人數	5
會議主席	李清芯	會議記錄	邵淇容
本周進度： 準備訪問獸醫寵物健康與生活管理系統使用需求問題(每人7個，3/19前) 確認繪製情形： 使用案例(進行中) 功能分解圖(進行中) 活動圖(進行中) 類別圖(進行中) 下次會議目標： 進度匯報			
組長	李清芯	指導教授	唐震教授

臺北商業大學 四技三甲專題 會議記錄表			
會議名稱	進度匯報	會議場次	第5次
會議日期	2025/3/21	會議時間	13:00
會議地點	線上會議	會議人數	5
會議主席	李清芯	會議記錄	邵淇容
本周進度： 獸醫訪談問題增刪 PDF 系統手冊 前言1-1~4(潘雨柔) 營運計畫2-1~4(李清芯、邵淇容、包穎薰) 系統規格3-1~3(李清芯) 需求模型5-1~2(李清芯、包穎薰)、5-3(邵淇容、潘雨柔)、5-4(嚴億雯) 設計模型6-1(邵淇容、潘雨柔)、6-2(嚴億雯) 實作模型7-1~4(李清芯、嚴億雯) 資料庫設計8-1~2(李清芯、邵淇容) 數據收集 寄宿、住宿(李清芯) 專賣店、葬儀(邵淇容) 領養、購買寵物(潘雨柔) 整骨、公園(包穎薰) 美容、醫院(急診)(嚴億雯) 校內外競賽討論 【創新創業競賽公告】2025(第九屆)全國大專校院「Healthy×Happy」創新 https://incubation.ntunhs.edu.tw/tab/528/id/1793 下次會議目標： 進度匯報			
組長	李清芯	指導教授	唐震教授

臺北商業大學 四技三甲專題 會議記錄表			
會議名稱	進度匯報	會議場次	第6次
會議日期	2025/4/09	會議時間	16:20
會議地點	系辦	會議人數	6
會議主席	唐震教授	會議記錄	邵淇容
會議重點： 1. 獸醫訪談圈關鍵字，將功能分類 2. 訪談重度寵物飼養者 3. 地圖類別（食、衣、住、行、育、樂） 4. 資料關聯至少完成一階正規化 下次會議目標： 關鍵詞功能			
組長	李清芯	指導教授	唐震教授

臺北商業大學 四技三甲專題 會議記錄表			
會議名稱	關鍵詞功能	會議場次	第7次
會議日期	2025/4/18	會議時間	13:00
會議地點	線上	會議人數	5
會議主席	李清芯	會議記錄	邵淇容
會議重點： 1. 需求功能整合 2. 設計使用者介面 3. 建立資料庫 下次會議目標： 進度匯報			
組長	李清芯	指導教授	唐震教授

臺北商業大學 四技三甲專題 會議記錄表			
會議名稱	進度匯報	會議場次	第8次
會議日期	2025/4/25	會議時間	13:00
會議地點	線上	會議人數	5
會議主席	進度匯報	會議記錄	邵淇容
會議重點： 1. 確認進度 系統手冊 第2章 營運計畫(進行中50%) 後端： 會員登入(進行中85%) 新增寵物資料(進行中90%) 查詢地圖(進行中70%) 資料收集(進行中55%) 下次會議目標： 進度匯報			
組長	李清芯	指導教授	唐震教授

臺北商業大學 四技三甲專題 會議記錄表			
會議名稱	進度匯報	會議場次	第9次
會議日期	2025/5/2	會議時間	13:00
會議地點	線上	會議人數	5
會議主席	李清芯	會議記錄	邵淇容
會議重點： 1. 確認進度 系統手冊 第1章 前言(未進行) 第2章 營運計畫(進行中60%) 第3章 系統規格(未進行) 第4章 專案時程與組織分工(未進行) 第5章 需求模型(進行中90%) 第6章 設計模型(進行中90%) 第7章 實作模型(進行中70%) 第8章 資料庫設計(進行中20%) 前端： 使用者介面設計(已完成) 使用者介面程式碼(進行中5%) 後端： 會員登入(進行中85%) 新增寵物資料(已完成) 查詢地圖(進行中70%) 資料收集/整理(進行中70%) 下次會議目標： 進度匯報			
組長	李清芯	指導教授	唐震教授

臺北商業大學 四技三甲專題 會議記錄表			
會議名稱	進度匯報	會議場次	第10次
會議日期	2025/5/9	會議時間	13:00
會議地點	線上	會議人數	5
會議主席	李清芯	會議記錄	邵淇容
會議重點： 1. 確認進度 前端： 使用者介面程式碼(進行中45%) 後端： 會員登入(進行中90%) 新增寵物健康紀錄(進行中30%) 資料正規化(進行中90%) 下次會議目標： 進度匯報			
組長	李清芯	指導教授	唐震教授

臺北商業大學 四技三甲專題 會議記錄表			
會議名稱	進度匯報	會議場次	第11次
會議日期	2025/5/16	會議時間	13:00
會議地點	線上	會議人數	5
會議主席	李清芯	會議記錄	邵淇容
會議重點： 1. 確認進度 系統手冊： 狀態機(已完成) 要補 登入、預約(活動圖、循序圖) 前端： 歷史紀錄、報告 地圖查詢 GoogleMap (進行中80%) 後端： 會員登入(進行中98%) 預約診所(進行中 10%) 新增寵物健康紀錄(進行中45%) 資料正規化(已完成) 下次會議目標： 進度匯報(手冊完成5/23以前、資料型態)			
組長	李清芯	指導教授	唐震教授

臺北商業大學 四技三甲專題 會議記錄表			
會議名稱	進度匯報	會議場次	第12次
會議日期	2025/5/23	會議時間	13:00
會議地點	系辦	會議人數	6
會議主席	唐震教授	會議記錄	邵淇容
會議重點： 1. 確認進度 系統手冊(5/25初版)、PPT 製作 功能： i. 註冊/登入功能(已完成) ii. 預約看診(已完成) iii. 頁面整合(進行中) 寵物繁殖配對(X)、寵物認領仲介(X) 下次會議目標： 進度匯報(初評練習)			
組長	李清芯	指導教授	唐震教授

臺北商業大學 四技三甲專題 會議記錄表			
會議名稱	專題發表細節討論	會議場次	第13次
會議日期	2025/5/30	會議時間	13:00
會議地點	線上	會議人數	5
會議主席	李清芯	會議記錄	邵淇容
會議重點： 簡報(6/1(日)前完成) 服儀 • 黑色西裝外套 • 長袖白襯衫 • 黑西裝褲/裙 • 黑皮鞋(款式不拘) • 頭髮整理乾淨即可 • 不戴口罩 名牌(ok) 初評練習(中午) 下次會議目標： 初評檢討			
組長	李清芯	指導教授	唐震教授

臺北商業大學 四技三甲專題 會議記錄表			
會議名稱	初評檢討	會議場次	第14次
會議日期	2025/6/20	會議時間	13:00
會議地點	線上	會議人數	5
會議主席	李清芯	會議記錄	邵淇容
會議重點： 檢討初評評審之建議，並確認系統流程細節改善 分工 下次會議目標： 進度匯報			
組長	李清芯	指導教授	唐震教授

臺北商業大學 四技三甲專題 會議記錄表			
會議名稱	進度匯報	會議場次	第15次
會議日期	2025/7/6	會議時間	13:00
會議地點	線上	會議人數	5
會議主席	李清芯	會議記錄	邵淇容
會議重點： 1. 申請校外競賽試用帳號(iota C.ai 對話服務平台) 2. 獸醫合格驗證 opendata 串 API(50%) 3. 獸醫院類別(30%) 4. 二手領養(20%) 5. 使用者 QA 設計(50%) 6. 社群媒體(40%) 下次會議目標： 進度匯報			
組長	李清芯	指導教授	唐震教授

臺北商業大學 四技三甲專題 會議記錄表			
會議名稱	進度匯報	會議場次	第16次
會議日期	2025/7/20	會議時間	20:30
會議地點	線上	會議人數	5
會議主席	唐震教授	會議記錄	邵淇容
會議重點： 1.校 外 競 賽 (iota C.ai 對 話 服 務 平 台 https://innoserve.tca.org.tw/advertise25_GSS.htm) 2.評審建議事項檢討(晶片內容、寵物穿戴裝置) 3.使用者輸入改善，多使用下拉選單 下次會議目標： 進度匯報			
組長	李清芯	指導教授	唐震教授

臺北商業大學 四技四甲專題 會議記錄表			
會議名稱	進度匯報	會議場次	第17次
會議日期	2025/8/3	會議時間	16:30
會議地點	線上	會議人數	5
會議主席	李清芯	會議記錄	邵淇容
會議重點： 1. 瞭解校外競賽報名文件內容 2. 問題集上傳完成，但討論後改用 OpenAI 的 gpt-3.5-turbo+免費 API 額度 3. 社群留言、追蹤、分享、轉發功能完成 4. 二手領養完成狀況 5. QA 問題集 150 題完成 6. 排班管理、帳號管理 bug 修復 7. 設定下周目標 下次會議目標： 進度匯報			
組長	李清芯	指導教授	唐震教授

臺北商業大學 四技四甲專題 會議記錄表			
會議名稱	進度匯報	會議場次	第18次
會議日期	2025/8/17	會議時間	15:00
會議地點	線上	會議人數	5
會議主席	李清芯	會議記錄	邵淇容
會議重點： 1. 校外競賽指定工具結合討論 2. 設定下周目標 下次會議目標： 進度匯報			
組長	李清芯	指導教授	唐震教授

臺北商業大學 四技四甲專題 會議記錄表			
會議名稱	進度匯報	會議場次	第19次
會議日期	2025/8/19	會議時間	20:30
會議地點	線上	會議人數	5
會議主席	唐震教授	會議記錄	邵淇容
會議重點： 3. 獸醫控制台 4. 提供第三方驗證健康狀態報告 5. 未來要新增提供 AI 客服轉人工客服功能 下次會議目標： 進度匯報			
組長	李清芯	指導教授	唐震教授

臺北商業大學 四技四甲專題 會議記錄表			
會議名稱	進度匯報	會議場次	第20次
會議日期	2025/8/31	會議時間	15:00
會議地點	線上	會議人數	5
會議主席	李清芯	會議記錄	嚴億雯
會議重點: 1.校外競賽指定工具適合專題的功能 2.AI 客服轉人工 bug 修復 3.社媒影片功能和使用者的頁面完成 4.完善送養功能的新增方式 5.QA 問題集 350 題完成 6.獸醫端功能完成狀況 7.設定下周目標 下次會議目標: 進度匯報			
組長	李清芯	指導教授	唐震教授

臺北商業大學 四技四甲專題 會議記錄表			
會議名稱	進度匯報	會議場次	第21次
會議日期	2025/9/14	會議時間	15:00
會議地點	線上	會議人數	3
會議主席	李清芯	會議記錄	邵淇容
會議重點： 1. 校外競賽方向討論 2. 說明各自進度 下次會議目標： 進度匯報			
組長	李清芯	指導教授	唐震教授

臺北商業大學 四技四甲專題 會議記錄表			
會議名稱	進度匯報	會議場次	第22次
會議日期	2025/9/21	會議時間	15:00
會議地點	線上	會議人數	5
會議主席	李清芯	會議記錄	邵淇容
會議重點： 1. 專題複評(10/8)&校內觀摩展進度安排(11/24) 系統手冊 第4章 專案時程與組織分工【ALL】 專題成果工作內容與貢獻度表 第5章 需求模型【淇容、億雯】 第6章 設計模型【淇容、億雯】 第7章 實作模型【清芯】 第8章 資料庫設計【淇容】 第9章 程式【淇容】 第10章 測試模型【清芯】 第11章 操作手冊【億雯】 第12章 使用手冊【億雯】 第13章 感想(各一頁 A4)【ALL】 第14章 參考資料【ALL】 附錄(初評、複評之評審建議與意見)【清芯】 文件整合【淇容】 系統簡介【雨柔】 簡報【雨柔】 系統影片【穎薰】 專題海報【穎薰】 2. 確認各功能進度 3. 放棄勸揚校外競賽，考慮桃園的競賽 下次會議目標： 進度匯報			
組長	李清芯	指導教授	唐震教授

臺北商業大學 四技四甲專題 會議記錄表			
會議名稱	進度匯報	會議場次	第23次
會議日期	2025/10/4	會議時間	15:00
會議地點	線上	會議人數	5
會議主席	李清芯	會議記錄	邵淇容
會議重點： 1. 確認影片、簡報內容 2. 確認簡介進度 3. 填寫系統手冊分工表 下次會議目標： 進度匯報			
組長	李清芯	指導教授	唐震教授