政缺一咖

設計系統與偷揪功能說明

夥伴協作文件　2026 年 10 月 24 日

這個專案解決什麼問題

政缺一咖以政大校園餐飲拼單為核心，讓使用者發布拼單、申請加入、協調取餐並透過聊天室聯絡。「偷揪」進一步承接尚未形成公開拼單的念頭：使用者先說出想吃什麼，分身在授權範圍內整理需求、尋找相容夥伴與建議分工，待雙方或三方願意聊聊後，再協調實際條件。

核心價值是降低開口揪團與填表的成本，並讓需求、優惠資源及順路取餐能力有機會互補。價格與責任仍由本人確認；正式成團需要所有人同意同一版方案。

給夥伴的一段介紹

「你只要說想喝什麼或吃什麼，分身就會幫你找時間、地點和需求相容的人。大家先同意初步安排，進私人聊天室談品項、價格和誰去拿；最後每個人確認同一份條件，才變成正式拼單。」

閱讀方式

內容	夥伴可以拿來做什麼
設計基礎與元件	建立一致的畫面、互動狀態與介面文案。
偷揪流程與技術	理解資料如何流動，以及 AI、規則與資料庫各自負責什麼。
特色與應用情境	向團隊或展示對象說明使用價值，安排示範案例。
限制與交接索引	掌握已實作範圍，定位後續驗收與相關程式。

目前版本範圍

本文描述目前工作目錄的實作，以 10 月 22 日的一句話偷揪流程為主，並保留進階需求訪談及正式方案確認的說明。歷史測試紀錄用來標示驗證範圍，不代表已正式上線或已完成新版 iPhone 全流程驗收。

一 設計系統基礎

目前設計以白底、深色文字及黃色重點操作為主，使用淺灰表面與細邊界區分區塊。這是一份從現有程式整理的設計基準；跨頁面字級、局部色彩與尺寸仍有各自定義，尚未全部收斂成完整 token 系統。

色彩與用途

Token	色碼	現有用途與協作原則
background / ink	#FFFFFF / #171717	頁面背景及主要文字。
muted / subtle	#77756F / #A8A59D	次要說明、弱化資訊及部分停用圖示。
surface / border	#F6F6F4 / #E6E4DF	次要按鈕、區塊表面與分隔線。
yellow / yellowSoft	#FFCC00 / #FFF1A8	主要動作、選取邊界與淡色選取背景；搭配深色文字。
brown	#8B6847	設定欄位等輔助圖示。
danger / success	#DF4F4F / #327A51	錯誤與成功的語意色。狀態仍需附文字。

間距 圓角與版面

規格	實作數值	使用方式
間距	4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32	對應 xs 到 xxl，新增畫面優先使用既有 tokens。
圓角	6 / 8 / 999	小型區塊、按鈕與膠囊；頭像採尺寸的一半。
頁面	最大寬度 520	共用 Screen 置中、白底，處理頂部安全區。
標頭	高度 54	左右操作與中間標題，底部細分隔線。

字體與縮放

iOS 使用 PingFang TC；其他平台使用 sans-serif，強調字體使用 sans-serif-medium。共用元件的基礎字級包括標頭 18 / 700、區段標題 17 / 700、主要按鈕 16 / 700、Pill 14。這些是縮放前數值。

AppText 與 AppTextInput 會套用使用者字級設定：較小 0.82、標準 0.9、較大 1.0，預設為標準。例：16 的按鈕文字預設呈現為 14.4。新增文字應沿用包裝元件；fixedSize 僅用於確實需要固定尺寸的內容，例如頭像符號。

二 元件與互動規範

元件	目前規格	協作使用原則
PrimaryButton	最小高度 43，圓角 8，黃底；secondary 為淺灰底	重要動作用明確動詞；送出中或條件不足時停用並說明原因。
IconButton	40 × 40，圖示 20，圓角 20	帶 accessibilityLabel，例如返回或搜尋。
TagChip	最小高度 36，圓角 8，黃框	選取時淡黃底及勾號，提供 selected 輔助狀態。
Pill	最小高度 30，圓角 999，文字 14	標示狀態或屬性，支援 plain、yellow、danger、success。
SettingField	上下間距 16，圖示區 32 × 32	標籤與輸入內容分組，使用底線區分欄位。
EmptyState	圖示 38，區塊最小高度 300	說明沒有結果的原因，視情況提供下一步。
GlassTabBar	首頁、拼單、發佈、訊息、個人檔案	可用時使用原生玻璃效果；支援透明度與動態減量偏好，鍵盤出現時隱藏。

共用狀態

按下主要按鈕或圖示時透明度為 0.62；圖示停用透明度為 0.5；主要按鈕停用底色為 #E5E5E3。TagChip 按下透明度為 0.6。新增元件先沿用既有狀態，避免同一操作在不同頁面有不同回饋。

偷揪畫面的資訊順序

建議依序呈現本人需求與推定來源、配對理由、尚待確認事項、初步分工，以及可執行的下一步。費用未知應顯示「待協調」，不要用 0 元代替；預算上限和實際每人費用分開呈現。

初步同意、正式方案同意與已成團要有清楚差異。「同意初步安排，進聊天室」只表示願意協調；「談好了，確認正式拼單」才進入正式條件確認。方案應顯示版本及同意人數，例如第 2 版、1 / 3 人。

後續設計檢查建議

重要操作的點擊範圍建議至少 44 × 44；現有 40 的圖示按鈕與 43 的主要按鈕需要逐頁檢查。驗收應包含最大字級、長中文、螢幕閱讀器、鍵盤遮擋及色彩對比。目前不能把已具備的標籤與縮放支援直接視為完整無障礙認證。

三 偷揪使用流程與產品特色

新版主流程

一句話需求 → 分身整理與找人 → 初步配對與分工建議 → 全員同意聊聊 → 私人協調聊天室 → 全員確認同版正式方案 → 正式拼單與聊天室。

階段	使用者操作	系統行為
說出需求	輸入「我今天想喝 50 嵐」	首次需本人點「啟用分身並幫我揪」。一句話上限 160 字。
整理與補足	檢查需求及地點時間來源	優先本次描述，再參考本人近 30 天同類需求的地點與預算；缺少時暫用正門及接下來兩小時。
尋找機會	查看適合原因與初步分工	套用相容條件，使用規則與可用的語義功能找人；沒有志願者時的角色安排仍只是建議。
初步同意	各自同意初步安排	全部同意才開私人協調訊息；單人同意仍等待。
協調與確認	討論品項、費用、下單與取餐，再提出正式方案	顯示版本及同意人數；任何改版都清除舊同意。
正式成團	每人確認同一版	交易建立正式拼單，消耗相關訊號、使重疊方案失效，接續原拼單與聊天流程。

特色與價值

低門檻表達：不必先成為主揪或填完整表單，就能讓需求進入配對。進階介面仍可逐欄調整、訪談補問與設定分身。

互補式協作：need 代表需求，offer 代表資源，plan 代表行程；order、pickup、coupon、share 表示願意下單、取餐、提供優惠或分食。系統除了找同樣想吃的人，也能找有資源或願意順路的人。

先協調再承諾：未知價格可以留到私人聊天室討論，降低一開始就報價與指定責任的壓力。最終條件仍須逐人確認。

可解釋且可撤回：說明為何推薦、哪些資訊未知；分身可停用、需求可撤回，並有安靜時段、邀請上限與封鎖限制。配對分數是規則評分，向量相似度是語義指標，兩者都不是成團成功機率。

四 技術架構與 AI 分工

整體資料流

Expo 與 React Native App → FastAPI → 本人 Supabase Auth session → PostgreSQL RPC 與資料表。需求理解、向量及候選判讀在已設定的本機 API 模式下呼叫 Ollama；正式 cloud runner 不等同具備本機 AI。

前端採 Expo Router 管理路由、TanStack React Query 管理伺服器資料、Zustand 管理登入與本機設定。套件清單目前為 Expo 57、React 19.2.3、React Native 0.86.3。這些是專案鎖定與宣告狀態，非對外版本建議。

技術層	負責內容	邊界
文字理解	Ollama Qwen3.5 4B 抽取分類、地點、時間、預算、費用及角色；進階訪談補問	結果經 schema 與原句依據檢查。新版一句話可退回關鍵字整理，不推定承諾。
規則配對	檢查時間交集、地點、分類、品牌、預算、授權、封鎖及期限	不相容者不能因語義相似而繞過條件。現有核心以 2 至 3 人小團為主。
語義檢索	qwen3-embedding:0.6b 產生向量；Supabase pgvector 尋找相容候選	向量使用固定模型與維度；雲端 RPC 再檢查資格，避免慢推論後資料已改變。
候選判讀	模型在已核對事實內產生理由及待確認資訊	可回覆資訊不足；理由受允許事實限制，不能憑空宣稱優惠有效。
分工草案	offline_rules_v1 依已知費用與志願安排下單和取餐	不需要 LLM；預算不是售價，未知費用維持 null。初步安排可協調交換。
授權與成團	PostgreSQL RPC 驗證登入、版本及同意，完成交易	LLM 沒有替人接受、付款或直接建立正式拼單的權限。

分身與背景工作的實際意義

目前是共用協調器依每位使用者的設定與需求工作，並非每人都有獨立長駐 LLM。StealthWatch 是程序記憶體內的有界工作清單，預設最多 32 個；規則檢查間隔 60 秒，符合設定時語義探索間隔 120 秒。停用、沒有有效需求或登入失效後取消訂閱。

App 的結果查詢採前景輪詢；一般十秒查詢不反覆呼叫模型。一句話送出會啟動已接入的語義探索與判讀，失敗仍保留已存需求與可用規則結果。這套 watch 不能直接視為可跨重啟恢復或全天候服務的正式工作佇列。

五 資料模型與一致性保護

物件	重要欄位或意義	可見範圍或規則
Agent 分身	enabled、quiet hours、daily limit、policy version	本人管理，啟用需明確操作。
Signal 訊號	need / offer / plan、分類、地點、時間、預算、已知費用、角色、版本	本人原始需求；active、revoked、consumed 控制生命週期。
Match 提案	必要摘要、成員代號、理由、未知資訊、本人意願	限參與者；不向其他參與者公開私人需求原文。
Coordination room	coordination_opened、成員訊息	全員初步同意才開啟；最近 100 則。撤回或到期後唯讀，封鎖後不再讀寫。
Terms 與 Consent	terms_revision、expected_revision、agree、acceptances	改版清空舊同意；提交方案本身不算同意。
Formal post	formed_post_id、formed_at、公開內容與確認後費用	全員同版同意才建立；不公開私人原文或本組改價原因。

為什麼不會因重試或改價而誤成團

重要寫入攜帶 Idempotency-Key。新版需求可依原 key 找回，聊天室訊息也有冪等處理；同 key 但不同需求內容會被拒絕。這讓斷線重試可以恢復操作，而不重複建立需求或訊息。

正式方案送出使用 expected_revision，防止兩人同時修改時覆蓋他人新版。修改後，所有人必須重新同意；最後一人同意時，資料庫交易再次檢查有效期、參與資格與同版同意，避免前端畫面過時造成錯誤成團。

權限與隱私

後端以目前使用者的 Supabase session 呼叫 RPC，不把管理金鑰放進 App。私人協調表啟用 RLS 且禁止一般使用者直接查表，由 RPC 控制成員權限；LLM 推論之後仍需重新檢查版本與資格。原始需求文字可經本機模型處理，確認的需求與向量等資料則可能存入 Supabase，不能稱為所有資料都留在手機。

核心 API 對照

共同前綴 /api/v1/stealth-cloud。GET /quick-status 查可用性；POST /quick-start 建立一句話需求；GET /matches 查看配對；POST /matches/{id}/decision 表達初步意願；GET 與 POST /matches/{id}/room 讀寫協調訊息；PUT /matches/{id}/terms 提出正式版本；POST /matches/{id}/consent 確認同版條件。

六 適用情境與展示案例

情境	怎麼發揮作用	成立前還要確認
想喝飲料但不想先發文	使用者說「我今天想喝 50 嵐」，與相同品牌、地點和時間相容的人配對。	飲品品項、實際售價與誰下單；不同已識別品牌不直接混配。
一份披薩吃不完	需求者找人分食；其他人可提供同類需求、已知報價或取餐能力。	份量、每人金額與集合時間，三人仍須全員同意。
有人有優惠券	offer 訊號與想買同類餐點的人互補，呈現可能的優惠資源。	優惠券效期、門檻與適用商品；系統不自行折抵未驗證優惠。
有人剛好順路取餐	plan 與 pickup 角色讓取餐能力進入配對，減少所有人各跑一趟的需要。	實際路線、時間與本人是否接受本次取餐責任。
還不知道價格	先進私人協調室談條件，費用保留未知，不必先填零元。	談妥真實費用與分工，提出正式方案後全員再確認。
臨時需求且不想被打擾	需求有期限，分身有安靜時段及每日上限；可停用或撤回。	是否仍在有效窗口；不是任何時間都會持續邀請。

什麼時候最有價值

同一校園、集合地點集中、時間窗口相近，且使用者各有少量需求或資源時最容易看出價值。偷揪依賴有效需求的密度；若同時沒有相容的人，系統可以保存需求與說明等待，不能保證一定有人加入。

建議的雙帳號展示

兩位夥伴分別說「我今天想喝 50 嵐」，檢查相同集合地點與重疊時間。第一人同意初步安排後仍等待；第二人同意後開啟私人協調室，討論品項、價格和取餐者。提出第一版正式條件，先讓一人同意，再修改費用並填原因，展示同意歸零。最後兩人確認第二版，只建立一筆正式拼單。

這個案例能同時展示低門檻輸入、配對可解釋、私人協調及同版全員授權。示範時使用隔離測試帳號；虛構展示人物不能代替真人同意。

未來可延伸的方向

共同採買、活動揪伴與其他互助需求可沿用「需求與資源互補、先聊再確認」的概念；目前分類與流程仍以餐飲為主。非餐飲用途需要重設欄位、條件與責任規則，屬於後續擴充，不能當成現有支援。

七 目前限制與協作交接

已具備與仍需完成的部分

目前程式已具備一句話啟用與需求建立、規則與本機語義流程、私人協調室、版本化正式方案及全員確認。10 月 22 日交接紀錄記載相關元件、後端及隔離 PostgreSQL / Supabase 交易測試通過；不代表本文件製作時重新執行了這些測試。

新版雙人 iPhone 完整流程仍待驗收；不能用 Web 測試或 iOS JavaScript 編譯代替。私人協調室入口目前在偷揪頁，尚未整合一般收件匣、未讀計數與推播；邀請到期後協調室轉唯讀。

本機模型可能誤判或漏資訊，進階訪談仍需本人核對。Apple 裝置訪談模組已有實作，但不等於新版一句話流程已由 Apple 模型完整驅動；Apple 向量與跨平台模型替換也不能直接宣稱完成。

目前地點主要為正門、東側門與南門，分類為披薩、正餐、飲料、麵包與零食。已識別飲料品牌約束涵蓋 50 嵐 / 五十嵐、清心、可不可、迷客夏。付款、商家下單與配送整合尚未實作；正式部署、APNs 與 TestFlight 仍需另行完成。

建議下一輪分工

協作角色	接續項目	驗收重點
設計與產品	完善需求來源、待協調、版本改動及過期狀態文案	使用者能分清初步同意與正式承諾。
App 工程	雙帳號實機全流程及字級 / 鍵盤檢查	斷線草稿保留、切換帳號隔離、同意數同步。
後端工程	長時間 watch、候選規模與同時修改驗證	不重複建團、過期拒絕、封鎖隔離及程序重啟行為。
共同討論	協調室是否進收件匣及如何通知	定義有效期、未讀及推播後，再安排實作。

專案來源索引

App 根目錄 nccu-grouping-app：src/theme/tokens.ts；src/components/primitives.tsx、app-text.tsx、tag-chip.tsx、glass-tab-bar.tsx；src/store/font-size-store.ts；src/components/quick-stealth.tsx、stealth-coordination-chat.tsx、core-stealth-formation.tsx；src/lib/stealth-api.ts。

Backend 根目錄 nccu-grouping-backend：app/core_cloud/quick_stealth.py、planner.py、discovery.py、stealth_watch.py；app/stealth/matching.py、provider_registry.py；supabase/core_stealth_quick.sql 與 core_stealth_formation.sql。

進一步閱讀：docs/STEALTH_ONE_SENTENCE.md 為新版流程與限制；docs/STEALTH_AI_UI_ACCEPTANCE.md 為兩人、三人及撤回過期驗收；docs/RELEASE_READINESS.md 與 App docs/APPLE_INTAKE.md 為發行及裝置交接。遇到歷史文件差異，先核對最新程式與對應 migration。