01 / 用户与问题

先留下，最重要的那一刻

一句话定位 · 用户场景 · 选择依据

帮助短途旅行后有零散视频、却不熟悉剪辑的用户，通过标记必留片段和一句话描述，让AI围绕重要瞬间组织出一条可预览、可修改的30秒旅行回忆短片。

一个具体场景

周日晚上，用户和朋友结束海边一日游，手机里有约20段视频。她想睡前发朋友圈，却不知道选哪些镜头、怎么排序、配什么声音。

用户最想留下的是与朋友同行的片段。AI如果只挑清晰、漂亮的海景，就可能让风景占据过长篇幅，错过她最想表达的重点。

用户是谁，要完成什么

短途结伴旅行后，当晚有分享意愿，拥有手机碎片素材但缺少剪辑经验的人。目标是完成一条属于这次经历的短片，让朋友也能感受到当时的快乐。

问题为什么值得解决

从素材到作品，还有筛选、组织和处理声音的成本。更关键的是：素材的画面质量无法直接代表它对用户的意义。产品需要用很少的输入，让用户把个人重点交给AI。

证据边界：提交者确认熟悉生活与旅行记录；以上人物、20段素材及海边故事是设计假设。未进行真实用户访谈，未声称已有留存或转化提升。

02 / 产品流程

把“我想留下什么”交给AI

先明确重点，再生成草稿，最后局部修正

01 进入与选片

从作品首页进入“体验海边一日游”，载入示例素材。用户可以预览、选择片段，标记“这段一定要保留”。Demo使用少量代表素材，真实场景可有约20段。

02 一句话表达意图

输入“想记住和朋友一起去看海的下午”。完整8段示例为30秒，自定义选片时长随实际片段变化。必留片段提供具体锚点，描述补充表达方向。

03 生成可预览草稿

展示整理素材、组织片段、准备预览等阶段；可取消并保留选择和输入。结果中能看到采用的素材，确认重要片段确实出现。

04 修正一处，保留满意内容

选择“突出海浪声”，在必留片段降低配乐，突出后期加入的海浪录音。选择“缩短海景”，将第3、5段各由4秒缩到1秒，作品由30秒变24秒；第4段“同行的这一刻”仍保留6秒。可比较前后并撤销。

05 保存，再决定下一步

完整8段且必留第4段时下载对应预制MP4；其余按选片实时合成WebM，需现代浏览器，等待约等于视频时长。标题只在草稿展示，未烧录入视频。可继续编辑或开始新作品。

演示要点：修改前后必须产生可见或可听的差异。产品的控制权体现在“修改哪里、保留什么”，而不只是一句重新生成。

03 / 状态与边界

一次不理想，也能继续

加载 · 失败恢复 · 结果修正 · 原型能力声明

没有素材 / 读取失败

未选择素材时明确提示下一步条件。读取失败指出具体片段，提供重试、重选或跳过；保留其他选择，不让用户重新开始。

加载中 / 生成失败

加载展示阶段并允许取消。失败保留素材与意图，允许重试或返回调整。不会用虚构的精确预计时间掩盖处理状态。

结果不理想 / 修改可逆

用突出海浪声、缩短海景等具体操作纠正结果；比较前后、撤销修改。输入超出支持范围时，说明当前可用操作。

真实可体验的部分

选片、必留标记、文字输入、状态反馈、视频预览、局部修改、撤销和视频下载。可另选必留片段；缩短操作应避开它。自定义选片按实际片段播放与导出。

明确模拟的部分

AI理解、素材分析和成片使用规则及预制示例模拟，未连接真实AI模型；不承诺处理任意自然语言或任意个人素材。8段示例来自Pexels视频；原素材无声，海浪为后期加入的CC0实录、配乐为原创合成，均非现场原音。

验收重点：主流程能完成；必留片段出现；修改产生差异；失败与取消后可恢复；手机与电脑可操作。完整测试状态以AI记录和交付说明为准。

04 / 产品判断

用一个小流程，验证核心价值

取舍依据与验证计划；以下不作为已完成的市场验证

为什么选这个用户和场景

提交者熟悉生活旅行记录。旅行结束后有明确素材与分享任务，适合呈现“记录到作品”的完整流程，也便于后续找到真实用户验证。

最核心的问题是什么

个人重要性不能由清晰度、稳定性或风景美感直接替代。需要低成本输入，帮助AI围绕用户的重点组织素材。

为什么采用这个流程

先选片减少空白输入，再标记重点减少猜测；先给草稿，再局部修正。把复杂剪辑变成有限、可逆的选择。

主动没有做什么

不做文生视频、数字人、社区、自动发布和完整时间轴。它们增加范围与学习成本，不直接验证本次核心假设。

只能保留一个功能

围绕用户指定的必留片段组织现有素材成片。局部修正是让它可控的配套机制。

最可能失败在哪里

用户多做了标记与描述，结果却没有更符合预期。真实产品还需处理风噪与配乐平衡；本次用独立海浪录音演示混音控制。

验证计划：找5位近期旅行并拍过视频的人，以交替顺序比较同素材的默认成片与标记后版本；观察保存意愿、必留片段和修改原因。小样本只发现问题，不外推市场结论。

05 / 功能分析与AI披露

AI先给草稿，用户把关表达

CapCut自动字幕与人工校对 · AI使用摘要

喜欢的设计：自动字幕后可直接校对

典型场景：为约一分钟的口述生活视频加字幕。逐句输入与对齐费力，自动字幕先提供文字和时间位置，用户再检查人名、地名、口语断句，调整文字、时间和样式。

有效机制：从零制作变成检查修正，生成结果仍在编辑流程中，用户保留对最终表达的控制。只改一处：探索集中核对疑似专有名词与不确定识别的入口，支持上下文试听；不在未核实版本时断言已有产品缺少它。

真实性说明：本节为典型场景与机制分析，提交者尚未提供本人使用经历。正式提交前需补充真实素材、实际修改和具体感受；不能将本段冒充个人经历。

本次AI协作与修改

Codex协助选题、流程、文案、网页与交付材料；提交者选择旅行方向，确认制作与GitHub交付。场景细节、功能分析和设计取舍由AI提出，需提交者审核采纳。

已调整：把宽泛的自动剪辑收窄到必留片段；把整条重生成改成局部修正；删除虚构调查结论和第一人称经历；明确模拟AI边界。详细工具、素材、测试与发布状态在AI使用记录按实际进展更新。

公开资料与事实边界

小影官方产品介绍支持既有产品背景；CapCut帮助说明支持字幕生成后调整文字、时间与样式。需求、场景、改进提案与验证方法均为设计推断，非小影官方规划。

小影官方产品介绍 · https://www.quvideo.com/zh/products

CapCut自动字幕帮助 · https://www.capcut.com/help/how-to-recognise-subtitles