第3章作业 树型结构及其应用作业

作业题目:哈夫曼编码与译码方法

哈夫曼编码是一种以哈夫曼树(最优二叉树,带权路径长度最小的二叉树)为基础变长编码方式。其基本思想是:将使用次数多的代码转换成长度较短的编码,而使用次数少的采用较长的编码,并且保持编码的唯一可解性。在计算机信息处理中,经常应用于数据压缩。是一种一致性编码法(又称"熵编码法"),用于数据的无损耗压缩。要求实现一个完整的哈夫曼编码与译码系统。

要求:

- 1. 从文件中读入任意一篇英文文本文件,分别统计英文文本文件中各字符(包括标点符号和空格)使用频率;
- 2. 根据已统计的字符使用频率构造哈夫曼编码树,并给出每个字符的哈夫曼编码(字符集的哈夫曼编码表);
- 3. 将文本文件利用哈夫曼树进行编码,存储成压缩文件(哈夫曼编码文件);
- 4. 计算哈夫曼编码文件的压缩率;
- 5. 将哈夫曼编码文件译码为文本文件,并与原文件进行比较。

以下可以不做, 供思考, 做了可以适当加分

- 6. 能否利用堆结构,优化的哈夫曼编码算法。
- 7. 上述 1-5 的编码和译码是基于字符的压缩,考虑基于单词的压缩,完成上述工作,讨论并比较压缩效果。
- 8. 上述 1-5 的编码是二进制的编码,可以采用 K 叉的哈夫曼树完成上述工作, 实现"K 进制"的编码和译码,并与二进制的编码和译码进行比较。

作业说明:

- 1. 上传内容: (1) 源程序代码; (2) 实验数据和实验结果数据
- 2. 上传格式: (1) 打包为 rar 或 zip 文件; (2) 命名规则: 学号-姓名-作业编号, 如 1160300100-张岩-作业 3.rar
- 3. 上传网址和方法: 待定
- 4. 上传截止时间: 若本章结课在第 N 周,则第 N+1 周周日 23:59:59 为截止时间