

后盾人 人人做后盾

[www.houdunwang.com](http://www.houdunwang.com)

# HTML 5 表单

后盾人 2011-2017

---

email类型：

- 输出内容必须为邮箱

邮箱： 后盾网

提交



请在电子邮件地址中包括“@”。“后盾网”中缺少“@”。

url类型：

- 输出内容必须为url

网址： 顶起

提交



请输入网址。

## 新增表单类型



## number类型：

- 输入数值的文本框

示例：

- `<input type="number" min="1" max="10" step="2">`
- min:最小值 max:最大值 step:间隔

## range类型：

- 指定范围内的数字，表示形式为滑块

示例：

- `<input type="range" name="range" min="1" max="11" step="2">`
- min:最小值 max:最大值 step:间隔

# 新增表单类型

---

- date : 日期文本框
- week : 星期文本框
- time : 时间文本框
- datetime-local : 日期时间文本框
- search : 搜索文本框
- tel : 电话文本框
- color : 颜色文本框

## 日期类型表单

---



定义选项列表，用于输入自动匹配

示例：

```
<form action="1.php" method="post">  
  <input type="text" name="city" list="citylist">  
  <datalist id="citylist" >  
    <option value="beijing">北京</option>  
    <option value="nanjing">南京</option>  
    <option value="guandong">广东</option>  
  </datalist>  
</form>
```

## datelist标签

---

## 自动获取焦点

示例：

```
<form action="1.php" method="post" >  
  <input type="name" autofocus="on">  
  <input type="submit">  
</form>
```

# autofocus标签

---



提交form标签以外的表单

示例：

```
<form id="form" action="1.php" method="post" >
```

```
  <input type="text" name="city" >
```

```
  <input type="submit" >
```

```
</form>
```

```
<input type="number" name="age" form="form"/>
```

## form属性

---

设置multiple后可以设置多个文件

示例：

```
<form action="1.php" method="post"
  enctype="multipart/form-data">
  <input type="file" name="file[]" multiple="multiple">
  <input type="submit"/>
</form>
```

## 多文件上传multiple属性

---



## 设置文本框提示信息

示例：

```
<form action="1.php" method="post">  
  <input type="text" name="title" placeholder="请输入标题">  
  <input type="submit"/>  
</form>
```

# 表单提示placeholder

---

## 通过正则表达式验证表单

示例：

```
<form action="1.php" method="post">  
  <input type="text" name="title" pattern="[1|0]" title=""  
    请输入1或0">  
  <input type="submit"/>  
</form>
```

## 表单验证pattern属性



表单内容不能为空

示例：

```
<form id="form" action="1.php" method="post">  
  <input type="text" name="title" required title="标题不能  
  为空">  
  <input type="submit"/>  
</form>
```

## 表单验证required属性

---