后盾网人人做后盾

www. houdunwang. com

JavaScript

后盾网 2011-2016

- 一、属性
 - 1.length

计算字符串的长度(不区分中英文)

获取类型

- 1. 字符串.charAt(num) 返回在指定位置的字符。
- 字符串.charCodeAt(num)
 返回指定位置的字符的Unicode编码
- 3. String.fromCharCode()

接受一个或多个指定的Unicode值,然后返回一个或多个字符串。它不能作为您已创建的 String 对象的方法来使用。

查找类型

1. 字符串.indexOf()

返回某个指定的字符串在字符串对象中首次出现的位置

2. 字符串.lastIndexOf()

返回指定的字符串值最后出现的位置

3. 字符串.match()

在字符串中检索指定的值,返回的值就是指定的值

4. 字符串.replace(目标值,替换值)

将字符串中的一些字符替换为另外一些字符

截取类型

1.字符串.slice(start,end)

从指定的开始位置,到结束位置(不包括)的所有字符串。如果不指定结束位置,则从指定的开始位置,取到结尾

slice参数可以是负数,如果是负数,从-1开始指的是字符串结尾。

2.字符串.substr(start,length)

从指定的位置开始取指定长度的字符串。如果没有指定长度,从指 定开始的位置取到结尾。

转换类型

- 1. 字符串.split()
 - 将一个字符串分割成数组
- 2. 字符串.toLowerCase(); 用于把字符串转换为小写。
- 3. 字符串.toUpperCase() 将字符串转换为大写

■ 查找字符串 "后盾视频下载地

址:bbs.houdunwang.com,论坛地址:

bbs.houdunwang.com,官方网址:

www.houdunwang.com" 将所

有"houdunwang"出现的位置,打印出来

小练习