## 后盾人人人做后盾

www.houdunwang.com

# animation动画

后盾网 2011-2017

#### animation:

 Animation只应用在页面上已存在的DOM元素上,而且他跟Flash和 JavaScript以及jQuery制作出来的动画效果又不一样,因为我们使用 CSS3的Animation制作动画我们可以省去复杂的js,jquery代码。

#### @Keyframes

• keyframes即关键帧。一般和animation配合使用。用来安排运动过程。

## animation动画

animation: name duration timing-function delay iteration-count direction
animation-name:

• 定义一个动画的名称。

#### animation-duration:

· 指定动画播放时长,单位为s(秒),默认值为 "0"。

#### animation-timing-function:

• 动画的播放方式。和transition中的transition-timing-function一样,具有以下六种变换方式:ease;ease-in;ease-in-out;linear;cubic-bezier。

#### animation-delay:

• 指定延迟时间。单位为s(秒), 其默认值也是0。这个属性和transition-delay使用方法是一样的。

#### animation-iteration-count:

• 指定元素播放动画的循环次数,其默认值为"1"; infinite为无限次数循环。

## animation属性

#### animation-direction:

- 是否应该轮流反向播放动画
- 如果 animation-direction 值是 "alternate",则动画会在奇数次数 (1、3、5 等等)正常播放,而在偶数次数(2、4、6 等等)向后播 放。

#### animation-play-state:

 控制元素动画的播放状态。有两个值,running和paused其中 running为默认值。他们的作用就类似于我们的音乐播放器一样,可 以通过paused将正在播放的动画停下了,也可以通过running将暂停 的动画重新播放。

### animation属性