后盾人人人做后盾

www. houdunwang. com

audio & video

后盾人 2011-2017

audio:

- 直到现在,仍然不存在一项旨在网页上播放音频的标准。
- 今天,大多数音频是通过插件(比如 Flash)来播放的。然而,并非所有 浏览器都拥有同样的插件。
- HTML5 规定了在网页上嵌入音频元素的标准,即使用 <audio> 元素。

属性:

- controls 显示控制条
- loop 循环播放
- · autoplay 自动播放

audio音频元素

• HTML5 规定了在网页上嵌入视频元素使用 <video> 元素。

属性:

controls
显示控制条

loop 循环播放

autoplay 自动播放

• currentTime 设置或返回音频/视频中的当前播放位置(以秒计)

poster 视频封面

• width/height 宽度/高度

video视频元素

Media.currentSrc

Media.src = value

Media.currentTime = value

Media.duration

Media.paused

Media.ended

Media.played

Media.autoPlay

Media.loop

Media.play()

Media.pause()

Media.volume = value

Media.muted = true|false

返回当前资源的URL

返回或设置当前资源的URL

设置或返回音频/视频当前播放位置(以秒计)

返回当前音频/视频的长度(以秒计)

是否暂停

是否结束

返回已经播放的区域

是否自动播放

是否循环播放

播放

暂停

音量,介于0.0与1.0,1.0是最高音(默认)

静音

video方法控制