后盾人人人做后盾

www. houdunren. com www. houdunwang. com

小程序目录结构

后盾人 2011-2018

小程序包含一个描述整体程序的 app 和多个描述各自页面的 page。 一个小程序主体部分由三个文件组成,必须放在项目的根目录。

页面结构官方说明:

https://mp.weixin.qq.com/debug/wxadoc/dev/framework/structure.html

小程序目录特点

- js 负责定义页面数据、生命周期、事件方法等
- json 负责全局或某页面的配置项
- wxml 负责页面结构,类似于我们熟知的HTML
- wxss 负责页面样式,类似于我们熟知的CSS

先认识几类文件

以官方默认生成的QuickStart项目为例,目录和文件结构如下:

- -pages(用来存放页面对应文件的目录)
 - -index(首页对应文件的目录)
 - -index.js(首页逻辑脚本)
 - -index.wxml(首页页面结构)
 - -index.wxss(首页样式)
 - -logs(日志页面结构)
 - -logs.js(日志页面逻辑脚本)
 - -logs.wxml(日志页面结构)
 - -logs.wxss(日志页面样式)
 - -logs.json(日志页面配置)

文件目录

以官方默认生成的QuickStart项目为例,目录和文件结构如下:

- -utils
 - -util.js(全局工具函数文件)
- -app.js(全局逻辑脚本)
- -app.json(全局默认配置)
- -app.wxss(全局默认样式)
- -project.config.json(项目配置文件)

文件目录