

Yii框架学习(四)

www.houdunwang.com

主讲: 马震宇

后盾网 人人做后盾 www.houdunwang.com

本节要点

- 验证码使用
- 为模块设置独立布局文件



- 1.建立方法actions
- 2.在视图中应用小物件
- 3.修改核心类CCaptchaAction
- 4.设置比对规则

```
public function actions(){
       return array (
               'captcha' => array(
                      'class' => 'CCatpchaAction',
                      'height' => 25,
                        'width' =>80,
                      'minLength' =>4,
                       'maxLength' =>4
```

在视图中:

(1)普通写法:

<?php \$this->widget('CCaptcha')?>

(2)带有点击刷新:

<?php \$this-

>widget('CCaptcha',array('showRefreshButton'=>false,'clickableI mage'=>true,'imageOptions'=>array('alt'=>'点击换图','title'=>'点 击换图','style'=>'cursor:pointer'))); ?>

在视图中:

显示错误信息:

<?php echo \$form->error('模型','name名')?>

修改核心类:

在framework/web/widgets/captcha/CCaptchaAction.php

修改run方法里面:

\$this->renderImage(\$this->getVerifyCode(TRUE));

设置验证规则:

在loginForm.php的rules方法里:

```
array( 'name值', 'captcha', '错误信息);
array( 'verify', 'captcha', 'message' =>'验证码错误');
```

```
触发验证:
$loginForm->attributes = $_POST[ 'LoginForm' ];
$loginForm->validate();
```

为模块设置单独布局文件

- (1). 把protected里面的components文件夹复制一份,放到modules里面的模块文件夹下面,不需要components里面的UserIdentity.php。
- (2). 在模块下面的视图views文件夹里面建立layouts文件夹,里面放置模块的布局文件,
- (3).设置public \$layout= '//layouts/xx';xx是自己的布局,去掉/
- (4).如果后台模块没有公共区域直接在布局文件里<?php echo \$content?>