# 后盾网人人做后盾 www.houdunwang.com

公众号支付-配置

开发公众号支付时,在统一下单接口中要求必 传用户openid, 而获取openid则需要在公众 平台设置获取openid的域名,只有被设置过 的域名才是一个有效的获取openid的域名, 否则将获取失败。具体界面如下图:

# 设置授权域名



帐号详情 功能设置

隐私设置	已允许 通过名称搜索到本帐号	设置
图片水印	使用名称作为水印	设置
业务域名	www.ic60x.com	设置
JS接口安全域名	www.ic60x.com	设置
网页授权域名	www.ic60x.com	设置

# 设置授权域名

#### 授权回调页面域名:

#### www.ic60x.com

用户在网页授权页同意授权给公众号后, 做信会将授权数据传给一个 回调页面,回调页面需在此域名下,以确保安全可靠。 注意事项:

- 回调页面域名或路径需使用字母、数字及"-"的组合(例: wx.qq.com或wx.qq.com/mp),不支持IP地址、端口号及短链域名。填写的域名或路径需与实际回调URL中的域名或路径相同。
- 2、填写的域名须通过ICP备室的验证。
- 3、将文件MP\_verify\_JYrl014ddVYllAeU.txt(点击下载)上传至填写域名或路径指向的web服务器(或虚拟主机)的目录(若填写域名,将文件放置在域名根目录下,例如

wx.qq.com/MP\_verify\_JYrl014ddVYllAeU.txt;若填写路径,将文件放置在路径目录下,例如

wx.qq.com/mp/MP\_verify\_IYrl014ddVYlIAeU.txt ) , 并确保可以 访问。

确认

取消

# 设置授权域名

比如我们需要发起微信支付的文件目录是

http://pay.hdphp.com/wxpay/shangcheng/

zhifu.php

那么我们需要配置的授权目录是

http://pay.hdphp.com/wxpay/shangcheng/

### 设置支付目录



### 设置支付目录

1、APPID:

2、APPSECRET:

3、MCHID:

4、KEY:

#### 获取APPID、APPSECRET、MCHID、KEY




# 登录微信商户平台



退出



#### 获取MCHID和设置KEY



#### 获取MCHID和设置KEY



# 获取MCHID和设置KEY



#### 获取MCHID和设置KEY