

后盾人 人人做后盾

www.houdunwang.com

事件初识

后盾人 2011-2017

1.事件触发条件

2.事件源

3.事件处理程序

怎么样了谁，然后怎么怎么样

怎么样了 - 触发条件

谁 - 事件源

然后怎么怎么样 - 事件处理程序

javascript事件

1.常用的鼠标事件

onclick	鼠标单击事件
ondblclick	鼠标双击事件
onmousedown	鼠标按下时的事件
onmouseup	鼠标抬起时的事件
onmousemove	鼠标移动事件，在内部移动也触发
onmouseover	鼠标移入事件
onmouseout	鼠标离开时的事件

javascript事件

2.键盘事件

onkeyup 抬起键时的事件

onkeydown 按下键时的事件

onkeypress 按下并放开任何字母数字键时发生

javascript事件

- 3.表单事件
- onsubmit 点击提交按钮时发生的事件
- onblur 失去焦点时发生的事件
- onfocus 获得焦点时发生的事件
- onchange 内容发生变化并失去焦点时触发的事件

javascript事件

4. 页面事件

onload

5. 窗体事件

onresize

6. 滚动条事件

onscroll

javascript事件

如何绑定事件

- 1.在脚本中绑定
- 2.直接在HTML元素绑定

javascript事件
