

PROYECTO FINAL

Diseno Web I

CineStore

E-commerce de Peliculas con TMDB API

ENTREGABLE 01 — Maquetación Estatica con HTML, CSS y BulmaCSS

Fecha de Entrega 9 Abril de 2026	Valor 15 puntos (50% del proyecto total)
Paginas requeridas 5 páginas HTML estaticas	Framework CSS BulmaCSS (obligatorio)

1. Objetivo del Entregable

En esta primera fase construirás el esqueleto visual completo de CineStore. El objetivo principal es demostrar dominio de HTML semántico, CSS personalizado y el framework BulmaCSS para crear un diseño responsivo y profesional.

Las páginas en esta fase utilizarán datos hardcoded (escritos a mano en el HTML). Esto te permite concentrarte en la estructura y el diseño antes de conectar la API real en el Entregable 02.

SI se evalúa en E01

- Estructura HTML semántica
- Formularios con tipos correctos
- BulmaCSS integrado y usado
- Grid, Flexbox, Box Model
- Diseño Mobile First responsivo
- Navegación funcional entre páginas

NO se evalúa en E01

- JavaScript (se evalúa en E02)
- Consumo de la API TMDb
- localStorage funcional
- Lógica del carrito dinámica

2. BulmaCSS — Framework Obligatorio

BulmaCSS es un framework CSS moderno basado en Flexbox. Es el framework oficial que debes usar en este proyecto. No se permite el uso de Bootstrap, Tailwind ni ningún otro framework.

2.1 Como integrar BulmaCSS

Agrega la siguiente etiqueta en el <head> de TODAS tus páginas HTML:

```
<link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bulma@0.9.4/css/bulma.min.css">
```

Tu archivo CSS propio debe cargarse DESPUÉS de Bulma para poder sobrescribir estilos:

```
<link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bulma@0.9.4/css/bulma.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```

2.2 Componentes de BulmaCSS que debes usar

Componente	Donde usarlo	Clases principales
<code>navbar</code>	Todas las páginas	<code>navbar</code> , <code>navbar-brand</code> , <code>navbar-menu</code> , <code>navbar-item</code>
<code>hero</code>	<code>index.html</code> , <code>movie.html</code>	<code>hero</code> , <code>hero-body</code> , <code>title</code> , <code>subtitle</code>
<code>columns</code> / <code>column</code>	Catálogo de películas	<code>columns is-multiline</code> , <code>column</code> <code>is-3</code>

Componente	Donde usarlo	Clases principales
<code>card</code>	Tarjetas de películas	<code>card, card-image, card-content, card-footer</code>
<code>button</code>	Filtros, carrito, compra	<code>button is-primary, is-warning, is-danger</code>
<code>select / dropdown</code>	Filtro de categorías	<code>select, control, field</code>
<code>table</code>	Carrito, orden	<code>table is-striped is-fullwidth</code>
<code>notification</code>	Mensajes de éxito/error	<code>notification is-success, is-danger</code>
<code>footer</code>	Todas las páginas	<code>footer, content</code>

3. Especificaciones de cada Página

A continuación se detalla todo lo que debe contener cada página. Recuerda: en este entregable los datos son hardcoded — escribe los títulos, precios e imágenes directamente en el HTML.

Página 1 — Landing Page / Catalogo	index.html
Navbar fija con el logo 'CineStore' a la izquierda y un enlace al carrito con un badge que muestra el número de items (puede ser estático, ej: '3') a la derecha.	
Hero banner de fondo oscuro con imagen o color sólido, título grande 'Bienvenido a CineStore' y subtítulo descriptivo.	
Barra de filtros: un <select> de BulmaCSS con al menos 6 categorías escritas a mano (Accion, Comedia, Drama, Terror, Ciencia Ficción, Animación).	
Tres botones de filtro rápido: 'En Cines', 'Populares' y 'Mejor Valoradas'. Uno debe aparecer como activo (is-primary de Bulma).	
Grid de tarjetas usando columns is-multiline de Bulma con al menos 8 tarjetas hardcoded.	
Cada tarjeta (card de Bulma) debe mostrar: imagen de poster, titulo de la película, calificación (ej: 8.5/10), género y un botón 'Ver Detalle'.	
Footer con nombre del proyecto, año y crédito a TMDb API.	

Página 2 — Detalle de Pelicula	movie.html
Hero de pantalla completa con la imagen backdrop de la película como fondo (usa una imagen de placeholder por ahora).	
Sección de dos columnas (column de Bulma): izquierda con el poster grande, derecha con toda la información.	
Información requerida: título, sinopsis (mínimo 3 líneas), géneros como tags/badges de Bulma, duración (ej: 148 min), fecha de estreno, calificación con estrellas o número.	
Precio simulado visible (ej: \$17.50) con texto explicativo como 'Compra digital'.	
Boton prominente 'Añadir al Carrito' usando is-warning is-large de Bulma.	
Sección 'Te puede interesar' con al menos 4 tarjetas pequeñas de otras películas hardcoded.	
Navbar idéntica a index.html para mantener consistencia.	

Página 3 — Carrito de Compras	cart.html
Navbar consistente con badge de cantidad de items.	
Título de página 'Tu Carrito' con subtítulo del número de items.	

• Tabla de BulmaCSS (table is-fullwidth is-striped) con columnas: Imagen, Titulo, Precio Unitario, Cantidad, Subtotal, Eliminar.
• Al menos 3 películas hardcoded en la tabla con controles de cantidad (+/-) aunque no sean funcionales aun.
• Panel lateral (o sección inferior en móvil) con el resumen: Subtotal, Impuesto (15%), Total. Los valores pueden ser estáticos.
• Formulario de datos del comprador con: Nombre completo (type=text, required), Correo electrónico (type=email, required), Telefono (type=tel), usando clases de Bulma (field, control, input, label).
• Botón 'Proceder al Pago' que enlaza a order.html y botón 'Seguir Comprando' que enlaza a index.html.
• Sección de 'Carrito Vacío' (puede estar oculta con CSS) con mensaje amigable y botón para volver al catálogo.

Página 4 — Resumen de Orden	order.html
Número de orden ficticio visible en la parte superior (ej: #ORD-2024-001).	
Tabla de BulmaCSS con el resumen de los artículos comprados.	
Sección con los datos del comprador ingresados (pueden ser hardcoded en este entregable).	
Desglose financiero: Subtotal, Impuesto (15%), Total final con formato de moneda.	
Botón 'Confirmar Compra' que enlaza a success.html.	
Botón 'Volver al Carrito' que enlaza a cart.html.	

Página 5 — Compra Exitosa	success.html
• Icono o emoji de éxito grande centrado (puede ser un checkmark hecho con CSS o un caracter Unicode).	
• Título principal: 'Compra Exitosa'.	
• Mensaje de confirmación con número de orden.	
• Breve resumen de lo que se compró.	
• Botón 'Volver al Catálogo' que enlaza a index.html.	
• Diseño limpio, centrado y celebratorio — esta es la página que el usuario ve al final del flujo.	

4. Temas de CSS que Debes Aplicar

BulmaCSS facilita muchos aspectos del diseño, pero aún debes demostrar que entiendes los fundamentos de CSS. A continuación se explica dónde y cómo aplicar cada tema requerido.

4.1 Etiquetas Semánticas HTML

Nunca uses <div> para todo. Usa las etiquetas correctas:

Etiqueta	Uso correcto en CineStore	Donde
<header>	Contiene la navbar en todas las páginas	Todas las paginas
<nav>	La barra de navegacion con los enlaces	Dentro de header
<main>	El contenido principal de cada página	Todas las paginas
<section>	Secciones de contenido (hero, catalogo, filtros)	index.html, movie.html
<article>	Cada tarjeta de película individual	Catalogo de peliculas
<footer>	Pie de página con créditos	Todas las paginas
<form>	Formulario de datos del comprador	cart.html
<figure>	Imagen del póster dentro de la tarjeta	card, movie.html

4.2 Selected CSS

En tu archivo style.css debes usar al menos los siguientes tipos de selectores:

- Selector de clase: .movie-card { ... }
- Selector de atributo: input[type='email'] { ... }
- Pseudo-clase de estado: .btn-filter:hover { ... } y button:active { ... }
- Pseudo-clase estructural: .columns .column:nth-child(odd) { ... }
- Combinador descendiente: .card .card-content p { ... }

4.3 Box Model

Debes incluir en tu CSS la regla global de box-sizing y aplicar margin, padding y border de forma explícita:

```
* {
  box-sizing: border-box;
}

.movie-card {
  margin: 1rem;
  padding: 1.5rem;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 8px;
}
```

4.4 CSS Grid

El catálogo de películas en index.html debe usar CSS Grid además de las columnas de Bulma. Aplica Grid en el contenedor principal para lograr un layout responsivo:

```
.movies-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(220px, 1fr));
  gap: 1.5rem;
}
```

4.5 Flexbox

Usa Flexbox para organizar elementos dentro de los componentes que Bulma no controla completamente:

```
.movie-card-body {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
  height: 100%;
}

.filter-buttons {
  display: flex;
  gap: 0.75rem;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: center;
}
```

4.6 Responsive Web Design — Mobile First

Escribe tus estilos CSS comenzando por la versión móvil y luego usa min-width para adaptar a pantallas más grandes:

```
/* Móvil — estilos base (sin media query) */
.hero-title { font-size: 1.8rem; }
.movies-grid { grid-template-columns: 1fr; }

/* Tablet — 768px y mas */
@media (min-width: 768px) {
  .hero-title { font-size: 2.5rem; }
  .movies-grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}

/* Escritorio — 1024px y más */
@media (min-width: 1024px) {
  .hero-title { font-size: 3.5rem; }
  .movies-grid { grid-template-columns: repeat(4, 1fr); }
}
```

5. Formularios y Tipos de Entrada

El formulario del carrito es un componente clave de este entregable. Debe estar bien estructurado con las etiquetas correctas de HTML y las clases de BulmaCSS.

5.1 Estructura del Formulario con BulmaCSS

Ejemplo de código HTML del formulario del carrito usando las clases de Bulma:

```
<form id="buyer-form">
  <fieldset>
    <legend class="label">Datos del Comprador</legend>

    <div class="field">
      <label class="label" for="name">Nombre Completo *</label>
      <div class="control">
        <input class="input" type="text" id="name"
          placeholder="Ej: Juan Perez"
          required minlength="3">
      </div>
    </div>

    <div class="field">
      <label class="label" for="email">Correo Electronico *</label>
      <div class="control">
        <input class="input" type="email" id="email"
          placeholder="correo@ejemplo.com" required>
      </div>
    </div>

    <div class="field">
      <label class="label" for="phone">Telefono</label>
      <div class="control">
        <input class="input" type="tel" id="phone"
          placeholder="+504 9999-9999">
      </div>
    </div>
  </fieldset>
</form>
```

5.2 Tipos de Entrada Requeridos

Atributo type	Campo	Atributo adicional	Para que sirve
<code>type="text"</code>	Nombre	<code>required, minlength='3'</code>	Campo de texto libre, validacion basica
<code>type="email"</code>	Correo	<code>required</code>	Valida formato nombre@dominio.com
<code>type="tel"</code>	Telefono	<code>placeholder</code>	Entrada numerica para telefonos

Atributo type	Campo	Atributo adicional	Para que sirve
<code>type="number"</code>	Cantidad (carrito)	<code>min='1', max='10'</code>	Solo numeros enteros con rango

6. Estructura de Archivos del Proyecto

Mantener el proyecto organizado es parte de las buenas prácticas. Esta es la estructura de carpetas que debes entregar:

```
cinestore/
|
|-- index.html          <- Landing page / catalogo
|-- movie.html          <- Detalle de película
|-- cart.html           <- Carrito de compras
|-- order.html          <- Resumen de orden
|-- success.html        <- Confirmación de compra
|
|-- css/
|   |-- style.css        <- Estilos globales y variables CSS
|   |-- index.css        <- Estilos del catalogo
|   |-- movie.css        <- Estilos del detalle
|   |-- cart.css         <- Estilos del carrito y formulario
|
|-- img/
|   |-- logo.png         <- Logo de CineStore
|
|-- README.txt          <- Nombre del estudiante y descripción
```

NOTA IMPORTANTE: Variables CSS

- En tu style.css define variables CSS para los colores de tu diseño:
- `:root {`
- `--color-primario: #1a3a5c;`
- `--color-secundario: #e8b84b;`
- `--color-texto: #374151;`
- `}`
- Esto facilita mantener un diseño consistente en todas las páginas.

7. Rúbrica de Evaluación — Entregable 01

El Entregable 01 vale 15 puntos del total de 30 puntos del proyecto. A continuación se detalla cómo se distribuyen los puntos:

Criterio	Excelente (pts maximos)	Aceptable (50%)	Pts
HTML Semantico	Usa correctamente header, nav, main, section, article, footer en todas las páginas. Ningún bloque de contenido relevante usa solo <div>.	Usa algunas etiquetas semánticas pero mezcla <div> innecesariamente en la mayoría del contenido.	3 pts
BulmaCSS Integrado	BulmaCSS esta enlazado en todas las páginas. Usa correctamente: navbar, hero, card, columns, button, table, select, notification y footer de Bulma.	BulmaCSS esta enlazado pero el uso de sus componentes es mínimo o incorrecto (menos de 4 componentes identificables).	3 pts
CSS Próprio + Responsivo	Archivo style.css con variables CSS, selectores variados, Box Model explícito, Grid para el catálogo, Flexbox en navbar y tarjetas, y al menos 2 breakpoints Mobile First.	Tiene CSS propio pero no aplica Grid o Flexbox correctamente, o le faltan los breakpoints Media Query.	3 pts
Formulario y Tipos de Entrada	Formulario en cart.html con <form>, <fieldset>, <label> correctos. Usa type=text, type=email, type=tel, type=number con required y placeholder.	Tiene formulario pero los tipos de entrada son incorrectos o falta el atributo required en campos obligatorios.	3 pts
5 Paginas y Navegacion	Las 5 paginas existen, tienen datos hardcoded coherentes, los enlaces del navbar funcionan entre todas las páginas y el flujo index -> movie -> cart -> order -> success es navegable.	Existen las 5 paginas pero algunos enlaces no funcionan o falta contenido en alguna página.	3 pts
TOTAL DEL ENTREGABLE			15 pts

Criterios de Descuento Automático

- Se descuentan 2 puntos si BulmaCSS NO está integrado y el proyecto usa solo CSS propio.
- Se descuenta 1 punto por cada página que falte (máximo 5 descuentos).
- Se descuenta 1 punto si el diseño NO es responsivo en móvil (menos de 480px).
- Se descuenta 1 punto si el formulario NO tiene los tipos de entrada correctos.

8. Forma de Entrega

El Entregable 01 debe entregarse como un archivo comprimido con el siguiente formato:

- Nombre del archivo ZIP: apellido_nombre_cinestore_e01.zip
- Ejemplo: garcia_maria_cinestore_e01.zip
- El ZIP debe contener la carpeta 'cinestore/' con toda la estructura de archivos indicada.
- La aplicación debe funcionar al abrir index.html directamente en el navegador (sin servidor).
- Incluir un archivo README.txt con: Nombre del estudiante, correo, fecha de entrega y descripción breve.

Lista de Verificación antes de Entregar
• Revisa que las 5 páginas abren sin errores en el navegador.
• Verifica que los enlaces de navegación entre páginas funcionan.
• Comprueba el diseño en Chrome DevTools en modo móvil (375px y 768px).
• Confirma que BulmaCSS esta enlazado en el <head> de CADA página.
• Verifica que el formulario del carrito tiene los tipos de entrada correctos.
• Asegúrate de que el archivo ZIP contiene la carpeta y no solo los archivos sueltos.