

ACTIVIDAD: “Tarea # 1-Efecto Parallax”, VENCE: 4-06-2026 VALOR: 5%

Objetivo: Diseñar e implementar una experiencia web inmersiva utilizando el "Efecto Parallax", aplicando estándares profesionales de desarrollo frontend (HTML5 semántico, CSS moderno y JavaScript optimizado).

Estimado estudiante.

A continuación se presenta la actividad denominada **Tarea # 1-Efecto Parallax** como parte de la cual deberá realizar la implementación completa de una página web donde se aplica el efecto Parallax, siguiendo paso a paso el “Tutorial-Implementación-Efecto Parallax”.

Con el fin de desarrollar esta actividad, siga las instrucciones que a continuación se le proporcionan:

¿Qué debe entregar?

Un archivo comprimido **.zip** que contenga **su proyecto completo** con la siguiente estructura de carpetas:

```
None
apellido_nombre_parallax.zip
├── apellido_nombre_parallax/
│   ├── index.html
│   ├── assets/
│   │   ├── css/
│   │   │   └── style.css
│   │   ├── js/
│   │   │   └── parallax.js
│   │   └── img/
│   │       ├── stars.png
│   │       ├── moon1.png
│   │       ├── moon2.png
│   │       ├── moon3.png
│   │       └── land.png
│   └── README.md
```

⚠ **Importante:** El nombre del archivo `.zip` y de la carpeta raíz deben seguir el formato `apellido_nombre_parallax`. Ejemplo:
`garcia_maria_parallax.zip`

¿Qué debe incluir el README.md?

El archivo `README.md` es obligatorio y debe contener:

1. **Nombre completo** del estudiante
 2. **Número de carné o ID**
 3. **Descripción breve** del proyecto (2–3 oraciones)
 4. **Lista de modificaciones o personalizaciones** que realizaste respecto al tutorial base
 5. **Reflexión personal:** ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué aprendiste?
-

Requisitos técnicos mínimos

Para que tu entrega sea evaluada, debe cumplir con lo siguiente:

- El archivo `index.html` abre correctamente en el navegador **sin servidor** (doble clic desde el explorador de archivos)
 - Los archivos HTML, CSS y JavaScript están **completamente separados** en sus propias carpetas
 - El efecto parallax es **visible y funcional** al hacer scroll
 - Todas las imágenes cargan correctamente (rutas relativas, no absolutas)
-

Personalización requerida

No se aceptará el tutorial base sin modificaciones. Debes realizar **al menos dos** de las siguientes personalizaciones:

- Cambiar la paleta de colores del sitio
 - Modificar las velocidades de las capas parallax a tu gusto
 - Agregar una capa parallax adicional con una imagen propia
 - Cambiar el texto del hero ("Adventure" por otro concepto temático)
 - Agregar una segunda sección de contenido debajo del hero
-

Cómo comprimir el proyecto correctamente

En Windows

1. Selecciona la carpeta `apellido_nombre_parallax`
2. Clic derecho → **Comprimir en archivo ZIP**
3. Asegúrate de que el `.zip` contiene la carpeta, no solo los archivos sueltos

En macOS

1. Selecciona la carpeta `apellido_nombre_parallax`
2. Clic derecho → **Comprimir "apellido_nombre_parallax"**
3. Se generará automáticamente el `.zip`

✓ **Verifica antes de subir:** Descomprime tu `.zip` en el escritorio y abre el `index.html`. Si funciona, tu entrega está lista.

Al finalizar, para subir su trabajo a la plataforma, presione el botón **Agregar entrega**, luego localice el documento en su computadora o memoria USB y arrástrelo hasta el cuadrante de la flecha azul, asegúrese de que quede subido a este cuadrante y seguidamente haga click en **Guardar cambios**.

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Excelente (100%)	Satisfactorio (75%)	En desarrollo (50%)	Insuficiente (25%)	Puntaje máx.
Organización del proyecto	Estructura de carpetas correcta, Archivos HTML, CSS y JS completamente separados.	Archivos separados pero estructura de carpetas incompleta o inconsistente.	Algunos archivos separados; CSS o JS aún incrustado en el HTML.	Todo el código en un solo archivo o estructura incorrecta.	1 pt
Implementación del Efecto Parallax	El parallax funciona correctamente: mínimo 4 capas con velocidades distintas y direcciones	Parallax funcional con 3 capas. El efecto es perceptible pero podría mejorarse.	Solo 2 capas se mueven o el efecto es apenas perceptible.	El parallax no funciona o es idéntico al original sin ajustes.	2 pt

Criterio	Excelente (100%)	Satisfactorio (75%)	En desarrollo (50%)	Insuficiente (25%)	Puntaje máx.
	variadas. El efecto es visualmente fluido.				
Calidad del código	Uso de requestAnimationFrame, variables CSS, comentarios explicativos y nomenclatura consistente en inglés o español.	Uso de requestAnimationFrame o variables CSS, pero falta una de las dos. Comentarios mínimos.	Código funcional pero sin optimizaciones ni comentarios.	Código desordenado, sin comentarios, sin optimizaciones.	1 pt
Semántica HTML y accesibilidad	Uso correcto de <code><header></code> , <code><nav></code> , <code><section></code> , <code><h1></code> . Atributos <code>alt</code> en todas las imágenes. Manejo de <code>prefers-reduced-motion</code> .	Etiquetas semánticas correctas y <code>alt</code> en imágenes. Sin <code>prefers-reduced-motion</code> .	Algunas etiquetas semánticas correctas. <code>alt</code> faltante en algunas imágenes.	HTML no semántico (<code><div></code> para todo). Sin <code>alt</code> .	1 pt

José Miklos Szabo Avila