
B0L000S, U1-ch35
calib_packv5_041523_1627.root, FC#5, Port B1
Profile : 01100
Turn on : 25.0000
Width : 3.500
Height : 0.000
Entries 19
Mean 0
Std Dev 0
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L000S, U1-ch36
calib_packv5_041523_1627.root, FC#5, Port B1
Entries 1314
Mean 33.8
Std Dev 19.02
Profile : 01000
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
10
20
30
40
50
60
70
80


B0L000S, U1-ch98
calib_packv5_041523_1627.root, FC#5, Port B1
Profile : 01000
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entries 67734
Mean 31.73
Std Dev 18.52
Entry
ampl
0
200
400
600
800
1000
1200
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L000S, U3-ch116
calib_packv5_041523_1627.root, FC#5, Port B1
Profile : 01110
Turn on : 23.7496
Width : 4.186
Height : 10.351
Entries 550
Mean 38.18
Std Dev 18.45
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
12
14
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L000S, U4-ch116
calib_packv5_041523_1627.root, FC#5, Port B1
Profile : 01110
Turn on : 25.3665
Width : 4.055
Height : 10.350
Entries 511
Mean 40.71
Std Dev 16.72
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
12
14
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L000S, U5-ch106
calib_packv5_041523_1627.root, FC#5, Port B1
Profile : 00111
Turn on : 25.6899
Width : 6.343
Height : 10.088
Entries 416
Mean 39.99
Std Dev 17.27
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
12
14
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L000S, U5-ch116
calib_packv5_041523_1627.root, FC#5, Port B1
Profile : 01110
Turn on : 26.9170
Width : 3.742
Height : 10.329
Entries 515
Mean 42.63
Std Dev 15.48
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
12
14
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L000S, U6-ch116
calib_packv5_041523_1627.root, FC#5, Port B1
Profile : 01110
Turn on : 26.7041
Width : 2.751
Height : 10.324
Entries 552
Mean 40.12
Std Dev 17.87
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
12
14
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L000S, U18-ch116
calib_packv5_041523_1627.root, FC#5, Port B1
Profile : 01110
Turn on : 24.9301
Width : 3.853
Height : 10.345
Entries 537
Mean 40.8
Std Dev 16.73
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
12
14
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L000S, U19-ch116
calib_packv5_041523_1627.root, FC#5, Port B1
Profile : 01110
Turn on : 26.1362
Width : 2.292
Height : 10.310
Entries 510
Mean 42.03
Std Dev 15.85
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
12
14
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L000S, U20-ch116
calib_packv5_041523_1627.root, FC#5, Port B1
Profile : 01110
Turn on : 28.8886
Width : 2.807
Height : 10.333
Entries 512
Mean 42.15
Std Dev 16.58
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
12
14
0
10
20
30
40
50
60
70