
B0L100S, U24-ch0
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 48
Mean 30.46
Std Dev 8.096
Turn on : 28.5001
Width : 0.291
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch1
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch2
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch3
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch4
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch5
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch6
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch7
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch8
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 331
Mean 46.8
Std Dev 9.948
Turn on : 30.5563
Width : 0.964
Height : 9.756
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
12
14
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch9
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 3
Mean 18.33
Std Dev 13.02
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch10
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch11
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch12
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch13
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch14
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 2
Mean 30
Std Dev 1
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch15
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch16
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 33
Mean 32.27
Std Dev 1.847
Turn on : 26.9498
Width : 2.408
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch17
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 27
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch18
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 4
Mean 29.25
Std Dev 0.433
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch19
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 4
Mean 30.5
Std Dev 0.5
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch20
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch21
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 8
Mean 30.25
Std Dev 0.8292
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch22
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch23
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 26
Mean 31.35
Std Dev 1.568
Turn on : 26.8671
Width : 2.196
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch24
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch25
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch26
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch27
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch28
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 43
Mean 31.56
Std Dev 2.015
Turn on : 25.2632
Width : 2.390
Height : 2.000
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch29
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch30
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch31
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 12
Mean 31.33
Std Dev 0.7454
Turn on : 21.0224
Width : 1.936
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch32
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 24
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch33
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch34
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 4
Mean 6.25
Std Dev 10.83
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch35
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch36
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch37
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch38
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 42
Mean 32.88
Std Dev 1.93
Turn on : 29.5000
Width : 0.191
Height : 2.000
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch39
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch40
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch41
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch42
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch43
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch44
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch45
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch46
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 20
Mean 31.55
Std Dev 3.248
Turn on : 28.8168
Width : 1.115
Height : 2.000
Entry
ampl
0
10
20
30
40
50
60
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9


B0L100S, U24-ch47
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch48
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch49
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch50
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 6
Mean 29.83
Std Dev 0.3727
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch51
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 25
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch52
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch53
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch54
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 10
Mean 28.5
Std Dev 1.565
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch55
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch56
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch57
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 4
Mean 29
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch58
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch59
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch60
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch61
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 25
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch62
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch63
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch64
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch65
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch66
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch67
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch68
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch69
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 5
Mean 24
Std Dev 12
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch70
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 52
Mean 33.71
Std Dev 2.133
Turn on : 29.5000
Width : 0.191
Height : 2.000
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch71
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch72
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch73
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch74
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 7
Mean 28.57
Std Dev 1.917
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch75
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch76
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch77
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch78
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch79
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch80
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch81
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch82
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch83
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 25
Mean 32.52
Std Dev 1.204
Turn on : 21.5563
Width : 2.120
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch84
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch85
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch86
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 16
Mean 30.94
Std Dev 1.088
Turn on : 20.2928
Width : 0.823
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch87
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch88
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 4
Mean 19.25
Std Dev 11.3
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch89
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch90
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 3
Mean 29.67
Std Dev 0.4714
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch91
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch92
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch93
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch94
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 23
Mean 31.61
Std Dev 1.343
Turn on : 22.1522
Width : 1.853
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch95
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch96
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 5
Mean 29.8
Std Dev 0.7483
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch97
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 29
Mean 31.52
Std Dev 1.221
Turn on : 17.3881
Width : 2.410
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch98
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch99
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch100
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch101
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch102
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch103
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch104
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 8
Mean 30.38
Std Dev 0.696
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch105
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 2
Mean 30
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch106
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch107
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch108
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch109
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch110
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch111
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 14
Mean 30.71
Std Dev 0.8806
Turn on : 20.2614
Width : 2.273
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch112
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch113
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch114
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch115
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch116
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch117
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch118
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 25
Mean 31.44
Std Dev 1.169
Turn on : 15.8820
Width : 1.970
Height : 2.000
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch119
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch120
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch121
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch122
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch123
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 2
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch124
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U24-ch125
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch126
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch127
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U24-ch127
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl