
B0L100S, U16-ch0
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 64
Mean 32.25
Std Dev 2.039
Turn on : 18.1014
Width : 2.285
Height : 2.000
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch1
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch2
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch3
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch4
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch5
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch6
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch7
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch8
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 335
Mean 46.61
Std Dev 10.04
Turn on : 30.1065
Width : 1.208
Height : 9.835
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
12
14
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch9
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 11
Mean 24.64
Std Dev 7.866
Turn on : 25.4769
Width : 0.222
Height : 1.846
Entry
ampl
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch10
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch11
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch12
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch13
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch14
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 19
Mean 30.16
Std Dev 0.812
Turn on : 19.4903
Width : 2.120
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch15
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch16
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 43
Mean 31.74
Std Dev 2.168
Turn on : 25.2235
Width : 2.289
Height : 2.000
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch17
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 2
Mean 26.5
Std Dev 0.5
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch18
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 7
Mean 25
Std Dev 10.21
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch19
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 10
Mean 30.4
Std Dev 0.4899
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch20
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch21
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 15
Mean 30.13
Std Dev 1.454
Turn on : 25.5004
Width : 0.984
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch22
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch23
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 28
Mean 31.61
Std Dev 1.175
Turn on : 29.5000
Width : 0.187
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch24
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch25
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch26
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch27
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch28
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 42
Mean 31.69
Std Dev 1.725
Turn on : 25.7503
Width : 2.491
Height : 2.000
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch29
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch30
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch31
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 19
Mean 31.16
Std Dev 0.812
Turn on : 21.3947
Width : 1.574
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch32
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 2
Mean 10
Std Dev 10
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch33
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch34
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 25
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch35
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 3
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch36
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch37
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch38
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 59
Mean 32.15
Std Dev 4.621
Turn on : 20.6016
Width : 1.732
Height : 2.000
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch39
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch40
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch41
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch42
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch43
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch44
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch45
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch46
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 31
Mean 31.52
Std Dev 3.706
Turn on : 28.5000
Width : 0.197
Height : 2.000
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch47
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch48
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch49
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch50
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 11
Mean 30
Std Dev 0.7385
Turn on : 20.7931
Width : 1.752
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch51
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 3
Mean 25.33
Std Dev 0.4714
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch52
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch53
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch54
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 11
Mean 28.82
Std Dev 1.585
Turn on : 24.5003
Width : 0.990
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch55
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch56
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch57
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 3
Mean 29.33
Std Dev 0.4714
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch58
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch59
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch60
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch61
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 25
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch62
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch63
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch64
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch65
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch66
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch67
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch68
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch69
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 2
Mean 30
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch70
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 67
Mean 33.28
Std Dev 2.143
Turn on : 23.4625
Width : 1.233
Height : 2.000
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch71
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch72
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch73
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch74
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 11
Mean 29
Std Dev 1.348
Turn on : 25.5004
Width : 0.812
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch75
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch76
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch77
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch78
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch79
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch80
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch81
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch82
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch83
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 39
Mean 32.1
Std Dev 1.374
Turn on : 18.2247
Width : 2.530
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch84
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch85
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch86
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 28
Mean 30.86
Std Dev 1.187
Turn on : 19.3357
Width : 1.944
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch87
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch88
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 4
Mean 25
Std Dev 2.345
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch89
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch90
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 7
Mean 29.71
Std Dev 0.4518
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch91
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch92
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch93
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 2
Mean 26.5
Std Dev 0.5
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch94
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 35
Mean 31.17
Std Dev 1.276
Turn on : 20.0708
Width : 1.809
Height : 2.000
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch95
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch96
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 11
Mean 30
Std Dev 0.7385
Turn on : 20.7931
Width : 1.752
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch97
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 31
Mean 31.55
Std Dev 1.187
Turn on : 17.5294
Width : 2.434
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch98
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 3
Mean 8.333
Std Dev 11.79
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch99
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch100
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch101
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch102
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch103
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch104
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 20
Mean 30.25
Std Dev 0.7665
Turn on : 19.4917
Width : 2.072
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch105
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 5
Mean 30
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
0
1
2
3
4
5
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch106
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch107
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch108
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch109
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 26
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch110
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch111
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 21
Mean 30.38
Std Dev 0.95
Turn on : 20.2671
Width : 1.595
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch112
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch113
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch114
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch115
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch116
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch117
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch118
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 26
Mean 31.46
Std Dev 1.117
Turn on : 29.4999
Width : 0.202
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch119
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch120
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch121
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch122
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch123
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch124
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch125
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch126
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U16-ch127
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U16-ch127
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70