
B0L100S, U20-ch0
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 60
Mean 31.72
Std Dev 4.63
Turn on : 18.4563
Width : 2.129
Height : 2.000
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch1
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch2
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch3
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch4
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch5
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch6
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch7
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch8
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 338
Mean 46.48
Std Dev 10.08
Turn on : 30.0172
Width : 1.034
Height : 9.934
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
12
14
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch9
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 4
Mean 21.25
Std Dev 12.28
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch10
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch11
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch12
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch13
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch14
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 17
Mean 30.06
Std Dev 0.8725
Turn on : 19.5640
Width : 1.953
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch15
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch16
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 46
Mean 31.85
Std Dev 1.757
Turn on : 19.5504
Width : 1.843
Height : 2.000
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch17
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 27
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch18
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 5
Mean 29.2
Std Dev 0.4
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch19
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 10
Mean 30.5
Std Dev 0.5
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch20
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch21
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 11
Mean 29.64
Std Dev 1.611
Turn on : 27.1728
Width : 2.415
Height : 2.000
Entry
ampl
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch22
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 2
Mean 14.5
Std Dev 14.5
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch23
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 27
Mean 31.48
Std Dev 1.344
Turn on : 27.4998
Width : 0.596
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch24
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch25
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch26
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch27
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch28
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 30
Mean 31.83
Std Dev 1.934
Turn on : 25.5003
Width : 0.996
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch29
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch30
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch31
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 20
Mean 31.3
Std Dev 0.9
Turn on : 20.2281
Width : 1.818
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch32
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 22
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch33
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch34
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 2
Mean 25
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch35
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch36
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch37
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch38
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 52
Mean 32.85
Std Dev 1.833
Turn on : 29.5001
Width : 0.192
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch39
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch40
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch41
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch42
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch43
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch44
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch45
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch46
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 25
Mean 31.16
Std Dev 3.055
Turn on : 25.5571
Width : 0.364
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch47
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch48
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch49
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch50
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 8
Mean 30
Std Dev 0.7071
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch51
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 2
Mean 25.5
Std Dev 0.5
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch52
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch53
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch54
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 10
Mean 29
Std Dev 0.6325
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch55
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch56
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch57
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 2
Mean 15
Std Dev 15
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch58
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch59
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch60
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch61
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch62
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch63
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch64
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch65
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch66
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch67
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch68
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch69
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 3
Mean 30
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch70
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 57
Mean 33.53
Std Dev 2.161
Turn on : 29.5000
Width : 0.190
Height : 2.000
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch71
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch72
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch73
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch74
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 7
Mean 28.71
Std Dev 1.578
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch75
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch76
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch77
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch78
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch79
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch80
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch81
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch82
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch83
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 42
Mean 31.38
Std Dev 5.08
Turn on : 29.5000
Width : 0.204
Height : 2.000
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch84
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch85
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch86
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 27
Mean 30.63
Std Dev 1.222
Turn on : 19.0747
Width : 2.174
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch87
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 3
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch88
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 29
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch89
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 2
Mean 25.5
Std Dev 0.5
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch90
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 6
Mean 30
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
0
1
2
3
4
5
6
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch91
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch92
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch93
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 2
Mean 26
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch94
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 20
Mean 31.3
Std Dev 1.187
Turn on : 29.5000
Width : 0.198
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch95
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch96
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 5
Mean 30.2
Std Dev 0.7483
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch97
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 40
Mean 31.18
Std Dev 1.302
Turn on : 20.0356
Width : 1.802
Height : 2.000
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch98
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 25
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch99
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 2
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch100
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch101
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch102
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch103
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch104
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 8
Mean 30
Std Dev 0.866
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch105
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 3
Mean 30
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch106
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch107
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch108
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch109
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 4
Mean 13
Std Dev 13
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch110
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch111
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 26
Mean 28.12
Std Dev 8.177
Turn on : 19.6276
Width : 2.037
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch112
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch113
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch114
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch115
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch116
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch117
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch118
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 34
Mean 30.94
Std Dev 1.798
Turn on : 24.8819
Width : 2.711
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch119
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch120
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch121
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch122
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch123
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch124
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 2
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U20-ch125
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch126
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch127
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U20-ch127
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl