
B0L100S, U26-ch0
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 51
Mean 32.65
Std Dev 1.887
Turn on : 16.0131
Width : 2.085
Height : 2.000
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch1
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch2
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch3
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch4
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch5
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 2
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch6
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch7
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch8
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 329
Mean 46.89
Std Dev 9.9
Turn on : 31.0526
Width : 2.362
Height : 9.989
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
12
14
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch9
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 4
Mean 19.75
Std Dev 11.41
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch10
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch11
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch12
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch13
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch14
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 22
Mean 30
Std Dev 1.044
Turn on : 27.4999
Width : 0.420
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch15
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch16
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 42
Mean 31.79
Std Dev 2.155
Turn on : 25.5271
Width : 2.913
Height : 2.000
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch17
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 26
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch18
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 3
Mean 29.33
Std Dev 0.4714
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch19
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 12
Mean 30.5
Std Dev 0.5
Turn on : 20.2728
Width : 1.818
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch20
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch21
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 11
Mean 29.73
Std Dev 2.219
Turn on : 23.8418
Width : 4.207
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch22
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch23
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 17
Mean 32
Std Dev 0.9701
Turn on : 30.4999
Width : 0.200
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch24
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch25
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch26
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch27
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch28
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 29
Mean 31.34
Std Dev 6.047
Turn on : 16.7144
Width : 2.100
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch29
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch30
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch31
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 17
Mean 31.24
Std Dev 0.8065
Turn on : 17.9931
Width : 2.526
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch32
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 2
Mean 23
Std Dev 1
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch33
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch34
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 4
Mean 12.25
Std Dev 12.26
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch35
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch36
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch37
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch38
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 50
Mean 32.2
Std Dev 4.972
Turn on : 16.4130
Width : 2.157
Height : 2.000
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch39
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch40
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch41
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch42
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch43
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch44
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch45
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch46
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 32
Mean 31.5
Std Dev 3.623
Turn on : 19.8298
Width : 1.765
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch47
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch48
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch49
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch50
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 11
Mean 30.18
Std Dev 0.7158
Turn on : 16.5864
Width : 2.363
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch51
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 25
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch52
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch53
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch54
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 9
Mean 28
Std Dev 2.16
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch55
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch56
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch57
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 5
Mean 29.2
Std Dev 0.4
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch58
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch59
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch60
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch61
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch62
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch63
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch64
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch65
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch66
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch67
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch68
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch69
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 3
Mean 30
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch70
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 59
Mean 33.46
Std Dev 2.142
Turn on : 16.6930
Width : 2.212
Height : 2.000
Entry
ampl
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch71
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch72
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch73
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch74
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 4
Mean 29.5
Std Dev 0.5
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch75
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch76
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch77
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch78
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 2
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch79
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch80
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch81
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch82
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch83
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 27
Mean 32.37
Std Dev 1.392
Turn on : 21.8788
Width : 1.598
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch84
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch85
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch86
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 28
Mean 30.86
Std Dev 1.187
Turn on : 26.5345
Width : 0.219
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch87
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch88
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 3
Mean 27
Std Dev 2.16
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch89
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch90
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 6
Mean 29.83
Std Dev 0.3727
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch91
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch92
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch93
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 2
Mean 13.5
Std Dev 13.5
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch94
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 24
Mean 31.5
Std Dev 1.354
Turn on : 17.1132
Width : 2.431
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch95
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch96
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 9
Mean 30.11
Std Dev 0.737
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch97
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 27
Mean 31.15
Std Dev 1.353
Turn on : 19.7061
Width : 2.016
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch98
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 3
Mean 25
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch99
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch100
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch101
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch102
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch103
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch104
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 20
Mean 28.6
Std Dev 6.606
Turn on : 19.4802
Width : 2.158
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch105
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 2
Mean 30
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch106
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch107
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch108
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch109
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 2
Mean 26
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch110
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch111
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 15
Mean 30.67
Std Dev 1.011
Turn on : 16.0440
Width : 2.258
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch112
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch113
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch114
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch115
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch116
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch117
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch118
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 20
Mean 31.4
Std Dev 1.985
Turn on : 25.8999
Width : 4.232
Height : 2.000
Entry
ampl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch119
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch120
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch121
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch122
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch123
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch124
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch125
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch126
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 1
Mean 55
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
ampl


B0L100S, U26-ch127
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70


B0L100S, U26-ch127
calib_packv5_042523_0143.root, FC#6, port A1
Entries 0
Mean 0
Std Dev 0
Turn on : 5.0000
Width : 0.000
Height : 1.000
Entry
ampl
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
10
20
30
40
50
60
70