Questions pour un champion

PRÉSENTÉ PAR:

Youssef ABID Molka AYOUNI Omar Maatougui Nada Zadem





PLAN


- 01 Conception
- 02 Architecture du Jeu
- O3 Analyse des liens
- 04 Démo



- Choisir entre voyelle et consonne
- 8 Lettres
- Mot significatif
- Composer un mot de longueur maximal









Conception

Les parties du jeu



Architecture du Jeu et liens






'use strict';

AngularJs: Partie Cliente Cliente

```
angular.module('myApp.addBooks', ['ngRoute'])
.config(['$routeProvider', function($routeProvider) {
$routeProvider.when('/addBooks', {
   templateUrl: 'addBooks/addBooks.html'.
  controller: 'addBooksCtrl'
});
}])
.controller('addBooksCtrl', ['$scope','$http',function($scope,$http) {
          var text =[];
          var count = 0;
          var ord = new Array (250):
          var word = new Array (250);
          $scope.consonne = function() {
            var c = "";
            if(count == 0){
              for(var i = 0; i < 250; i++){</pre>
                ord[i] = 0;
            var possible = "bbccdfqhjkllmmmnnnpqrrssttvwxz";
            c = possible.charAt(Math.floor(Math.random() * possible.length));
            text.push(c);
            count ++:
            ord[c.charCodeAt(0)]++;
            document.getElementById('list').innerHTML = text;
            if(count == 8){
              document.getElementById("bvoyelle").style.visibility = "hidden";
              document.getElementById("bconsonne").style.visibility = "hidden";
          $scope.voyelle = function() {
            var v = "";
            if(count == 0){
              for(var i = 0; i < 250; i++){</pre>
                ord[i] = 0;
            var possible = "aaaeeeeiioouy";
            v = possible.charAt(Math.floor(Math.random() * possible.length));
            text.push(v):
            count ++:
            ord[v.charCodeAt(0)] ++;
            document.getElementById('list').innerHTML = text;
            if(count == 8){
              document.getElementById("bvoyelle").style.visibility = "hidden";
              document.getElementById("bconsonne").style.visibility = "hidden";
```



Server.js

Le module fonctionnel:

```
= require('express');
var express
var bodyParser = require('body-parser');
var mongoose = require('mongoose');
              = require('../models/word');
var findWord={};
findWord.saveWord = function(router){
router.route('/word').get(function(reg, res) {
         var s = req.query.word;
        Word.find( {'mot':s}, function(err, result){
             if(result.length == 0){
                 console.log("very bad");
                 res = 0;
            }else{
                 var obj = result[0];
                console.log(obj);
                 if (obj.mot == s){
                    console.log("Good Job");
                     res.json(result);
                 }else{
                     res.json(result);
                     console.log("veryy bad");
        }):
});
};
module.exports = findWord;
```



package.json+DB

La base de données MongoDB

```
: ObjectId("5a97b61f85f70064c9d850f9"),
 : ObjectId("5a97b61f85f70064c9d850fb"),
    : ObjectId("5a97b61f85f70064c9d850fc"),
    : ObjectId("5a97b61f85f70064c9d850fd"),
    : ObjectId("5a97b61f85f70064c9d850fe"),
    : ObjectId("5a97b61f85f70064c9d850ff"), "mot"
    : ObjectId("5a97b61f85f70064c9d85100"), "mot"
    : ObjectId("5a97b61f85f70064c9d85101"), "mot"
" id" : ObjectId("5a97b61f85f70064c9d85102"), "mot"
    : ObjectId("5a97b61f85f70064c9d85103"), "mot"
" id" : ObjectId("5a97b61f85f70064c9d85104"), "mot"
    : ObjectId("5a97b61f85f70064c9d85105"), "mot"
    : ObjectId("5a97b61f85f70064c9d85106"), "mot"
    : ObjectId("5a97b61f85f70064c9d85107"), "mot"
: ObjectId("5a97b61f85f70064c9d85109"), "mot"
    : ObjectId("5a97b61f85f70064c9d8510a"), "mot"
" id" : ObjectId("5a97b61f85f70064c9d8510b"), "mot"
vpe "it" for more
" id" : ObjectId("5a97b61f85f70064c9d8510d"), "mot" : "abacaxi" }
: ObjectId("5a97b61f85f70064c9d85110"), "mot" : "abacination" }
: ObjectId("5a97b61f85f70064c9d85112"), "mot" : "abaciscus" }
    : ObjectId("5a97b61f85f70064c9d85113"), "mot" : "abacist" }
    : ObjectId("5a97b61f85f70064c9d85114"), "mot" : "aback" ]
    : ObjectId("5a97b61f85f70064c9d85115"), "mot" : "abacli" }
    : ObjectId("5a97b61f85f70064c9d85116"), "mot" : "Abaco" }
    : ObjectId("5a97b61f85f70064c9d85118"),
    : ObjectId("5a97b61f85f70064c9d85119"), "mot" : "abactinal"
    : ObjectId("5a97b61f85f70064c9d8511a"), "mot" : "abactinally"
    : ObjectId("5a97b61f85f70064c9d8511b"), "mot" : "abaction"
: ObjectId("5a97b61f85f70064c9d8511d"), "mot" : "abaculi"
: ObjectId("5a97b61f85f70064c9d8511f"), "mot"
```

HTML

```
addBooks.html
                      addBooks.js
                                           index.html
<!DOCTYPE html>
<!--[if gt IE 8]><!--> <html lang="en" ng-app="myApp" class="no-js"> <!--<![
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>My AngularJS App</title>
  <meta name="description" content="">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="bower components/html5-boilerplate/dist/css/</pre>
  normalize.css">
  <link rel="stylesheet" href="bower components/html5-boilerplate/dist/css/</pre>
  <link rel="stylesheet" href="app.css">
  <script src="bower components/html5-boilerplate/dist/js/vendor/</pre>
  modernizr-2.8.3.min.js"></script>
  <script src="components/jquery.min.js"></script>
</head>
  <a href="#!/addBooks">Question pour un Champion</a>
  <imq src="logo.png"</pre>
    alt="Logo here"
    height="300px"
    width="300px"
  <div ng-view></div>
```

Démo

Merci bour votre attention