闲鱼智能监控零基础图文教程

从第一次打开到独立完成一次商品监控

你只需要会使用电脑和手机闲鱼。跟着本教程，先跑通一轮监控，再学会让 AI 按你的要求挑商品。

> **学完后你能做到**
> 添加闲鱼账号、创建任务、看懂推荐理由、安排定时监控，并在没有结果时自己检查原因。

软件在帮你做什么

搜索闲鱼商品 → 按条件筛选 → 保存结果 → 按需推送通知

“AI”可以理解为阅读助手：你告诉它想买什么、不要什么，它阅读商品信息后给出判断。它不能替你确认商品真假，也不会替你下单。

先选一条学习路线

你现在的情况	从哪里开始
没有 AI 账号和密钥	先读第 2—5 页，使用“关键词判断”；再接第 10—12 页看结果。
已经拿到 AI 接口资料	按顺序阅读；第 6—9 页完成 AI 配置与 AI 任务。
已经会运行一次任务	第 13—16 页学习定时、通知、备份和排错。

三个账号各有用途

账号或资料	负责什么
软件登录账号	进入管理界面，例如首次使用的 admin。
手机闲鱼账号	让软件可以访问你有权访问的闲鱼页面。
AI 服务资料	让软件调用分析服务，包括接口地址、密钥和模型名称。

三者互不代替。软件登录成功，不代表闲鱼已登录；闲鱼扫码成功，也不代表 AI 已配置。

适用范围：当前仓库中文界面，以 Windows 桌面版为主，Web 版同名功能可参照。编写日期：2026 年 10 月 24 日。截图来自当前前端，账号、商品、价格与日志均为教学演示；不会连接真实闲鱼或 AI 服务。

第一次打开和登录

先让软件正常显示管理界面

1. 打开项目的 Windows 版本下载页面，选择完整 ZIP 包。右键 ZIP → “全部解压缩”，把文件放到自己可写的文件夹，例如 `D:\GoofishMonitor`。不要直接在压缩包里运行。
2. 双击 `GoofishMonitor.exe`。首次启动请等待软件窗口出现。若缺少 WebView2 Runtime，前往 Microsoft 官方下载页面，找到 Download the WebView2 Runtime，安装 Evergreen Runtime 后重试。
3. 在登录页填写软件的用户名和密码，再点“登录”。首次使用且没有改过配置时，默认是 `admin` 和 `admin123`。如果管理者改过，请使用管理者给你的凭据。



图 1 软件登录页 这里填写管理界面的账号密码

> **完成标志**
> 登录后能看到左侧“监控概览、任务管理、账号管理”等菜单。这里不填写闲鱼手机号，也不填写 AI 密钥。

如果使用 Web 版：先让负责安装的人启动服务，再打开对方给你的地址。本机默认地址是 `http://127.0.0.1:8000`；桌面版会自动选择可用端口，不需要手动输入这个地址。

日常操作只需要界面：本教程不要求你安装 Python、输入代码或修改数据库。Windows 桌面版当前是便携程序，没有安装向导。

认清常用页面

记住每件事应该去哪里操作




图 2 主界面 左边是菜单 右边是当前页面

菜单	什么时候用
监控概览	看任务数量、扫描数量、推荐数量和最近活动。首次使用为空是正常的。
任务管理	创建、修改、启动或停止一个找商品的任务。
账号管理	用手机闲鱼扫码，保存登录状态。
结果查看	读商品信息、推荐理由、价格走势，或导出表格。
运行日志	查看任务执行到哪一步，为什么失败。
系统设置	填写 AI 接口资料，配置通知，检查系统状态。

> **第一次只做一件事**
>
> 先用一个闲鱼账号、一个任务、一个搜索页数跑通流程。等你能看到结果，再增加任务和复杂筛选。

界面显示中文时，本教程的按钮名称可以直接对照。窗口较窄时，部分操作可能排列成卡片；找不到下方字段时，在弹窗内部向下滚动。

用手机扫码添加闲鱼账号

这是让软件能够读取闲鱼页面的准备步骤



图 3 添加账号窗口 红色 1 填名称 红色 2 生成二维码

1. 点击左侧“账号管理”，再点“+ 添加账号”。
2. 保持“扫码登录”。在红色 1 的“账号名称”填写 `my_xianyu`，作为你自己能认出的标签。名称用 1—50 位字母、数字、下划线或短横线。
3. 点击红色 2“生成登录二维码”。请使用软件这次生成的二维码。
4. 打开手机闲鱼 APP，先登录你的闲鱼账号。在首页找到“扫一扫”（当前界面说明为左上角入口），扫描电脑上新生成的二维码。
5. 在手机上点确认登录，然后回到电脑等待“登录成功，账号已自动保存”。
6. 账号列表出现 `my_xianyu` 后，就可以创建任务。

> **完成标志**
>
> 账号列表出现你命名的账号。只看到二维码、只扫码而未在手机确认，都还没有完成。

二维码过期：点“重新生成二维码”，重新扫描。关闭添加窗口会取消本次扫码。图中仅展示生成前的界面，没有可扫码登录的真实二维码。

无法扫码时的备用方法：展开账号页“需要手动导入？查看扩展提取方法”，在浏览器登录闲鱼后，用页面提供的扩展提取登录状态并复制；返回“添加账号 → 手动导入 JSON”，填写名称、粘贴内容并保存。JSON 是软件保存登录状态的一段文字，不要发到公开群聊。

先做一个不用 AI 的练习

没有 AI 密钥也能学会创建和运行任务



图 4 选择关键词判断 后面会多出关键词规则输入框

1. 进入“任务管理”→“+ 创建新任务”。
2. 任务名称填“M1 关键词练习”；搜索关键词填 `MacBook Air M1`。任务名称方便你辨认，搜索关键词决定去闲鱼搜什么。
3. 把“判断模式”改为“关键词判断”。“详细需求”可以留空。
4. 在“关键词规则”中分两行填写 `M1` 和 `256GB`。这些是你想看到的词。
5. 搜索页数改为 **1**；定时规则先选“不定时（手动运行）”。
6. 账号策略选“固定账号”，指定刚才的 `my_xianyu`。先不限制地区和新发布范围；“是否包邮”可先关闭，减少漏掉商品的可能。
7. 点击“创建任务”，再按第 10 页的方法启动。

> **关键词规则是命中任意一条**
>
> 上面的练习表示：命中 M1 或 256GB 中任意一条就可以推荐，并不要求两条同时出现。英文不区分大小写；纯英数字关键词按完整词匹配。

不要把“进水、故障”当作排除词填进去。此处填写的是推荐规则，命中这些词反而会推荐。要排除结果，用第 12 页的黑名单；要理解“不要故障机”这种完整意思，使用 AI 判断。

关键词模式不调用 AI 生成标准或分析商品，仍然需要有效闲鱼登录和正常网络。先跑通它，可以把 AI 配置问题与闲鱼访问问题分开检查。

使用 AI 前准备三项资料

不需要懂编程 但要知道每一项从哪里来

AI 服务相当于软件请来的阅读助手。软件本身不会自动送给你一个可用的 AI 账号；你需要从所使用的 AI 服务平台，或给你部署软件的人那里，取得下面三项配套资料。

资料	通俗解释	应该填什么
API Base URL	AI 服务的接口地址，类似收件地址。	复制服务商提供的 OpenAI 兼容接口基础地址；不要填聊天网页地址。
API Key	允许调用服务的专用密钥，类似门禁卡。	在服务商控制台创建或获取的 API 密钥；不要填软件密码或闲鱼密码。
模型名称	告诉服务使用哪一种分析模型。	复制控制台或接口说明中的模型标识，大小写、符号照原样填写。

没有这些资料时怎么做

1. 如果软件由别人帮你安装：请对方提供一套可用的“基础地址 + 密钥 + 模型名称”，并确认是否允许分析图片。不要只拿到一个密钥就随意搭配其他平台地址。
2. 如果自行开通：在你选定的 AI 服务商官网注册并进入控制台，找到“API / API 密钥”等入口创建密钥，查看该服务商的兼容接口地址和可用模型列表。各平台按钮位置不同，以其控制台说明为准。
3. 确认账户已经开通接口调用权限，了解余额、费用与额度。AI 任务生成标准和分析商品都可能产生调用费用；图片分析也会增加用量。
4. 把三项资料准备好，再去下一页填写。初次只运行 1 页商品，先确认效果和消耗。

> **图片开关怎么选**
> 想让 AI 同时看图，就需要支持图片输入的模型。只有文字模型时，在任务中关闭“分析商品图片”。文字连接测试成功，也不等于图片能力已经验证。

Token：AI 服务统计输入输出用量的单位。你暂时不需要计算它，只要知道分析商品越多、内容越长，通常用量越多。

Prompt：给 AI 的工作说明。创建任务时，你在“详细需求”里用普通中文描述即可；第一次不需要进入“Prompt 管理”修改文件。

填写 AI 设置并测试

按红色序号填完 再测试和保存



图 5 AI 设置 红色 1—3 是必备资料 红色 4 测试 红色 5 保存

1. 进入“系统设置 → AI 模型”。红色 1 填服务商的 API Base URL；红色 2 填 API Key；红色 3 填模型名称。“代理地址（可选）”在没有明确要求时留空。
2. 点红色 4“测试连接”。看到连接测试完成且返回成功后，点红色 5“保存 AI 设置”。如果测试失败，先按第 15—16 页检查。
3. 确认看到“AI 设置已保存”。重新进入页面时，密钥输入框可能是空的，同时提示“已配置，为安全起见不回显。”，这是正常的。

> **图中灰字只是输入提示**
>
> 截图中的地址、模型名和代理地址是界面占位文字，不代表已配置，也不是本教程推荐的可用参数。请使用你实际取得的三项资料。

更换密钥：粘贴新密钥后保存。已配置时留空表示保留旧密钥，不是删除。不要把含有真实密钥的截图发送给别人。

完成标志：“测试连接”成功，并且“保存 AI 设置”成功。这只验证 AI 侧连接；下一步仍需用闲鱼任务验证完整流程。

创建 AI 任务并写清购买需求

搜索关键词负责找商品 详细需求负责判断是否适合



图 6 AI 任务上半部分 红色 1 名称 2 搜索词 3 购买需求

1. 进入“任务管理 → + 创建新任务”。
2. 红色 1“任务名称”填“我的第一台 M1 笔记本”。这是自己的备注，可以改成任何容易辨认的名字。
3. 红色 2“搜索关键词”填 `MacBook Air M1`。不要把一整段购买要求放进搜索框。
4. “判断模式”保持“AI判断”。把下面的示例复制到红色 3“详细需求”，再按你的实际需要修改。
5. 如果模型支持图片，可以开启“分析商品图片”；否则关闭。继续向下滚动，填写下一页的条件。

可以直接复制的详细需求

想买一台日常办公用的 MacBook Air M1，8GB 内存、256GB 存储，预算 1800 到 2600 元。不要进水、维修机、故障机和配件。描述不清楚的请指出需要向卖家确认的地方。

> **写需求的简单方法**
>
> 按“买什么 + 用来做什么 + 必须满足什么 + 不要什么”来写。像跟朋友交代采购要求一样，不需要专业术语。价格仅为教学填写示例，不代表行情或购买建议。

设置价格和账号后提交

第一次让条件简单一些 先验证能看到商品



图 7 AI 任务下半部分 选好账号后点击创建任务

字段	第一次建议这样填
价格范围	最低 1800，最高 2600；只输入数字，单位为元。
搜索页数	填 1，先用少量商品验证流程。页数不是执行间隔。
定时规则	选“不定时（手动运行）”。
账号策略	选“固定账号”，方便确认使用的是哪个账号。
指定账号	选 my_xianyu；不能只选固定账号却不选具体账号。
仅个人卖家	按你的需要选择；图中开启，可能会减少搜索结果。
是否包邮	练习时先关闭，避免漏掉不包邮的商品。
新发布范围	先保持“不筛选（默认）”。
区域筛选	先不选地区；有明确同城需求后再限制。

1. 检查任务名称、搜索关键词、详细需求和指定账号都已经填好。点击下方“创建任务”。
2. AI 模式会弹出“任务生成进度”，先生成分析标准再创建任务。等待显示“已完成”；失败时先查看弹窗错误，不要连续重复提交。
3. 任务出现在列表后，继续第 10 页手动启动。创建完成只表示任务已经准备好，不等于已经抓到商品。

> **结果太少时先放宽条件**
>
> 包邮、仅个人卖家、发布时间和地区都会缩小范围。一次只改一项，更容易知道是哪项条件限制了结果。

启动一轮并看懂任务状态

先手动运行成功 再设置自动执行



图 8 任务列表 右侧三角形启动按钮开始本轮任务

1. 找到刚创建的任务，确认左侧启用开关已打开。
2. 点击该任务右侧带三角形的“启动”。开始后，按钮会变成“停止”；桌面表格中的 `ACTIVE` 表示正在执行。
3. 进入“运行日志”，选择这个任务，观察是否继续读取商品和保存结果。然后去“结果查看”选择对应任务。



图 9 运行时按钮变为停止 ACTIVE 表示正在执行

看到的状态	代表什么
已启用 / 开关打开	允许任务执行，并在有定时规则时参与调度；不代表此刻正在运行。
ACTIVE / 运行中	当前正在执行一次搜索和分析。
IDLE / 空闲	当前没有执行。可能是本轮已结束，也可能是在等待下一次定时。
停止	结束当前这轮执行。若还设有定时，请同时关闭启用开关，避免下一轮再次启动。

> **完成标志**
>
> 日志显示有商品处理或本轮结束，并且结果页出现记录。没有新商品、已处理过相同商品或条件过严时，也可能没有新增结果；不能只凭空闲状态判断失败。

查看商品并读懂推荐理由

先看理由 再去闲鱼详情核实



图 10 商品卡片 示例中一条推荐 一条因故障被排除

1. 点击左侧“结果查看”。在上方下拉框选择你刚运行的任务；如果没有自动更新，点“刷新”。
2. 在商品卡片中先看标题、价格与地区，再看“强烈推荐 / 不建议购买 / 待观察”等判断及说明。关键词任务的命中信息不等于 AI 审核意见。
3. 理由较长时点“阅读完整理由”。查看有没有信息缺失、故障、型号不符等内容。
4. 点击卡片底部“详情”打开闲鱼商品页面。向卖家确认你在意的项目，再自行决定是否购买。

> **推荐只是阅读辅助**
> AI 可能误读描述或图片。示例中“电池、维修记录和屏幕状态仍需核实”，就要问卖家，而不是把推荐当作验货结论。

价格走势怎么看：均价和历史低价来自软件采集到的样本，不是全平台成交价。刚开始样本少、没有曲线，属于正常情况；不要用少量样本直接认定商品值多少钱。

完成标志：你能找到自己的任务，打开至少一条商品，并说出它为什么被推荐或被排除。

筛选结果并导出表格

让结果页只保留你当前想看的内容



图 11 结果页上方可选择任务 排序 筛选推荐和导出 CSV

操作	应该怎么做
只看 AI 推荐	选择 AI 任务后勾选“仅看AI推荐”。排查空白时先取消。
只看关键词推荐	选择关键词任务后勾选“仅看关键词推荐”；与 AI 推荐筛选分开使用。
从便宜到贵看	排序字段选“按价格”，排序方向选“升序”。
导出表格	选好任务和筛选条件，点“导出 CSV”，再到下载位置用 Excel 或 WPS 打开。导出按当前筛选条件生成。
隐藏单个商品	将鼠标移到商品图片上，点“屏蔽”图标。勾选“显示已屏蔽结果”后可以找回并取消手动屏蔽。
批量排除不想看的词	点“黑名单规则”，每行填一个排除词，例如“仅配件”“求购”，再点“保存规则”。

> **黑名单与关键词规则用途相反**
>
> 任务里的关键词规则：命中任意一条就推荐。结果页黑名单：命中就从默认结果、导出和价格走势中排除。黑名单不会删除原始记录；误屏蔽时修改规则即可。

谨慎使用“删除结果”：它会删除对应任务的结果，界面提示不可恢复。只是暂时不想看某条商品时，使用屏蔽即可。

安排定时监控并保留数据

一次运行成功以后 再让软件按时间重复执行

设置定时

1. 回到“任务管理”，找到任务右侧的铅笔图标，点“编辑”。
2. 在“定时规则 → 预设”选择适合的间隔，例如“每小时”，然后“保存更改”。第一次用预设即可，不需要学习 Cron 表达式。
3. 确认启用开关打开。查看任务的下一次执行时间或倒计时；界面说明的调度时区为 Asia/Shanghai。
4. 让电脑保持联网、运行软件，避免休眠或关机。关机期间无法执行，也不要假定开机后会补跑所有错过的轮次。

保存定时规则 → 打开启用开关 → 保持软件运行 → 到点执行一轮

窗口关了为什么还在运行

Windows 桌面版点窗口右上角“×”，通常会缩到右下角系统托盘继续监控。托盘是电脑时钟旁边的小图标区，可能需要先点“^”展开隐藏图标。点小鱼图标，或右键选择“打开主窗口”，可以找回窗口。

想彻底退出时，右键托盘小鱼图标 →“退出并停止监控”。如果托盘初始化失败，关窗口会直接退出。当前程序没有内置系统自启动；重启电脑后需要手动打开。

暂停和备份

1. 只暂停某个任务：关闭它的启用开关；若当前还在运行，再点“停止”，并等它结束。
2. 备份或升级之前：从托盘彻底退出旧版。把 EXE 所在的整个软件文件夹复制到备份位置。
3. 默认配置、数据库、账号登录状态和提示词都放在 EXE 所在文件夹中。移动软件时一起移动整个文件夹；不要只带走 EXE。
4. 新版先解压到独立文件夹。恢复旧数据前保留备份，避免覆盖已有数据；不要让旧版和新版同时使用同一份数据库。

> **新手应记住**
>
> 关闭窗口可能继续运行；彻底退出才会停止。长期监控依赖电脑开机、联网、登录状态有效。备份中含密钥和账号登录状态，请妥善保管。

需要手机提醒时再配置通知

这是可选步骤 不配置也可以在软件里查看结果




图 12 系统设置中的通知推送页面 按实际使用的渠道填写

1. 先确认已有任务能正常产生推荐结果，再进入“系统设置 → 通知推送”。
2. 选择你已经开通的一个通知服务，取得它要求的地址或凭据。只填这一种渠道即可，不需要全部配置。
3. 按对应输入框填写，点该渠道的“测试此渠道”（或卡片上的“测试”）。这会真实发送一条测试消息，请检查手机或接收端是否收到。
4. 收到测试消息后，点页面下方“保存通知设置”。测试通过并不代替保存。
5. 以后有符合条件的推荐时再观察实际提醒；不是每件扫描到的商品都会推送，也不一定重复推送已处理商品。

已有的服务	需要准备的资料
ntfy	你订阅的主题 URL；接收端也要订阅同一个主题。
Bark	包含设备 key 的完整推送 URL。
PushPlus	Token；只发给自己时，群组编码可留空。
企业微信机器人	机器人的 Bot URL。
Telegram	Bot Token 与接收消息的 Chat ID。

> **保存后敏感字段可能留空**
>
> Bark 地址、Token 和部分机器人地址不会回显。看到“已配置”时，留空会保留旧值；“清空”才会删除对应配置。没有通知服务时可先跳过本页。

没有结果时先看运行日志

按现象检查 不要反复点启动或创建




图 13 运行日志 先选对任务 再查看最新执行内容

1. 进入“运行日志”，在“任务”下拉框中选出问题任务。打开“自动刷新”，需要跟随最新内容时打开“自动滚动”。
2. 先确认任务是否启动，再看是否读取到商品，最后看是否卡在 AI 或通知环节。下面列的是常见现象，实际日志措辞可能不同。

现象	先做什么
任务列表没有刚创建的 AI 任务	查看“任务生成进度”是否失败。先修复错误，再创建；不要连续重复提交。
日志提示登录失效、需要登录	回“账号管理”重新获取登录状态，更新任务绑定的账号。扫码不能更新原账号时，可用新名称扫码添加后重新绑定。
二维码生成失败，提到缺少浏览器	桌面界面的 WebView2 与抓取浏览器是两套环境。请安装或维护人员按项目说明补齐 Playwright Chromium，或使用已配置好的运行包。
能运行，但没有新商品	先改成 1 页，清空地区和新发布限制，适当放宽价格，关闭包邮等限制，再检查关键词是否能在闲鱼搜到。
日志有保存记录，结果页却空白	检查任务选择；取消“仅看AI推荐 / 仅看关键词推荐”；检查黑名单，勾选“显示已屏蔽结果”，然后刷新。
出现验证、访问受限或账号风险提示	先停止任务，按闲鱼正常流程完成验证，降低执行频率后再试。不要用反复启动或轮换去绕过验证。

保留错误线索

先不要清空日志。求助时说明：哪个任务、哪个步骤、何时出错、错误原文。只截必要内容，遮住密钥、完整登录 JSON 和其他私人信息。

常见问题和独立操作验收

能完成下面的练习 就已经掌握基本用法

问题	处理方法
AI 测试提示 401 / 密钥无效	重新复制该服务商的密钥，检查开头结尾有没有空格，并确认接口地址属于同一服务商。
AI 提示模型不存在或没有权限	从服务商控制台复制可用模型标识，确认已开通该模型的调用权限。
AI 提示余额不足、额度或频率限制	查看服务商账户用量与限额；减少商品页数与任务频率，按服务商提示处理。不要无限重试。
AI 提示连接超时或网络错误	检查网络与基础地址；只有明确需要时才填写代理。仍失败时把去掉密钥后的错误交给服务提供者。
文字测试成功，图片分析失败	确认模型支持图片；不支持时编辑任务，关闭“分析商品图片”，再运行少量商品验证。
AI 推荐不符合我的购买要求	点铅笔图标，修改“详细需求”并保存，系统会重新生成标准；也可通过“重刷”改写需求后点“重新生成”。等保存成功后再运行少量商品验证。
软件登录失败或忘记密码	使用安装者提供的管理凭据。默认未改时是 admin / admin123；修改认证配置应请负责安装的人处理。
找不到软件窗口	检查时钟旁的隐藏托盘图标，点小鱼图标恢复；若已经退出，再打开 EXE。

不看教程 自己完成一遍

- □ 添加一个自己的闲鱼账号，确认账号出现在列表。
- □ 创建一个任务，能解释搜索关键词与判断规则的区别。
- □ 启动任务，能分辨“已启用”“运行中”和“空闲”。
- □ 在结果页选对任务，读懂一条推荐或排除理由，打开商品详情。
- □ 修改一次筛选并导出 CSV，能在电脑上找到导出文件。
- □ 关闭启用开关并停止当前运行，知道如何从托盘彻底退出。

> **准备好继续使用了**
>
> 如果这六项都能独立完成，就可以换成你自己的商品。先调整一项条件并观察结果，再增加定时或通知。遇到 AI 无法判断的信息，回到闲鱼向卖家核实。

内容核对依据：仓库 README.md、docs/DESKTOP.md，以及当前账号、任务、结果、日志、设置页面与中文文案。操作图使用隔离的演示接口，不代表真实服务测试结果。