HTTP 错误 404 - 文件或目录未找到 Internet 信息服务 (IIS)

首先,运行 asp 文件必须建立虚拟目录。进入: 控制面板 -> 管理工具 ->IIS(Internet 服务器)。选择"默认网站"—"新建"—"虚拟目录",选择"下一步"创建虚拟目录。





图 1 iis 运行界面

Win2003 server 默认情况下不能禁止了 asp 文件服务,也就是说不能运行 asp 文件。所以还需要进行以下修改:

第一步, 启用 Asp. 进入. 控制面板 -> 管理工具 ->IIS(Internet 服务器)- Web 服务扩展 -> Active Server Pages -> 允许

控制面板 -> 管理工具 ->IIS(Internet 服务器)- Web 服务扩展 -> 在服务端的包含文件 -> 允许



第二步,启用父路径支持。

IIS-网站-主目录(右键选择"属性")-配置-选项-启用父路径



应用程序配置	用程序 映射	配置 选项	调试	緩存选项	2
默认 ASP 语言(L): VBScript ASP 脚本超时(M): ÷90 秒 □ 启用并排集合(E)		官用会话 会话超时 官用缓冲	状态(S) (T) : (B)		
□ 启用并排集合 ②	默认	、ASP 语	言(L):		
清単文件名 (3):		启用并排	集合(医)		
		荷里艾作	F省(图):		
确定 取消 帮助				The last of the la	

图 3-4 启用父路径

第三步, 权限分配

IIS-网站-(具体站点)-(右键)权限-Users 完全控制

APTP (实验六 表单网页 安全 组或用户名称(G):	6FF13803D91\Admir	nistrators)
SYSTEM Users (WLX-6FF13803D	91\Users)	
Vsers 的权限(P)	添加 (D) 允许	删除 (B) 拒绝
完全控制 修改 读取和运行 列出文件夹目录 读取 写入		
特别权限或高级设置,请单	击"高级"。 	高级(V)

图 5 用户 user 的权限设置