

Cafe24 스킨 제작 완전 가이드 (대량 생산용 - 최신 업데이트)

목차

1. 기본 특수 문법
 2. 모듈 시스템
 3. 변수(치환코드) 완전 정리
 4. 모듈 주석 설정
 5. 파일 구조
 6. 주요 모듈 코드 예제
 7. 실전 활용 팁
 8. 일반 HTML → Cafe24 스킨 변환 가이드
-

1. 기본 특수 문법

1-1. 파일 임포트 (모듈 삽입)

html

```
<!--@import(파일경로)-->
```

예시:

html

```
<!--@import(/layout/basic/header.html)-->  
<!--@import(/layout/basic/footer.html)-->  
<!--@import(/svg/icon-search.html)-->  
<!--@import(/product/list_product.html)-->
```

1-2. CSS 삽입

html

```
<!--@css(CSS파일경로)-->
```

예시:

html

```
<!--@css(/layout/basic/css/common.css)-->  
<!--@css(/layout/basic/css/layout.css)-->  
<!--@css(/css/module/product/list.css)-->
```

1-3. JavaScript 삽입

html

```
<!--@js(JS파일경로)-->
```

예시:

html

```
<!--@js(/layout/basic/js/basic.js)-->  
<!--@js(/js/common.js)-->  
<!--@js(/js/module/product/detail.js)-->
```

1-4. 레이아웃 지정

html

```
<!--@layout(레이아웃파일경로)-->
```

예시:

html

```
<!--@layout(/layout/basic/layout.html)-->  
<!--@layout(/layout/basic/main.html)-->  
<!--@layout(/layout/basic/detail_layout.html)-->
```

1-5. 컨텐츠 삽입 위치

html

```
<!--@contents-->
```

레이아웃 파일(layout.html)에서 실제 페이지 내용이 들어갈 위치를 표시

2. 모듈 시스템

2-1. 모듈 기본 구조

html

```
<div module="모듈아이디">  
  <!--@css(/css/module/경로/파일.css)-->  
  <!--@js(/js/module/경로/파일.js)-->  
  <!-- $count = 8 -->  
  <!-- $moreview = yes -->  
  
  <!-- 이 영역이 자동으로 반복됨 -->  
  <ul>  
    <li>{$변수명}</li>
```


</div>

2-2. 주요 모듈 종류

상품 관련 모듈

모듈	용도	위치
product_list main_N	메인 상품 진열 (추천/신상품/베스트)	메인 페이지
product_list	상품 목록 (갤러리/리스트형)	상품 목록 페이지
product_detail	상품 상세 정보	상품 상세 페이지
product_list more_N	상품 더보기 버튼	메인/목록 페이지
product_List Item	상품 정보 항목 (서브모듈)	product_detail 내부
product_Option	상품 옵션 선택 (서브모듈)	product_detail 내부
product_Addimage	추가 이미지 (서브모듈)	product_detail 내부
product_Paging	페이지네이션 (서브모듈)	product_list 내부

주문 관련 모듈

모듈	용도
Order_basket	장바구니 메인
Order_BasketOption	장바구니 상품 옵션 (서브모듈)
Order_TabInfo	장바구니 탭 정보 (서브모듈)
Order_DcInfo	할인/합계 정보 (서브모듈)

레이아웃 관련 모듈

모듈	용도
Layout_statelogo ff	로그아웃 상태에서만 표시
Layout_stateLogo n	로그인 상태에서만 표시
Layout_shoppingI nfo	마일리지, 쿠폰 등 쇼핑 정보
Layout_BoardInfo	게시판 목록
Layout_multishop List	다국어 쇼핑물 선택
Layout_category	카테고리 메뉴
Layout_category_ sub	서브 카테고리 (서브모듈)
Layout_footer	푸터 정보
Layout_LogoTop	상단 로고
Layout_orderBask etcount	장바구니 개수 표시
Layout_MobileAct ion	모바일 뒤로가기 버튼

3. 변수(치환코드) 완전 정리

3-1. 변수 사용 기본 문법

```
html
{$변수명}                <!-- 일반 변수 출력 -->
{$변수명|display}        <!-- 값이 있을 때만 표시 -->
class="{ $변수명|display}" <!-- 클래스 조건부 적용 -->
```

3-2. 쇼핑물 기본 정보

```
html
{$small_name}            <!-- 쇼핑물 이름 -->
{$shop_domain}          <!-- 쇼핑물 도메인 -->
```

{ \$current_language }	<!-- 현재 언어 -->
{ \$company_name }	<!-- 회사명 -->
{ \$president_name }	<!-- 대표자명 -->
{ \$address }	<!-- 주소 -->
{ \$phone }	<!-- 전화번호 -->
{ \$email }	<!-- 이메일 -->
{ \$copyright }	<!-- 저작권 -->

3-3. 회원 정보

```
html
{ $member_id }      <!-- 회원 아이디 -->
{ $mileage }        <!-- 마일리지 -->
{ $mileage_name }   <!-- 마일리지 명칭 -->
{ $deposit }        <!-- 예치금 -->
{ $deposit_name }   <!-- 예치금 명칭 -->
{ $coupon_cnt }     <!-- 쿠폰 개수 -->
{ $basket_cnt }     <!-- 장바구니 개수 -->
{ $basket_count }   <!-- 장바구니 수량 -->
{ $basket_price }   <!-- 장바구니 금액 -->
{ $interest_prd_cnt } <!-- 관심상품 개수 -->
```

3-4. 상품 기본 정보

```
html
{ $product_no }     <!-- 상품 번호 -->
{ $product_name }   <!-- 상품명 -->
{ $name }           <!-- 상품명 (상세페이지) -->
{ $product_price }  <!-- 판매가 -->
{ $product_sale_price } <!-- 할인가 -->
{ $disp_product_price } <!-- 표시용 판매가 -->
{ $product_summary } <!-- 상품 요약 설명 -->
{ $product_custom } <!-- 커스텀 상품 정보 -->
{ $param }          <!-- 상품 상세 파라미터 -->
{ $link_product_detail } <!-- 상품 상세 링크 -->
```

3-5. 상품 이미지

```
html
{ $image_big }      <!-- 대형 이미지 (/web/product/big/) -->
{ $image_medium }   <!-- 중간 이미지 (/web/product/medium/) -->
{ $image_small }    <!-- 축소 이미지 (/web/product/small/) -->
{ $image_tiny }     <!-- 초소형 이미지 (/web/product/tiny/) -->
{ $image_original } <!-- 원본 이미지 -->
{ $seo_alt_tag }    <!-- SEO용 alt 태그 -->
```

3-6. 상품 아이콘/상태

html

```
{soldout_icon}      <!-- 품질 아이콘 -->
{$recommend_icon}   <!-- 추천 아이콘 -->
{$new_icon}         <!-- NEW 아이콘 -->
{$product_icons}    <!-- 상품 아이콘 모음 -->
{$basket_icon}      <!-- 장바구니 아이콘 -->
{$zoom_icon}        <!-- 확대보기 아이콘 -->
{$option_preview_icon} <!-- 옵션 미리보기 아이콘 -->
{$img_mileage_icon} <!-- 적립금 아이콘 -->
```

3-7. 가격/할인 관련

html

```
{product_price_del} <!-- 정가 취소선 -->
{$discount_rate}    <!-- 할인율 -->
{$txt_product_price_ref} <!-- 가격 참조 텍스트 -->
{$delivery_price}   <!-- 배송비 -->
{$prd_price_sale}   <!-- 세일 가격 -->
```

3-8. 카테고리/분류

html

```
{category_title_text} <!-- 카테고리 제목 -->
{$cate_no}           <!-- 카테고리 번호 -->
{$display_group}     <!-- 분류 그룹 -->
{$name}              <!-- 카테고리명 -->
{$link_category}     <!-- 카테고리 링크 -->
```

3-9. 옵션 관련

html

```
{option_name}        <!-- 옵션명 -->
{$add_option_name}   <!-- 추가 옵션명 -->
{$form.option}       <!-- 옵션 품 -->
{$form.add_option}   <!-- 추가 옵션 품 -->
{$form.noneoption}   <!-- 미선택 옵션 품 -->
{$option_maxlength}  <!-- 옵션 최대 글자수 -->
{$option_str}        <!-- 옵션 문자열 -->
```

3-10. 페이지네이션

html

```
{current_page}       <!-- 현재 페이지 -->
{$total_page}        <!-- 전체 페이지 -->
{$more_action}       <!-- 더보기 액션 -->
{$first_page_url}    <!-- 첫 페이지 URL -->
```

{ \$prev_page_url }	<!-- 이전 페이지 URL -->
{ \$next_page_url }	<!-- 다음 페이지 URL -->
{ \$last_page_url }	<!-- 마지막 페이지 URL -->
{ \$page_url }	<!-- 페이지 URL -->
{ \$page_num }	<!-- 페이지 번호 -->

3-11. 액션 버튼

html	
{ \$action_basket }	<!-- 장바구니 담기 액션 -->
{ \$action_wishlist }	<!-- 관심상품 추가 액션 -->
{ \$action_buy }	<!-- 바로구매 액션 -->
{ \$action_logout }	<!-- 로그아웃 액션 -->
{ \$go_back }	<!-- 뒤로가기 액션 -->

3-12. 합계/수량

html	
{ \$total.total_cnt }	<!-- 총 수량 -->
{ \$total.total_id }	<!-- 총합 ID -->
{ \$total_product_price }	<!-- 총 상품금액 -->
{ \$total_delivery_price }	<!-- 총 배송비 -->
{ \$total_order_price }	<!-- 결제예정금액 -->
{ \$quantity }	<!-- 수량 -->

3-13. 게시판/링크

html	
{ \$board_name }	<!-- 게시판 이름 -->
{ \$link_board_list }	<!-- 게시판 링크 -->

4. 모듈 주석 설정

모듈 내부에서 HTML 주석으로 동작 방식을 설정합니다.

카페24 상품 모듈 사용 시 `<!--@import(/product/list_product.html)-->` 방식 필수

4-1. 상품 개수 설정

html	
<!-- \$count = 8 -->	<!-- 8개 표시 -->
<!-- \$count = 12 -->	<!-- 12개 표시 -->
<!-- \$count = 100 -->	<!-- 100개 표시 -->

4-2. 장바구니 관련 설정

html

```
<!-- $basket_result = /product/add_basket.html --> <!-- 장바구니 결과 페이지 -->
<!-- $basket_option = /product/basket_option.html --> <!-- 장바구니 옵션 페이지 -->
```

4-3. 더보기 버튼 설정

html

```
<!-- $moreview = yes --> <!-- 더보기 버튼 표시 -->
<!-- $moreview = no --> <!-- 더보기 버튼 숨김 -->
```

4-4. 캐시 설정

html

```
<!-- $cache = yes --> <!-- 캐시 사용 -->
```

4-5. 전체 예시

html

```
<div module="product_listmain_1" class="ec-base-product">
  <!--@css(/css/module/product/listmain.css)-->
  <!--
    $count = 100
    $basket_result = /product/add_basket.html
    $basket_option = /product/basket_option.html
    $moreview = yes
    $cache = yes
  -->
  <ul class="prdList">
    <!--@import(/product/list_product.html)-->
  </ul>
</div>
...
---
```

5. 파일 구조

...

```
/ # 루트
|
|-- index.html # 메인 페이지
|
|-- layout/basic/ # 기본 스킨 레이아웃
|   |-- css/ # CSS 폴더
|   |   |-- common.css # 공통 CSS (필수)
|   |   |-- layout.css # 레이아웃 CSS
|   |   |-- main.css # 메인 페이지 CSS
|   |   |-- sub_style.css # 서브 페이지 CSS
```


- sub_theme.css # 서브 테마 CSS
- ec-base-ui.css # Cafe24 기본 UI
- ec-base-button.css # 버튼 스타일
- ec-base-tab.css # 탭 스타일
- ec-base-table.css # 테이블 스타일
- ec-base-product.css # 상품 스타일
- ec-base-prdInfo.css # 상품 정보 스타일
- add_theme01.css # 추가 테마 1
- add_theme02.css # 추가 테마 2
- add_theme03.css # 추가 테마 3
- add_layout.css # 추가 레이아웃

- js/ # JavaScript 폴더
 - basic.js # 기본 JS
 - layout.js # 레이아웃 JS
 - main.js # 메인 페이지 JS
 - common.js # 공통 JS
 - slide_menu.js # 슬라이드 메뉴 JS
 - popup.js # 팝업 JS
 - swiper-bundle_min.js # Swiper 라이브러리

- layout.html # 메인 레이아웃 프레임
- main.html # 메인 페이지용 레이아웃
- detail_layout.html # 상세페이지용 레이아웃
- header.html # 헤더
- footer.html # 푸터
- sidebar.html # 사이드바
- navigation.html # 네비게이션
- topbanner.html # 상단 배너
- state_login.html # 로그인 상태
- quick.html # 콕메뉴
- popup.html # 팝업
- intro.html # 인트로
- main_supply.html # 공급사 메인

- product/ # 상품 페이지
 - list.html # 상품 목록
 - detail.html # 상품 상세
 - search.html # 상품 검색
 - list_product.html # 상품 리스트 템플릿
 - list_product_slide.html # 슬라이드용 상품 리스트

- order/ # 주문/결제 페이지
 - basket.html # 장바구니
 - order.html # 주문서
 - orderform.html # 주문서 작성
 - complete.html # 주문 완료



```

└─ svg/                # SVG 아이콘
    └─ icon-search.html
    └─ icon-user.html
    └─ icon-cart.html
    └─ ...

```

6. 주요 모듈 코드 예제

6-1. 메인 상품 진열 모듈 (product_listmain_N)

html

```

<!-- 메인 페이지의 추천상품, 신상품, 베스트 진열 -->
<div module="product_listmain_1" class="ec-base-product">
  <!--@css(/css/module/product/listmain.css)-->
  <!--
    $count = 8
    $basket_result = /product/add_basket.html
    $basket_option = /product/basket_option.html
    $moreview = yes
    $cache = yes
  -->

  <!-- 카테고리 제목 -->
  <h2><span>{$category_title_text}</span></h2>

  <!-- 상품 목록 -->
  <ul class="prdList grid4">
    <li class="item" id="anchorBoxId_{$product_no}">
      <div class="box">
        <!-- 상품 이미지 -->
        <a href="/product/detail.html{$param}" name="anchorBoxName_{$product_no}">
          
        </a>

        <!-- 상태 아이콘 -->
        <div class="status">
          <div class="icon">
            {$soldout_icon}
            {$recommend_icon}
            {$new_icon}
            {$product_icons}
          </div>
          <div class="button">
            {$basket_icon}

```

```

        {$zoom_icon}
    </div>
</div>

<!-- 상품명 -->
<p class="name">
    <a href="/product/detail.html{$param}">
        {$product_name}
    </a>
</p>

<!-- 상품 정보 (서브모듈) -->
<ul module="product_ListItem">
    <li class="{ $item_display|display}">
        <strong class="title">{$item_title}</strong>
        {$item_content}
    </li>
</ul>

<!-- 가격 -->
<div class="price">
    <span class="sale">{$disp_product_price}</span>
    <span class="origin {$product_price_ref_display|display}">
        {$txt_product_price_ref}
    </span>
</div>
</div>
</li>
</ul>
</div>

<!-- 더보기 버튼 -->
<div module="product_listmore_1" class="more">
    <a href="#none" onclick="{ $more_action}" class="btnMore">
        상품 더보기
    <div>
        (<span id="more_current_page_{$display_group}">{$current_page}</span></span>
        id="more_total_page_{$display_group}">{$total_page}</span>)
    </div>
</a>
</div>

```

6-2. 상품 목록 모듈 (갤러리형)

html

```

<div class="typeGallery" module="product_list">
    <!--@css(/css/module/product/list.css)-->

```

```

<!--@js(/js/module/product/list.js)-->
<!-- $count = 20 -->

<ul class="grid4">
  <li id="anchorBoxId_{$product_no}">
    <!-- 썸네일 -->
    <div class="thumbnail">
      <a href="/product/detail.html{$param}">
        
      </a>
      <div class="overlay">
        {$basket_icon}
        {$zoom_icon}
      </div>
    </div>

    <!-- 상품 정보 -->
    <div class="information">
      <p class="name">{$product_name}</p>
      <p class="summary {$product_summary_display|display}">
        {$product_summary}
      </p>
      <p class="price">
        <span class="sale">{$disp_product_price}</span>
        <span class="origin {$product_price_ref_display|display}">
          <del>{$txt_product_price_ref}</del>
        </span>
      </p>
      <div class="icons">
        {$soldout_icon}
        {$recommend_icon}
        {$new_icon}
      </div>
    </div>
  </li>
</ul>

<!-- 페이지네이션 (서브모듈) -->
<div class="pagination" module="product_Paging">
  <a href="{ $first_page_url}">처음</a>
  <a href="{ $prev_page_url}">이전</a>
  <ol>
    <li class="{ $is_current_page|display}">
      <a href="{ $page_url}">{$page_num}</a>
    </li>
  </ol>
  <a href="{ $next_page_url}">다음</a>
  <a href="{ $last_page_url}">마지막</a>

```

</div>

</div>

6-3. 상품 상세 모듈 (product_detail)

html

```
<div module="product_detail">
  <!--@css(/css/module/product/detail.css)-->
  <!--@js(/js/module/product/detail.js)-->

  <!-- 상품명 -->
  <h1 class="name">{$name}</h1>

  <!-- 아이콘 영역 -->
  <p class="prdIcon">
    {$soldout_icon}
    {$recommend_icon}
    {$new_icon}
    {$product_icons}
  </p>

  <!-- 상품 이미지 -->
  <div class="imgArea">
    <div class="mainImg">
      
    </div>

    <!-- 추가 이미지 (서브모듈) -->
    <div class="addImg" module="product_Addimage">
      
    </div>
  </div>

  <!-- 상품 정보 테이블 (서브모듈) -->
  <table class="infoTable">
    <tbody module="product_Info">
      <tr class="{ $item_display|display}">
        <th>{$item_title}</th>
        <td>{$item_content}</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>

  <!-- 가격 정보 -->
  <div class="priceArea">
    <dl>
      <dt>판매가</dt>
```

```

        <dd>{$disp_product_price}</dd>
    </dl>
    <dl class="{$product_price_ref_display|display}">
        <dt>정가</dt>
        <dd><del>{$txt_product_price_ref}</del></dd>
    </dl>
    <dl class="{$discount_rate_display|display}">
        <dt>할인율</dt>
        <dd>{$discount_rate}%</dd>
    </dl>
</div>

```

```

<!-- 옵션 선택 (서브모듈) -->
<div class="optionArea" module="product_option">
    <table>
        <tr>
            <th>{$option_name}</th>
            <td>{$form.option}</td>
        </tr>
    </table>
</div>

```

```

<!-- 버튼 영역 -->
<div class="btnArea">
    <button type="button" onclick="{$action_basket}">장바구니</button>
    <button type="button" onclick="{$action_buy}">바로구매</button>
    <button type="button" onclick="{$action_wishlist}">관심상품</button>
</div>
</div>

```

6-4. 장바구니 모듈 (Order_basket)

html

```

<div module="Order_basket">
    <!--@css(/css/module/order/basket.css)-->
    <!--@js(/js/module/order/basket.js)-->

    <!-- 장바구니 탭 (서브모듈) -->
    <div module="Order_TabInfo">
        <ul class="tabs">
            <li class="{$is_domestic|display}">
                <a href="#domestic">국내배송상품 ({$domestic_count})</a>
            </li>
            <li class="{$is_overseas|display}">
                <a href="#overseas">해외배송상품 ({$overseas_count})</a>
            </li>
        </ul>
    </div>

```

</div>

<!-- 상품 목록 -->

<table class="cartList">

<thead>

<tr>

<th><input type="checkbox" id="checkAll"></th>

<th>상품정보</th>

<th>수량</th>

<th>가격</th>

<th>배송비</th>

<th>선택</th>

</tr>

</thead>

<!-- 장바구니 상품 (서브모듈) -->

<tbody module="Order_BasketOption">

<tr>

<td><input type="checkbox" name="item" value="{ \$basket_no }"></td>

<td class="product">

{ \$product_name }

<p class="option">{ \$option_str }</p>

</td>

<td class="quantity">

<input type="text" value="{ \$quantity }" name="quantity">

</td>

<td class="price">{ \$product_price }</td>

<td class="shipping">{ \$delivery_price }</td>

<td class="action">

<button type="button" class="delete">삭제</button>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<!-- 합계 정보 (서브모듈) -->

<div class="totalInfo" module="Order_DclInfo">

<dl>

<dt>총 상품금액</dt>

<dd>{ \$total_product_price }</dd>

</dl>

<dl>

<dt>총 배송비</dt>

<dd>{ \$total_delivery_price }</dd>

</dl>

```

<dl class="total">
  <dt>결제예정금액</dt>
  <dd>{$total_order_price}</dd>
</dl>
</div>

<!-- 버튼 영역 -->
<div class="btnArea">
  <button type="button" class="allBuy">전체상품주문</button>
  <button type="button" class="selectBuy">선택상품주문</button>
</div>
</div>

```

6-5. 헤더 모듈 구조

html

```

<header id="header">
  <div class="inner">
    <!-- 상단 영역 (PC만) -->
    <div class="toparea display_pc_only">
      <!-- 쇼핑 정보 -->
      <div class="toparea_shoppinginfo">
        <!-- 다국어 선택 -->
        <div module="Layout_multishopList">
          <button type="button">{$current_language}</button>
          <ul module="Layout_multishopListitem">
            <li class="{ $selected_class}">
              <a href="//{$shop_domain}/">{$locale_language}</a>
            </li>
          </ul>
        </div>

        <!-- 마일리지/쿠폰 등 -->
        <ul module="Layout_shoppingInfo">
          <li class="{ $use_mileage|display}">
            <a href="/myshop/mileage/historyList.html">
              {$mileage_name} <strong>{$mileage}</strong>
            </a>
          </li>
          <li class="{ $use_coupon_cnt|display}">
            <a href="/myshop/coupon/coupon.html">
              쿠폰 <strong>{$coupon_cnt}</strong>
            </a>
          </li>
          <li class="{ $use_basket_cnt|display}">
            <a href="/order/basket.html">
              장바구니 <strong>{$basket_cnt}</strong>
            </a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

        </a>
    </li>
</ul>
</div>

<!-- 로그인/회원가입 -->
<div class="toparea_state">
    <a module="Layout_statelogout" href="/member/agreement.html">회원가입</a>
    <a module="Layout_statelogout" href="/member/login.html">로그인</a>
    <a module="Layout_stateLogon" href="/member/modify.html">내정보수정</a>
    <a module="Layout_stateLogon" href="{ $action_logout }">로그아웃</a>
    <a href="/myshop/order/list.html">주문조회</a>
    <a module="Layout_stateLogon" href="/myshop/index.html">마이페이지</a>
</div>
</div>

<!-- 로고 & 네비게이션 -->
<div class="top_nav_box">
    <div class="top_logo" module="Layout_LogoTop">
        <a href="/">{ $small_name }</a>
    </div>

    <!-- 카테고리 메뉴 -->
    <div class="top_category">
        <nav module="Layout_category">
            <ul>
                <li>
                    <a href="{ $link_category }">{ $name }</a>
                    <!-- 서브 카테고리 -->
                    <ul module="Layout_category_sub">
                        <li><a href="{ $link_category }">{ $name }</a></li>
                    </ul>
                </li>
            </ul>
        </nav>
    </div>

    <!-- 검색/마이페이지/장바구니 -->
    <div class="top_mypage">
        <a href="javascript:;" class="eSearch">
            <!--@import(/svg/icon-search.html)-->
        </a>
        <a href="/myshop/index.html">
            <!--@import(/svg/icon-user.html)-->
        </a>
        <a href="/order/basket.html" module="Layout_orderBasketcount">
            <!--@import(/svg/icon-cart.html)-->
            <span class="count { $basket_count_display|display }">

```

```

        <span class="{ $basket_count_class }">{ $basket_count }</span>
    </span>
</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</header>

```

6-6. 푸터 모듈

html

```

<footer module="Layout_footer">
    <!--@css(/css/module/layout/footer.css)-->

    <div class="footerInner">
        <!-- 회사 정보 -->
        <div class="companyInfo">
            <p class="name">{ $company_name }</p>
            <p>대표: { $president_name }</p>
            <p>사업자등록번호: { $company_registration_no }</p>
            <p>통신판매업신고: { $telecommunication_no }</p>
            <p>주소: { $address }</p>
            <p>전화: { $phone } | 팩스: { $fax }</p>
            <p>이메일: { $email }</p>
        </div>

        <!-- 저작권 -->
        <div class="copyright">
            <p>{ $copyright }</p>
        </div>
    </div>
</footer>

```

7. 실전 활용 팁

7-1. 조건부 표시 활용

html

```

<!-- 품절 아이콘이 있을 때만 표시 -->
<div class="{ $soldout_icon|display }">품절</div>

<!-- 할인가가 있을 때만 표시 -->
<span class="{ $product_price_ref_display|display }">
    <del>{ $txt_product_price_ref }</del>
</span>

```

```
<!-- 클래스에 조건 적용 -->  
<li class="item {$is_new|display}">
```

7-2. 이미지 크기별 사용

```
html  
<!-- 목록용: 중간 이미지 -->  
  
  
<!-- 상세용: 큰 이미지 -->  
  
  
<!-- 썸네일용: 작은 이미지 -->  
  
  
<!-- 미니 썸네일: 초소형 이미지 -->  

```

7-3. 모듈 개수 조절

```
html  
<!-- 메인 페이지: 8개 -->  
<div module="product_listmain_1">  
  <!-- $count = 8 -->  
</div>  
  
<!-- 목록 페이지: 20개 -->  
<div module="product_list">  
  <!-- $count = 20 -->  
</div>  
  
<!-- 슬라이드: 12개 -->  
<div module="product_listmain_2">  
  <!-- $count = 12 -->  
</div>
```

7-4. 더보기 버튼 제어

```
html  
<!-- 더보기 표시 -->  
<div module="product_listmain_1">  
  <!-- $moreview = yes -->  
</div>  
  
<!-- 더보기 숨김 -->  
<div module="product_listmain_2">
```

```
<!-- $moreview = no -->
</div>
```

7-5. 서브 모듈 중첩

html

```
<!-- 메인 모듈 -->
<div module="product_detail">

  <!-- 서브 모듈 1: 상품 정보 -->
  <ul module="product_ListItem">
    <li>{$item_content}</li>
  </ul>

  <!-- 서브 모듈 2: 옵션 선택 -->
  <table module="product_Option">
    <tr>{$form.option}</tr>
  </table>

  <!-- 서브 모듈 3: 추가 이미지 -->
  <div module="product_Addimage">
    
  </div>
</div>
```

7-6. Swiper 슬라이더 연동

html

```
<div class="swiper-container" module="product_listmain_1">
  <!--@css(/layout/basic/css/swiper_min.css)-->
  <!--@js(/layout/basic/js/swiper-bundle_min.js)-->
  <!-- $count = 10 -->

  <ul class="swiper-wrapper prdList">
    <li class="swiper-slide">
      <a href="/product/detail.html{$param}">
        
        <span>{$product_name}</span>
      </a>
    </li>
  </ul>

  <div class="swiper-pagination"></div>
  <div class="swiper-button-prev"></div>
  <div class="swiper-button-next"></div>
</div>
```

```

<script>
new Swiper('.swiper-container', {
  slidesPerView: 4,
  spaceBetween: 20,
  navigation: {
    nextEl: '.swiper-button-next',
    prevEl: '.swiper-button-prev',
  },
  pagination: {
    el: '.swiper-pagination',
  },
});
</script>

```

7-7. 반응형 이미지

```

html
<picture>
  <!-- PC용 -->
  <source srcset="/SkinImg/img/banner_pc.jpg" media="(min-width: 1025px)">

  <!-- 모바일용 -->
  
</picture>

```

7-8. data-ez 속성 활용 (편집 가능 영역)

```

html
<!-- 모듈 타입 지정 -->
<section data-ez-module="product-list/1" data-ez-layout="grid4">

  <!-- 편집 가능한 제목 -->
  <div data-ez-role="title">BEST SELLER</div>

  <!-- 편집 가능한 설명 -->
  <div data-ez-role="desc">베스트 상품을 만나보세요</div>

  <!-- 편집 가능한 링크 -->
  <a data-ez-role="a" href="#" target="_self">자세히 보기</a>

  <!-- 정렬 옵션 -->
  <div data-ez-align="center">중앙정렬</div>
  <div data-ez-align="left">좌측정렬</div>

```

8. 일반 HTML → Cafe24 스킨 변환 가이드

8-1. 변환 프로세스

STEP 1: 파일 분리

html

<!-- 기존 HTML -->

<html>

<head>...</head>

<body>

<header>헤더 내용</header>

<main>메인 내용</main>

<footer>푸터 내용</footer>

</body>

</html>

...

↓ 변환 ↓

...

/layout/basic/

├─ layout.html (전체 프레임)

├─ header.html (헤더 분리)

└─ footer.html (푸터 분리)

/index.html (메인 콘텐츠만)

STEP 2: layout.html 구조 만들기

html

<!doctype html>

<html lang="ko">

<head>

<meta charset="utf-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<!-- CSS 삽입 -->

<!--@css(/layout/basic/css/common.css)-->

<!--@css(/layout/basic/css/layout.css)-->

<!-- JS 삽입 -->

<!--@js(/layout/basic/js/basic.js)-->

<!--@js(/layout/basic/js/layout.js)-->

</head>

<body>

<div id="wrap">

<!-- 헤더 импорт -->

<!--@import(/layout/basic/header.html)-->

```

<!-- 사이드바 импорт -->
<!--@import(/layout/basic/sidebar.html)-->

<!-- 콘텐츠 영역 -->
<div id="container">
  <div id="contents">
    <!--@contents-->
  </div>
</div>

<!-- 푸터 импорт -->
<!--@import(/layout/basic/footer.html)-->
</div>
</body>
</html>

```

STEP 3: index.html 구조 만들기

html

```

<!-- 레이아웃 지정 -->
<!--@layout(/layout/basic/layout.html)-->

<!-- 페이지 전용 CSS/JS -->
<!--@css(/layout/basic/css/main.css)-->
<!--@js(/layout/basic/js/main.js)-->

<!-- 메인 콘텐츠 -->
<section class="main_visual">
  <!-- 내용 -->
</section>

<section class="main_products">
  <!-- 상품 진열 모듈 -->
  <div module="product_listmain_1">
    <!-- $count = 8 -->
    <ul class="prdList">
      <!--@import(/product/list_product.html)-->
    </ul>
  </div>
</section>

```

STEP 4: CSS/JS 경로 변환

html

```

<!-- 기존 -->
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
<script src="js/main.js"></script>

```

```
<!-- 변환 후 -->
<!--@css(/layout/basic/css/style.css)-->
<!--@js(/layout/basic/js/main.js)-->
```

STEP 5: 하드코딩 → 변수 변환

html

```
<!-- 기존 -->
<h1>우리 쇼핑몰</h1>
<p>010-1234-5678</p>
```

```
<!-- 변환 후 -->
<h1>{$mall_name}</h1>
<p>{$phone}</p>
```

STEP 6: 조건부 영역 → 모듈 변환

html

```
<!-- 기존 (JavaScript 조건) -->
<div id="loginArea" style="display:none">
  로그인 상태
</div>
```

```
<!-- 변환 후 (모듈) -->
<div module="Layout_stateLogon">
  로그인 상태
</div>
```

STEP 7: 상품 목록 → 모듈 변환

html

```
<!-- 기존 (하드코딩) -->
<ul class="products">
  <li>
    
    <p>상품명 1</p>
    <span>10,000원</span>
  </li>
  <li>
    
    <p>상품명 2</p>
    <span>20,000원</span>
  </li>
</ul>
```

```
<!-- 변환 후 (모듈) -->
<div module="product_listmain_1">
  <!-- $count = 8 -->
```

```

<ul class="prdList">
  <li>
    <a href="/product/detail.html{$param}">
      
    </a>
    <p class="name">{$product_name}</p>
    <span class="price">{$disp_product_price}</span>
  </li>
</ul>
</div>

```

8-2. 변환 체크리스트

✓ 필수 변환 항목:

1. 파일 분리 (layout, header, footer)
2. <!--@import()--> 적용
3. <!--@css()-->, <!--@js()--> 변환
4. <!--@layout()--> 지정
5. <!--@contents--> 위치 설정
6. 하드코딩 텍스트 → {\$변수} 변환
7. 조건부 영역 → module 속성 적용
8. 상품 목록 → 모듈 구조 변환
9. 절대경로 사용 (/로 시작)
10. data-ez-* 속성 추가 (편집 가능 영역)

✓ 권장 변환 항목:

1. 반응형 이미지 <picture> 태그 사용
2. SEO용 alt 태그에 {\$seo_alt_tag} 적용
3. Swiper 슬라이더 모듈화
4. 조건부 표시에 {\$변수|display} 활용
5. 서브 모듈 중첩 구조 적용

9. 주의사항

9-1. 관리자 설정 필수

- 모듈 HTML이 존재해도 쇼핑몰 관리자에서 사용설정 필요
- 메인진열 관리에서 모듈 활성화

9-2. 모듈 코드 자동 생성

- `product_listmain_N`의 `N`은 자동 생성됨
- 삭제한 모듈은 복구 불가능

9-3. 경로 규칙 엄수

- 반드시 절대경로 사용 (/로 시작)
- 상대경로 사용 시 오류 발생

9-4. 모듈 주석 위치

- 모듈 선언 직후에 작성
- HTML 주석 `<!-- -->` 사용

9-5. 변수명 정확도

- 오타 시 빈 값 또는 오류 발생
 - 대소문자 구분 (`{ $Mail_Name }` ❌, `{ $mail_name }` ✅)
-

10. 참고 자료

- [Cafe24 스마트디자인 서포트](#)
- [Cafe24 Help Center](#)
- [Cafe24 개발자 센터](#)
- [스마트디자인 매뉴얼 PDF](#)