




Anclar al acceso rápido
Copiar
Pegar
Mover a
Copiar a
Eliminar
Cambiar nombre
Nueva carpeta
Propiedades
Seleccionar
Portapapeles
Organizar
Nuevo
Abrir
PrograRedesU2 › Unidad2 › ipcontrolapiUVJ
Buscar en ipc...
Este equip
Descarga
Documer
Escritoric
Imágene
Música
Objetos 3
Videos
Nombre
app
Selecciona un archivo para obtener la vista previa.
1 elemento


C:\Windows\System32\cmd.exe - python app.py
C:\Users\LV\Desktop\PrograRedesU2\Unidad2\ipcontrolapiUVJ>python app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:7777
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 719-998-694
80%
26°C
ESP
INTL
02:31 p. m.
14/10/2026


ttp://127.0.0.1:7777/direcciones
{
"direcciones": [
{
"direccion_ip": "192.168.10.1",
"dispositivo": "Router-Principal",
"estado": "asignada",
"id": 1,
"subred": "192.168.10.0",
"tipo_asignacion": "est\u00e1tica"
},
{
"direccion_ip": "192.168.10.10",
"dispositivo": "Servidor-Archivos",
"estado": "asignada",
"id": 2,
"subred": "192.168.10.0",
"tipo_asignacion": "est\u00e1tica"
},
{
"direccion_ip": "192.168.10.20",
"dispositivo": "PC-Laboratorio-01",
"estado": "asignada",
"id": 3,
"subred": "192.168.10.0",
"tipo_asignacion": "DHCP"
},
{
"direccion_ip": "192.168.10.21",
"dispositivo": "Sin asignar",
"estado": "disponible",
"id": 4,
"subred": "192.168.10.0",
"tipo_asignacion": "DHCP"
},
{
"direccion_ip": "192.168.20.1",
"dispositivo": "Switch-Capa3",
"estado": "asignada",
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
Seleccionar
Abrir
Buscar en ipc...
para obtener la vista previa.
rabajos 2do cuatri
pryectosPa...
TRABAJOS
BER Cuatri3
26°C
ESP
INTL
02:33 p. m.
14/10/2026



3. Evidencias de pruebas con las tres herramientas.
4. Explicación de la diferencia entre una respuesta exitosa y una respuesta de error HTTP 404.

Lista de cotejo


Valor total: 2 puntos

N.º	Indicador de evaluación	Sí	No
1	Crea el proyecto ip_control_api y el archivo app.py.	0.2	0
2	Ejecuta correctamente el servidor Flask.	0.2	0
3	Registra al menos cinco direcciones IP con los campos solicitados.	0.2	0
4	Implementa / con una respuesta JSON válida.	0.2	0
5	Implementa /direcciones para consultar todos los registros.	0.2	0
6	Implementa /direcciones/1 para consultar una dirección por identificador.	0.2	0
7	Implementa los filtros por estado y subred mediante los endpoints solicitados.	0.2	0
8	Devuelve un código HTTP 404 y un mensaje JSON cuando el identificador no existe.	0.2	0
9	Comprueba consultas exitosas y fallidas con curl y Postman, identificando sus códigos HTTP.	0.2	0
10	Utiliza Python para mostrar las direcciones disponibles y comprobar una respuesta 404.	0.2	0
	Total	2.0	


```
    "subred": "10.0.0.0",
    "tipo_asignacion": "est\u00e1tica"
  },
  {
    "direccion_ip": "10.0.0.100",
    "dispositivo": "Sin asignar",
    "estado": "disponible",
    "id": 9,
    "subred": "10.0.0.0",
    "tipo_asignacion": "DHCP"
  }
],
"total": 9
}

C:\Users\LV\Desktop\PrograRedesU2\Unidad2\ipcontrolapiUVJ>curl -l h
ttp://127.0.0.1:7777/direcciones/1
{
  "direccion_ip": "192.168.10.1",
  "dispositivo": "Router-Principal",
  "estado": "asignada",
  "id": 1,
  "subred": "192.168.10.0",
  "tipo_asignacion": "est\u00e1tica"
}

C:\Users\LV\Desktop\PrograRedesU2\Unidad2\ipcontrolapiUVJ>
```



```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.


C:\Users\LV>curl -l http://127.0.0.1:7777/direcciones/estado/dispo
nible
{
  "direcciones": [
    {
      "direccion_ip": "192.168.10.21",
      "dispositivo": "Sin asignar",
      "estado": "disponible",
      "id": 4,
      "subred": "192.168.10.0",
      "tipo_asignacion": "DHCP"
    },
    {
      "direccion_ip": "192.168.20.50",
      "dispositivo": "Sin asignar",
      "estado": "disponible",
      "id": 7,
      "subred": "192.168.20.0",
      "tipo_asignacion": "DHCP"
    },
    {
      "direccion_ip": "10.0.0.100",
      "dispositivo": "Sin asignar",
      "estado": "disponible",
      "id": 9,
      "subred": "10.0.0.0",
      "tipo_asignacion": "DHCP"
    }
  ],
  "estado": "disponible",
  "total": 3
}
```





```
C:\Windows\System32\cmd.exe
{
  "codigo": 404,
  "error": "Recurso no encontrado",
  "mensaje": "La ruta solicitada no existe en esta API"
}

C:\Users\LV\Desktop\PrograRedesU2\Unidad2\ipcontrolapiUVJ>curl -l h
ttp://127.0.0.1:7777/direcciones/subred/192.168.10.0
{
  "direcciones": [
    {
      "direccion_ip": "192.168.10.1",
      "dispositivo": "Router-Principal",
      "estado": "asignada",
      "id": 1,
      "subred": "192.168.10.0",
      "tipo_asignacion": "est\u00e1tica"
    },
    {
      "direccion_ip": "192.168.10.10",
      "dispositivo": "Servidor-Archivos",
      "estado": "asignada",
      "id": 2,
      "subred": "192.168.10.0",
      "tipo_asignacion": "est\u00e1tica"
    },
    {
      "direccion_ip": "192.168.10.20",
      "dispositivo": "PC-Laboratorio-01",
      "estado": "asignada",
      "id": 3,
      "subred": "192.168.10.0",
      "tipo_asignacion": "DHCP"
    },
    {
      "direccion_ip": "192.168.10.21",
      "dispositivo": "Sin asignar",
      "estado": "disponible",
      "id": 4,
```


C:\Windows\System32\cmd.exe
"id": 3,
"subred": "192.168.10.0",
"tipo_asignacion": "DHCP"
},
{
"direccion_ip": "192.168.10.21",
"dispositivo": "Sin asignar",
"estado": "disponible",
"id": 4,
"subred": "192.168.10.0",
"tipo_asignacion": "DHCP"
}
],
"subred": "192.168.10.0",
"total": 4
}
C:\Users\LV\Desktop\PrograRedesU2\Unidad2\ipcontrolapiUVJ>
C:\Users\LV\Desktop\PrograRedesU2\Unidad2\ipcontrolapiUVJ>curl -l http://127.0.0.1:7777/direcciones/subred/192
{
"direcciones": [],
"subred": "192",
"total": 0
}
C:\Users\LV\Desktop\PrograRedesU2\Unidad2\ipcontrolapiUVJ>curl -l http://127.0.0.1:7777/direcciones/subre
{
"codigo": 404,
"error": "Recurso no encontrado",
"mensaje": "La ruta solicitada no existe en esta API"
}
C:\Users\LV\Desktop\PrograRedesU2\Unidad2\ipcontrolapiUVJ>
5 Implementa /direcciones para consultar todos los registros. 0.2 0
6 Implementa /direcciones/1 para consultar una dirección por identificador. 0.2 0
7 Implementa los filtros por estado y subred mediante los endpoints solicitados. 0.2 0
8 Devuelve un código HTTP 404 y un mensaje JSON cuando el identificador no existe. 0.2 0
9 Comprueba consultas exitosas y fallidas con curl y Postman, identificando sus códigos HTTP. 0.2 0
10 Utiliza Python para mostrar las direcciones disponibles y comprobar una respuesta 404. 0.2 0
Total 2.0
Buscar
26°C
ESP INTL
02:37 p. m. 14/10/2026


Símbolo del sistema
(c) Microsoft Corporation.
C:\Users\LV>curl -l http://127.0.0.1:7777/direcciones/estado/disponible
{
"direcciones": [
{
"direccion_ip": "192.168.10.21",
"dispositivo": "Sin asignar",
"estado": "disponible",
"id": 4,
"subred": "192.168.10.0",
"tipo_asignacion": "DHCP"
},
{
"direccion_ip": "192.168.20.21",
"dispositivo": "Sin asignar",
"estado": "disponible",
"id": 7,
"subred": "192.168.20.0",
"tipo_asignacion": "DHCP"
},
{
"direccion_ip": "10.0.0.21",
"dispositivo": "Sin asignar",
"estado": "disponible",
"id": 9,
"subred": "10.0.0.0",
"tipo_asignacion": "DHCP"
}
],
"estado": "disponible",
"total": 3
}
Uriel Villalobos Juárez's Workspace
Uriel Villalobos Juárez (trescontroles743@gmail.com) está conectado
COLLECTIONS
catsapi
ipcontrolapiUVJ
App
Paises
ProgramacionDeRed...
Unidad2_Act_Uriel
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
DATASETS
TOOLSETS
FLOWS
GET http://127.0.0.1:7777/direcciones/estado/disponible
Send
Save
Share
Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies
Query Params
Key Value Description Bulk Edit
Body 200 OK 81 ms 818 B Load test Save Response
{} JSON Preview Visualize
{
"direcciones": [
{
"direccion_ip": "192.168.10.21",
"dispositivo": "Sin asignar",
"estado": "disponible",
"id": 4,
"subred": "192.168.10.0",
"tipo_asignacion": "DHCP"
},
Open Folder Terminal Console Standing by for launch
Globals Vault Tools
Buscar
26°C
ESP INTL
02:40 p. m. 14/10/2026


Búsqueda de pestañas
Uriel Villalobos Juárez's Workspace
GET
http://127.0.0.1:7777/direcciones/subred/192.168.10.0
Send
Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings
Cookies
Query Params
Key Value Description Bulk Edit
Body
200 OK 732 ms 1.03 KB
Load test
Save Response
JSON Preview Visualize
{
"id": 1,
"subred": "192.168.10.0",
"tipo_asignacion": "estática"
},
{
"direccion_ip": "192.168.10.10",
"dispositivo": "Servidor-Archivos",
"estado": "asignada",
"id": 2,
"subred": "192.168.10.0",
"tipo_asignacion": "estática"
},
COLLECTIONS
catsapi
ipcontrolapiUVJ
App
Paises
ProgramacionDeRed...
Unidad2_Act_Uriel
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
DATASETS
TOOLSETS
FLOWS
Open Folder Terminal Console
Standing by for launch
Globals Vault Tools
Buscar
26°C
ESP INTL
02:42 p. m. 14/10/2026


Uriel Villalobos Juárez's Workspace
GET
http://127.0.0.1:7777/direcciones/subre
Send
Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings
Cookies
Query Params
Key Value Description Bulk Edit
Body
404 Not Found 17 ms 288 B
Load test
Save Response
Fix the URL path
Fix Decline Think Harder Open
JSON Preview Debug with AI
{
"codigo": 404,
"error": "Recurso no encontrado",
"mensaje": "La ruta solicitada no existe en esta API"
}
COLLECTIONS
catsapi
ipcontrolapiUVJ
App
Paises
ProgramacionDeRed...
Unidad2_Act_Uriel
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
DATASETS
TOOLSETS
FLOWS
Open Folder Terminal Console
Fix the URL path
Globals Vault Tools
Buscar
26°C
ESP INTL
02:43 p. m. 14/10/2026