GUIA DE ORIENTAÇÕES · PRÓTESE TOTAL DE JOELHO

# Seu novo joelho.

O que esperar e como se cuidar em cada fase da recuperação.
Guarde este guia e consulte sempre que tiver dúvida.

## Como é a recuperação ETAPAS

1. **Primeiros dias, no hospital**
   A equipe ajuda você a se levantar e dar os primeiros passos no dia da cirurgia ou no dia seguinte.
2. **Primeiras semanas, em casa**
   Controlar dor e inchaço, voltar a andar com apoio e retomar a rotina aos poucos.
3. **Meses seguintes**
   Força, equilíbrio e confiança seguem melhorando por meses. Cada pessoa tem o seu ritmo.

## Dor e inchaço SÃO ESPERADOS

1. **Gelo, sempre com um pano**
   Em média 15 a 20 minutos, nunca direto na pele.
2. **Perna elevada e esticada**
   Ao descansar, apoie da panturrilha ao calcanhar, um pouco acima do quadril.
3. **Remédios no horário certo**
   Exatamente como o médico prescreveu. Não espere a dor ficar forte.
4. **Movimento faz parte**
   Ficar parada muito tempo aumenta a rigidez. Alterne descanso e movimento.

## Regra de ouro: joelho esticado

1. **Nada de travesseiro embaixo do joelho**
   Parece confortável, mas dificulta esticar depois.
2. **Apoio na panturrilha e no calcanhar**
   Para elevar a perna, mantenha o joelho reto.
3. **Troque de posição**
   Evite horas seguidas sentada com o joelho dobrado.



Ampar.fisio
Dr. Rafael Lima | Fisioterapeuta · CREFITO 3 · 329642

## Curativo e circulação A CIRURGIA

1. **Curativo limpo e seco**
   Só molhe ou troque quando a equipe liberar. Não mexa nos pontos.
2. **Meias e remédios para circulação**
   Use exatamente como prescrito, pelo tempo indicado.
3. **Mexa os pés e caminhe**
   Movimentar os pés e andar várias vezes ao dia ajuda o sangue a circular.
4. **Água, comida e sono**
   Hidratação, proteína e descanso ajudam na cicatrização e dão energia para a reabilitação.

## Dia a dia com segurança MOVIMENTO

1. **Use o apoio indicado**
   Andador ou muletas até a equipe liberar a troca. Sem pressa para largar.
2. **Levante em etapas**
   Sente na beira da cama, espere alguns segundos e só então fique de pé.
3. **Cadeira firme, com braços**
   Evite sofás baixos e fundos. Use os braços da cadeira para sentar e levantar.
4. **Escada com corrimão**
   Para subir, vai primeiro a perna boa. Para descer, vai primeiro a perna operada.

## Casa preparada ANTES DE VOLTAR

1. **Caminho livre**
   Sem tapetes soltos, fios ou móveis entre quarto, banheiro e sala.
2. **Luz à noite**
   Uma luz ou abajur aceso no caminho até o banheiro.
3. **Banheiro seguro**
   Cadeira de banho, tapete antiderrapante e, se possível, barra de apoio.
4. **Tudo ao alcance**
   O que usa todo dia entre a altura da cintura e do ombro.
5. **Alguém por perto**
   Nos primeiros dias, tenha alguém em casa para ajudar.



Ampar.fisio
Dr. Rafael Lima | Fisioterapeuta · CREFITO 3 · 329642

# Converse antes com a equipe LIBERAÇÃO

Cada cirurgia e cada pessoa têm um tempo diferente. Só retome estas atividades com a liberação do seu cirurgião:

| | | |
|---|---|---|
| Dirigir | Voltar ao trabalho | Viagens longas |
| Ajoelhar | Atividade física | Molhar a cicatriz |

## Sinais de alerta: avise a equipe médica

1. **Febre de 38 °C ou mais**
   Ou calafrios.
2. **Mudança na cicatriz**
   Vermelhidão, calor, secreção, mau cheiro ou abertura nos pontos.
3. **Dor ou inchaço na panturrilha**
   Principalmente se ficar dura, quente ou vermelha.
4. **Dor que piora muito**
   E não melhora com os remédios prescritos.
5. **Queda**
   Mesmo que pareça leve.

**Falta de ar ou dor no peito: ligue 192 (SAMU) imediatamente**

## Cada semana é um passo. Vamos juntos.

A fisioterapia acompanha você desde o início da recuperação. Ficou com alguma dúvida? Me chame.

**Dr. Rafael Lima · Fisioterapeuta · Fisioterapia domiciliar · @fisiorafaellima**

Estas orientações são gerais e complementam as do seu cirurgião. Em caso de diferença, siga a equipe médica.

Referências: NICE NG157, Joint replacement (primary): hip, knee and shoulder (2020). AAOS OrthoInfo, Total Knee Replacement.