

```
<html>

<style>

  input{

    display: block;

    width: 50%;

    padding: 2%;

    margin: 10% 25%;

    font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;

  }

</style>

<body>

  <input type="button" onclick="myfor()" value="FOR LOOP">

  <input type="button" onclick="mywhile()" value="WHILE LOOP">

  <input type="button" onclick="mydowhile()" value="DO WHILE LOOP">


  <div id="for">

    <script>

      function reload()

      {

        window.location.reload();

      }

      function myfor()

      {

        document.write("For Loop Example :-<br><br>")

        for(i=10;i>0;i--)

        {

          document.write("Number is "+i+"<br>");

        }

      }

    </script>

  </div>

</body>

</html>
```

```
function mywhile()
{
    let i = 1;

    document.write("While Loop Example :-<br><br>")

    while(i<11)
    {
        document.write("Number is "+i+"<br>");

        i++;
    }
}

function mydowhile()
{
    let i = 1;

    document.write("Do While Loop Example :-<br><br>")

    do
    {
        document.write("Number is "+i+"<br>");

        i++;
    }
    while(i<11)
}

</script>

</div>

</body>

</html>
```

FOR LOOP

WHILE LOOP

DO WHILE LOOP

FOR LOOP

WHILE LOOP

DO WHILE LOOP