

国家管网集团承包商安全监督管理规定

第一章 总则

第一条 为规范和加强国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称“集团公司”）承包商安全监督管理工作，防止承包商事故发生，保障人身和财产安全，提高承包商安全管理水平，根据法律法规和集团公司有关规定，结合承包商管理实际情况，制定本规定。

第二条 本规定适用于集团公司及所属企业的承包商安全监督管理。

第三条 下列文件对于本规定的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本规定。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规定。《中华人民共和国安全生产法》、《国家管网集团安全生产管理办法》、《国家管网集团质量安全环保事件管理规定》。

第四条 本规定相关术语定义如下：

（一）承包商，是指集团公司及所属企业工程建设及检维修承包商，供应商以及服务商的统称，分为内部承包商和外部承包商。

1.工程建设及检维修承包商是指参与集团公司及所属企业工程建设及检维修项目的工程总承包、施工、勘察、设计、监理、监造、检测、咨询等活动的单位。

2.供应商是指为集团公司及所属企业提供物资的经营者。

3.服务商是指集团公司及所属企业除工程建设及检维修承包商、供应商之外的，提供技术咨询、劳务外包及业务支持等服务的单位。

（二）黑名单是指承包商在开展业务过程中发生违法违规违约行为，给集团公司造成损失或不良影响，经查实后被集团公司采取相关惩戒措施的承包商名单。

（三）危大工程项目指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中，容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。

（四）二级单位是指“三级管理”模式下的输油部、分公司和“两级管理”模式下的作业区。

（五）基层单位是指“三级管理”模式下的作业区和“两级管理”模式下的作业区。

第五条 集团公司承包商安全监督管理工作遵循以下原则：

- （一）安全第一、预防为主；
- （二）管业务必须管安全、管工作必须管安全；
- （三）谁主管、谁负责，谁发包、谁负责，谁用工、谁负责；
- （四）安全责任属地原则，谁的属地谁负责。

第二章 机构与职责

第六条 集团公司安全环保部是集团公司承包商安全监督管

理工作的归口管理部门，主要履行以下职责：

（一）负责贯彻执行国家有关承包商安全监督管理的相关法律法规和方针政策。

（二）组织制修订集团公司承包商安全监督管理制程文件。

（四）监督检查、指导、考核所属企业承包商安全管理工作，协调解决承包商安全监督管理工作中出现的重大问题。

（五）负责安全评价、环保、职业健康等专业范围内的承包商安全管理工作。

（六）组织权限范围内承包商生产安全事故的内部调查工作。

第七条 集团公司工程部主要履行以下职责：

（一）负责公布清退工程建设项目承包商、供应商名录。

（二）负责新建工程建设项目承包商安全管理工作。

（三）负责对各业务域提出的承包商安全环保惩戒意见进行统一处理。

（四）参与新建工程建设项目承包商、物资供应商生产安全事故事件的调查工作。

第八条 集团公司相关部门对职责范围内的承包商安全监督管理工作负专业监管责任，其中：

（一）生产部负责工艺、设备、管道、自控、通信、仪表、计量、能源等专业范围内的检维修及技术服务承包商安全管理工作，参与专业范围内承包商生产安全事故事件的调查工作。

（二）数字化部负责数字信息等专业范围内承包商的安全管

理工作，参与专业范围内承包商生产安全事故事件的调查工作。

（三）科技部负责科技、标准化等专业范围内承包商的安全管理工作，参与专业范围内承包商生产安全事故事件的调查工作。

（四）集团办公室（党组办公室、董事会办公室）负责车辆外包、办公楼宇修缮、园区道路修缮、给排水绿化等办公后勤专业范围内承包商的安全管理工作，参与专业范围内承包商生产安全事故事件的调查工作。

（五）综合监督部负责组织制定并发布集团公司 HSE 管理协议示范文本，负责组织总部层面发生的承包商生产安全事故事件纠纷案件处理。

（六）其他各部门负责职责范围内为本部门提供业务支持的承包商的安全管理工作。

第九条 所属企业承包商归口管理部门是承包商安全管理、监督管理工作的责任主体，主要履行以下职责：

（一）负责明确检维修、车辆外包、办公后勤等领域承包商从招标选商、入场审查、过程监管、绩效评价等全过程的安全管理要求，并组织落实。

（二）负责将承包商安全绩效考核结果运用到招投标过程中，及时清退不合格承包商，并将其列入承包商“黑名单”管理。

（三）参与、配合做好本单位承包商生产安全事故事件调查处理工作。

第十条 所属企业安全管理部门是本单位承包商安全监督管理工作的归口管理部门，主要履行以下职责：

（一）负责贯彻执行国家有关承包商安全监督管理的相关法律法规和方针政策，以及集团公司承包商安全监督管理制程文件，并检查执行情况。

（二）负责监督、检查、指导、考核下属单位承包商安全监督管理工作。

（三）协调解决承包商安全监督管理工作中出现的重大问题，组织权限范围内承包商生产安全事故的内部调查工作。

（四）负责督促指导承包商关键人员安全培训。

第十一条 生产经营型所属企业相关部门对职责范围内的承包商安全监督管理工作负专业监管责任，其中：

（一）生产运行管理部门职责：负责工艺、设备、自控、通信、仪表、计量、能源等专业范围内的承包商的业务指导和安全监督检查工作，督导业务范围内的承包商关键人员报名参加安全培训，并取得培训证书；负责组织开展部门所辖业务项目承包商的安全绩效考核，将考核结果反馈给本单位承包商归口管理部门；参与、配合做好专业范围内承包商安全事故调查处理工作。

（二）管道业务管理部门职责：负责管道线路巡护、安保防恐、检测维修等专业范围内承包商的业务指导和安全监督检查工作，督导业务范围内的承包商关键人员报名参加安全培训，并取得培训证书；负责组织开展部门所辖业务项目承包商的安全绩效

考核，将考核结果反馈给本单位承包商归口管理部门；参与、配合做好专业范围内承包商安全事故调查处理工作。

（三）工程建设项目管理部门或直属单位（项目管理中心）
职责：负责组织新建、改扩建工程等专业范围内承包商的业务指导和安全监督检查工作，督导业务范围内的承包商关键人员报名参加安全培训，并取得培训证书；负责组织开展部门所辖业务项目承包商的安全绩效考核，将考核结果反馈给本单位承包商归口管理部门；参与、配合做好专业范围内承包商安全事故调查处理工作。

（四）科技数字管理部门负责科技、数字信息、标准化等职责范围内承包商的安全管理工作；负责组织开展部门所辖业务项目承包商的安全绩效考核，将考核结果反馈给本单位承包商归口管理部门；参与专业范围内承包商生产安全事故事件的调查工作。

（五）办公室（党委办公室）负责车辆外包、办公楼宇修缮、园区道路修缮、给排水绿化等办公后勤职责范围内承包商的安全管理工作；负责组织开展部门所辖业务项目承包商的安全绩效考核，将考核结果反馈给本单位承包商归口管理部门；参与专业范围内承包商生产安全事故事件的调查工作。

（六）其他职能部门，组织开展业务范围内承包商安全监督管理工作。

第十二条 工程建设型所属企业相关部门对职责范围内的承包商安全监督管理工作负专业监管责任，其中：

（一）管道工程建设（LNG 工程建设）部门职责：负责对管

道工程建设（LNG 工程建设）项目施工、施工监理、无损检测等招标方案、招标文件中相关条款进行专业监督审查，参与招标结果审查，督导业务范围内的承包商关键人员报名参加安全培训，并取得培训证书；负责组织开展部门所辖业务项目承包商的安全绩效考核，将考核结果反馈给本企业承包商归口管理部门；参与、配合做好专业范围内承包商安全事故调查处理工作。

（二）其他职能部门，组织开展业务范围内承包商安全监督管理工作。

第十三条 “三级管理”模式下二级单位应履行以下职责：

（一）负责本单位内承包商的全面安全监管工作。

（二）负责核查承包商项目经理、现场负责人、安全管理人员等关键人员的健康体检合格证明、社保身份信息及其资质、该项目安全生产责任险。

（三）负责组织对承包商采用的新工艺、新技术、新材料、新设备进行安全性评估和审核。

（四）负责组织对承包商特种作业人员、特种设备作业人员及工程需要的其他人员的业务技能进行考评。

（五）负责审批承包商施工组织设计、安全技术措施、专项施工方案等文件。

（六）负责审核承包商安全生产及施工防护措施费用，监督安全生产费使用情况，做到专款专用。

（七）负责组织对本单位承包商的绩效考核工作。

（八）参与、配合做好本单位承包商生产安全事故事件的调查处理工作。

第十四条 基层单位按管理模式履行以下职责：

（一）“三级管理”模式下基层单位

1. 负责落实属地管理职责，负责属地承包商的全面安全监管工作；

2. 负责核查承包商入场作业人员的（职业）健康体检合格证明、工伤保险证明、身份信息及其资质，防止不符合要求承包商作业人员进入现场；

3. 负责对参加项目的所有承包商员工进行入厂（场）作业前的安全培训，考核合格后，发给入厂（场）许可证；

4. 审查、办理现场作业许可手续；

5. 组织开展承包商的日常安全监督检查与考核工作。

（二）“两级管理”模式下基层单位

1. 负责本单位内承包商的全面安全监管工作；

2. 负责核查承包商项目经理、现场负责人、安全管理人员等关键人员的健康体检合格证明、社保身份信息及其资质、该项目安全生产责任险，负责核查承包商入场作业人员的（职业）健康体检合格证明、工伤保险证明、身份信息及其资质，防止不符合要求承包商人员进入现场；

3. 负责组织对现场涉及承包商特种作业人员、特种设备作业人员及工程需要的其他人员的资质审查复核；

4. 负责检查落实承包商施工组织设计、安全技术措施、专项施工方案等文件审批情况；

5. 负责检查承包商安全生产及施工防护措施费用在现场的使用情况，做到专款专用；

6. 负责对参加项目的所有承包商员工进行入厂（场）作业前的安全培训，考核合格后，发给入厂（场）许可证；

7. 负责组织审查、办理现场作业许可手续；

8. 负责对承包商现场作业活动进行监督检查与日常绩效考核工作；

9. 参与、配合做好本管理单元承包商生产安全事故事件的调查处理工作。

第十五条 所属企业项目负责人员、安全监督人员应履行以下监督职责：

（一）所属企业项目负责人员

1. 组织审查承包商的资质、人员资格、安全生产（HSE）合同、安全生产规章制度建立和安全组织机构设立、安全监管人员配备等情况；组织开展承包商安全绩效评价；

2. 组织检查项目安全技术措施和 HSE 文件，人员安全培训、机具设备、安全设施、技术交底、开工证明和基本安全生产条件、作业环境等；

3. 组织检查现场作业过程中安全技术措施落实、规章制度与操作规程执行、作业许可办理、计划与人员变更等情况；

4. 组织检查有关单位事故隐患整改、违章行为查处、安全生产保护费使用、安全事故（事件）报告及处理等情况；

5. 落实其他需要监督的内容。

（二）所属企业安全监督人员

1. 监督审查承包商的资质、人员资格、安全生产（HSE）合同、安全生产规章制度建立和安全组织机构设立、安全监管人员配备等情况；

2. 监督检查项目安全技术措施和 HSE 文件，人员安全培训、机具设备、安全设施、技术交底、开工证明和基本安全生产条件、作业环境等；

3. 监督检查现场作业过程中安全技术措施落实、规章制度与操作规程执行、作业许可办理、计划与人员变更等情况；

4. 监督检查有关单位事故隐患整改、违章行为查处、安全生产保护费使用、安全事故（事件）报告及处理等情况；

5. 其他需要监督的内容。

第三章 总体要求

第十六条 所属企业应将承包商安全监督管理工作纳入本单位QHSE管理体系，实行“统一标准、统一管理、统一要求、统一考核”，禁止使用不具备国家规定资质和安全生产保障能力的承包商和分包商。

第十七条 所属企业应明确本单位相关部门、二级单位、基

层单位在承包商管理各阶段的职责、工作内容、安全管理及监督工作的要求，并落实HSE合同签订工作。

第十八条 所属企业应定期组织召开承包商安全会议，开展承包商安全检查，督促整改发现的问题。

第十九条 所属企业应科学设定合理工期，任何单位不得擅自压缩合同约定的工期，如压缩工期，严格按本单位变更程序实施管理。

第二十条 实行总承包的工程项目，所属企业对总承包商的安全生产负有监管责任，总承包商对项目安全生产负总责，安全责任不能分包。

第二十一条 所属企业承包商发包部门应监督检查承包商项目分包管理情况，是否存在承包项目转包、违法违规分包和资质挂靠、以劳务外（分）包的名义进行专业外（分）包等行为，是否存在以包代管、包而不管等现象。

第二十二条 所属企业应监督检查承包商项目管理情况，不得有对承包项目转包、违法违规分包和资质挂靠等行为，以及以劳务外（分）包的名义进行专业外（分）包的现象，杜绝以包代管、包而不管。

第四章 承包商选择

第二十三条 所属企业应当根据项目特点制订承包商管理方案，明确承包商管理的模式、标准、内容和安全责任，为有效实

施承包商管理做好充分的策划及准备。

第二十四条 所属企业应当根据项目特点组织项目安全风险评估，确定选商标准及重点管控环节，选商标准应明确投标人所需具备的资质、业绩和HSE管理水平等内容，同级安全管理部门应参与审核。

第二十五条 所属企业应严格对进入本单位市场的承包商进行安全资质审查，禁止安全资质审查不合格的承包商承揽本单位项目。

第二十六条 安全资质审查内容应包括但并不限于安全生产许可证、安全管理机构设置、安全生产资源保障，关键岗位人员、特种作业人员资质证书及近三年安全生产业绩证明等。

第二十七条 所属企业应当采用合理的评标方法，原则上在招标文件中应明确以下内容：

- （一）本单位的安全理念、政策和目标。
- （二）需遵守的法律、法规、规章、标准和本单位安全管理要求。
- （三）项目可能存在的安全风险。
- （四）双方工作界面、监督检查职责、应急协调要求。
- （五）承包商在培训方面应满足的要求。
- （六）承包商 HSE 管理计划编制的要求。
- （七）承包商应具备的管理体系及认证要求。
- （八）新建、改扩建、检维修项目施工等安全风险高的承包

商评分标准中，安全保证措施内容（HSE）所占分值不得低于技术标总分值的 15%，其中供应商、服务商 HSE 评分占比可适当放宽，但不得低于技术标总分值的 5%。

第二十八条 所属企业应监督新建、改扩建、检维修项目的施工等项目的选商过程中，在招标文件中是否列出项目安全生产文明施工费用清单，承包商的报价中应当单列此项费用。其他承包商列出保证安全生产的相关费用投入情况，费用应当满足有关标准规范及防控项目安全风险的要求。

所属企业应当按相关规定及时足额将安全生产费用支付给承包商，费用应当满足有关标准规范及现场风险防范的要求，并对承包商安全生产投入使用情况进行监督检查不得挪作他用，不得擅自削减。

第二十九条 所属企业应要求承包商投标文件中应相应制定施工作业过程中存在风险的初步评估、HSE 作业计划书、安全技术措施和应急预案等内容的 HSE 管理方案。HSE 管理方案原则上应包括以下内容：

（一）对项目存在的危害因素进行风险识别和分析，制定安全措施和应急预案。

（二）采取必要的安全保证措施，对于涉及特殊作业以及重要的、危险性较大的项目，应明确现场安全监控设施的配置方案。

（三）现场作业有安全距离要求的，要明确机具设备、作业、环境等相互影响及隔离方案。

（四）项目经理、现场安全管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员等关键人员的配备方案、人员名单及资格证书。

（五）安全生产措施清单及费用使用计划。

（六）承包商安全检查计划、培训计划及沟通计划。

（七）承包商 QHSE 管理体系、程序及规定。

（八）分包控制措施等。

第三十条 对于项目分包的，由总承包商负责分包商的安全资质审查，并报业主单位批准、备案。业主单位对分包工作实施全过程监管，审批分包方案，备案分包结果。并将承包商对分包商安全管理要求纳入招标文件评价范围，在招标文件和合同中明确分包管理相关要求，分包工程在合同中无约定的要经项目管理单位书面同意后方可进行分包。

分包商选用应满足以下要求：

（一）符合国家、集团公司和所属企业项目分包项目管理的资质要求。

（二）具备相应的项目施工、安全资质要求。

（三）具备所在行（专）业的项目分包经验。

（四）具有与资质要求相匹配的管理和技术人员。

（五）是否被列入政府部门发布的安全生产领域失信惩戒或限制性名单。

第三十一条 依据集团公司相关规定，所属企业在谈判阶段应当提出承包商遵守的安全标准与要求、执行的工作标准、人员

的专业要求、行为规范及安全工作目标，以及项目可能存在的安全风险和安全生产保护费用项目清单等。

第五章 HSE 协议签订

第三十二条 所属企业应当与承包商签订安全生产（HSE）协议，按照有关规定不需要单独签订安全生产（HSE）协议的，在主体合同中应当具有安全生产条款。安全生产（HSE）协议应当与主体合同同时谈判、同时报审、同时签订，主体合同没有相应的安全生产（HSE）协议或者安全生产条款内容的，一律不准签订。

第三十三条 安全生产（HSE）协议签订后，应当与相应的主体合同同时履行。现场设备设施维修、改造类的零星维修项目，所属企业下属单位应要求零星维修项目的承包商在其作业方案中明确双方责任，并经所属企业下属单位审批。

第三十四条 两个及以上承包商在同一作业区域内进行作业，可能危及对方生产安全的，在作业前所属企业应组织区域内承包商互相签订安全生产（HSE）协议，明确各自的安全责任、管理职责和安全措施，并指定专职安全监督管理人员进行安全检查与协调。

第六章 承包商使用

第三十五条 所属企业应组织相关单位监督承包商在正式入厂（场）前按照合同约定及业务承揽的作业内容编制HSE管理文

件，并提交基层单位备案。

第三十六条 承包商入厂（场）HSE文件资料，原则上遵循以下要求：

（一）零星维修、技术服务项目的承包商入厂（场）前提供的HSE文件原则上应包括以下内容：

1. 完成审批的零星维修或技术服务作业方案，方案中应包含现场作业活动的安全风险识别信息以及相应风险管控措施和应急处置措施等；

2. 进入现场的关键岗位人员、特种作业人员和特种设备作业人员名单及有效的资质证书；

3. 作业安全风险清单；

4. 全员安全承诺书；

5. 全员入场安全教育和安全技术交底。

（二）新改扩建、维检修等除上述（一）款以外项目的承包商入厂（场）前提供的HSE文件原则上应包括以下内容：

1. 施工组织设计和QHSE管理体系文件、内部培训计划；

2. 安全管理规定；

3. 作业安全风险清单；

4. 应急预案、应急演练计划；

5. 开工进厂（场）计划（包括人员和主要设备）、安全生产保护费使用计划；

6. 临时营地建设与使用的安全管理计划；

7. 进入现场的主要设备、机具、材料清单及相应的合格证明文件、检验报告；

8. 进入现场的关键岗位人员、特种作业人员和特种设备作业人员名单及有效的资质证书；

9. 其他工作岗位对上岗人员技能等级有特别要求的，应提供相应的技能等级资格证书；

10. 拟派遣人员劳务合同、社会保险建立证明、工伤保险金额至少 100 万元的证明、健康体检至少二甲医院及以上的医院的证明等；

11. 项目经理、安全生产负责人等关键人员的资质证书及任命文件；

12. 全员安全承诺书；

13. 全员入场安全教育和安全技术交底。

第三十七条 所属企业应要求承包商提供所有参加作业人员的清单，对相关人员进行核对，并核查作业人员是否有所从事作业所涉及的工作禁忌症。

第三十八条 所属企业应当在合同中约定，承包商根据项目安全作业的需要，编制有针对性的安全教育培训计划，入厂（场）前应对参加项目的所有员工进行安全生产培训，重点培训项目应包含项目执行的规章制度和标准、安全技术措施和应急预案等内容。

第三十九条 所属企业应组织相关单位对承包商项目项目经

理、现场负责人、安全管理人员等关键人员进行专项安全培训，培训内容应包括但不限于：HSE管理相关政策和要求（国家及地方HSE法律法规、HSE管理理念、承包商管理制度流程、国家管网集团安全生产十大禁令、国家管网集团承包商管理十项措施）；风险管理要求及工具方法（项目特点和风险管控重点、风险辨识与评价、JSA和安全观察沟通等HSE工具方法、“三违”辨识管控）；现场HSE管理（作业许可、职业健康和环保要求、个体防护、事故应急、典型事故案例），考核合格后发证。同时应对承包商作业监护人员进行培训，培训和发证要求按照国家管网集团作业许可安全管理细则中作业单位监护人管理规定执行。

针对集团内部承包商，关键人员培训取证由内部承包商自行组织开展，项目组织实施单位对其培训情况进行验证，可不再组织培训。

第四十条 所属企业基层单位应当对承包商参加项目的所有员工进行入厂（场）作业前的安全培训，培训内容应包括但不限于：作业单位和作业环境基本情况；作业区域危险物质的安全性质；作业区域HSE管理要求；作业许可管理要求；作业风险分析以及应急措施；相关作业事故案例等。考核合格后，发给入厂（场）许可证，并为承包商提供相应的安全标准和要求。针对新建项目、承包商流动较大的作业人员以及入场的其他参建人员，由承包商组织进行HSE培训，所属单位对承包商入场人员的安全教育培训情况进行监督检查，未经教育培训并考试合格的承包商入场人员

不得上岗作业。

第四十一条 所属企业应当设置专职安全培训岗位，组织对承包商人员安全教育、培训、考核等工作。

第四十二条 所属企业应当严格规范承包商员工、设备机具、车辆入厂（场）审批管理，严禁未经审批的人员、设备机具、车辆进入作业现场。

第四十三条 所属企业应在项目开工前组织对承包商进行开工前安全审查，确保作业方案及HSE文件中各项措施得到有效落实。

第四十四条 所属企业应当要求承包商在高风险作业前，进行安全教育、安全告知和作业风险分析，明确风险控制措施和应急措施。

第四十五条 涉及高风险作业的新建工程及改扩建和检维修类项目，所属企业应当按照集团公司作业许可的相关要求，组织承包商编制专项施工方案，并严格履行方案的编制、审批程序，严格按照方案组织施工，不得擅自修改方案。因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当按照相关规定重新审核和论证。同时，项目实施过程中应严格作业许可审批以及作业监护要求。作业方案未按规定程序完成审批的，或作业许可证签发前未到现场检查确认，或监护人员未到现场的，一律禁止开展作业。

第四十六条 所属企业应当对承包商作业过程进行安全监管，按照集团公司安全管理有关规定，结合项目规模和风险程度

向项目派驻安全监督人员。

第四十七条 针对改扩建、检维修及零星维修等项目，所属企业的项目责任单位应当向承包商进行安全技术交底，涉及高风险作业的应单独编写工艺交底方案，安全技术交底内容包括但不限于以下内容：

1. 安全规章制度，须遵守的注意事项；
2. 作业许可范围；
3. 生产与现场作业环境界面交接情况；
4. 现场工况及其他作业开展情况，特别是带电、带压、有毒有害、非常温系统及公用系统的隔离情况、应急救援器材的位置及分布、工作范围等；
5. 作业工序、作业风险及防护措施；
6. 其他提醒事项等。

针对新建工程项目，所属企业应当监督承包商安全技术交底的执行情况，承包商未进行安全技术交底，严禁开展现场作业。

第四十八条 所属企业应当要求承包商依法设立项目安全管理机构，配备专（兼）职安全管理人员，人员配备标准不得低于国家法律法规、集团公司制程文件及HSE协议的要求。

第四十九条 所属企业业务管理部门应组织监督检查职责范围内承包商，在投标文件中承诺的管理人员、技术人员、特种作业人员和关键岗位人员与现场作业到场人员一致性，以及按照规定持证上岗情况。

同时，所属企业业务管理部门应组织对承包商关键人员、不可替换人员进场报验及变更申请进行审核、审批，项目经理原则上不能跨区域（是指一个大项目位于两个基层单位管理辖区的情况）同时承担工程建设项目。

第五十条 所属企业应当检查承包商列入概算的安全生产费用是否按规定使用、是否专款专用。总承包商进行专业分包时，不得扣减安全生产费用，按合同要求支付分包商并监督使用。

第五十一条 所属企业应对过程中采用的工艺、技术、设备、材料以及发生的关键人员、作业方案重大变更等进行安全风险评估，对安全技术措施和应急预案的落实情况进行监督检查。

第五十二条 所属企业应当要求承包商员工进厂（场）必须携带入厂（场）许可证。从事特种作业的承包商员工必须取得有效的特种作业资格证，方可进行作业。

第五十三条 所属企业应对承包商员工现场作业活动中，存在违反所属企业安全生产规定情形，按照有关规定将相关人员清出作业现场，并收回入厂（场）许可证。

第五十四条 承包商完工退厂（场）之前，包括但不限于以下工作：

1. 确认安全条件已符合要求；
2. 确认所有的隐患得到整改关闭；
3. 确认所有的 HSE 归档资料已提交；
4. 现场所有的场地恢复、废物（料）清理完毕；

5. 按合同要求具备验收条件，无合同的零星维修或技术服务项目，按方案要求现场确认项目工作具备验收条件。

第五十五条 承包商完成要求的工作后，应向所属企业提出退厂（场）申请。

第五十六条 项目验收时，同级安全管理部门应参加验收，重点验收安全生产（HSE）合同履行情况，并签署意见。

第七章 承包商安全监督与绩效评价

第五十七条 所属企业各业务部门根据集团公司承包商绩效评价工作要求，以及合同约定，组织对本部门职责范围内承包商进行质量、安全、进度等多方位的安全监督检查及绩效评价工作。

第五十八条 所属企业业务管理部门应当定期对职责范围内承包商开展体系审核和安全监督检查，发现承包商违反有关规定的，应当及时通知其采取措施予以改正；发现存在事故隐患无法保证安全的，或者发现危及员工生命安全的紧急情况时，应当责令停止作业或者停工。

所属企业安全管理部门根据集团公司年度 HSE 监督检查工作要求，组织对本企业承包商现场高风险作业活动开展不定期的安全监督检查工作，以问题整改通知单的形式反馈至项目实施单位，并将监督检查结果与绩效考评情况及时反馈所属企业承包商归口管理部门和所属企业下属单位，通报承包商。对于日常安全监督检查发现的不符合项问题，责令承包商限期整改。在检查后

5个工作日内将检查发现的问题及时反馈相应的业务管理部门，业务部门根据安全管理部门监督检查发现的问题情况，对职责范围内的承包商进行安全考核，督促承包商完成问题整改工作。

第五十九条 所属企业业务管理部门在项目结束后，对职责范围内的承包商安全能力、业务技术管理、日常安全工作情况进行综合分析，形成承包商HSE绩效评估结果并建立档案，作为承包商年度评价的重要依据。同时，每季度将承包商HSE绩效评估结果反馈给所属企业承包商归口管理部门。

所属企业承包商归口管理部门根据各业务部门反馈的承包商HSE绩效考评结果信息，应用于承包商选择阶段的能力评估、使用阶段的日常工作评估、项目结束后的绩效综合评估等工作。

所属企业应当将承包商HSE绩效评估结果作为选择使用的依据，优先选择HSE绩效良好的承包商。

第八章 考核与奖惩

第六十条 集团公司将所属企业承包商安全监督管理工作作为年度安全生产考核的重点内容，考核结果作为评选集团公司安全生产先进企业的依据。

第六十一条 承包商违反国家安全生产法律法规和合同约定的，所属企业应当依据合同约定对其进行责任追究，情节严重的承包商将列入“黑名单”；对集团公司内部承包商，按照集团公司规定追究有关单位和责任人责任。所属企业下属单位应当依据

合同约定及集团公司生产安全管理规定，对承包商现场作业人员进行考评，违反承包商作业人员清退标准要求的人员，纳入“黑名单”管理。

承包商被纳入黑名单的承包商，惩戒期内再次违法违规违约的，经认定后加重处罚，直至实施永久惩戒。

第六十二条 集团公司承包商安全监督专业监管部门应当定期组织对所属企业承包商安全管理工作进行检查考核，对于承包商安全监督管理工作成绩显著的单位和个人，给予表彰奖励。

所属企业安全监督部门对下属单位承包商安全管理工作进行监督检查，并将检查结果纳入绩效考核。对于承包商安全监督管理工作成绩显著的单位和个人，给予表彰奖励。

第六十三条 对在承包商安全管理工作开展不力、玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权造成事故的单位和个人，按照集团公司有关规定追究责任。

第六十四条 集团公司及所属企业应向承包商公布投诉举报方式（电话、邮箱等），及时接收处理承包商的投诉意见、建议或请求，按程序组织举报事项的调查处理。

第九章 附则

第六十五条 本规定由集团公司安全环保部负责解释。

第六十六条 集团公司控股公司、实际控制企业应通过法定程序执行本规定，参股公司参照执行；全资子公司、分公司应当按

照业务要求并结合实际，在流程中细化完善承包商安全监督管理要求，不再制定本单位承包商安全监督管理制度。

第六十七条 本规定相应模板参照5.4.6中相关流程执行。

第六十八条 本规定自印发之日起施行，原《国家管网集团承包商安全监督管理细则》（国家管网办〔2024〕12号）同时废止。